

臨沂地區概況

沂州蓋禹貢青徐地其升為郡
自雍正十二年始領一州六邑
顧州邑皆有志而郡特闕如一
切物情風尚與凡名
奇蹟異能雜見於經籍者雖尚



临沂地区概况

(内部资料)

临沂地区地方史志编纂委员会办公室

一九八四年十二月

说 明

为使地方志工作及时为两个文明建设服务，我们汇编了这本《临沂地区概况》，将本地区的建置沿革、自然条件、经济状况、文化事业、重大事件、著名人物及名胜古迹等几方面的情况，作了简要概括的介绍，供各级领导参考。

本书体例是按照山东省史志编纂委员会规定，所用资料，行政区划一项是截止到一九八四年五月，其他均截止到一九八三年底。在编写过程中，各县、市和地直各有关单位曾给我们大力协助和支持，谨致谢意。由于我们水平所限，错讹之处在所难免，敬请读者指教。


编 者

1984年12月

目 录

临沂地区概况.....	(1)
临沂市.....	(22)
郯城县.....	(45)
苍山县.....	(66)
莒南县.....	(86)
日照县	(108)
莒 县	(132)
沂水县	(156)
沂源县	(180)
蒙阴县	(199)
平邑县	(222)
费 县	(250)
沂南县	(271)
临沭县	(293)

临沂地区简图



临沂地区概况

建置沿革

位置 面积 临沂地区位于山东省东南部，东濒黄海，南邻江苏省，西接枣庄、济宁两市，北靠泰安地区、淄博市、潍坊市和青岛市。地跨东经 $117^{\circ}24'$ 至 $119^{\circ}39'$ ，北纬 $34^{\circ}22'$ 至 $36^{\circ}22'$ ，南北最大长距228公里，东西最大宽距202公里。总面积21,099平方公里。

沿革 临沂地区全境在西周时期为莒、郯、鄆、郕、颛臾等诸侯国。春秋时分属鲁国和莒国。战国时分属齐、楚。秦置琅琊郡，汉属琅琊国和东海郡，北魏置北徐州，北周改北徐州为沂州，隋、唐、宋皆为琅琊郡，金改置莒州和沂州，清雍正十二年（公元1734年）置沂州府。辛亥革命后1913年撤销沂州府属济宁道，1925年复置琅琊道，1928年撤销，1936年划为山东第三行政督察专员公署。抗日战争时期，这里是共产党领导的抗日革命根据地，1941年建立了鲁南专署，到1945年春，临沂地区分别属于鲁中、鲁南、滨海三个行署，解放战争后期，在临沂设鲁中南行署，辖六个专区，其中沂蒙专区

全部、滨海专区大部、台枣和尼山专区的一部分在临沂地区境内。中华人民共和国建立后，1950年撤销鲁中南行政区，专区调整后分属于沂水专区和临沂专区，1953年8月沂水专区并入临沂地区。

区划 从清朝的沂州府到抗日战争前的第三行政区，都辖七个县（州），即临沂、郯城、费县、蒙阴、沂水、莒县（州）和日照县。抗日战争时期，为适应战争需要，区划变动频繁，先后设立过三十多个县级建制。并曾将江苏北部的东海、赣榆、邳县和新海连市划入临沂地区。1953年沂水专区并入临沂专区后，东海、赣榆、邳县、新海连市回归江苏。这时临沂专区辖临沂、临沭、郯城、苍山、费县、平邑、蒙阴、沂源、沂水、沂南、莒县、莒南等十二个县。1956年日照县由胶州专区划入临沂专区，撤销临沭县。1958年撤销了沂南县，临沂县改建为临沂市。1962年恢复临沭、沂南两县。1963年撤销临沂市改建临沂县。1984年撤销临沂县改建临沂市，建立石臼港办事处。现在全区共辖一市十二县和一个办事处。即：临沂市、郯城县、苍山县、临沭县、莒南县、日照县、莒县、沂水县、沂源县、蒙阴县、平邑县、费县、沂南县和石臼港办事处。下设乡、镇、区、办事处266个，区辖乡镇425个，自然村15,440个。

人口 全区1983年实有人口10,615,110人，男5,420,016人，女5,195,094人。农业人口占96%。人口密度为每平方公里504人。全区总人口比1949年的556,97

万人增加了90%，每平方公里增加了240人。从1953年第一次人口普查以来，三十年间每年平均自然增长20%。到1978年全区人口就超过1,000万。这期间，前六年平均增长25%。从1973年以后，人口增长得到适当控制。1982年人口自然增长率为12.75%，1983年出生率为14%，死亡率为5.3%，自然增长率下降到8.7%。1982年人口普查统计全区劳动适龄人口（男16—59岁，女16—54岁）5,756,073人，占总人口的55.33%，兵源人口（男18—22岁）为102.43万人，占总人口的9.94%。全区千人中具有大学文化程度的1.33人，高中文化程度的44.61人，初中文化程度的135.18人，小学文化程度的298.77人，文盲、半文盲366.4人。文化程度低于全省、全国水平。

民族 全区共有21个民族，1982年人口普查统计，汉族占99.71%，各少数民族共30,103人，占0.29%。其中回族2.97万人，满族197人，朝鲜族57人，僮族29人，蒙古族27人，藏族21人，苗族13人，白族5人，布依族4人，达斡尔族3人，彝族2人，维吾尔族、侗族、撒拉族、毛难族、鄂温克族、瑶族、黎族、高山族各1人。另外，未识别的民族2人，外国人加入中国籍的8人。

自然条件

地形 全区地势西北高东南低，沂山和蒙山山脉呈西北东南向延伸，控制着沂沭河上游及其主要支流的流

向。以沂沭河流域为中心，北、西、东三面群山环抱，向南构成扇状冲积平原。东有海岸线99.6公里。全区山地占总面积的33%，丘陵占28%，平原占36%，涝洼占3%。丘陵区高程在50—200米之间，平原在30—50米之间。

地质 本区内地层比较齐全，从太古代至新生代，除上奥陶纪至下石炭纪地层缺失以外，其他各期地层都有发育。主要构造以沂沭断裂带为主，沂沭断裂带经郯城北北东向延伸，纵贯全区。沂沭断裂带及其以西，主要以太古代片麻岩，元古代的石英砂岩、砂页岩，古生代石灰岩、砂页岩，中生代火山碎屑岩、砂砾岩组成；沂沭断裂以东，出露地层主要是元古代的片麻岩、变粒岩、斜长角闪岩和各种岩浆岩。沂沭河西侧及下游为洪冲积平原，属第四系堆积物砂土沉积层。沂山、鲁山、蒙山山地，山体核心部分由混合花岗岩构成，山体两翼的低山、丘陵由变质岩、沉积岩组成。平原属松散沉积，地表复盖有厚度不大的冲积层。

山脉 全区自北而南有四条主要山脉，沂源县北境的鲁山山脉，沂水县北境的沂山山脉，蒙阴县南的蒙山山脉和费县、平邑南部的尼山山脉，呈西北——东南向延伸。全区大小山头七千余座，一般高200米至500米之间。最高峰蒙山龟蒙顶海拔1,156米，为山东第二高峰。本区有不少由流水侵蚀造成的桌状山，当地称为“崮”，号称沂蒙山七十二崮。较著名的有岱崮、孟良崮、抱犊崮等。

河流 本区水系发育呈脉状分布于全区。有沂河、沭

河、中运河、滨海四大水系。主要河流为沂河和沭河，有较大支流1,035条，中小支流15,000余条。水力资源丰富。

沂河发源于沂源县鲁山南麓，南流经沂水、沂南、临沂、苍山、郯城等县(市)，西南流入江苏省境内后流入黄海，全长570余公里，在本区流长287.5公里，最大流量15,400立方米/秒(1957年)。较大支流有东汶河、蒙河、枋河、李公河、白马河等。流域面积达10,790余平方公里。沭河发源于沂山南麓，流经沂水、莒县、莒南、临沂、临沭、郯城六个县(市)，至江苏境流入黄海，在本区境内流长252.6公里，最大流量7,290立方米/秒(1974年)。较大支流有浔河、高榆河、汤河等，流域面积5,320平方公里。沂沭两河的流域面积占全区总面积的百分之七十以上。属中运河系的河流有东泇河、西泇河和燕子河，都在苍山县境内，南至江苏省境流入中运河。滨海水系河流有傅疃河、两城河、巨峰河、绣针河等，都在日照县流入黄海。本区境内河流，均属山洪河道，上游支流众多，源短流急，雨季洪水暴涨，峰高量大，而枯水季则多数干涸。沂河、沭河的最小流量都只有0.001立方米/秒。历史上为害甚多。解放后，对各河流进行了大量治理，上游封山育林，兴修水库塘坝等蓄水工程，沂沭河下游还兴建了沂沭河洪水东调工程和武河分洪工程，兴利除害，各条河流的状况较解放前有了很大改善。

气候 临沂地区属温带季风区大陆性气候。年平均气温在 12° — 14° C之间，一般西部高于东部，南部高于北

部,沿海低于同纬度的内陆。极端最高气温 40.5°C (苍山),极端最低气温 -25.6°C (莒县)。年较差在 28.3°C — 29.5°C ,全区四季分明,气候适宜。

降水量为全省最丰沛地区。年平均水量在650—820毫米。雨量受季风影响显著,其特点表现为冬、夏降水差异悬殊,60—65%的年降水量集中在夏季。多雨年份可达到1,098.4—1,616.7毫米之间,少雨年份在450.3—689.1毫米之间。

由于受地理环境和季风的影响,盛行风向多为西北、北、东北、东南和西西南风。年平均风速为3米/秒左右,是全省风速最小的地区之一。

本区平均湿度在63—72%之间,七月份最大,大致由东南向西北递减。日照时数一般在2,400—2,600小时之间。春季日照时间最长。全区年平均日照百分率一般在54—60%。

初霜冻一般始于10月,最早为9月下旬,终霜冻于4月上旬,最晚为5月上旬,南部和北部、沿海和内陆以次有差。历年各县无霜期最长的266天(1965年的日照)。最短为155天(1968年的沂源)。年平均无霜期180—230天。

自然灾害频繁,旱、涝、风、雹都有,尤以旱、涝、雹灾为害严重。旱灾,不同程度的干旱,几乎年年都有,有局部性的,也有全区性的,27年中有20年受旱。其中,全年较大范围的干旱有11年,平均2—3年一遇,春旱最频繁,

特别在北部山区，有“十年九旱”之说。秋旱2至3年一遇，“秋旱如刀刮”，对农业危害最大。夏旱平均4年一遇，北部山区受害较重。涝灾，由于本区降水时间分布不均。南部平原局部受涝较为常见，较大范围的涝灾平均三年一遇，多发生在夏季，随着暴雨山洪，河床漫溢，造成积水成灾。1960年8月16至17日一场暴雨，沂南、临沂，苍山等县受涝灾达451万亩，其中绝产145万亩。雹灾年年都有发生。沂源、蒙阴、莒县一年二遇，主要冰雹路径基本是一年一遇。南部平原较少，郯城县大体是十年一遇，雹灾多发生于春夏之交，一般范围较小，时间短，但破坏性很大。有时也出现大面积雹灾，1972年9月17日，一次冰雹有10县，58个公社，1100个大队，80余万亩作物受灾，其中重灾达37万余亩，有的房屋被毁。

土壤 全区土壤可分为棕壤、褐壤、潮土、砂姜黑土四大类。其中棕壤类面积最大，约占48%，包括棕性土、棕壤、白浆化棕壤和潮棕壤等，主要分布在由酸性基岩构成的丘陵山地上，是我区农业及林、果、蚕、茶的生产基地。褐土类面积约占18.8%，包括褐土性土、淋溶褐土、褐土、潮褐土等，主要分布在石灰岩低山丘陵及山麓平原地带。潮土类约占21%，包括河潮土、湿潮土，主要分布在沂、沭等河流沿岸及平原地带，是区内主要的精种高产土壤。砂姜黑土约占5%，集中分布在临、郯、苍平原的河间洼地及其他交接洼地上，是低产

土壤。另外还有水稻土约占4%，分布在临、郯、苍平原及其它县的低洼地带。日照沿海还有滨海盐土3.5万亩。

按土壤质地划分，砂性土占55%，壤质土占36%，粘质土占9%。土壤营养状况大体是有机质偏低，氮素不足，严重缺磷，部分缺钾，氮磷钾比例失调。

植被 区内地形起伏大，雨量集中，人为活动频繁，天然植被破坏殆尽，现主要是人工植被。山丘坡地有旱生类型植被松柏、胡枝子、锦鸡儿、百里香、白羊草等；土层较厚的沟谷岭角坡地，有中生类型植被楸树、桤柳、酸枣、黄荆、野谷草等；河岸阶地喜湿性植被有杨柳、棉槐、白蜡条等。在海滩有耐盐植物猪毛菜、硷蓬、珊瑚菜等。

自然资源 土地资源：全区总面积21,099平方公里，可利用土地面积（土壤面积）16,967平方公里，折合2,545.05万亩。其中耕地1,360.08万亩，占可利用面积的53.44%；宜林面积600万亩，其他占地584.97万亩。水资源：年平均降水187.47亿立方米，径流量71.3亿立方米；地下水补给量为28.68亿立方米，共计99.98亿立方米。多年平均可利用的地表水23.2亿立方米，地下水7.8亿立方米，共计31亿立方米。目前全区年平均农业用水需43.99亿立方米，工业用水2.09亿立方米，人畜用水需2.14亿立方米，共计48.22亿立方米，年缺水17.42亿立方米。矿产资源：本区矿产丰富，矿种繁多，分布广泛。有煤、铁、金、银、铜、锰、锌、铝、钛、钨、

铅、磷、钾长石、重晶石、蛇纹岩、石棉、砂岩、石灰岩。大理石、石墨、石膏、蛭石、滑石、石英、石英砂岩、水晶、建筑沙、金刚石等三十余种。特别石灰岩、石膏、大理石、石英砂岩等藏量丰富，可为发展建筑材料工业提供原料。生物资源：生物资源品种繁多，野生木本主要为灌木和藤本植物。如酸枣、黄荆、胡枝子、葛条、野葡萄等。动物有狼、狐、狸、獾、刺猬、黄鼠狼、野兔等，飞禽有喜鹊、灰喜鹊、啄木鸟、鸱鹰、猫头鹰、山雀等。水生植物主要有蒲、苇、藕、菱、荸荠、萍、藻等。鱼类有鲤科、鳅科、鲶科等十多科，60余种，还有虾、蟹、甲鱼等。海洋资源有水产动物188种，藻类54种，经济价值较高的有海带、石花菜、西施舌、昌螺、湾竹蛭、海参等。鱼类常见的有80余种，以黄鲫鱼、鲃鱼、鲢鱼、梭鱼、刀鱼为主。药材资源，收购220种，主要的有银花、玄参、生地、黄芪、元胡、红花、牛膝、丹参、太子参、板兰根、荆芥、蟾酥、全蝎等，年收购量在300多万斤。

经 济 状 况

境内多系山丘地区，原以农业经济为主。1949年农业产值占总产值的97.7%，工业只占2.3%。在农业中，没有发挥山区固有的林、牧优势。林业、牧业分别只占农业总产值的1.3%和8.3%。现在工农业产值为3：7。农

业中林、牧、副、渔产值已由15%上升为35%，经济结构已发生显著变化（详见附表）。

农业 临沂地区自然资源丰富，适合多种经济发展，但直至建国前后，在很长的历史时期内，只是以粮为主的单一农业。1949年粮食作物面积占耕地87%，亩产只有171斤，总产23亿斤。三十多年来，变化很大。1983年耕地面积1,360.08万亩，粮食亩产达969斤，总产89.9亿斤。与1949年相比，在耕地减少16%的情况下，单产增加了4.7倍，总产增加了近3倍。在人口增长近一倍的情况下，每人占有粮食增长了1.4倍。与三中全会前的1978年相比，单产和总产分别增长1.6倍和47%。经济作物已由1949年的占耕地13%发展到32%，其中棉花1983年总产4,700万斤，比1949年的673万斤增长了5.9倍，花生总产由2.3亿斤增长到8.9亿斤，增长了2.86倍。

全区沂蒙、抱犊、甲子三个山区十年九旱。南部平原涝洼，沂沭河泛滥成灾。历史上穷山恶水，耕作落后。三十多年来，已建成各类水利工程39,144项，总蓄水能力50.48亿立方米。地区直接筹建的大型水库11座，库容33.65亿立方米。建成中小型水电站94处，机井2.57万眼，扬水站4,225处；开发万亩以上灌区101处；排灌机械保有量4.26万台，67.25万马力，有效灌溉面积690万亩。占耕地面积的51%。治理水土保持面积7,261平方公里。保浇面积547.7万亩，旱涝保收高产稳产田455.7万亩。沂沭河经过导沭整沂、沂河分洪闸、两河东调等

临沂地区工农业总产值一览表

(产值均系1980年不变价格)

单位: 万元

项 目	年 份	1949年		1966年		1978年		1983年				
		产 值 总 额	占 总 产 值 %	产 值 总 额	占 总 产 值 %	产 值 总 额	占 总 产 值 %	产 值 总 额	占 总 产 值 %	比1949年 增长(倍)	比1966年 增长(倍)	比1978年 增长(倍)
工农业总产值		47,420		99,288		296,970		537,498		10.3	4.4	0.81
农 业	总 产 值	46,322	97.7	88,728	89.4	203,438	68.5	382,814	71.2	7.3	3.3	0.88
	其 中											
	农 业	39,515	85.3	70,192	79.1	147,634	72.5	250,537	65.4	5.3	2.6	0.7
	林 业	616	1.3	2,968	3.3	5,016	2.5	11,007	2.9	16.9	2.7	1.2
	牧 业	3,834	8.3	9,626	10.9	23,143	11.4	57,598	15	14	5	1.5
	副 业	1,970	4.3	4,991	5.6	25,007	12.3	60,331	15.8	29.6	11.1	1.4
	渔 业	1,387	0.8	951	1.1	2,638	1.3	3,341	0.9	7.6	2.5	0.3
工 业	总 产 值	1,098	2.3	10,500	10.6	93,532	31.5	154,684	28.8	139.9	13.7	0.65
	其 中											
	轻工业	994.5	90.6	5,689	54.2	50,426	53.9	103,918	67.2	103.5	17.3	1.1
	重工业	103.5	9.4	4,811	45.8	43,106	46.1	50,766	32.8	489.5	9.6	0.2
人均产值(元)		85		124		295		506		4.9	3.1	0.7

工程，基本消除了水害，保浇面积达288.7万亩，治理了易涝洼地372万亩，从1959年起，不少涝洼地改种了水稻，最多年份种到120万亩，总产达5.4亿斤。

耕作制度、生产工具的逐年改革和增施化学肥料等，也在改变着农业的落后状态。土地利用的复种指数已由1949年的137%提高到151%。农业机械始于1954年，到1978年总动力只有111万马力，到1983年有总动力217.3万马力，比三中全会前的24年增长近1倍。据统计1954年全区共施化学肥料0.24万吨，1978年施用38.2万吨，1983年69.1万吨，比1978年增加了0.8倍。

三中全会以来，农业已向商品化经济发展。专业户和重点户已发展到54万户，占农业总户的22.5%。新经济联合体2.3万个。农产品的商品率逐年增加，粮食从自给不足，商品率提高到20%；棉花由依靠外地棉区供应，商品率提高到80%以上；花生商品率提高到51%。由粮食增长而发展起来的家庭养殖业，使畜产品的商品率达62%，全年农业总产值达38亿多元，农牧渔产品平均商品率提高到50%以上。

林业 沂蒙山区历史上曾是天然林茂密的好地方，经过半个多世纪的战乱，军阀、土匪、日寇、蒋军的破坏，已成光山秃岭，赤野荒滩。到1949年全区实有林56万亩，占宜林山滩548万亩的10%。建国以来，逐年绿化了64%的荒山荒滩，到1983年底造林380万亩，比1949年增加了5.8倍，占宜林面积的70%。森林复盖率由解放初