

北邱鄉志

初稿

滎陽縣北邱鄉志編委會編

一九八五年三月

社會組

第一章 概述

第一节 建置沿革

北部是1976年因原高村公社划分设置的。因位于县北部山脚下，故起名叫北部。初时称北部公社，1983年体制改革，又改称北部乡。

北部原属高村辖区，历代志书均有叙载，故今不作上溯赘述。自1911—1928年（即清宣统三年至民国十七年）河阴县分高保、黄保、倉保、外金保、鴻保、董保，共六个保，北部分别属当时的高保、倉保、外金保、黄保所辖。1929年（即民国十八年）河阴县又改保为区，分东北区、西北区、东南区、西南区、北区、中区。北部又分别属西北区、北区所辖。1930年（即民国十九年）河阴县又改划四个区，北部属第三区所辖，区址油坊。1931年—1935年（即民国廿年—廿四年）河阴县改名为广武县，全县共分七个区，北部属第六区所辖，区址仍在油坊。区下初设闾、邻，后改保甲（基本上以自然村为单位）。1936年—1945年（即民国廿五年至卅四年）第六区同第七区合并为高村区。区署设在高村。1942年设联保，当时北部分别属高村区的第二联保（也叫油坊联保），第三联保

(也叫赵村联保)、第四联保(也叫蔡村等联保)的各一部分;第五联保(也叫官峪联保)的全部。1946年(即民国卅五年)又改变区划,改联保为大保。北部又分别属高村区的第六保,第七保,第八保,第九保,第十保,第十一保。1947—1949年(即民国三十六年至卅八年)高村区又改名高村镇。镇下各保撤大变小。北部地区属当时高村镇的周砦保,赵村保,蔡铺头保,陈铺头保,英铺头保,刘铺头保,东包保(岸口峪保)刘沟保,官峪保。

本地区1948年10月解放。为了暂时稳定社会秩序,维持原保未动。1949年3月—1949年7月遵照时新政权,北部地区属高村区的周砦乡、邱山乡。1949年8月—1955年12月正式建乡,北部地区又属高村区的周砦乡、铺头乡、邱山乡、刘沟乡。1955年12月—1956年6月高村区下的乡又由小划大,北部地区属当时高村区的周砦乡、邱山乡、刘沟乡。1956年6月又并乡撤销高村区,划枯河以北为油坊中心乡。乡下有高级社。北部地区有:邱二社,邱三社,邱四社,周砦高级社,官峪高级社。1958年7月取消乡一级组织,成立了高村管区,区以下辖各高级社。1959年2月成立了人民公社,政社合一。初时叫东风公社。1960年改称高村公社。公社化后下属各高级社改为大

队。这时北部地区属高村公社的周砦大队、陈铺头大队、刘铺头大队、牛口塔大队、刘沟大队、官塔大队。1976年高村公社划为两个公社，成立了北部公社。这时北部公社所辖区域有：周砦大队、赵村大队（原属周砦大队）、秦铺头大队（原属周砦大队）、陈铺头大队、刘卜头大队、牛口塔大队、刘沟大队、官塔大队、枣树沟大队（原属官塔大队）、邱山大队、安仁寨大队。1984年体制改革，北部人民公社改名北部乡，各大队均改名为行政村，有：周砦村、赵村、秦铺头村、陈铺头村、刘卜头村、牛口塔村、刘沟村、官塔村、枣树沟村、邱山村、安仁寨村。

第二节 区域区划

北部乡位于东经 $113^{\circ}26'$ ，北纬 $34^{\circ}49'$ ；原阳县正北19公里处。它东到周砦与广武乡的水泉接壤；南望秦、陈、黄、赵、刘、五铺头、同高村乡的马寨、安坊相接；西到牛口塔同高村乡马沟相邻；北越邱山到黄河之滨。

东西最长8.5公里，南北最宽9公里，总面积为：49.93平方公里，村庄道路占2335亩，荒山高林20363亩，黄河水面积27000亩，山地15979亩，平地8944亩，河滩地2783亩，正式耕地25197亩，其中水浇地

4636亩，旱地20560亩。(1983年水利公司稿)。

北邙乡(原北邙公社)下属11个行政村，(基本上是原采的大队) 29个自然村。

1. 陈铺头村有：陈铺头、夹铺头

2. 刘铺头村有：刘铺头、鞍铺头、周胡垌，纸王。

3. 牛口峪村有：牛树沟、戚顶、草庙沟、柿园沟、黄家台、苏坡、苏庄、新村、黄寨坑。

4. 枣树沟村有：枣树沟、汶门沟、秦王寨。

5. 官峪村有：官峪、骨头峪。

6. 刘沟村有：刘沟。

7. 秦铺头村有：秦铺头。

8. 赵村有：赵村、王垌。

9. 安仁寨村有：安仁寨。

10. 邙山村有：邙山。

11. 周砦村有：大周砦、小周砦、小马庄。

北栲乡地图

比例尺

1:50000





图	例
★	乡政府所在地
◎	行政村(大队)
○	自然村(无人住)
▲	古迹遗址
---	乡界
- - -	道路
—	水渠

北部乡地势图



- 图 ☆ 公社所在地
- ◎ 行政村
- 例 ○ 自然村
- 公路
- 于渠
- 乡界
- 120.9 高程点及高程
- 比例尺 1:50000

☆ 高村

北邙乡隶属一览表 (一)

时 间	所 属 单 位
1911—1928	河阳县、高保、仓保、外金保、黄保
1929	河阳县：西北区、北区
1930	河阳县：第三区
1931—1935	广武县：第六区
1936—1945	广武县：高村区
1942	广武县：第二联保(油坊联保)、第三联保
	(赵村联保)、第四联保(蔡村寺联保) 第五联保(官峪联保)
1946	广武县：高村区，第六、七、八、十、十一保
	广武县：高村镇：周砦保、赵村保、蔡 卜头保、陈卜头保、刘卜头保、黄 卜头保、刘卜头保、牛口砦保、刘 沟保、官峪保
1949.3—1949.7	广武县：高村区、周砦乡、邱山乡

北邙乡隶属一览表 (二)

时 间	所 属 单 位
1949.8 1955.12	成皋县(54年改荥阳县)高村区,周砦乡,舖头乡,邙山乡,刘沟乡
1955.12 1956.6	荥阳县:高村区,周砦乡,邙山乡,刘沟乡
1956.6	荥阳县:油坊中心乡的邙二社,邙三社,邙四社 周砦高级社,官峪高级社
1958.7	荥阳县:高村管区
1959.2	荥阳县:东风公社
1960	荥阳县:高村公社,周砦大队,陈卜头大队,刘沟大队,刘卜头大队,半口峪大队,官峪大队
1976	荥阳县:北邙公社(1976年由高村公社分出)
1983	荥阳县:北邙乡

第三节 集市 村庄

一、集市：

北部乡本无集市，自1976年北部公社（现北部乡）成立后，七年时间，在陈铺头与秦铺头之间，建设了一条南北大街。街道宽阔、洒着路面，两旁树木成荫，房舍林立。路尽北端，丁字横线处，是乡政府大院。门口左右对峙两层楼房，院北正座四层办公大楼。东西干道原是原来土路，但也宽阔，两侧设有新华书店，照相馆，经理部、食品公司，小吃部、烟酒店。南北大街长有一里，东边自北向南设有：文具、烟酒、食品门市部，食堂，布匹，日用杂货门市部，农副产品收购门市部、农具，工业用品销售门市部，机械厂，化工厂、饲料厂、粮所。西边自北向南有：综合服务门市部，农电站、信用社、税所、玻璃加工厂，玻璃制品厂，被服厂、纸箱厂，卫生院。

街上摊贩：水果、蔬菜、食品，……等应有尽有。每日来这里销售、购货者达数百人。来往郑州、荥阳客车及各种运货车辆如同穿梭。

七年^来从无到有，这个地方已^建成为北部乡政治、经济、文化的中心，北部集市已基本形成。

二、村庄：

本乡十一个行政村（见本章第二节），二十九个自然村，

根据1982年地名普查,这些村庄,有的以姓氏命名,有的以地形或历史事件命名,最主要的有:

陈铺头:秦汉时代,此地为一大道,东至古荣北,西至牛口峪,统称黄店街。陈氏在此开店,故称陈铺头。相传有二十二代,约六百余年。

周岩:据周氏世代碑记载,周姓于600年前,由山西洪洞县迁来,因该地四周有寨,取名周寨。

秦铺头:秦汉时此地为一东西大道,(东至荣北,西至牛口峪)称西十五里黄店街。秦姓由山西洪洞来此开店,故名秦铺头,至今相传二十二代,约六百余年。

刘铺头:该村与秦铺头统称西铺头,明朝时分开,因姓刘的多,改叫刘铺头。

秦铺头:秦汉时有一东西大道从此过,600年前,秦姓在此开店,取名秦铺头,明代与刘铺头统称西铺头,申老作铺头段家。

枣树沟:该村古来盛产大枣,故名枣树沟。今仍满沟枣林,遮天蔽日。

官峪:该村秦汉时为一有名的官渡口,是从黄河北岸,武陟县,余惠村横渡黄河南岸的渡口,因这里建有官宅,又称官庄峪。陈姓迁来最早,相传十一代,简称官峪。

刘沟:古神峪,姓刘的于明嘉靖年间,由山西洪

洞过来，至今相传有二十代人，约600余年，取名叫沟。

邱山：该村原为新垣村，因村子位于邱山顶上，一九七六年改名邱山村。

安仁寨：明朝末年，兵荒马乱，由附近周砦赵村居民迁居于此，周焯寨。因此地偏僻安静，解放后改名安仁寨。

苏庄：黄家台，都因姓氏得名。

牛口塔：因地形得名。邱山岑古称黄牛岑脉，由西向东，中斷有口，是通往黄河渡口的咽喉。上有一寨，名黄牛寨，下有深沟，形若牛口，故名牛口塔。

蔡王寨：隋末唐初，蔡三李过民战蔡德，追至此筑寨屯兵，因此得名。（开封府志）

第二章 自然面貌

第一节 地形

北邙位于荥阳北边缘，有丘陵，有深谷，有陡崖，呈不规则形。邙山自西向东伸展，地势北高南低。据一九七六年荥阳县水利局出版地图，北部最高处海拔259米，南部最低处海拔120.9米。全乡大部为山区、半山区。南部山脚下有牛口塔，刘卜头，陈卜头，蔡头赵村，周砦六个行政村，属半山区；山上有枣树沟，安仁寨，邙山三个行政村，为山区；山北有官塔，刘沟两个行政村，亦为山区。根据县水利公司测算，全乡总自然面积（包括黄河占地）为49.93平方公里。

第二节 水系——黄河

黄河为我国第二大河，流经北邙北部山下，从高村乡的马沟入境，经牛口塔，枣树沟，官塔，刘沟流入广武乡之陈沟而东，约10.3公里。黄河北岸为武陟县。黄河水流湍急，河床不定，不断南迁北滚。黄河流量不定，春冬较小，入夏渐大，初秋更大。最大流量为15000立方/秒，最小流量2500—3000立方/秒。

1961年，荥阳人民在王村乡李村建一提水站，

其北干渠经斗口塔东至周巷一带，一般容纳水流，横贯全乡。

第三节 气候物候

(1) 气候 北部处于黄河中下游，属暖温带半湿润地区。全年温差小，霜期短，日照长，空气湿润，适宜种植小麦，玉米及杂粮等作物。气候属温带季风气候大陆性比较显著，具有冬季少雨雪，春季干燥多风沙，夏季炎热干旱，秋季高爽晴朗等特点。平均气温 13°C 左右 ($12^{\circ}\text{C} - 15^{\circ}\text{C}$)。

年平均最高气温一般在 28°C 左右。

年平均最低气温一般在 -2°C 以下

盛夏高温的七月达 37°C 。

寒冬低温的一月在 -10°C 左右

平均积温 $3400^{\circ} - 4500^{\circ}$

无霜期大致 5—9 个月，约在 190—230 天之间。

年平均降雨量一般在 600—750 毫米之间，其中 6—8 月降雨量最大。

本乡无气象观测设施，据北部水利公司近两年关于降水记录：降雨量最高年为 1983 年，总数为 704 毫米；最低是 1981 年，总数为 183.7 毫米。一日内最大雨量是：108 毫米（1983 年 4 月 25 日），降水时间最长为 1983

年10月10, 12, 13, 17, 18日。

附历年雨量表

年雨量统计表

北邙乡

单位:毫米

年/月	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	全年
1980													2135
1981													1837
1982			7	1	50	18	92	226	85	30	8		4605
1983			26	120	60.5	60	158.5	108	106	65			704

(2) 物候

植物: 迎春花, 农历正月开黄花, 是本地开花最早的植物。人们见此花一开, 便说: “春来了, 春来了。”二月杏花开, 三月桃花开, 接着梨花开。枣树开花约在四月底五月初。柳树发芽, 榆树榆钱开放在三月初, 即清明前后。油菜二月下旬左右花盛开, 农历四月上旬成熟。小麦一般在农历九, 十月间 (秋分—霜降) 播种, 次年四月中下旬收割 (小满, 芒种之间)。棉花播种在农历三月中旬 (谷雨前后), 十月拔棵。

动物: 大雁属候鸟, 中秋以后, 南来过冬, 喜食麦苗属害鸟, 黄河滩内, 常成群聚居, 居民多用药物捕捉。它初次年农历二月北归。小燕属热带候鸟, 每年农历三月从南方飞来, 常在人家屋梁筑巢, 中秋后, 飞归南方。布谷, ~~布谷~~又

亦属候鸟，春四月立夏前后飞来，天不亮即鸣叫，好似在催人早起，秋后飞走。蝉鸣在农历五月中旬，即夏至前后。

第四节 土地

一、全乡土地现状

全乡总土地面积共74895亩，除村庄、道路、河沟及荒山外，根据1982年统计总耕地面积为24499亩，其中水浇地为4353亩。

二、土地种类

根据1980年土地普查，全乡土种可分立黄土，白立土，白土三大类。北部总耕地面积24499亩，立黄土为700亩，占总耕地的3%，其特性为粘化层明显，保水保肥力强，这种土较好。其次为白立土为8400亩，占总耕地的34%，其特性为粘化层明显。再其次为白土15399亩，占耕地的63%，特征为没有粘化层，发育层次不明显，漏水漏肥，适耕期长，发小苗不发老苗，对肥料敏感，是一种较差的土种。

此外，很多地方在土层50厘米以下，有辛实的粘土，又叫炉土，粘性强可烧制砖瓦，含量最大的为邱山，刘沟，官峪一带。在山北面燕山脚一带有红胶土，沿河一带有沙土，沙质土多松散，渗透性强。

第五节 资源

1. 矿物

— 14 —