

006543

新编南雄市志丛书

南雄水利志

续 编

(1988.1 - 2002.12)



广东省南雄市水利局水利续志编纂领导小组

二〇〇三年十一月

新编南雄市志丛书

《南雄水利志》续编

(1988.1 ~ 2002.12)

主编：郭先臻

广东省南雄市水利局水利续志编纂领导小组

二00三年十一月

證書

南雄县水电局编的《南雄水利志》
经广东省志书评奖委员会评定,获新编专业志
(部门志)优秀成果奖。特发此证。

省地方志编纂委员会

一九九七年五月十八日

《南雄水利志》荣誉录

《南雄水利志》于1985年5月始编，1989年8月脱稿，经报请县志办审定同意付印。1990年9月7日，韶关市新闻出版办公室批准出版，并发给[1990]韶新出准字0017号准印证，同年10月正式出版，历时5年又5个月，该志从完成初稿到出版至今，获得了多项荣誉，记录如下：

1987年2月，在南雄县地方志学会成立暨修志工作总结表彰大会上，《南雄水利志》(初稿)被评为一等奖。

1989年10月，在韶关市水电局第5次水利志工作会议上，《南雄水利志》(送审稿)被评为一等奖。

1989年11月，省水电厅在从化县召开的省水利志编委会暨水利志评比会上，《南雄水利志》被评为全省水利专志二等奖。

1993年2月，南雄县水电局被省水电厅、省水利史志编委会评为修志先进单位，主编郭先臻被评为“编修水利志先进工作者”。

1997年4月，《南雄水利志》简况被编入《中国专业志要览》一书，郭先臻为该书撰稿人之一；同年，该志还被编入《中国专业志目录大全》一书。

1997年5月，《南雄水利志》被广东省地方志编纂委员会评为全省新编专业志(部门志)优秀成果奖。

《南雄水利志》续志编纂领导小组

(2003年6月调整名单)

组 长: 陈如亮

副组长: 刘烈焕 黄祖明 陈庆明 彭爱华

成 员: 刘伟炘 曾国琼 陈亿忠 陈亿亮 巫钟晟

朱兴文 罗文忠 阳良芯 郭先臻 易贤辉

编 审 人 员 名 单

审 核: 陈如亮

主 编: 郭先臻(兼编辑)

摄 影: 刘伟炘

制 图: 朱兴文

南雄市水利续志编纂领导小组

审 定: 南雄市地方志编纂委员会办公室

校 对: 郭先臻 刘伟炘

注: 水利续志编纂领导小组先后成立(调整)3次, 第1、2次领导小组名单附在本志《编后话》中; 第4次调整时除增加刘烈焕、易贤辉两同志之外, 其他人员为第3次调整名单。

《南雄水利志》续志编纂领导小组

(2003年6月调整名单)

组 长: 陈如亮

副组长: 刘烈焕 黄祖明 陈庆明 彭爱华

成 员: 刘伟炘 曾国琼 陈亿忠 陈亿亮 巫钟晟

朱兴文 罗文忠 阳良芯 郭先臻 易贤辉

编 审 人 员 名 单

审 核: 陈如亮

主 编: 郭先臻(兼编辑)

摄 影: 刘伟炘

制 图: 朱兴文

南雄市水利续志编纂领导小组

审 定: 南雄市地方志编纂委员会办公室

校 对: 郭先臻 刘伟炘

注: 水利续志编纂领导小组先后成立(调整)3次, 第1、2次领导小组名单附在本志《编后话》中; 第4次调整时除增加刘烈焕、易贤辉两同志之外, 其他人员为第3次调整名单。

序

陈如亮

水是生命的源泉，是人类生存与发展的基本要素，水是不可替代的自然资源，又是社会可持续发展的重要物质基础。频繁的洪涝灾害，干旱缺水，水生态环境恶化已成为当今世界许多国家所面临的严峻问题。成为制约人类生存和社会可持续发展的主要因素。党的十四届五中全会把水利摆在能源、交通、通讯等基础设施建设的首位，是非常英明正确的决策，水利已成为国民经济的基础产业。因此，兴利除害，治水安邦，任重而道远。

续志期间，正值国家水利部提出“全面服务，转轨变型”，实施可持续发展战略的重要时期。南雄历届市（县）委、政府抓住机遇，与时俱进，坚决执行国家的治水方针、政策和省委、省政府、省人大有关水利建设方面的议案和决定，领导和带领全市人民，除对现有中小型病险水库进行加固外，还加紧水资源的开发、利用，建设小水电、城市防洪堤和乡镇供水工程，水土保持、旱坡地改造和土地易地开发等水利工程建设。在中央、省、市水利部门的鼎力支持下，经过 15 年的共同努力，全市投入水利建设资金 4.4 亿多元，新建成了头渡渡槽、苍石水库和坝后电站、三枫闸坝及电站等大批水利水电和水保工程。农村电气化水平得到提高，农田水利得到改善。经上级检查验收，南雄分别于 1994 年和 1996 年实现了农村水电初级电气化和农村初级水利化达标市（县）。如今，宗宗水利水电工程，如座座丰碑，矗立在雄州大地。

《南雄水利续志》搜集了大量翔实、可靠的资料，真实、全面地记述了在改革开放中，南雄水利水电建设的情况，反映了人民群众始终是水利水电建设的主体，体现了南雄市各级领导和水利工作者，为根除南雄的洪涝、干旱灾害，在水利水电建设、治理水土流失工作中，风里来，雨里去，率先垂范，默默奉献的精神。《续志》既突出了时代特征，又体现了地方特色，是一部集思想性、科学性、真实性为一体的专业志书。它的出版，将起到承前启后，继往开来，服务当代，垂鉴后世的重要作用。

《南雄水利续志》经过编者一年多的辛勤耕耘，现已脱稿即将付印，可喜可贺，值此之际，谨掇数言，权为序。

二〇〇三年八月

陈如亮 南雄市水利局局长、局党总支书记、市水利学会理事长



凡 例

一、本志以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论和“三个代表”重要思想为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义，全面记述续志期间南雄的水事活动和水利水电建设的情况与现平共处状。

二、本志为《南雄水利志》（以下简称《前志》）的续志，记事紧接《前志》。上限为 1988 年，下限断至 2002 年，但某些记事不受时间所限，一般追溯至八十年代中期。

三、本志叙事区域范围以 1987 年南雄县和 1996 年南雄市行政区划为准，县（市）、乡镇、行政村等区域名称时有变动，记事时按当时称谓记述。

四、《续志》不专设人物章节，重要活动以事系人，先进人物列表记述受到地级市（含部门）以上机关表彰的先进个人；水利局领导记述到正副职；各种专业职称人员（含政工系列人员）记述到助理级以上、农民技术人员的员级以上职称者。

五、本志正文按章、节、目体式记述，随文附有必要的图表或重要文件资料。

六、本志采用现代汉语（语体文）、记叙体，“概述”有叙有议，“大事记”采用编年体、辅记事本末体。

七、本志所用数据，一般采用市统计局公布的数字，统计局缺乏的，采用本局和有关职能部门提供的数字。计量单位，执行国务院 1984 年颁布的法定计量单位。

八、本志数字和年号书写，除引用原文外，一律用阿拉伯文书写，计量单位名称一般用中文书写。

23

目 录

序	
凡 例	
概 述	(1)
大事记	(5)
第一章 水 系	(26)
第一节 主要河流及特征	(26)
第二节 主要河流变化及改造	(28)
第二章 水资源	(30)
第一节 水资源量	(30)
第二节 水 质	(31)
第三节 水资源利用	(32)
第四节 水资源保护	(34)
第五节 水资源管理	(34)
第三章 自然灾害与抗灾纪实	(36)
第一节 水 灾	(36)
第二节 旱 灾	(38)
第三节 风、雹、雪灾	(39)
第四节 抗灾纪实	(39)
第四章 三防工作	(44)
第一节 三防组织机构	(44)
第二节 防汛检查与控制运用	(45)
第三节 防洪预案	(47)
第四节 防洪交通、通讯	(49)
第五节 防洪物料	(49)
第五章 基础工作	(54)
第一节 水 文	(54)
第二节 规 划	(56)
第三节 勘测设计	(56)
第六章 基建工程建设	(60)
第一节 农水基建工程	(60)
第二节 防洪基建工程	(62)
第三节 中小型水库除险加固	(65)
第四节 水库管理所和职工住宅建设	(67)
第七章 农田水利	(71)
第一节 蓄水工程	(71)

24

第二节	引水工程	(71)
第三节	提水工程	(73)
第四节	初级水利化达标建设	(73)
第五节	旱坡地改造水利工程	(78)
第六节	商品粮生产基地水利工程	(78)
第七节	土地易地开发水利工程	(79)
第八章	小水电与电网建设	(81)
第一节	市管电站建设	(81)
第二节	镇村、合资及个体电站建设	(82)
第三节	农村水电初级电气化县建设	(82)
第四节	输变电工程与农电改造	(85)
第五节	小水电管理	(89)
第九章	供水	(98)
第一节	城市供水	(98)
第二节	乡镇供水	(99)
第三节	供水收费与管理	(100)
第十章	水土保持	(106)
第一节	水土流失现状	(106)
第二节	治理、开发及效益	(106)
第三节	水土保持执法与管理	(108)
第十一章	水利工程管理	(113)
第一节	管理机构	(113)
第二节	水库大坝管理	(114)
第三节	水费征收	(116)
第四节	定权发证与环境整治	(119)
第五节	综合经营	(121)
第十二章	水法规与水政	(123)
第一节	水法规宣传	(123)
第二节	水政机构	(124)
第三节	取水与收费	(126)
第四节	水利执法与案件查处	(128)
第十三章	水库移民安置	(131)
第一节	水库老移民工作	(131)
第二节	新建工程移民安置	(133)
第三节	移民经费管理	(135)
第四节	先进移民村	(135)
第十四章	职工教育与科技	(137)
第一节	职教机构	(137)

第二节 职工培训与人才引进	(138)
第三节 科技队伍	(142)
第四节 科技应用及成果	(143)
第十五章 水利机构及党群组织	(160)
第一节 水利机构	(160)
第二节 党团组织建设	(169)
第三节 学术团体、群众组织	(174)
附 录:	(179)
南雄市水利系统被评为全国、省、市、县先进单位名录表	(180)
南雄市水利系统被评为全国、省、市先进个人名录表	(188)
从事水利工作 25 年以上工龄荣誉证书、纪念章人员名单	(192)
南雄市水利行业获“蓝色证书”第 1、2 批发证情况简表	(193)
南雄市中型水库安全鉴定技术座谈会纪要	(195)
水利著作	(200)
水利建设新台阶	郭先臻 (201)
瀑布水库大坝滑坡成因及其处理	陈亿忠 (204)
努力打造“水上城市”	魏生革 李君祥 钟祥灵 (211)
编后话	(214)

概 述

南雄市位于广东省北部，大庾岭南麓，北江上游，地处东经 $113^{\circ} 55' 30'' \sim 114^{\circ} 44' 38''$ ，北纬 $24^{\circ} 56' 59'' \sim 25^{\circ} 25' 20''$ 之间。市境与始兴县和江西省大余县、信丰县相邻，与曲江县、仁化县及江西省的全南县部分山区接壤。境内四周群山环抱，中间丘陵起伏，成为南雄盆地，盆地内地质属紫色砂页岩。南雄地势特征为南北高，中部低，最高峰为位于百顺镇的观音崇，海拔 1429 米。全市总面积 2361.4 平方公里，其中山地面积 285 万亩，占总面积 73%，台地和冲积平原 92.6 万亩，占总面积 23%，现有耕地面积 45 万亩，其中水田 34.23 万亩，旱地 10.77 万亩。

南雄于 1996 年 6 月，经国务院批准撤县设市，隶属于广东省人民政府，由韶关市代管，市人民政府驻雄州镇，距韶关市公路里程 89 公里。2002 年辖 20 个镇 244 个村（居）民委员会，自然村 2461 个 118604 户，总人口 45.57 万人。南雄是一个山区农业市，盛产黄烟、水稻、花生和银杏，享有“中国黄烟之乡”、“岭南白果之乡”美称。

南雄属亚热带季风气候，四季分明，有较明显的湿热和干冷季，夏秋有气温较高，雨量充沛的海洋性气候特征，冬春有天气干燥、气温低冷的大陆性气候特点。平均气温为摄氏 19.6 度，最高气温为摄氏 39.5 度，最低气温摄氏零下 6.2 度，年平均日照 1825 小时，全年无霜期 293 天。续志期间 15 年中，据全市 10 个雨量观测点统计，年平均降雨量为 1514.95 毫米，最大降雨年份为 2002 年，全年降雨量为 1874.09 毫米，最少降雨年份为 1991 年，年总降雨量为 982.25 毫米。

南雄是全省水土流失的重点县（市）之一。据 1983 年航片调查和实测结果，全市水土流失面积为 751.26 平方公里，折合 112.69 万亩，占地总面积的 31.4%，主要分布在乌迳（含原孔江镇范围）、界址、黄坑、油山（原大塘镇范围）、湖口、水口、珠玑、黎口、古市、主田、坪田（原新龙镇范围）、全安、邓坊、南亩和雄州等 15 个镇。1986 年~1994 年实施省人大议案期间，共治理水土流失面积 547.3 平方公里，全市流失面积只剩下 60 平方公里。但由于执法不严，出现边治理边开荒的现象，造成新的水土流失。据省水利厅和中山大学 1999 年进行土壤侵蚀遥感调查，至 2002 年，全市水土流失面积尚有 249.58 平方公里，其中新增流失面积 189.58 平方公里。

市境内有大小河流 110 条，主要河流是浈江和凌江。其中浈江是北江的一级支流，该河自东北向西南纵向贯穿市境，城区以上集雨面积 1258.3 平方公里，河长 92 公里；凌江是浈江一级支流，自西部向东南流向城区入浈江，流域面积 365 平方公里，河长 65 公里，落差 928 米，平均坡降 14.22%，其他河流多属山涧小河，落差较大，利于发展小水电。据近几年河流普查，按各河道落差和支流分布情况计算，

全市水能总蕴藏量为 7.39 万千瓦，可开发量为 6.72 万千瓦。至 2002 年底，全市已建成投产的小水电站 106 座，总装机容量 54545 千瓦，占可开发量的 81.17%。

据 1956 年~1997 年降雨资料，全市多年平均降雨量为 1535 毫米，最大年降雨量为 2482 毫米（百顺雨量站 1973 年），最大 24 小时降雨量为 242.4 毫米（瀑布水库 1991 年 9 月 8 日）。多年平均径流深 829 毫米，全市 110 条河流的平均径流量为 18.478 亿立方米，地下水多年平均值总量为 3.88 亿立方米，年总产水量为 22.358 亿立方米，丰水年为 35.59 亿立方米，枯水年为 10.65 亿立方米，全市各类供水工程实际可供水总量为 3.62 亿立方米，年总用水量为 3.27 亿立方米，对比余水 0.35 亿立方米。

续志期间，全市共发生较大的洪涝灾害有 10 年共 11 次，平均 1.36 年发生 1 次；旱灾有 8 年，平均 1.88 年发生 1 次；风、雹灾害几乎每年都有 1 次，多发生在清明节前后；端午节后至 9 月，因受台风影响会出现大风或暴雨过程，有时夹带冰雹；雪灾较少，但每年春节前后均有 2~3 天，出现小雪或雨夹雪气候，主要发生在山区。

南雄历届市（县）委、（除引用原文外，均称为市或南雄市、该市，下同）政府对水利建设非常重视，发动全市人民大搞农田水利基本建设。续志期间，在中央、省、市水利部门的大力支持下，全市除新建一批水利水电工程外，重点对现有水利工程进行除险加固、维修配套，使全市有效灌溉面积达 29.55 万亩，旱涝保收面积 28.31 万亩。15 年中，全市共投入水利水电建设资金 4.433 亿元（比前 38 年多增加投入 3.199 亿元），其中省市以上国家投入 1.15 亿元，本市投入 1.312 亿元，镇和群众自筹 2.371 亿元，总投入劳动力 4385 万个工日。累计完成土方 2493.11 万立方米，石方 712.8 万立方米，混凝土 96532 立方米。这些工程的建成运行，发挥了显著的效益，有力地促进了全市“三高”农业的发展。据市统计局公布的数字，2002 年，全市农业总产值达 15.18 亿元，粮食总产量达 246134 吨，比 1987 年 196959 吨增加 49175 吨；平均亩产 449 公斤，其中水稻亩产达 504 公斤，比 1987 年水稻亩产 337.4 公斤增加 166.6 公斤。

续志期间，南雄市水利水电建设主要是实施四个水利五年规划：

一、“七五”规划实施。“七五”期间（1986~1990 年），贯彻中央关于“加强经营管理，提高经济效益”和“两个支柱，一把钥匙”的水利改革方针。5 年中，共投入水利建设资金 4611.48 万元，其中省、市投入 1339.61 万元，县投入 842.8 万元，镇和群众自筹 2429.07 万元（含以工折款，下同）。完成的主要工程项目有：苍石二级电站和 21 宗小水电站，总装机容量 8825 千瓦；界址和大竹两宗引水工程；头渡渡槽；乌坭水库土坝加固及反滤体改造；对 5 宗中型和 4 宗小（一）型水库进行了灌浆等。5 年中，南雄水利水电工作受到水利部和省市的表彰；1987 年县绿化水保办被评为韩江、北江上游水土保持集体一等奖，同年县水电局被评为全省水电系统社会

主义精神文明建设先进单位;1988~1990年连续3年被评为省市水利水电工作先进县;1988年县水电局被评为全省水电系统职工教育先进单位;1989年南雄县被国家水利部授予“全国水利建设先进县”,供电公司、瀑布电站分别授予“全国小水电优秀电网”和“全国小水电优秀电站”称号;1990年县水电局被评为全省水利水电和水利工程管理先进单位。

二、“八五”规划实施。“八五”期间(1991~1995年),贯彻省委、省政府《关于进一步加强水利建设的决定》和省厅提出的“工作要做好,经济要搞活,面貌要改变”的水利工作指导思想,努力确立水利基础产业地位,以实现农村初级电气化和初级水利化达标为重点。共投入水利建设资金12929.63万元。其中中央、省、市投入4530.62万元,县投入3023.3万元,镇及群众自筹5375.7万元。全县共完成渠道三面光307.2公里(其中孔江总圳三面光26公里);整治河道13.5公里;改造了大源水库溢洪道;新增治理水土流失面积373平方公里;实现了农村水电初级电气化达标县;21个镇实现初级水利化达标;新建苍石水库电站工程初具规模。5年中,全县改善灌溉面积20.2万亩;解决农村食水41321人;1991、1993和1994年均遭遇特大洪水袭击,由于水利工程发挥了巨大的防洪减灾作用,捍卫了20多万亩农田和人民群众的生命财产安全。南雄水利水电工作连续5年被评为省、市先进县,水土保持工作被评为“全国水土保持先进单位”。另外,工程管理、三防工作、抗洪抢险、精神文明建设、修志、纪检、党建等方面分别被评为省、市、县先进单位。

三、“九五”规划实施。“九五”期间(1996~2000年),贯彻落实江泽民总书记关于“下大决心,彻底整治大江大河和广泛发动农民群众,大搞农田水利基本建设”的指示,认真实施省人大常委会关于小型水库除险加固议案。5年中,完成的主要工程项目有:苍石水库电站工程建成运行(尚未验收);横江、罗田、围背等水库除险加固任务和中坪水库部分加固项目;孔江总圳38公里和瀑布灌区渠道13公里三面光、四面光工程;建成城区防洪堤工程15公里;新建水电站8座,总装机2480千瓦;治理水土流失60.1平方公里;兴建乡镇供水工程11宗,解决食水5.1万人;至1996年,全市24个镇全面实现初级水利化达标等。共投入建设资金21552.7万元,其中央、省、市投入4496.7万元,本市投入3862万元,镇及群众自筹13194万元。

四、“十五”规划实施。“十五”规划头两年(2001~2002年),努力实践“三个代表”重要思想,继续贯彻中央、省、市水利建设方针和贯彻社会经济可持续发展战略。2年中,全市共投入水利建设资金10647.8万元。其中省市以上国家投入1489万元,本市投入5742.8万元,镇及群众自筹3416万元。完成的主要工程项目有:全面完成了苍石水库工程建设;三枫闸坝及电站;凌江河飞机场段裁弯取直及羊角大桥;基本完成城区防洪堤工程建设;完成19宗小型水库除险加固任务并通过了验收;

新建水电站 19 座，总装机 3745 千瓦，在建或待批电站 56 座，总装机 19045 千瓦；至 2002 年底止，全市共建成（扩建）乡镇食水工程 17 宗，受益人口达 10.33 万人；旱坡地改造水利工程投资达 1000 万元。

建国 53 年来，南雄水利事业虽然有长足的发展，但由于受自然环境和经济条件的限制，水利发展速度与交通、通讯等基础设施的发展相比，水利基础产业还远远落后于交通、通讯的发展。南雄水利建设存在的主要问题是：防洪工程体系还不够完善，凌江尚无一宗中小型水库进行水量调节；水利发展不平衡，存在重中南部、轻东西部的现象，东部地区严重缺水问题尚未得到缓解；病险水库多，除险加固任务重。全市尚有 3 宗中型水库，35 宗小型水库需进行加固处理；随着 4 宗骨干电站和市自来水厂经营权的转制，致使水利资产减少，水利经济薄弱，水利职工生活水平下降等。因此，南雄水利基础产业的地位有待巩固和加强。

大事记

1988年

1月12日至14日，韶关市小水电会议在南雄召开，南雄县小水电公司、县电网、苍石电站、瀑布电站均被评为先进单位，荣获一等奖。

1月27日，南雄县水电局和中坪灌区被评为韶关市水电系统精神文明单位。

2月24日，县编委以雄编[1988]02号发出《关于县供电公司改为县供电局的通知》。3月15日，县供电局挂牌。

2月24日，成立南雄县苍石水库电站工程指挥部。总指挥：吴承建；副总指挥：李世铭、桂嘉生、温焯武（兼工程执行指挥）、郭良才（兼指挥部办公室主任）、黄国真（兼技术负责人）。

4月9日，乌坭水库主坝发现湿润增大，放水涵漏水增多等问题。韶关市水电局工管科和县局领导到现场察看，研究处理意见。

4月11日，县政府决定原水电局下属的电机厂、水电预制构件厂划归县供电局管理。

是月，邓祖积被国家水利部授予“全国水利系统优秀财务会计工作者”荣誉称号。

5月24至27日，省小水电工作座谈会在南雄召开，共有37人参加会议，与会人员参观了该县苍石电站和瀑布电站。

5月24日上午8时至25日上午8时，全县普降大雨，造成倒塌房屋55间，冲毁陂头66座，冲毁河堤24处，共1040米，山塘缺口9处，黎口上坪村新塘（库容10万立方米）被冲垮，全县经济损失6.4万余元。

5月31日，县委办公会议讨论决定：同意将原属小水电公司的调度室、三电办公室人员及设施划归县供电局，县三电办公室设在供电局。

7月，国家水利部授予南雄供电公司“全国小水电优秀电网”，瀑布电站为“全国小水电优秀电站”称号。

8月30日，在全省水利评比中，南雄县被评为1988年度水利水电工作先进县，荣获一等奖。

9月21至23日在汕头市召开的全省水电系统职工教育工作暨表彰大会上，南雄县水电局被评为职教工作先进单位，黄均荣被评为先进个人。

10月12日，头渡渡槽胜利合龙，县四套班子及组织部、宣传部、纪委等主要领导、韶关市水电局局长黄维满等领导参加了合龙仪式，县委副书记李干红在合龙仪式上讲话。

10月18至19日，韶关市水利现场会在南雄召开，各县（区）水电局长、计财股长参加会议，与会领导参观了该县整治红砂岭现场和头渡渡槽工程。

10月19日,局长温焯武离任,县委决定由黄国真副局长主持全面工作。

10月24日,宝江水库中干渠头渡渡槽竣工并举行通水典礼。该渡槽全长1940米,过水流量1.5立方米/秒,是目前粤北地区最长的渡槽。

是月,位于水南新区的新水厂建成投产,日供水量为2万吨。

11月25日,经县政府同意,建立健全中坪灌区、大源水库、横江水库、宝江水库、瀑布灌区、苍石电站和帽子峰电站等7个水利水电管理所,共配备水管员54名,负责全县24个乡镇面上小型水利工程。

11月下旬,苍石二级电站经省、市、县有关部门联合组织验收合格,正式交付使用。

11月25至27日,省水电厅在南雄瀑布电站召开小水电人员定编座谈会,韶关市、梅州市及所属各县有关小水电定编站的站长参加了会议。

12月16日,县八届人大常委会第二十五次会讨论决定,任命雷经龙为南雄县水利电力局局长职务。

是年,全县发电量首次突破1亿千瓦时大关。

1989年

春,县委、县政府精心组织绿化红砂岭战役,出动劳力2.5万人,整治绿化红砂岭29291亩。

4月11日至12日,省、市、县有关部门组织联合验收小组,对瀑布水库土坝除险加固和头渡渡槽进行验收。

9月1日,国家水利部授予南雄县为“全国水利建设先进县”荣誉称号(全国101个,其中广东省4个:新会、南雄、从化、南海)。

9月,《南雄水利志》脱稿,经县志办审定同意铅印出版。

9月10日,瀑布电站被评为全省1988年度小水电建设先进单位。

10月上旬,在韶关市召开的第5次水利志工作会议上,《南雄水利志》被评为一等奖。同年11月,省水利厅在从化县召开的全省水利志编委会暨水利志评比会议上,《南雄水利志》被评为全省水利专志二等奖。

11月15日,县成立孔江水库续建工程指挥部。指挥:林志诚;副指挥:郭衍全、卢炳溪、李世铭、桂嘉生;技术总指挥:黄国真。

是年冬,乌坭水库进行除险加固,改建了反滤体和放水涵,土坝进行了灌浆处理。

是年,南雄县被省评为1989年度水利水电工作先进县,荣获一等奖。