



006403

广东省 农作物品种志

(上)



广东省农业局编

F2057
01

广东省农作物品种志

(上)

广东省农业局编

一九七八年六月

编者的话

我省各种农作物都有极为丰富的品种资源。做好农作物品种资源工作，不仅可以为选育良种提供大量原始材料，亦可为生产鉴定出许多好的品种，为调种引种提供科学依据。

华主席最近指示，种子问题要认真抓。种子很重要，种子搞好了可以增产百分之二十到三十。在五届人大政府工作报告中又指出：“全面贯彻农业‘八字宪法’，重点抓好培育和推广良种，改进耕作制度，广开肥源，大抓有机肥料，合理使用化肥。”华主席的这段话，把贯彻农业“八字宪法”的重点讲得很突出，一个种，一个耕作制度改革，一个有机肥，一个合理使用化肥。为了贯彻落实华主席的这一重要指示，以适应当前农业学大寨，农业生产大上快上形势发展对优良品种的迫切需要，并为实现品种合理搭配布局，不断提高农作物单位面积产量而选择优良品种。我们特根据一九七五年至一九七六年全省品种普查的结果和历年来调查研究积累起来的资料，进行系统整理，编印这本《广东省农作物品种志》。参加编写的有广州市、海南行政区、各地区、海南

黎苗族自治州农业局或农科所，省农科院粮作所等单位。

本书编入的农作物有二十二种，包括水稻、小麦、高粱、玉米、粟、蕃薯、木薯、马铃薯、黄豆、蚕豆、豌豆、花生、油菜、芝麻、甘蔗、桑树、黄红麻、苧麻、茶叶、黄红烟、绿肥等作物，一共一千零七十一一个品种。在编写中，有关科研单位及各县市有关部门给我们提供了大量的试验报告、经验总结、品种材料、以及实物样品等，使我们编写工作有了可靠的依据。但由于各个品种在长期栽培过程中，不断受到栽培条件、气候、土质以及人工选择等因素的影响，在品种的特征特性、经济价值等方面，形成了多种多样的类型；有些地方品种由于各地群众随意命名，因而存在不少同种异名，同名异种的现象，造成归类上的一定困难；还有的品种可能因资料不足未能编入；也有的材料因来自各方，引进和种植时间不一，很可能与当地生产实际情况稍有出入，为了尽可能比较准确地反映品种的情况，本书的描述主要是根据主产地或育成单位提供的材料为主要依据。

全书分上、下两册装订，约六十五万字。由于编印条件限制，加上我们水平有限，经验不足，错漏之处，敬请读者指正。

目 录

籼 稻 部 分

一、育成种..... (1)	科矮早 9 号..... (13)
早造..... (1)	铁骨矮 3 1 号... (14)
1、早熟种..... (1)	北珍矮 8 号..... (15)
青小金早..... (1)	辐陆早 1、2 号... (16)
三七早..... (2)	南广占..... (17)
八四早..... (3)	梅江早 3 号..... (18)
二九青..... (4)	早熟南京 11 号... (19)
石兰..... (5)	顺普革 2 号..... (20)
早龙革..... (6)	兴农 4 号..... (20)
早熟朗白矮..... (7)	科揭选 1 号..... (21)
广陆矮 4 号..... (8)	科揭选 2 号..... (22)
红梅早..... (9)	南早 1 号..... (23)
蕉丰薏..... (11)	矮脚南特..... (23)
南早 3 3 号..... (12)	北珍 9 2..... (24)

- | | | | |
|---------------|--------|-----------------|--------|
| 广解 9 号 | (25) | 珍陆矮..... | (41) |
| 湘矮早 9 号 | (26) | 早珍 1 号..... | (42) |
| 广选早..... | (27) | 珍龙 3 | (43) |
| 陆财..... | (28) | 铁骨矮 6 号..... | (44) |
| 广永..... | (28) | 双矮 2 6 | (45) |
| 南特 1 6 号..... | (29) | 铁骨矮 1 4 | (46) |
| 莲塘早..... | (30) | 早熟二九矮..... | (47) |
| 先锋 1 号..... | (31) | 汤泉早..... | (48) |
| 加南早..... | (32) | 珍汕 9 7 | (49) |
| 梅科 2 0 | (33) | 珍龙 1 3 号..... | (50) |
| 早窄选 | (33) | 陆广早 2 号..... | (50) |
| 罗矮早 3 号..... | (34) | 红 4 1 0 | (51) |
| 江矮早 | (35) | 黄壳红头早..... | (52) |
| 解珍 1 1 | (36) | 科 1 5 6 1 | (53) |
| 长紫 3 2 | (37) | 丰珍..... | (55) |
| 7 0 5 5 | (37) | 红丰早..... | (56) |
| 珍江 1 3 | (38) | 铁科早 1 号..... | (57) |
| 连县早..... | (39) | 早石燕..... | (58) |
| 八十日矮..... | (40) | 新花腰矮..... | (59) |

珍矮早 4 号..... (60)	新铁大 2 2 2... (80)
喜看稻..... (61)	新铁大 2 号..... (82)
珠科选..... (62)	广南矮 2—4... (83)
冬秋矮 3 号..... (63)	广选 3 号..... (83)
马北矮..... (63)	四矮..... (84)
溪丰..... (64)	南二矮 5 号..... (86)
六七早..... (65)	南京 1 1 号..... (87)
2、中熟种..... (66)	广白矮..... (88)
珍珠矮..... (66)	广解选 3..... (89)
青二矮..... (67)	北珍 10 号..... (90)
● 桂朝 2 号..... (69)	石珍 1 号..... (90)
朝阳早 1 8 选... (70)	铁骨矮 1 号..... (91)
窄叶青..... (71)	铁骨矮 4 号..... (92)
矮秆窄叶青..... (73)	广九 6 号..... (93)
窄叶青 8—49 号 (73)	谷农矮..... (95)
辐窄 4 号..... (75)	南特占..... (96)
广二 104..... (76)	广农矮 1 号..... (97)
新青矮..... (78)	广谷占..... (98)
科香..... (79)	铁培..... (99)

9

广马占.....(100)

籼梗占.....(101)

电一.....(102)

二九矮.....(102)

环市早广二.....(103)

俄沟选.....(104)

胜矮 8 号.....(105)

江矮早选.....(106)

金江矮.....(106)

新南矮.....(107)

恶珍矮.....(108)

迁克 7 号.....(110)

珍南 6 号.....(111)

花壳占.....(111)

茶占 1 号.....(112)

科群占 8 号.....(113)

广北 5.....(114)

群青.....(114)

柳沙 1 号.....(115)

广闽 1 号.....(116)

黄皮矮 1 号.....(117)

二矮 6 号.....(118)

玉新矮.....(119)

科矮.....(120)

广场矮 4128.....(120)

双叶矮.....(121)

海金凤.....(122)

夏至矮选.....(123)

湛农早.....(124)

金围矮 3 1 号.....(125)

两矮.....(126)

南高广 1 9.....(128)

金凤矮.....(129)

通红矮.....(129)

金四 2 号.....(130)

农科 9 号.....(131)

广场 1 3 号.....(132)

青科.....(133)

大广二.....(134)	科揭选 1 7 号...(153)
新二矮.....(135)	科 2 4(154)
6 1 选 1 2(136)	科 6 6 1(155)
协作 1 2 号.....(137)	小家伙.....(157)
协作 6 9(138)	科 2 6(158)
广信矮.....(139)	科六77—4(159)
金矮.....(140)	科揭选 9 号.....(160)
科风矮.....(140)	二六矮.....(161)
科中 1 号.....(141)	东方红.....(162)
72—11.....(143)	科广10号.....(163)
饶平矮.....(144)	印尼占.....(164)
海科川 2 号.....(145)	万选 1 0 号.....(165)
直生铁骨.....(146)	广廉 4 0 号.....(165)
广场矮.....(147)	珍廉 3 7 号.....(166)
瘦田占 8 号.....(148)	端州矮.....(167)
台一选.....(149)	广选 1 7 号.....(167)
广二揭 4 号.....(150)	古巴 7 号.....(168)
3、迟熟种.....(151)	小青.....(169)
科字六号.....(151)	科字 2 0 号.....(170)

5

晚造.....(171)

1; 早熟种.....(171)

广塘矮..... 17

平广2号.....(172)

秋白早.....(173)

双秋矮.....(175)

早中山.....(176)

早广二.....(177)

塘白占.....(178)

秋二早.....(180)

秋谷矮.....(181)

秋华矮.....(182)

封矮早.....(183)

早广华.....(184)

丰矮.....(185)

包选12号.....(186)

广青早1号.....(187)

寒露早2号.....(187)

梗高早.....(190)

金包矮.....(192)

红选2号.....(193)

晚早1号.....(194)

特早熟.....(195)

团结1号.....(196)

农选2号.....(197)

秋包319号.....(197)

湛辐秋.....(198)

雄晚23.....(199)

铁秋28号.....(200)

铁二矮.....(202)

封长早.....(202)

广齐3号.....(203)

科龙.....(204)

早溪南.....(205)

翻占.....(206)

双迁矮.....(207)

棠朝灵.....(208)

夏仙矮.....(209)

潮灵 1 1 号.....(210)	广秋矮 83 号.....(227)
华育.....(211)	琼海占.....(227)
鸭竹选 2 号.....(211)	中山白.....(228)
鸭竹 2 号.....(212)	广二溪 10 号.....(229)
徐农矮 1 号.....(213)	中山红.....(230)
遂椰矮.....(214)	飞来占.....(230)
平广赤.....(215)	秋包.....(231)
2、中熟种.....(216)	扩矮.....(232)
广二矮 5 号.....(216)	广单矮.....(233)
竹矮 1 号.....(217)	双二矮 1 号.....(234)
秋溪 2 号.....(218)	向阳矮 1 号.....(235)
石溪矮.....(219)	德庆晚占.....(236)
乐香矮.....(220)	晚科秋.....(236)
梅金 2 号.....(221)	矮中山 5 1 1 号.....(238)
双秋矮 1 号.....(222)	保亭占.....(239)
广秋矮.....(223)	晚秋矮.....(239)
秋矮.....(224)	赤快矮 3 号.....(240)
南竹矮.....(225)	广溪 3 0 3.....(241)
海秋竹 3 号.....(226)	秋中矮.....(242)

金谷矮.....(243)
金秋矮.....(244)
钢枝占.....(245)
封山矮.....(246)
罗丰2号.....(247)
3、迟熟种.....(248)
包选2号.....(248)
包胎矮7号.....(249)
广博334.....(250)
广二选二.....(251)
秋二矮.....(252)
秋长矮39号...(253)
矮溪南.....(254)
广华矮.....(256)
包华矮.....(257)
肇农晚10号...(258)
十石歉.....(259)
广六矮2号、23号(261)
包胎白.....(262)

木泉种.....(263)
塘埔矮.....(264)
潮音择.....(265)
包胎矮.....(265)
大灵矮.....(266)
桃红.....(267)
木钦种.....(268)
包谷矮2号.....(269)
水口矮.....(270)
二、农家种.....(271)
早造.....(271)
1、早熟种.....(271)
六十日.....(271)
夏至赤.....(272)
夏至白.....(273)
三冬仔.....(273)
求留种.....(274)
惹齐白.....(275)
梅县早.....(276)

- | | |
|----------------|-----------------|
| 百日早.....(276) | 2、中熟种.....(292) |
| 早禾赤.....(277) | 早麻占.....(292) |
| 珍珠早.....(278) | 迁罗仔.....(293) |
| 地白.....(279) | 南海白.....(293) |
| 二趟早.....(280) | 大木谷.....(294) |
| 蚁斗占.....(280) | 加庆早.....(295) |
| 早良占.....(281) | 红梗白.....(296) |
| 苞粟谷.....(282) | 花壳.....(296) |
| 早白谷.....(282) | 鸡糞磨.....(297) |
| 花腰仔.....(283) | 八担割.....(298) |
| 水芽占.....(284) | 广占.....(299) |
| 六叶.....(285) | 新兴白.....(299) |
| 白壳.....(286) | 百致种.....(300) |
| 西洋白.....(286) | 迟银占.....(301) |
| 迟白.....(287) | 六月占.....(301) |
| 齐尾占.....(287) | 冷水白.....(302) |
| 长沙占.....(288) | 马卵王.....(303) |
| 早季良占.....(289) | 花腰占.....(304) |
| 银占.....(290) | 田基度.....(304) |

- | | |
|-----------------|---------------|
| 矮仔占.....(305) | 套早.....(321) |
| 南京早.....(307) | 钩镰早.....(322) |
| 花罗.....(308) | 罗定白.....(323) |
| 赤谷.....(309) | 发角占.....(323) |
| 勉党种.....(309) | 狗虱谷.....(324) |
| 松柏雷招穗.....(310) | 冷水占.....(325) |
| 日本种.....(311) | 马尾齐.....(325) |
| 花罗占.....(312) | 大叶茅.....(326) |
| 三百粒.....(312) | 金包良.....(327) |
| 东莞白.....(313) | 太花罗.....(327) |
| 石燕种.....(314) | 艾禾.....(328) |
| 广占.....(315) | 地赤.....(329) |
| 饶平赤.....(316) | 柯树早.....(329) |
| 黑仁种.....(316) | 丝线占.....(330) |
| 白壳齐.....(317) | 观音占.....(331) |
| 二江早.....(318) | 马房糲.....(331) |
| 兴宁种.....(319) | 大叶占.....(333) |
| 谷堆.....(320) | 四会禾.....(334) |
| 接秕种.....(320) | 大花罗.....(335) |

细花罗.....(336)
迟白.....(336)
台湾白.....(337)
3、迟熟种.....(338)
矮仔仆.....(338)
三秕.....(339)
红谷.....(340)
长芒红.....(341)
解放种.....(341)
须谷.....(342)
九黄禾.....(343)
条子白.....(344)
湖广占.....(345)
安南白.....(346)
毛谷.....(347)
波罗大只谷.....(347)
连州白.....(348)
八月白.....(349)
红芒.....(350)

白芒.....(351)
黑芒种.....(351)
谷黄.....(352)
石壁赤.....(353)
矮麻早.....(354)
晚造.....(355)
1、早熟种.....(355)
畚禾早.....(355)
赤壳仔.....(356)
赤冬.....(356)
九占.....(357)
红脚三秕.....(358)
早麻包.....(359)
白占.....(360)
红米油占.....(360)
赤粘.....(361)
三日齐.....(362)
2、中熟种.....(363)
迁罗占.....(363)

- | | |
|----------------|-----------------|
| 暹占.....(364) | 糯仔.....(379) |
| 九月黄.....(365) | 红占.....(380) |
| 三枝香.....(365) | 小十月.....(380) |
| 冷水赤.....(367) | 十月鸡占.....(381) |
| 冷水白.....(367) | 三斤韶.....(382) |
| 铁占.....(368) | 白壳矮.....(382) |
| 马来日.....(369) | 硬颈占.....(384) |
| 筒赤.....(370) | 一粒谷.....(385) |
| 火烧占.....(370) | 三夜齐.....(386) |
| 脱芒.....(371) | 野禾.....(387) |
| 仙种.....(372) | 崩岗占.....(388) |
| 野禾仔.....(373) | 老糠种.....(388) |
| 大坡禾.....(374) | 包胎红.....(389) |
| 田伦.....(374) | 大糯变.....(390) |
| 赤米仔.....(375) | 白谷子.....(391) |
| 散尾禾.....(376) | 赤锡.....(391) |
| 矮秆占.....(377) | 8、迟熟种.....(392) |
| 花谷.....(377) | 赤冬.....(392) |
| 红壳压仔.....(378) | 金风雪.....(393) |

- | | |
|---------------|-----------------|
| 大黄占.....(394) | 乌占.....(408) |
| 慎仔.....(395) | 大刚占.....(409) |
| 松柏雷.....(396) | 青秆占.....(410) |
| 夜公.....(396) | 乾隆赤.....(411) |
| 青枝仔.....(397) | 红米仔.....(412) |
| 绞盘矮.....(398) | 雪赤.....(412) |
| 猫毛矮.....(399) | 黄壳斩头秧.....(413) |
| 累稻.....(400) | 龙白斩头禾.....(413) |
| 千孙种.....(400) | 白壳斩头禾.....(414) |
| 养儿种.....(401) | 潘报石.....(416) |
| 石拉种.....(402) | 铁槌.....(417) |
| 蚁公赤.....(403) | 黄占.....(418) |
| 冬白.....(404) | 雪占.....(418) |
| 大冬赤.....(405) | 羊尾红.....(419) |
| 挣子种.....(405) | 安南占.....(420) |
| 横衣子.....(406) | 岔子.....(421) |
| 学老种.....(407) | 大槌.....(422) |
| 金包银.....(407) | |