

004598

老河口市地方志丛书

# 城乡建设志



老河口市城乡建设管理委员会  
城乡建设志编纂办公室

老河口市地方志丛书

# 城乡建设志

老河口市城乡建设管理委员会  
城乡建设志编纂办公室编

方B95-1

老河口市地方志丛书

# 城乡建设志

老河口市城乡建设管理委员会  
城乡建设志编纂办公室编

七九

主 编:郭振生  
副 主 编:柳行成 李振斌 张英芳  
责任编辑:张英芳  
校 对:王 进 郑 鹏 李永红  
封面设计:韩小琳  
照片选编:张英芳  
摄 影:陈 根 张 艺 鄢红年  
马梅林 王学勤  
审 稿:老河口市专业志审批领导小组  
孙福洲 徐海泉 胡复兴 王贵全  
张英芳 申楚英 常相培

## 城 乡 建 设 志

---

湖北省老河口市城乡建设管理委员会《城乡建设志》编纂办公室编

老河口市第一印刷厂印刷

开本:16K 印张:11 字数:237千字 印数:1000本

书号:湖北省内部图书准印证(1993)鄂襄老图内字第07号

---

一九九三年十一月


# 序

老河口市地处汉水中游,为鄂、豫、川、陕四省要冲,历为重要的物资集散地。清乾隆年间已出现“商贾辐辏,烟火万家”的繁荣景象。但因水祸与战乱,使老河口遭到严重破坏,城市面貌破烂不堪。解放以后,经过历届政府和全市人民的共同努力,特别是党的十一届三中全会以后,城乡面貌发生了巨大变化。1990年在全国爱国卫生检查中被评为“十佳卫生城市”;1987年、1991年被评为“全国规划管理工作先进单位”;1991年被评为“全国县域规划先进单位”。

《城乡建设志》在市委、市政府领导下,在市地方志办公室的帮助指导下,在社会各界的支持下,经编纂人员的辛勤劳动,终于与读者见面了。值此,表示谢意。

编写社会主义新方志,是社会主义事业兴旺发达,城乡建设欣欣向荣的重要标志。《城乡建设志》力求运用辩证唯物主义和历史唯物主义观点,广征博采,析异辩误。以城乡规划建设和管理为重点,分门别类,记述了老河口市城乡建设发展的历史和现状。该书以严谨的态度,翔实的史料,记述了从1883年至1985年我市城乡建设发展的轨迹,是一部珍贵的史料。将为研究我国城乡建设的发展提供必要的文献资料,为社会主义两个文明建设,为社会的发展进步,将起着很大的功能作用。

历史是劳动人民创造的,老河口市的城乡建设是几辈人奋斗的结果。值《城乡建设志》出版之际,谨向城委战线的前辈和同志们致敬。



(程新洲系老河口市城乡建设管理委员会党组书记、主任)

## 凡 例

一.《城乡建设志》以马列主义、毛泽东思想为指导,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,以党的十一届三中全会以来的路线、方针、政策为准绳,实事求是地记述本行业的历史和现状。

二.本志断限为 1883——1985 年,因本行业史无前志,为追根溯源,承前启后,某些事件突破断限。

三.因受行政辖属关系演变的影响,本行业志主要记述市城乡建设管理委员会所辖之诸方。

四.本志所用之数据,均系各单位提供。

五.书中所提老河口旧城区系原老河口镇辖区。

六.书中所提老光化县城,指 1945 年 8 月县府迁入老河口城内,原县府所在地称老光化县城(简称老县城)。

# 目 录

概述 .....	1	主要生产设施 .....	40
大事记 .....	3	市自来水公司 .....	42
第一章 地理·地质·地震		第五节 城区街巷 .....	42
第一节 地理 .....	7	街巷的变迁 .....	42
地形 .....	7	旧街巷的改造 .....	42
山脉 .....	7	六条主要道路 .....	45
河流 .....	8	街巷录 .....	45
气候 .....	9	第六节 公用汽车 .....	54
第二节 地质 .....	10	第七节 路灯 .....	55
城区地层及岩性 .....	10	第八节 园林 .....	56
城区水文地质(地下水简况) .....	11	私家花园 .....	56
市区西北部地质发展史 .....	12	野园 .....	57
矿区地质简况 .....	13	中山公园 .....	57
第三节 地震 .....	14	沿江公园 .....	61
第二章 规划与管理		街巷绿化 .....	61
第三章 市政公用设施建设		第九节 环境卫生 .....	64
第一节 城防工程 .....	25	机构·队伍 .....	66
老河口城堡 .....	25	垃圾堆放·清运 .....	68
老光化县城 .....	29	厕所管理·粪便清运 .....	68
第二节 堤防工程 .....	31	第十节 建设经费 .....	69
城区河堤 .....	31	第十一节 市政工程公司 .....	72
仙人渡护岸 .....	34	机构·队伍 .....	72
傅家寨护岸 .....	35	施工能力·机械设备 .....	73
第三节 排水工程 .....	35	体制改革·经济效益 .....	76
老城区雨水排放系统 .....	37	第四章 村镇建设	
北区雨水排放系统 .....	37	第一节 市辖镇 .....	79
第四节 供水工程 .....	40	第二节 乡村集镇 .....	80
规模 .....	40	第三节 村庄 .....	83

## 第五章 建筑

第一节 旧有房屋造型及结构 .....	85
会馆 .....	85
衙署 .....	87
兵营 .....	87
宗教建筑 .....	87
官绅世家宅院 .....	96
民用房屋 .....	98
第二节 现代建筑 .....	98
第三节 新工艺技术的引进 .....	100
第四节 经营管理 .....	101
第五节 建筑单位 .....	104

## 第六章 建筑材料

第一节 水泥生产 .....	119
厂家 .....	119
矿山 .....	120
第二节 砖瓦生产 .....	122
第三节 水泥制品生产 .....	123
第四节 砂石生产 .....	124
第五节 白灰生产 .....	125

## 第七章 房地产管理

第一节 所有制结构 .....	127
第二节 公有房地产管理 .....	131
第三节 私房管理 .....	133
第四节 普查丈量 .....	137
第五节 居住环境的变化 .....	138
第六节 土地征用 .....	141

## 第八章 环境保护

第一节 污染 .....	145
第二节 治理 .....	146
监测 .....	147
综合利用 .....	147
改造环境 .....	147

## 第九章 行政管理机构

市城乡建设管理委员会 .....	149
市房地产管理局 .....	151
市环境保护局 .....	152
市市政公用事业管理局 .....	153
市建筑工程管理局 .....	154
市规划管理局 .....	154
市园林管理局 .....	154
编后语 .....	156

## 概 述

老河口市位于湖北省西北部、汉水中游东岸平原。上接关陇，旁通巴蜀，界连邓浙，屏蔽襄樊，历为豫、鄂、川、陕四省通衢。

市区西隔汉水与谷城相望，北及东北与河南省淅川县、邓县为邻，南和东与襄阳接壤，西北接丹江口市。地理坐标：东经 111°30′ 到 112°00′，北纬 32°10′ 到 32°38′。城区北距丹江口市 30 公里，东距湖北省会武汉市 418 公里，东南距襄樊市 71 公里，东距河南省南阳市 119 公里，西距十堰市 133 公里。

市境南北距长 51 公里，东西距宽约 47 公里，总面积为 1043 平方公里，其中城区面积 5.38 平方公里，建成区面积 9.7 平方公里。

老河口的兴起，距今已有两百多年的历史。《湖北通志》载：乾隆时邑西新集冲没逾半，移于此，故称之新镇。新镇因“地当汉水故道之口”，又名老河口。

老河口历为光化县辖镇，“为邑一大都会”，民国二十八年（1939），国民政府第五战区司令长官部迁至老河口，民国二十九年，鄂北行政公署亦设于此。民国三十四年被日本侵略军占领，县城及衙署均遭破坏，光复后县治迁老河口城内。

1948 年 7 月，城区解放，桐柏区设立老河口市管理委员会。1951 年 8 月设市。翌年撤销市制，复为光化县辖镇。1979 年 11 月 16 日，国务院国发（1979）296 号文批准，设老河口市，从光化县分出，由襄阳地区行政公署直辖。1983 年，国务院发（83）国函字 164 号文件撤销光化县建制，辖境并入老河口市，为省辖县级市，由襄樊市代管。

从清雍正年代起，外地商人由行商逐渐变为座商，老河口也就成了五方杂处，百货交集，商贾辐辏，万家烟火的商业城镇。

城镇内外，有古今中外各种款式的建筑物。座落在老河口城东马窟山巅的登云寺和建在文笔峰顶的文笔塔巍巍壮观。城北三皇阁、城南玉皇阁和建在“通济长廊”上的翔鹤楼，是老河口城楼的对景建筑。城内号称有七十二条街八十三条巷。宫殿式的会馆 16 座，大都是飞檐斗拱，琉璃瓦面。绅商权贵住的深宅大院有“天官府”，明建“听春馆”等。民用建筑有各式各样的商业店铺的门面房，有倚堤畔水的吊楼房等，还有教堂、钟楼等西式建筑。

清康熙十一年（1672）修筑的通惠渠，是一项重要的水利工程。“胡公堤”、“海公堤”是汉水屏障。农村古集镇有秦集、薛集、巨兴集（今竹林桥镇）和地跨豫、鄂两省边境的新兴集（今孟楼镇）。境内有唐建、明重修的宝林寺和古刹流芳的白莲寺等寺庙 30 多座。

城市建设历遭自然灾害和战乱摧残。嘉庆二十年（1815）农历四月十九日地震，“王府洲鸣数日陷于水”。道光十二年（1832）农历六至八月淫雨，“街面水高数尺”，“新镇堤塌无完整”。民国二十四年（1935）农历六月六日，“襄水暴涨，城乡一片汪洋，河水倒灌

老河口。……水深丈余,损失奇重。”

民国二十六年至民国三十四年的抗日战争,老河口遭到严重破坏。敌机狂轰滥炸 120 余次,投弹无数,烟尘蔽天,老县城被轰炸得没有一间完整的房屋。据统计共烧毁房屋 59424 间,达百分之九十五以上,损失价值折合黄金三万多两。

1947—1948 年解放战争时期,国民党 104 旅妄图阻挠我人民解放军解放老河口,拆民房、筑碉堡、修掩体、挖战壕、埋地雷、设路障,破坏了市政设施。撤退时,又放火烧毁南城门和花城门外大批房屋。

1949—1985 年,中华人民共和国成立后的 36 年中,老河口的城乡建设有了较大发展。汉丹铁路穿越市境南北 55 公里。襄渝铁路经市境东站跨刘营汉江大桥至四川成都。公路干线四条与邻近县市连成纵横交错的公路网。境内乡、镇全部通车,总里程 413.3 公里。有横跨汉水的光化汉江公路大桥。百吨以上货轮和机木船,上至丹江,下至武汉及至长江流域各港口。城区东郊建有飞机场,老河口至北京、至佛山、至武汉航线,每周二班。自 1957 年“西瓜秧”式水利建设工程以来,全市已先后建成 1 大型,7 中型和 71 座小型水库及新开堰塘多处。1969—1972 年修建引丹工程,建成长达 12 华里的清泉沟隧洞和穿越市境 44 公里的总干渠和三条共 95 公里的支干渠,建成提水泵站 141 处,可灌田 51.09 万亩。

城区市政设施亦有很大发展,截止 1985 年底,供水能力 7.5 万吨/日,排水管渠总长 22.257 公里,道路全长 25.946 公里,沥青路面 13.47 公里。1984 年以来,新修道路 8636 米,占建国以来新修道路面积总和的 25%。新置路灯 1065 盏。城区绿化面积逐年增长。马头山革命烈士陵园和中山公园已修葺一新,成为全市人民的游乐中心。环境卫生和环境保护事业增添了机械设备,加强了监测和科研。汉水沿岸防浪林带 3700 亩,防洪堤总长约 15 公里,已成为汉水堤防屏障。城区房屋建筑面积已达到 138.99 万平方米。

境内有中型水泥厂一座,小型水泥厂两座,年产水泥 30 万吨以上。机制砖瓦年产突破一亿万块。砂卵石行销省内外,为基本建设提供了重要原材料。

振兴老河口,建设老河口,旧城展新颜,山河换新装。老河口在开拓中前进。

# 大事记

## (1405—1985)

### 明

永乐三年(1405),知县王时中赴县境各地察看,纳为“赞阳八景”,即赞城高古,汉水秋清,马窟云峰,杪椳夜月,福严竹坞,太和温泉,五龙渔火,固封夕照。

正德六年(1511),知县曹璘编修《光化县志》。正德十年,由知县黄金排印出书。

正德九年,在县城靠水一边的城墙上,甃砖护堤。

正德十一年五月,汉水泛滥将堤冲垮,知县魏杰将城迁到内地(现韩家巷附近),不久又被冲坏。

隆庆六年(1572),县事通判马长清,迁县治到旧城阜城街建设新城(即老县城):

万历年间,“顺天府君陈大道率子联璧”,修建罗汉寺。

### 清

雍正四年(1726),陕西商人在老河口建起第一个会馆陕西会馆(下会馆),位于新码头(今市豆腐社后)。

乾隆九年(1744)正月,地震。

乾隆四十三年三月,大风拔树,飞沙走石,次月地震。

乾隆四十六年、四十八年、四十九年间,时有地震。

嘉庆五年(1800),筑老河口土堡,次年冬竣工,费银5万两。

嘉庆十年,在通济门上建翔鹤楼,后被水冲毁,光绪十六年重建,民国二十四年又毁于水。

嘉庆二十年四月十九日,地震约一小时。

嘉庆二十五年(1820),老河口始建石堤。

道光十二年(1832)秋,大水,城堡冲毁逾半,堤崩塌无完址。

道光二十五年,知县海顺任内,修建自恩湛门至竹排场石堤,防止汉水从北灌入镇内。

咸丰十一年春,动工修建从回澜门至利涉门城墙,全长1370余丈,同治元年完工。

同治六年(1867)八月,大水。老河口城墙冲塌400余丈,河堤冲刷逾半。罗汉寺后旧有的河堤冲毁,县令胡启爵督工重修,后称“胡公堤”。

同治七年,修建临江、安澜、文治、丰注、导源五个城门楼和堡外护堤。城壕宽2.3

丈，深丈余，同时在恩湛、导源、丰注、文治、溥宁等城门外建石桥。

光绪五年(1879)，知县李镜心倡议编纂《光化县志》。九年，由知县钟桐山和段映斗完成初稿，十年出版。十三年，知县叶树楠补修再版。

光绪二十四年，意大利天主教主教南熙在仁义街建育婴堂(现市第一医院家属院)。

光绪三十一年，清政府颁发关于房地产《官契、格式、例则》规定，本县遵照执行。

光绪三十四年(1909)，天主教建宏慈医院，1911年建成(今市第一医院)。

## 中华民国

1917年，天主教修建钟楼和礼拜堂，本地始用水泥和白灰砂浆砌墙、水磨石地坪。

1920年，老河口启明电灯公司开业，城区始用电灯，1938年停业。

1923年，修建老(河口)邓(县)公路，当年通车。

1924年，在建“天宝楼”时，外墙首用水刷石工艺。

1933年，建中山公园，改“黄家牛绳”为惠风路。

1935年，阴历六月大雨。六日，汉水猛涨，城乡一片汪洋，城区内除牌坊街几条街外，余成泽国，水深者达丈余，损失惨重。

1936年，修建飞机场，次年建成。

1938年，湖北省政府在老河口设鄂北办事处(后改称鄂北行署)，辖第三、五、八行政督察专员公署。

1939年6月至1945年夏，国民政府第五战区司令长官部驻老河口。

1940年5月5日(农历三月二十八日)上午八时，日机轰炸光化县城，炸毁房屋234间。下午二时，日机轰炸老河口城区。当时汉口日伪报纸登载：“河口已被炸为焦土”。

是年，老河口各界捐资在中山公园内建平民医院，1946年改为德邻医院。

1942年，贷款1.8万元，地方自筹3.8万元，整修罗汉寺矾头。新建李家寨顺河坝(土堤)3公里。

1944年，始办理老河口镇内土地换契登记工作。

1945年3月26日夜至8月25日，老河口被日本侵略军占领。

1947年，成立老河口市城防修建委员会。9月10日，全县实行征收地价税，税率为千分之十五。

1949年1月15日，光化县全境解放。

## 中华人民共和国

(1949.10—1985.)

1949—1951年,城区望江楼以上沿河耕地崩去4000多亩。

1950年,光化县老河口镇公产清查管理委员会成立。清查登记庙宇、会馆、祠堂及公共房屋、土地。

1951年8月,成立老河口市人民政府。1952年8月撤销市制,为光化县辖镇。

是年,老河口市人民政府拨款1560万元(旧人民币),市失业工人救济委员会拨小麦3万公斤。以工代赈重修胜利码头及114米驳岸。拆除河边永丰街一段房屋,打通了谭家街至河岸的通道。

1953年,县建筑公司第一次承建土产公司营业部楼房一栋,经验收质量优良。

1954年,成立光化县房地产管理交易所,县人民政府颁发《房地产管理暂行办法》。

1958年9月至1959年3月,续修光化飞机场;10月,动工修筑汉丹铁路。

1959年5月4日,老河口至武汉班机开航,每周往返一班,1961年停航。

1960年6月,汉丹铁路老河口至丹江段通车;8月,新建的马头山“革命烈士陵园”竣工。

1964年元月,始架通向农村的变压线路。

1966年,自筹资金7.6万元,修筑了第一条水泥混凝土路面(胜利路),全长1370米,总面积8980平方米。

1968年12月,县自来水厂建成供水。

1969年1月1日,湖北光化水泥厂竣工投产;4月12日,开始兴修引丹大渠。

1970年,地方财政拨款,第一次修筑沥青路面两条(后街、和平街),全长1100米,总面积9624平方米。

1972年8月,襄渝铁路汉江刘营大桥建成通车。

1976年6月,光化飞机场扩建工程动工。

1977年11月,始建光化汉江公路大桥,1980年4月竣工,5月15日通车。

1979年8月,首开老河口城区至江山机械厂、至莫营、至竹林桥的公共汽车营运线。11月16日,老河口镇升格为市,市、县并立。

1980年,老河口市人民政府发布《关于加强城市建设管理》的布告。5—9月,市政公司自己设计、改制、安装建成机械化沥青拌合厂一座。比人工拌合提高工效12倍。

1981年2月20日,公共汽车轧死1人,司机判刑一年;9月,成立编纂领导小组,开始编修本市第一本社会主义《城乡建设志》。10月15日,孟楼、仙人渡升格为县辖镇。10月11日,湖北省人民政府审定批复了《老河口市总体规划》。1983年9月,县市

合并为老河口市。

是年,市第一建筑公司承建市第一医院病房大楼,因施工人员粗制滥造,造成责任事故,损失6万元,市政府责令拆除重建,于1984年7月23日对有关人员依法处理。

1984年,明星影剧院、公共图书馆、新华书店、文化大楼等一批新型文化建筑破土动工。9月21日,市化工厂因机械事故,造成氯气污染,受害农田903亩,厂方赔偿损失5.6524万元。10月1日,扩建的北京路、兴建的大桥路、整修的胜利路及开辟的龙虎路、拦马河至西关段6条主要道路全部竣工。

1985年2月10日,新建的市第二水厂破土动工,1986年竣工供水。5月,老河口市建筑工程质量监督站成立,颁布了《建筑工程质量监督工作暂行规定》。

是年,市规划局制作的1:500自动控制的《老河口市城区总体规划》模型,参加全省14城市规划展览,被评为第一名,获奖金800元。5个区、2个市辖镇、3个区辖镇、30个乡、233个中心村,1134个自然村的总体规划全部完成。经省建设厅、襄樊市建委和本市建委验收,全部合格,新建、扩建、改建的汉口路、赞阳路及北京路南段等14条道路完工。

# 第一章

---

地理·地质·地震

## 第一节 地 理

### 地形

本市地处秦岭支脉伏牛山南支尾端,位于汉水中游东岸、南阳盆地边缘,地貌形态多姿。地势北高南低,由西北向东南倾斜,呈若干条“鸡爪子”状丘岗伸向东南,形成丘陵、平岗、平原三种地形。平岗地高程在 100 米至 150 米之间,其面积占总面积的 42.94%;丘陵地高程在 150 米至 450 米之间,其面积占总面积的 39.17%;平原地高程在 100 米上下,其面积占总面积的 17.89%。

境北朱连山东西横断,与河南省淅川县、邓县相隔,为境内最高山脉;自西向东,高庄寨高 346 米(黄海高程,下同),彭家寨高 451 米,煤铁垭高 402 米,青杠扒北岭高 462 米(为境内最高点),吴家庄东岭高 408 米,大山寨高 393 米,至六股营北岭高 239 米,再向东即为岗坡连带,高程在 200 米以下。朱连山以南之岗岭均为自北向南走向。其主岭自二劈山向南经潼关庙、黄庄、孙家洼、西岭、梁岗、袁冲、郝岗、杨成扒、韩家大堰、石碑岗、九里岗、张岗、晋公庙、土地岭、西张湾西岭、杨家山,再向南入襄阳县境,岭长 57 公里,沿线岭高在 159 米至 186 米之间。这道岗岭,将境内水系分为东西两片,岭西地形起伏较大,属丘陵地带,其间大小河流均直接汇入汉水;岭东属平岗地带,其河流则分别汇入排子河、黑水河,再入小清河,至襄樊市北入汉水。自赵岗区傅家寨以下至仙人渡镇崔营乡沿汉水为一狭长冲积平原。朱连山主岭以西的支岭,均为自东向西南走向,由主岭直至汉水边。

### 山脉

**玉带山** 自杨山向南,经毛拉坪,至艾家沟口。岭高 155 米至 296 米之间,境内长 3 公里。

**白庙岭** 即六股泉东岭,自煤铁垭向南,经小朱营东焦营、白庙岭傅家寨北,岭高 150 米至 325 米,长 15.6 公里。

**孔家岗** 即苏家河的西分水岭,自小朱营南分支向东 1 公里折向南,经石门、樊庄至孔家岗南又分为东西两支脉(中夹布袋沟),西支经西犁园沟西,朱家营东至杨家湾,东支经东犁园沟东,李家沟西至屈家营,主岭高程 209 米至 319 米,岭长 8.4 公里,东岭高程 140 米至 200 米,长 7.5 公里,西岭高程 140 米至 200 米,长 7.2 公里。

**林茂山** 即苏家河东分水岭,自三尖山向南,经白龙沟东、纪会沟东、黄龙泉东至宋家岗北,分为东西两支脉,主岭高程 195 米至 390 米,长 13.6 公里。东支经兰家岗东王岭至窑沟,为杜槽河西分水岭,高程为 150 米至 195 米,长 11.4 公里;西支自宋家岗至薛沟以下又分为二支:一支经石碑岭至黑龙庙,长 11 公里,岭高 134 米至 195 米;一支

自薛沟经沈家庄至刘家沟(中夹朱家沟),岭高 140 米至 195 米,长 9.1 公里。

**黑虎山** 自河南省淅川县、邓县和本市交界处的黑虎庙向南经寨堡,在自生桥北 1 公里处入市境,经大陂寨至小黄楝树东,主岭高 207 米至 425 米,长 7 公里。以下分为东西两支岭:西支岭向南经黑虎山、雷家沟西、西韩坡西至盆窑,连同主岭为杜槽河东分水岭;东支岭自小黄楝树向南经申家营西柴庙东,监生坡至黑龙沟水库东侧,该东西两支岭中夹黑龙沟,西岭高 130 米至 207 米,长 18 公里,东岭高 110 米至 207 米,长 18 公里。

**韩沟东岭** 自小张沟北,向西经西韩沟北折向南,经双桥洼西至张庄(凉水泉水库大坝东端)。岭高 118 米至 174 米,长 8 公里,同二劈山主岭为孟桥川东分水岭。

**新店岗** 自石碑岗北,沿汉孟公路折向西南经新店岗至雷祖殿。岭高 130 米至 167 米,长 7 公里,为张飞河之南分水岭。

**马头山** 自九里岗向西至马头山,岭高 130 米至 167 米,长 7 公里。

## 河流

境内除汉水外,10 条小河均发源于朱连山,源短流小,枯水期总流量不到 0.5 米/秒。

**汉水** 境内最大河流。自丹江口水库坝下的陈家港入境,流向东南,经城区、仙人渡至柴店河入襄阳县境,过境长 58 公里。枯水期水面宽 500—800 米,洪水期为 1000—4000 米,最低水位 83.32 米(1966 年 4 月 23 日),最高水位 92.35 米,最大洪水流量 57200 立方米/秒(1935 年 7 月 7 日)。

汉水在境内曾数次改道。牛头山背后、牛崖山脚下,曾为汉水故道。据记载:山腰“石上篙迹犹存”。客落湖(又名疙瘩湖),宋、元时期在汉水西,明代汉水改道,遂在河东。老县城西南 15 里,符凹西有涓水,自口入,为上涓口。清嘉庆时汉水西移,上涓口溃于水。今为洞口滩,其地名尚存。

汉水以其交通之便,促进了老河口的兴起发展。但也带来过严重灾害,旧县志和近代资料记载:在两千多年间“汉水溢”的灾害,就有 56 次,严重者如“沿江居民漂没者半”。丹江口水利枢纽工程建成以后,拦水蓄洪发电灌溉,变水害为水利。

**嵩堰河** 发源于河南省邓县境内的横山。向西南经赵坡,在六官营北 2 公里处入市境。折向南经六官营、桃园入申家洼水库;以下折向东,经申家洼、郑家营、傅家营入古城水库;以下向东经李家河、邢家营、杨洼、熊家河,折向南经田桥、陈家坡、小刘岗、苏家营、竹林桥镇西、韩沟、柴家、范河头,在邓家营折向东,经陈家营、梁庄(已搬迁)入西排子河水库,全长 48 公里。

**孟桥川** 发源于河南省淅川县朱连山西侧,右侧有洪水堰汇入后入境,左侧又有王土沟汇入,经胡家庄、张庄、稻场坡、王营,在吴家嘴南先后又有左侧的油榨沟、清泉沟汇入,再经陡沟河、樊庄、申家营,入孟桥川水库。在坝上游左侧有四河淤汇入;以下经犁园东、槐树湾南由任旺沟汇入;下经傅家营、任韩庄入凉水泉水库,再经桑园、小桥