

017217

云南省

YUNNAN SHENG

富民县地名志

FUMIN XIAN DIMING ZHI




富民县人民政府编

云 南 省

富 民 县 地 名 志

(内部资料、注意保存)



七十三万六千分之一

富民县人民政府编

一九八五年十二月

富民县人民政府文件

富政(1985)106号



关于颁发富民县标准地名、《地名志》 及《富民县地图》的通知

各区公所、永定镇、县直各委、办、局：

地名是人们对地理实体、居民点、行政区划的指称，是社会交往和人民生活中不可缺少的工具。地名撰写是否正确，含义是否健康，读音是否准确，是一项关系到国家领土主权和国际交往，关系到社会主义现代化建设，关系到民族团结的大事。我县经过地名普查，按“音”、“形”、“义”、三要素对地名进行标准化、规范化处理，基本上结束了长期以来在地名使用上的混乱现象。根据国务院《关于地名命名、更名的暂行规定》和《全国地名普查若干规定》的精神，按照云南省县、市《地名志》编纂意见的要求，根据地名普查成果资料，对全县的主要地名作了认真地调查核实，听取群众意见，查证了有关资料。在此基础上编纂《富民县地名志》，绘制《富民县地图》，经县人民政府研究决定，现予以颁发。自1985年12月10日起，凡涉及邮件、车站、学校、商店和各种报表、单位印鉴、路标署名等，所使用的地名，一律按《地名志》中的标准

名称书写。凡使用地名，均应与本志的标准名称一致。如要命名、更名、调整恢复的地名，必须严格履行手续，逐级上报审批。任何单位和个人不得擅自更改和命名。

富民县人民政府
一九八五年十月十日

附：行政区划、自然村、居民点、片村标准地名（略）

抄送：省地名办、市政府办公室、市民政局、市地名办、县委、人大、政协、纪委、人武部、814队。

发：县委各部门、县检察院、法院、县人行、农行、建行。各区（镇）、各乡（镇、办事处）。

富民县人民代表大会 常务委员会

富人发(1985)第1号



关于标准地名及县标的决定

(1985年元月7日富民县第八届人民代表大会
常务委员会第四次会议通过)

富民县第八届人民代表大会常务委员会第四次会议根据县人民政府《关于转报〈标准地名及县标的报告〉的报告》，经会议充分讨论，对我县标准地名及县标作如下决定：

一、决定原称为“永定大花桥”改称为“永定桥”，并作为富民县标。

二、决定麦竜、河东、赤鹜三座横跨螳螂川的混泥结构公路桥为“麦竜桥”、“河东桥”、“赤鹜桥”。

一九八五年元月八日

送：县委、政府、纪委。

发：各区(镇)、乡(镇、办事处)、各部、委、办、局、行、院。

前 言

地名是人类创造历史的产物，是随着社会历史发展而产生的。每一条地名都是人们对该地域的指称，是社会交往不可缺少的工具。地名与国家的政治、军事、经济、文化教育、交通邮电、新闻出版、科研、城建、旅游、测绘、民政、公安以及人民日常生活都密切相关。它关系到国际交往，国家领土主权完整，民族团结的一项重要工作。地名的形成，有几十年，几百年，甚至上千年的历史，所以，它是宝贵的资料。由于种种原因，有的一地多名，有的一名数地，音义含混，封建意识，民族歧视等不健康的因素存在。摸清地名家底，搞好地名标准化、规范化处理，结束地名的混乱现象，提高地名的管用水平，是时代的需要，社会主义现代化建设的需要，也是造福于子孙后代的一件具有历史意义的事。

根据国务院和中国地名委员会的要求，我县地名工作，在省、市地名办的指导下，于1981年4月1日至1982年6月底止，共用了十五个月的时间，对全县地名进行了普查，先后参加普查人数达三百多人。

为做好地名普查，整个工作大体经历了组织准备，业务培训，实地调查，资料考证，成果验收等过程。县成立地名普查领导小组，由副县长（原任）苏正富任组长，并由县政府办、公安局、人武部、计委、民政局、档案馆、文化馆等单位抽调9人组成办公室。区（镇）（注：当时是公社）成立3至5人的地名普查小组，由一位副区（镇）长主管。选择具有代表性的永定镇作为试点。县人民政府以（1981）40号文件发出《关于地名普查工作的意见》。集中培训骨干，介绍试点经验。办公室设内外作业组，将表、卡、图、文、历史资料的收集落实到人。要求通过普查，为中央、省、市、县编地名词典、地名志提供可靠的基础资料，为社会各行各业提供统一的标准地名。通过大量的工作和辛勤劳动，完成了普查成果上

报资料，并经市检查验收。全县普查的地名1054条，其中县1条，区（镇）（注：当时是公社）9条，乡（镇、办事处）（注：当时是大队）73条，自然村（农点、片村）563条，街、巷9条，企业事业单位12条，专业部门11条，人工建筑物31条，名胜、古迹2条，自然地理实体325条，其他（注销的地名）18条。基本搞清了地名的来历，含义，演变，地理位置，历史沿革，户数，人口，民族等现状。对一地多名，一名数地及不利于民族团结和含义不健康的地名，遵照国务院《关于地名命名、更名的暂行规定》进行报批，按音、形、义作标准化、规范化处理。因此，恢复原名的11条，命名的4条，更名的10条，调整的149条，沿用的地名862条，共1036条，其中民族语地名72条。普查时是按总参1976年版五万分之一地形图为基础，图上名称与普查名称不统一，更正的107条，图上无名新增加的89条。

在地名普查的基础上，按照云南省、县、市《地名志》编纂意见，结合我县具体情况，运用地名普查成果资料，编纂《富民县地名志》。采用词条叙述式编写，释文内容力求充分概括，地名学要素齐全，重点突出，内容完整，语句繁简得体，有话则长，无话则短，用词朴实，并附必要的图片，使之图文并茂。它是我县第一部较全面的地名工具书。

1983年初成立《富民县地名志》编辑办公室，至12月写成初稿。体制改革后从1984年6月起进行修改补充，12月修改完毕。1985年1至2月到区（镇）进行初审，并对部份地名再次核调，反复推敲，两次更改数据，尽量符合客观实际，于7月18日至20日，由县级有关单位进行会审，报经省、市、县领导审查认可。

本志中收集地名1048条（其中民族语地名104条），比普查（实际运用1036条）增加12条，其中县级1条，区（镇）9条，乡（镇、办事处）73条，自然村、片村、居民点、农点573条；街、巷9条；专业部门、企业、事业单位31条；人工建筑物、名胜、古迹37条；自然地理实体315条。全书十七万多字。本志的篇目结构请看目录。

使用的数据，除注明的年份外，均为1984年年末数。1986年10月7日的地震，因富民县这篇还未开印，所以记录在案。自然地理实体，主要是阐明其地理位置，不作划分山权界线的依据。亩积按习惯亩计算。县的方位以昆明市为基点，区（镇）以县城为基点，乡（镇、办事处）、自然村、自然地理实体以区或使用频率较高的地名为基点。距离系直线，有的地区加注公路里程。阿拉伯数字为绝对数，中国字小写为约数。有部分地名，采用诸说并存的方法处理，便于开展地名学的研究。坝区、山区的划分按习惯，例沙坪（村），在县境内的自然村中处于最低海拔，该地主产玉米而列为山区。

《富民县地名志》的编纂，体制改革后，人员大调整，由两位副县长毕寿保、杨绍宗分管，编辑郭兴衡、廖林元，摄影郭兴衡。

本志承蒙省地名办顾问张渤，市地名办邓广琼、钟明远，县人大常委会副主任张少杰，县人民政府办公室杨新华的帮助和指导。民族语地名承蒙禄劝县李成秀，寻甸县马存福，武定县张学渊，本县的戚光华等同志进行翻译，最后由县人大常委会主任李义（彝族）审定。汉语拼音得到董静波、肖树森、陈兰芬的协助。前期（1983年）是副县长（原任）苏正富主管，有余自强、付文京、王周参加撰写，杨大胜绘平面图。县民政局的领导及统计、工业、交通、林业、卫生、文教、水电等单位给予大力支持和帮助。各区（镇）、乡（镇、办事处）的领导、文书、民政干部做了大量工作。富民县平面图由中国人民解放军7217工厂印刷，照片由昆明彩印厂承印，文字印刷和装订由富民县永定铅印厂承担。对本志给予支持、协助、承印的单位和个人，在这里我们表示衷心的感谢。

本志的编纂是在县委、县人大、县政府领导下，省、市地名部门指导下，按云南省、县、市《地名志》编纂意见的精神编纂而成。由于我们水平有限，缺乏经验，错误和不足之处难免，望读者批评指正。

富民县地名志编辑办公室

一九八五年十二月

目 录

A、富民县人民政府文件.....	(1)
B、富民县人民代表大会常务委员会文件.....	(3)
C、前 言.....	(5)
D、目 录.....	(9)

一、行政区划、自然村

1、富民县平面图.....	正文首页
2、富民县.....	(1)
3、永定镇.....	(7)
4、东村区.....	(25)
5、款庄区.....	(37)
6、赤鹫区.....	(61)
7、罗免区.....	(77)
8、散旦区.....	(91)
9、者北区.....	(101)
10、大营区.....	(113)
11、勤劳区.....	(127)

二、企业、事业单位、专业部门、人工建筑物、

名胜、古迹.....	(139)
------------	---------

三、自然地理实体..... (151)

四、图片 (暗码)

1、富民县城鸟瞰.....	扉页后
2、永定桥.....	平面图后
3、富民县城一角.....	(17)

- 4、飞来寺、耸翠岩、觉海寺…………… (18)
- 5、县委会、县纪委会、县政协、县人大、县政府…………… (39)
- 6、富民鸡坝、永定街一角…………… (40)
- 7、黄学、皇亭子…………… (57)
- 8、马街、款庄电影院…………… (58)
- 9、赤鹫区公所、赤鹫桥…………… (75)
- 10、龙闸坝水库、新桥水库…………… (76)
- 11、北邑村碉楼、富民柑桔…………… (93)
- 12、螳螂川、西渠、南渠取水坝…………… (94)
- 13、富民中学、大营敬老院…………… (115)
- 14、魁星阁、富民板栗…………… (116)
- 15、富民县养鸡场、麦竜桥…………… (137)
- 16、旧县…………… (138)
- 17、姑娘坟…………… (155)
- 18、河上洞 (二幅)…………… (156)
- 19、东村区公所、墨石产品…………… (173)
- 20、宜格水电站、宝石洞…………… (174)

五、附录

- 1、国务院关于发布《地名管理条例》的通知…………… (189)
- 2、省政府颁发《云南省地名管理规定 (试行) 》
的通知…………… (191)
- 3、县政府关于使用“竜”字的批复…………… (195)
- 4、县政府关于我县部分地名命名、更名、
复名和调整的通知…………… (196)
- 5、县政府关于出版《富民县地名志》的批复…………… (200)

6、区(镇)、乡(镇、办事处)	
驻地、海拔、聚落.....	(201)
7、自然村海拔.....	(203)
8、行政区划简况.....	(208)
9、总户数、人口、民族.....	(210)
10、民族语地名送审稿.....	(211)
11、地名首字汉语拼音音序索引.....	(215)
12、地名首字笔划索引.....	(233)
六、校后记.....	(249)
勘误表.....	(251)



行 政 区 划
XING ZHENG QU HUA

自 然 村
ZI RAN CUN



富民县城鸟瞰



永定桥

建于明万历戊午年(公元1618年),一九六三年改建为钢筋混凝土桥面,一九八二年扩修。

富民县

FUMINXIAN

位于云南省中部偏东北，昆明西北部。东靠寻甸回族彝族自治县和嵩明县，南接昆明市西山区，西邻禄丰县和武定县，北与禄劝彝族苗族自治县隔河相望。富民县人民政府驻永定镇，海拔1681米。距五华山二十九公里（直线），公路里程三十四公里。螳螂川从县城流过，县城形成“丁”字形，复合聚落，面积约三平方公里。属昆明市。1984年4月，农村体制改革后，辖1镇8区：即永定镇、东村区、款庄区、赤鹜区、罗免区、散旦区、者北区、大营区、勤劳区。乡（镇、办事处）73个，其中彝族苗族乡9个，区辖镇4个，办事处8个。自然村562个，街8条，巷1条。村民委员会435个。农业生产合作社623个。全县总面积993平方公里。人口25,414户，121,110人（含非农业人口2,332户，6,582人），其中汉族106,889人，占总人口的88.7%，彝、苗、白、回族14,154人，占总人口的11.7%，哈尼等12种民族67人。每平方公里122人。

本县的历史沿革，据康熙《富民县志》及中国历史地图集等史料记载，汉元封二年（公元前109年）置秦臧县，属益州郡。蜀汉建兴三年（公元225年）改益州郡为建宁郡，秦臧县属之，东晋属晋宁郡，南朝没于蛮，梁废，唐复置。天宝中入南诏，曰秦臧川，为拓东节度地。宋入大理号黎灜甸，为鄯阐府地。元至元四年（公元1267年）立黎灜千户。元至元十二年（公元1275年）设富民县，属中庆路。明洪武十五年正月（公元1382年）改中庆路为云南府，仍辖富民县。清朝因之。民初属滇中道，后废道，直属省。1950年属武定专署。1953年随同武定专署并楚雄彝族自治州。1958年划属昆明市。1957年禄劝彝族苗族自治县的龙潭乡划入。1958年嵩明县的散旦区划入。1963年寻甸回族彝族自治县的款庄区划入（含东村

区)。1971年武定县的小甸乡划入(含麻地乡)。1979年嵩明县的门前地乡划入。县名的由来,据民国八年(公元1919年)《富民县志册》载:县名的涵义,以境内尚觉富庶,自食有余,故以富民称之。想命名之始,或本于此。

地形:由南向北倾斜,呈不规则的椭圆形。东西宽44.2公里,南北长51.6公里。县内较大的坝子有富民坝子,永定镇、大营区、勤劳区的大部分乡居坝子内,面积二十五平方公里,形如鲤鱼平睡,头向西北,尾朝东南;款庄坝子次之;赤鹜区、东村区、者北区、散旦区的部分乡(镇);是在山川河谷之中的几个小坝子。坝区面积,不到总面积的百分之十,这些坝区是人口聚集和耕地较集中的地方和水稻主产区。罗免区是地处海拔1780米以上的山区、半山区。大营区、散旦区、赤鹜区与昆明市西山区的瓦恭飞地连接。县境内群山嵯峨,山峦起伏,西南部的老青山,海拔2763米,过去森林茂密,常年如黛,东北部的老干山,海拔2067米,山高无水,均呈南北走向。最高是者北区的金铜盆山,海拔2817米,最低点在东村区境内的沙坪村北两公里,螳螂川(下游普渡河)出境处,海拔1455米。县城坐落在螳螂川南北两岸的富民坝子中。1981年新辟西街一条,长四百五十米。环城南路、永南街已经通行。河流:属金沙江水系。主要是螳螂川(下游普渡河),由滇池出口,经安宁县,昆明市西山区,在莲花岩入境,海拔1696米,至出境落差为240.8米,由南向北蜿蜒流经永定镇、大营区、者北区、赤鹜区、款庄区、东村区进入禄劝县境,长六十三点四公里,平均宽约六十五米。年平均流量二十七点五秒立方米,最大流量是1966年6月,为四百零五秒立方米,1946年至1981年,平均最小流量为三点三三秒立方米。螳螂川上游厂矿较多,对水质有污染,已采取治理措施。沿河建有南渠水电站、宜格水电站。猫跳河水电站、石楼梯水电站正在建设。县境东部有鲁南河—龙泉河—东村河,南部有大营河(旧称灇水),西南部有清水河,西部有马拉河,龙纳河(旧称农纳河),另外还有几条小河及沟。可开发水电资源四万七千六百万千瓦,已开发一万一千五百千瓦。泉水47处,流量零点六三秒立方米。

温泉有永安庄、热水塘两处。气候：属北亚热带季风气候。大部分地区夏无酷暑，冬无严寒，气候温和。据1959年至1979年气象记录，年平均气温15.8摄氏度，7月均温21.2摄氏度，1月均温8.3摄氏度。最高温是1961年5月17日和1967年5月30日，为33.4摄氏度，最低是1974年1月6日和1975年12月25日，为零下七摄氏度。历年平均绝对湿度12.8毫巴，历年平均相对湿度72%。年平均降雨量841.6毫米，降雨量多的是1966年为1,154毫米，降雨量少的是1972年634.4毫米，降雨量最大的是1976年7月8日，为111毫米，85%的雨水集中在5至10月。全年平均有雨日136天，晴天63天，阴天129天。年平均日照2,444.7小时。全年无霜期240天，年霜期41天。冰雹1.4日。常出现春旱和八月低温，影响农作物的生长、成熟。常年多西南风。土壤：据1982年至1984年，富民县第二次土壤普查资料，分红壤、棕壤、紫色土、水稻土4个土类，红壤、棕红壤、棕壤、酸性紫色土、石灰性紫色土、淹育型水稻土、潜育型水稻土7个亚类，16个土属，25个土种。评土面积为1,353,613亩，其中自然土1,187,618亩，占评土面积的87.7%，旱地耕作土94,486亩，占评土面积的6.9%，水稻土71,509亩，占评土面积的5.2%。林业用地116万亩，其中有林地52万亩。森林有云南松、华山松、油杉、冬瓜及栎类。森林覆盖率30.8%。平地，老平堂等地有云南山茶花。种植柑桔363,500株，板栗399,500株。1984年造林1,237万株。省、市在我县进行速生丰产林试验，引种直杆桉、藏柏，1984年已验收五百亩。矿藏：初步探明有硝盐、铁、硫磺、磷、钛、钴、铝、白云石、硅石、马牙石、大理石等，已逐步进行开采利用。硝盐主要在者北区的高仓乡。铁分布在款庄区的新民乡和罗免区的石板沟乡。磷主要在勤劳区的松林乡。钛分布在大营区、款庄区、东村区、散旦区。铝主要分布在大营区的茨塘乡。马牙石、白云石、钴分布较广。大理石品种较多，有黑色、绿色、彩色等种类。1927年11月24日，发生五点五级地震，1986年10月7日7时28分，发生5.1级地震，震中在麻地乡、小甸乡。近年来小震频繁，被列为地震烈度七度区。

工农业总产值：1980年是2,539万元，1984年为5,182万元，