

016286

山东省地名志

第一卷（行政区划·居民地卷）

上册



山东省地名研究所编

山东省地图出版社


山东省地名志

山东省地名研究所编

第一卷

(行政区划·居民地卷)

上册



山东省地图出版社

136-3

《山东省地名志》编纂委员会

主任委员：亓凤海
副主任委员：张建军 陈龙飞
委 员：（按姓氏笔划为序）
孙月恒 孙奉珉 冯永忠 冯扩仁 李金山
李树德 关天相 张铁军 吴玉林 赵延庆
姚子照 徐建良 徐鸿修 董 珂

《山东省地名志》编辑部

名誉主编：冯永忠 孙月恒
主 编：李金山 董 珂 姚子照
副 主 编：安 宏 郭晓琳
编 辑：（按姓氏笔划为序）
于尧读 王胜安 王天魁 王洪春 王恩民
王文田 田庆丰 田纪公 由玉祥 孙振波
李炳印 李晓虹 李仁海 刘清国 张孝柏
张兆勇 张金林 赵荣文 姬长连 戴成华
参 与 人 员：（按姓氏笔划为序）
于法臣 王秉新 方立昌 田汝泊 孙孝建
李华顺 李善民 李庆年 李学勇 任甲昌
纪焕章 刘晓玲 张培安 张岩东 辛悦伟
陆光明 陈效忠 杨福礼 周淑兰 赵玉萍
郭登银 郭 英 高 青 高龙社 黄进友
韩馥绶 鞠 秀 魏 伟
责 任 编 辑：庄树森

《山东省地名志》编纂委员会

主任委员：亓凤海
副主任委员：张建军 陈龙飞
委 员：（按姓氏笔划为序）
孙月恒 孙奉珉 冯永忠 冯扩仁 李金山
李树德 关天相 张铁军 吴玉林 赵延庆
姚子照 徐建良 徐鸿修 董 珂

《山东省地名志》编辑部

名誉主编：冯永忠 孙月恒
主 编：李金山 董 珂 姚子照
副 主 编：安 宏 郭晓琳
编 辑：（按姓氏笔划为序）
于尧读 王胜安 王天魁 王洪春 王恩民
王文田 田庆丰 田纪公 由玉祥 孙振波
李炳印 李晓虹 李仁海 刘清国 张孝柏
张兆勇 张金林 赵荣文 姬长连 戴成华
参与人员：（按姓氏笔划为序）
于法臣 王秉新 方立昌 田汝泊 孙孝建
李华顺 李善民 李庆年 李学勇 任甲昌
纪焕章 刘晓玲 张培安 张岩东 辛悦伟
陆光明 陈效忠 杨福礼 周淑兰 赵玉萍
郭登银 郭 英 高 青 高龙社 黄进友
韩馥绶 鞠 秀 魏 伟
责任编辑：庄树森

图书在版编目 (CIP) 数据

山东省地名志/李金山等编著。—济南：山东省地图出版社，1999.7
ISBN 7-80532-305-4

I. 山… II. 李… III. 地名—地理志—山东 N.K925.2

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (1999) 第 25276 号

山东省地名志 第一卷 (行政区划·居民地卷)

山东省地名研究所编
主编：李金山 董珂 姚子照
副主编：安宏 郭晓琳

山东省地图出版社出版发行
山东省聊城市长虹印刷厂印刷

开本 787×1092 1/16 印张 120 3500 千字
1999 年 8 月第 1 版 1999 年 8 月第 1 次印刷
印数 0001—1000 册

定价：150.00 元

序

《山东省地名志》第一卷（行政区划·居民地卷）的出版，是我省有史以来第一部标准化的省级地名专志，是建国近五十年来我省地名文化建设史上的一项重要工程，也是全体编纂人员向我省地名工作开展二十年和建国五十周年献上的一份厚礼！在此，我向该书的出版，表示热烈地祝贺！


山东古为齐鲁之邦，是我国古代文化发祥地之一。沂源猿人的发现，证明早在四五十万年前，这里就是古人类生存和繁衍的摇篮。在这片古老的土地上，有巍巍泰山，滔滔黄河，一望无际的平原，连绵起伏的群山，还有蜿蜒曲折的海岸港湾和辽阔富饶的滩涂海域。勤劳勇敢的山东人民，在这块美丽富饶的土地上，创造了光辉灿烂的古文化。受悠久的历史文化和复杂的地理因素的影响，山东的地名文化源远流长。早在远古时代，生息在这里的部族就有“东夷”，夏、商、周三代，分属青、兖、徐三州，还有众多的方国散处其间。《禹贡》九州中的青州和兖州，就是今天的青州市和兖州市。地名，作为地理实体的语言文字代号，既是历史的产物，也是社会文化的载体，既反映一个地区的政治、经济、文化及社会风貌，同时又与许多重要历史事件、历史人物以及重要社会活动密切相关。了解了山东地名，也就从一个侧面了解了山东。山东地名众多，覆盖率高，密度大，在改革开放和建立社会主义市场经济体系的今天，地名的使用频率也越来越大。所有这些都说明，编辑出版地名志书十分必要，是有益当代、惠及后世的十分有意义的一项工作。

《山东省地名志》是在全省地名普查、补查及资料更新、各种地名资料已丰富齐全，地名研究已取得累累硕果的基础上编纂而成的。各市、地、县（市、区）民政局地名办公室的同志，为该书提供了初稿，嗣后，由山东省地名委员会办公室、后更名为山东省地名研究所，历时五年编纂而成。它既是山东省地名工作的重要成果，也是山东地名研究到目前为止的集大成者。因此，该书的编辑出版，是在省地名委员会和民政厅的领导下，全省地名工作者集体劳动和智慧结晶。在此，我谨向为该书的编辑出版付出辛勤努力的同志们，表示衷心的感谢！

《山东省地名志》全面、准确、科学、翔实地记载了我省地名的历史和现状，荟萃了我省二十年来地名工作的科学成果，共收录全省乡镇以上行政区划和重要居民地名称一万余条，除记载地名的标准名称、汉语拼音、位置、隶属、名称由来、含义和建置沿革等地名的基本信息外，还详细介绍了相关的自然、经济、文化、交通等内容，具有收词量大，涵盖面广，内容丰富，资料新颖，考释准确、精辟详细等特点，而且书中所使用的各类地名资料，均是经各级人民政府批准公布使用的，所以，该书不仅具有其系统性和科学性，而且还具有其法定性、权威性，有较高的使用和收藏价值。

《山东省地名志》以服务于科学研究、改革开放、经济建设，适应社会主义现代化建设和市场经济需要为宗旨，向社会各界提供标准地名和翔实的地名资料，具有资政、存史、教育的重要功能。我相信，该书的出版，对于社会各界了解山东，认识山东，掌握省情、市情、县情、乡情，激发人们热爱山东，更好地建设山东，促进山东的改革开放和经济建设，必将发挥

重要的作用；它的出版，对于发掘和弘扬山东悠久的历史地名文化，促进历史文化和古今地名渊源的研究，推动山东的地名管理、地名研究以及历史学、地理学、考古学、方志学、语言学、民俗学等相关学科的深入发展，必将产生积极的影响；同时，它的出版，对于促进公安、交通、通讯、城建、测绘、旅游等各项社会事业的发展，方便人们的日常生活，也必将作出应有的贡献。

A handwritten signature in black ink, appearing to read '王兴' (Wang Xing), written in a cursive style.

一九九九年八月

编辑说明

一、《山东省地名志》(行政区划·居民地卷)由山东省地名委员会办公室、后更名为山东省地名研究所负责编纂工作的组织领导、业务指导及审稿定稿工作。该志书根据各市(地)、县(市、区)地名办公室同志提供的初稿,参考有关志书、史书等编辑而成。

二、本志的编纂工作以马克思列宁主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导,坚持辩证唯物主义和历史唯物主义,坚持实事求是,准确、科学地记述我省地名的历史和现状,向社会各界提供标准地名和翔实的地名资料,反映地名研究的最新成果。

三、本卷共收录行政区划、居民地地名条 10000 余条。其中行政区划地名(市、地区、县、区、乡镇、街道办事处) 2710 条;重要的街道 1000 余条;聚落地名(居民区、区片、片村、村庄) 6000 余条;地区、市以上直接管理的、具有一定规模的经济开发区、高新技术开发区 12 条。

四、本卷所收录的地名,均是经各级人民政府批准使用的标准地名。

五、本卷地名的排列顺序,以行政区域为单元,按现行的行政区划排列顺序编排。各市地条均由概况和沿革两部分组成;县(市、区)条的编写顺序一般为概况、沿革、街道、街道办事处、镇、乡,所收自然村(片村)条均列所属乡(镇、街道办事处)之后。

六、本卷每条地名的志文内容包括标准名称、汉语拼音、地理位置、名称由来、含义和演变等要素,同时还选取了相关

的自然、经济、人文等信息，力求基本信息完备、准确。与地名有关的重要人物、事件、名胜古迹、人工建筑等，凡为表征该地名特征所需者，均有点明。

七、本卷县（市、区）以上行政区划地名的历史沿革均从先秦时期写起，止于1996年12月底，主要围绕地名的起源、演变，详尽叙述政区的设废、析并、升降、属辖以及境域的变动。乡（镇、街道办事处）历史沿革一般从1949年建国后写起，止于1996年12月底，重点叙述几个重要区划变更时期的区划变动情况。

八、本卷乡（镇、街道办事处）以上行政区划资料截止1996年12月底。

九、本卷地名的位置指示，凡注明距“市区”或“城区”公里数的，其“市区”或“城区”为习惯所指的市中心；凡注明距乡（镇、街道办事处）人民政府驻地公里数的，为该驻地街区几何中心。公里数均取直线距离。

十、为反映最新的行政区划和名称变更情况，本卷附录收有1996年、1998年行政区划表和1997年、1998年行政区划和名称变更情况，供参阅。

十一、为便于查找，本志上、下册均设有目录，下册还设有地名首字笔画索引和地名首字汉语拼音索引。

十二、本卷上册内容包括山东省概况、山东省政区沿革、山东省地名概述和济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安等9市；下册内容包括威海、日照、莱芜、临沂、德州、滨州、聊城、菏泽等8市地和附录、索引。

编者

一九九九年八月

《山东省地名志》目录

序	
编辑说明	
山东省概况	1
山东省政区沿革	10
山东省地名概述	31
济南市	41
市中区	43
天桥区	50
历下区	55
槐荫区	63
历城区	68
章丘市	83
长清县	98
平阴县	110
济阳县	119
商河县	128
青岛市	141
市南区	144
市北区	149
四方区	154
李沧区	159
黄岛区	163
崂山区	169
城阳区	172
即墨市	178
胶州市	200
平度市	212
胶南市	231
莱西市	248
淄博市	260
张店区	261
博山区	277
周村区	290
临淄区	302
淄川区	318
桓台县	339
高青县	354
沂源县	362
枣庄市	377
市中区	379
山亭区	391
台儿庄区	403
峄城区	411
薛城区	422
滕州市	433
东营市	448
东营区	451
河口区	459
垦利县	465
利津县	480

广饶县	495
烟台市	508
芝罘区	511
福山区	519
莱山区	526
牟平区	529
龙口市	541
莱阳市	553
莱州市	573
蓬莱市	593
招远市	603
栖霞市	614
海阳市	631
长岛县	644
潍坊市	649
潍城区	651
坊子区	656
寒亭区	664
奎文区	674
青州市	677
诸城市	696
寿光市	712
安丘市	736
高密市	760
昌邑市	781
昌乐县	793
临朐县	805
济宁市	821
市中区	823

任城区	831
曲阜市	841
兖州市	852
邹城市	862
汶上县	873
泗水县	882
微山县	891
鱼台县	901
金乡县	910
嘉祥县	917
梁山县	928
泰安市	939
泰山区	940
郊区	948
新泰市	958
肥城市	972
宁阳县	980
东平县	989
威海市	1003
环翠区	1006
荣成市	1021
文登市	1039
乳山市	1052
日照市	1066
东港区	1070
莒县	1084
五莲县	1101
莱芜市	1118
莱城区	1119

钢城区	1134
临沂市	1139
兰山区	1144
罗庄区	1151
河东区	1156
沂南县	1163
沂水县	1174
莒南县	1190
临沭县	1204
郯城县	1217
苍山县	1225
费 县	1236
平邑县	1249
蒙阴县	1264
德州市	1276
德城区	1277
乐陵市	1283
禹城市	1295
平原县	1305
陵 县	1315
临邑县	1325
宁津县	1333
夏津县	1343
武城县	1351
庆云县	1360
齐河县	1365
滨州地区	1374
滨州市	1375
沾化县	1384

博兴县	1397
邹平县	1408
惠民县	1425
阳信县	1436
无棣县	1446
聊城地区	1458
聊城市	1460
临清市	1475
高唐县	1485
茌平县	1495
东阿县	1510
阳谷县	1520
莘 县	1532
冠 县	1555
菏泽地区	1573
菏泽市	1574
鄄城县	1592
郓城县	1606
巨野县	1626
成武县	1639
单 县	1651
定陶县	1671
曹 县	1683
东明县	1701

1996年山东省行政区划表

..... 1715

1997年山东省行政区划

及其名称变更情况

..... 1717

1998年山东省行政区划 及其名称变更情况	1720
1998年山东省行政区划表	1723

地名首字汉语拼音索引	1725
地名首字笔画索引	1812

山东省概况

山东省地处中国东部沿海,黄河下游。北纬 $34^{\circ}25'$ — $38^{\circ}23'$,东经 $114^{\circ}36'$ — $122^{\circ}43'$ 。东临海洋,西接大陆。东部山东半岛突出于黄海、渤海之间,北隔渤海海峡与辽东半岛遥遥相对,东与日本、朝鲜、韩国隔海相望,西部内陆自北而南依次与河北、河南、安徽、江苏四省接壤。南北最长约420公里,东西最宽约700公里。总面积15.39万平方公里,约占全国总面积的1.59%。全省人口8642万,有回、满、蒙古、壮、朝鲜、苗等53个少数民族,共53万人。其中回族48万多人,占全省少数民族人口的90%。山东省现设济南、青岛、淄博、枣庄、东营、烟台、潍坊、济宁、泰安、威海、日照、莱芜、临沂、德州14个地级市和滨州、菏泽、聊城3个地区,共34个县级市,61个县,44个市辖区,229个街道办事处,1346个镇,979个乡。省人民政府驻济南市。

山东省地域位于我国地势划分中第三阶梯的东缘。全省地势,中间高,四周低。以泰、鲁、沂山为主体构成的泰鲁沂山地横卧鲁中,成为山东的屋脊,由屋脊向四周逐渐低下。鲁北、鲁西为平原,构成“鲁西北平原区”;鲁中南和鲁东为山地丘陵,构成“鲁中南山地丘陵区”和“鲁东丘陵区”。鲁西北平原区包括鲁西黄河冲积扇平原、鲁北黄泛平原和黄河三角洲平原。平原地势平坦,地表起伏很小,由西南向东北微倾,海拔高度一般为50~20米。该平原区属华北平原的一部分,约占全省总面积的三分之一。鲁中南山地丘陵区 and 鲁东丘陵区位于黄河、小清河以南,京杭运河以东和潍河、沐河以东地区,面积约占全省总面积的三分之二。山地丘陵区除少数山海拔超过千米外,大部分为千米以下、相对高度在200~350米间的低山丘陵。海拔千米以上的中山全省共六座,即泰山、鲁山、沂山、蒙山、徂徕山和崂山。东岳泰山海拔1,545米,是山东省最高峰。中山山峰耸立雄伟,地貌多有悬崖峭壁、深切峡谷、急流瀑布。中山地面积约2,800平方公里,占全省总面积的1.8%。海拔500~1000米的低山全省共33座,如尼山、抱犊崮、孟良崮、岱崮、凤凰山、长白山、昆嵛山、牙山、艾山、大泽山、五莲山、小珠山等。低山地貌一般为岭低、坡缓、沟多、谷宽。低山地面积约14,540平方公里,占全省总面积的9.3%。500米以下的丘陵地分布面广,面积约36,850平方公里,占全省总面积的24%。丘陵地具有孤丘缓岭、脉络不显、沟谷纵横、地形破碎等特点,在其间或其边缘多散布有山间平原(包括山前平原和滨海平原)和山间盆地,如泰莱、新蒙、平费、汶泗、河口、湖东、沂沭、小清河、黄掖、胶莱、日照、牟平、乳山、福山等平原和临朐、沂源、肥城、枣庄、莱阳、诸城、桃村等盆地。山间平原面积约42,800平方公里,山间盆地面积约2,740平方公里,两者面积之和占全省总面积的29.9%。

山东半岛三面环海,面积约3.4万平方公里,是我国最大半岛。海岸线北起漳卫新河口,南至绣针河口,长3024公里,大陆海岸线占全国海岸线的1/6,仅次于广东省居全国第2位,除北部渤海沿岸为泥沙质岸外,其余多为岩石岸,岸线曲折,多港湾和岛屿。沿岸有天然港湾20余处,有近陆岛屿296个。较大的港湾有莱州湾、龙口湾、芝罘湾、威海湾、荣成湾等。较大的著名的岛屿有庙岛群岛及南长山岛、芝罘岛、养马岛、刘公岛、田横岛、黄岛、灵山岛、日照三岛等。其中庙岛群岛(又称长山列岛)由18个岛屿组成,面积52.5平方公里,为山东沿海最大的岛屿群。

山东属暖温带季风型气候,其特点:天气温和,热量充足,雨量集中,雨热同季,四季分明。

夏季盛行偏南风,炎热多雨;冬季多刮偏北风,寒冷干燥;春季干旱多风沙;秋季天气晴朗,云雨少。由于受地理位置、地形条件和大气环流的影响,东西南北气候差异较大,并且东、西气候差异大于南、北气候差异。东部受海洋气候影响,气候温湿,冬暖夏凉,变化小;西部受内陆影响,气候干燥,冬冷夏热,降雨少,温差大。又由于受季风影响,使全省气候变化具有一定的规律性。全省年平均气温 $11\sim 14^{\circ}\text{C}$,并且由东部沿海向西南内陆递增。最冷月1月平均气温 $1\sim -4^{\circ}\text{C}$,最热月7月平均气温 $24\sim 27^{\circ}\text{C}$,极端最低气温达 -22°C ,极端最高气温达 43°C 。全年无霜期一般为 $180\sim 220$ 天,鲁南、鲁西南最长,鲁北、泰沂山地、半岛内陆最短。全省各地大于 10°C 的积温一般在 $3800\sim 4600^{\circ}\text{C}$,可满足农作物一年两作的热量需要。全省平均日照时数为 $2300\sim 2890$ 小时,年日照百分率为 $52\sim 65\%$ 。全省年平均降水量 $550\sim 950$ 毫米,由东南向西北递减。鲁南、鲁东南沿海一般为 $800\sim 900$ 毫米,鲁西北、黄河三角洲仅 550 毫米左右。降水过于集中,季节分配不均,有 $60\sim 70\%$ 的降水量集中于6、7、8三个月,且暴雨多,易成洪水涝灾。降水年际差异大,多雨年与少雨年降水量可差 $1\sim 3$ 倍。

山东水系比较发达,平均河网密度为 0.24 公里/平方公里。长度在 10 公里以上的河流有 1500 余条, 50 公里以上的河流有 1000 多条, 100 公里以上的河流有 18 条。山东的河流分属黄河、海河、淮河三大水系及独流入海的沿海河流。黄河水系除黄河流经鲁西北平原处,因河床高于地面,支流很少,仅右岸有玉符河及通过东平湖的大汶河和左岸的金堤河流入,流域面积为 1.3 万平方公里。黄河以北鲁北平原上的诸河划属海河水系,流域面积 2.9 万平方公里,从北到南主要有漳卫新河、马颊河、德惠新河、徒骇河等,属于平原性河流,由西南向东北流入渤海,河道平直,河床宽浅,坡降小,排水不畅。鲁西南和鲁中南地区,汇入南四湖诸河及南流诸河皆属淮河水系,流域面积共 4.69 万平方公里。在鲁西南平原,由西向东流入南四湖的河流主要有赵王河、洙赵新河、万福河、东鱼河等,这些河也属平原性河流,具有鲁北平原河流的特点。在鲁中南山地丘陵,南流河流或西流入南四湖的河流主要有沂河、沭河、西沭河、泗河等,这些河属山地性河流,上游河谷窄、比降大、水流急,中下游流入河谷平原后,河道弯曲,河床宽浅,雨季汛期暴涨暴落,洪枯悬殊。在鲁东丘陵及沿海,河流都独流入海,较长的有小清河、弥河、潍河、胶莱河、大沽夹河、五龙河、大沽河等。沿海河流除上述较长的河流外,大部分流经山地丘陵,流程短,源短流急,有雨即流,无雨即枯,季节性强。

山东湖泊主要分布在鲁中南山地丘陵与鲁西平原之间的京杭运河一线,如南四湖、东平湖等。另外还有沿小清河一带的湖泊,如马踏湖(麻大湖)、白云湖等。湖泊总面积 $1,496$ 平方公里,蓄水量 23.5 亿立方米。南四湖包括微山湖、昭阳湖、独山湖、南阳湖,四湖相连,面积 $1,375$ 平方公里,为全国十大淡水湖之一。东平湖湖区面积 632 平方公里,为省内第二大淡水湖。此湖原为北五湖之一,其他四湖(马踏湖、南旺湖、蜀山湖、马场湖)都已淤积成低浅洼地,多已耕种,很少积水。山东湖泊,湖盆平浅,湖水不深,一般 $1\sim 2$ 米。

山东的泉水主要分布在鲁中南石灰岩地区,涌水量较大者有济南的四大泉群(趵突泉群、黑虎泉群、珍珠泉群、五龙潭泉群)、章丘明水泉群、临朐冶源泉群、泗水泉林、博山龙湾泉群和谢家店泉群等,其中济南四大泉群涌水量最大,可达 4500 升/秒。其次还有莱芜的郭娘泉群、新泰的楼德泉群、博山的城子泉群、蒙阴的柳沟泉群、滕县的蚂蚁泉群等。山东的矿泉主要集中在鲁东火成岩地区,较著名的有青岛崂山矿泉区、威海温泉、文登七里汤、牟平龙泉汤等。这些矿泉或温泉,都含有特殊的化学成分,具有医疗保健价值。

山东的土壤主要有棕壤、褐土、潮土、砂姜黑土、盐碱土五大类型。其中潮土面积最大,为 5.57 万平方公里,约占全省面积的 35.5% 。潮土主要分布在鲁西北黄泛平原区,在山丘地区

的河谷平原、滨湖洼地也有零星分布。这种土壤呈中性或微碱性,生产性能良好,为省内粮棉主要产地。棕壤主要分布在鲁东丘陵地区和鲁中南山地丘陵地区,面积为4.66万平方公里,约占全省面积的29.7%。这种土壤呈酸性或微酸性,是省内林、粮、油、果、蚕、茶的重要产地。褐土主要分布在鲁中南山地丘陵地区,尤其集中于泰沂山地西北部,另外在胶东半岛蓬、黄、掖地区(蓬莱、龙口、莱州)也有分布,面积为2.86万平方公里,约占全省面积的18.2%。这种土壤呈中性或微碱性,能保水保肥,生产性能较好,是省内重要的农业和林业生产土壤。盐碱土主要分布在鲁西北黄河冲积平原和滨海平原的较低洼地带,面积1.36万平方公里,约占全省面积的8.7%。这种土壤盐分或碱性较大,农作物不宜成活,是省内主要低产土壤。砂姜黑土主要分布在鲁中南山地丘陵区周围的山前平原洼地中,如胶莱平原、滨湖平原、鲁南临郊苍平原的低洼地带,面积0.72万平方公里,约占全省面积的4.6%。这种土壤呈中性或碱性,土质粘重,通透性差,也是低产土壤。

山东植被,在全国植被区划中属暖温带落叶阔叶林带,地带性原生植被为落叶阔叶林。因受环境和人类活动的影响,自然植被基本无存,现主要为人工次生植被。除栽培农作物植被外,山东植被可分为针叶林、落叶阔叶林、灌丛、草甸、沼泽植被、沙生植被、盐生植被、水生植被等。针叶林主要有赤松、油松、黑松、落叶松、侧柏等树种。落叶阔叶林是山东的主要林木资源,在全省都有分布。在山地丘陵主要为落叶栎树类、刺槐、枫杨及少量白毛杨;在平原地区主要为杨、柳、泡桐、刺槐、白榆等。从植被分区看,鲁西北平原植被区:森林植被少见,仅有人工林,有杨、柳、刺槐为主的防风固沙林和农田防护林,另有零星分布的侧柏。鲁北滨海平原植被区:广泛分布着盐生草甸和一年生盐生植被,树种很少,仅有一定耐盐性的枣、毛白杨、加杨、柳等,灌木以柈柳为多。胶东、沐东丘陵植被区:本区水热较好,植被比较繁茂,植被以落叶栎类阔叶林和赤松林为代表,另有毛白杨、刺槐、楸树、槭树、黄连木、枫杨、臭椿等构成的杂木林,以及荆条、酸枣、黄背草等构成的灌草丛,海滩、河滩上有沙生植被分布。鲁中南山地丘陵植被区:本区植物资源丰富,植被以落叶栎类构成的阔叶林为主,其次为以油松和侧柏构成的针叶林,还有香椿、黄榆、毛白杨、黄连木构成的杂木林。在山高、坡陡、土瘠处有针阔混交林,平原及低短丘陵上有刺槐、加杨、旱柳等。灌草丛有酸枣、荆条、黄背草、白羊草等。鲁西植被区:本区树种有杨、柳、刺槐、榆、臭椿、泡桐、楸等。有大面积的人工林,南部还有少量水杉、淡竹等亚热带植被。常见灌木草本植物有荆条、酸枣、柈柳、蒿、小薊、马唐、狗尾草、罗布麻等。湖区生有水生植被和沼泽植被,如芦苇、芡、莲、菖等。山东果树有90多个种及变种,近3000个品种,品种及名特产品种数量居全国首位。苹果、梨、桃、杏、枣、柿、山楂、核桃、板栗、葡萄等均较有名,并且经长期栽培已形成了具有地方特色的名产果品。全省野生及栽培中草药植物达700余种,有300多种植物性药材已被收购利用,著名的有北沙参、瓜蒌、金银花、香附子、桔梗、酸枣、丹参、何首乌、紫草等。野生药用植物集中分布在山区和丘陵地带,以崂山种类最多。野生经济植物有645种,除了野生药材植物300多种,还有油脂类植物156种,纤维类植物134种,鞣质植物80多种,淀粉糖类植物78种等。

山东动物除饲养动物外,有陆栖野生动物、海洋动物和淡水动物三大类群。全省有各种陆栖脊椎动物426种,其中兽类(哺乳动物)40种,鸟类361种,陆生与淡水生爬行类17种,两栖类8种。陆生无脊椎动物种类更多。山东鸟类资源丰富,有留鸟近50种,候鸟120多种,旅鸟220多种。省内受保护的珍贵、稀有、濒临危绝的鸟有50多种。属于国家一类保护的有短尾信天翁、白鹳、丹顶鹤、朱鹮、游隼等。为了保护和研究鸟类,已将长山列岛、昆嵛山、泰山、曲阜三孔、崂山及青岛沿海、沂沭河流域、黄河两岸、日照、云门山、南四湖等地列为省自然保护区。山