

# 贵德县中草药简志

解克超 李长秀 编

青海省农牧业区划委员会  
青海省贵德县区划办公室

一九八六年十一月一日

# 贵德县中药简志

解克超 李长秀 编

青海省农牧业区划委员会  
青海省贵德县区划办公室

一九八六年十月一日

## 前　　言

贵德地处黄土高原，是青藏高原的接壤部位，也是我省农牧交错接壤地带。东经 $100^{\circ} 58'$ — $101^{\circ} 48'$ ，北纬 $35^{\circ} 36'$ — $36^{\circ} 23' 5$ 。黄河由西向东横流而过，呈现南、北地形高，中间低，像一“V”字形。北部拉脊山属祁连山边缘支脉，南部直亥、杂鸡日岗山为阿尼玛卿山的延伸部分，两大山之间，形成了典型的黄河谷地。该县群山环绕，峰峦起伏，沟岔遍布，河流纵横，树木茂盛，花草丛生，地貌复杂，药用动、植、矿物种类繁多，中药材自然资源十分丰富。

为摸清贵德中药分布实况，从1952年起，我们趁下乡工作之便，对我县动物、植物、矿物、手工业加工产品四方面的中药情况，进行了了解，并逐渐积累了资料。尤其是1971年至1980年这10年，县兽医站、县制药厂（已撤消）等医疗单位，抽出专人，对全县中药进行了普查，收集了中药标本，1983年至1984年，省草原总站、县草原工作站，两年多对贵德草场资源进行了全面调查，1986年贵德县区划办中药普查组再次对贵德中药资源进行了全面普查，采集了标本，基本上掌握了贵德中药自然资源分布的概况。我们将所掌握的资料汇编成《贵德县中药简志》，以供从事医药、教学、生产、收购等工作者及业余爱好者参考，为开发中药材资源，挖掘中药材潜力和临床验证，提高经济效益，提供科学依据。

《贵德县中药简志》共收载了中药材1036味，其中包括动物药34科103味，植物药107科903味，矿物药4味，手工业加工药26味。

本书按药性分类记载，对其常用名（或植物名、动物名）、学名、别名、科别、野生或栽培、或饲养，药用部位、生境、分布概况、数量多少、药材性味、功能、是否有毒及引种、栽培、饲养实况等，依次作了说明。

为使初学采、收药材工作者便于记忆，查阅，我们对一种植物药的根、茎、叶、花、果、皮或一种动物药的心、肾、肝、胆、血等各个部分有多种用途的药物，除主要用途加以记载外，其它药用部分，均加以附注。为节约篇章，避免重复，如另一类药品种过少，而附注药又为其主治药物，则将其附注药在它类药中又加以提名，说明见××类药，而目录则另不再列入。藏医常用药在药名前加盖“※”号，以供藏医参考，再不另述。

《贵德县中药简志》在编写过程中，得到了青海省区划委员会主任邹寒雁；贵德县委付书记魏克家，付县长李生桢，贵德县科委，主任袁廷俊、杨文浩；贵德县区划办主任夏广福，及法贵麟、张桂兰等同志的大力支持；承蒙西北高原生物研究所助理研究员刘尚武同志，青海省畜牧兽医学院讲师张志和同志审核、定稿，在此特表诚挚的感谢。

由于编者水平有限，所列药物性味功能，多依据参考资料，内容较为简单，也有药物遗漏，请参阅者提出批评指正。

编 者

1986.10.1

# 目 录

前 言	( 1—2 )
目 录	( 3—44 )
第一章 解表药	( 45 )
(一) 辛温解表药	( 45 )
裂叶荆芥	( 45 )
※ 黄蒿	( 45 )
川白芷	( 45 )
※ 苍耳	( 46 )
木贼麻黄	( 46 )
中麻黄	( 46 )
小麻黄	( 46 )
※ 牯麻黄	( 46 )
附：麻黄根	( 46 )
紫苏	( 46 )
芫荽	( 46 )
葱白	( 46 )
天兰韭	( 47 )
黄花韭	( 47 )
青甘韭	( 47 )
镰叶韭	( 47 )
羌活	( 47 )
福氏羌活	( 47 )
花葶驴蹄草	( 47 )
樱桃核	( 48 )

附： 櫻桃果实、櫻桃叶	( 48 )
櫻桃根、櫻桃枝	( 48 )
※ 高原香薷	( 48 )
※ 莼果香薷	( 48 )
※ 圆穗香薷	( 48 )
水苏	( 48 )
草石蚕	( 48 )
※ 达乌里胡枝子	( 49 )
龙葱	( 49 )
柽柳	( 49 )
水柏枝	( 49 )
达乌里水柏枝	( 49 )
匍匐水柏枝	( 49 )
※ 鸦跖花	( 49 )
(二) 辛凉解表药	( 50 )
※牛蒡子	( 50 )
升麻	( 50 )
长茎柴胡	( 50 )
狭叶柴胡	( 50 )
黑柴胡、小五台柴胡	( 50 )
多脉柴胡	( 50 )
薄荷	( 50 )
菊花	( 51 )
桑叶	( 51 )
鸡桑、鸡桑叶	( 51 )
附： 桑白皮、桑枝	( 51 )

桑椹	( 51 )
香青兰	( 51 )
无矩耧斗菜	( 51 )
大豆	( 52 )
糙草	( 52 )
※ 狹瓣虎耳草	( 52 )
※ 火绒草	( 52 )
※ 分枝火绒草	( 52 )
※ 矮火绒草	( 52 )
※ 长叶火绒草	( 52 )
兰花荆芥	( 53 )
长穗柽柳	( 53 )
毛红柳	( 53 )
红柳	( 53 )
沙蓬	( 53 )
迎春花	( 53 )
附：迎春花叶	( 53 )
蝇子草	( 53 )
黑大豆	( 51 )
<b>第二章 清热药</b>	( 54 )
<b>(一) 清热解毒药</b>	( 54 )
金银花	( 54 )
连翘	( 54 )
米口袋	( 55 )
异叶米口袋	( 55 )
蒙古蒲公英	( 55 )

白花蒲公英	( 55 )
沼生蒲公英	( 55 )
菘蓝	( 55 )
大青叶、板蓝根	( 56 )
菥蓂	( 56 )
菥蓂草	( 56 )
附：菥蓂子	( 56 )
珠芽蓼	( 56 )
头花蓼	( 56 )
大丁草	( 56 )
马蔺	( 56 )
马蔺根	( 57 )
马蔺花	( 57 )
附：马蔺叶、马蔺子	( 57 )
尖瓣马蔺	( 57 )
锐果鸢尾	( 57 )
卷鞘鸢尾	( 57 )
山马蔺	( 57 )
龙葵	( 57 )
白英	( 57 )
羽叶千里光	( 57 )
天山千里光	( 58 )
长梗千里光	( 58 )
红轮千里光	( 58 )
田野千里光	( 58 )
蕴苞麻花头	( 58 )

点地梅.....	( 58 )
高山点地梅.....	( 58 )
雪山点地梅.....	( 58 )
西藏点地梅.....	( 58 )
褐毛垂头菊.....	( 59 )
线叶垂头菊.....	( 59 )
※ 小垂头菊.....	( 59 )
※ 车前叶垂头菊.....	( 59 )
顶羽菊.....	( 59 )
※ 节裂角茴香.....	( 59 )
忽布筋骨草.....	( 59 )
岩青兰.....	( 60 )
※ 兰石草.....	( 60 )
花苜蓿.....	( 60 )
天蓝苜蓿.....	( 60 )
镰形棘豆.....	( 60 )
紫茉莉.....	( 60 )
紫茉莉根.....	( 61 )
附：紫茉莉叶.....	( 61 )
紫茉莉子.....	( 61 )
沼生柳叶菜.....	( 61 )
※ 迭裂黄堇.....	( 61 )
※ 粗糙紫堇.....	( 61 )
※ 糙果紫堇.....	( 61 )
※ 草黄花紫堇.....	( 61 )
※ 灰绿黄堇.....	( 61 )

※ 矮金莲花.....	( 61 )
※ 小金莲花.....	( 62 )
※ 风化菜.....	( 62 )
糖芥绢毛菊.....	( 62 )
垂果蒜芥.....	( 62 )
※ 长毛凤毛菊.....	( 62 )
※ 沙生凤毛菊.....	( 62 )
※ 紫苞凤毛菊.....	( 63 )
※ 东方凤毛菊.....	( 63 )
※ 美丽凤毛菊.....	( 63 )
※ 星状凤毛菊.....	( 63 )
※ 披针叶凤毛菊.....	( 63 )
※ 柳叶菜凤毛菊.....	( 63 )
荞麦.....	( 63 )
苦荞.....	( 63 )
※ 块根紫菀.....	( 64 )
※ 线叶紫菀.....	( 64 )
※ 柔软紫菀.....	( 64 )
※ 灰木紫菀.....	( 64 )
※ 阿尔泰紫菀.....	( 64 )
※ 唐古特报春.....	( 64 )
雪山报春.....	( 64 )
天山报春.....	( 65 )
猪殃殃.....	( 65 )
小叶猪殃殃.....	( 65 )
四叶葎.....	( 65 )

※ 蓬子菜	( 65 )
※ 砧草	( 65 )
※ 龙须眼子菜	( 65 )
土贝母	( 66 )
百金花	( 66 )
竹叶马豆	( 66 )
※ 鸦葱	( 66 )
蒙古鸦葱	( 66 )
毛裂蜂斗菜	( 67 )
蕨菜	( 67 )
繁缕	( 67 )
簇生卷耳	( 67 )
仙人掌	( 67 )
玉簪	( 67 )
仙人球	( 68 )
水杨梅	( 68 )
鳞茎堇菜	( 68 )
双花堇菜	( 68 )
※ 红花忍冬	( 68 )
※ 唐古特虎耳草	( 68 )
※ 青藏虎耳草	( 69 )
※ 山地虎耳草	( 69 )
※ 伏越虎耳草	( 69 )
※ 叉枝虎耳草	( 69 )
※ 小芽虎耳草	( 69 )
蓼子朴	( 69 )

※ 短管兔耳草.....	( 70 )
※ 短穗兔耳草.....	( 70 )
锡金微紫草.....	( 70 )
小米草.....	( 70 )
短腺小米草.....	( 70 )
沿沟草.....	( 70 )
※ 长果婆婆纳.....	( 70 )
西藏园柏.....	( 71 )
※ 缘毛紫菀.....	( 71 )
※ 重冠紫菀.....	( 71 )
※ 红紫桂竹香.....	( 71 )
※ 臭蒿.....	( 71 )
※ 蒙古绣线菊.....	( 72 )
※ 高山绣线菊.....	( 72 )
※ 湿生扁蓄.....	( 72 )
※ 扁蓄.....	( 72 )
※ 窄萼扁蓄.....	( 72 )
※ 苦菜.....	( 72 )
※ 苦荬菜.....	( 72 )
※ 蒙山苣苣.....	( 73 )
※ 苦苣菜.....	( 73 )
※ 还羊参.....	( 73 )
梅花草.....	( 73 )
细叉梅花草.....	( 73 )
砂兰刺头.....	( 73 )
万寿菊.....	( 73 )

蛇地钱	( 73 )
大花马齿苋	( 74 )
光瓣堇菜	( 74 )
垂柳	( 74 )
柳叶	( 74 )
附： 柳花	( 74 )
柳枝	( 74 )
柳根	( 74 )
柳絮	( 74 )
柳白皮	( 74 )
柳耳	( 74 )
旱柳	( 75 )
旱柳叶	( 75 )
旱柳皮和根	( 75 )
蒙古白头翁	( 75 )
地软	( 75 )
大丽花	( 75 )
(二) 清热燥湿药	( 75 )
臭椿	( 75 )
椿白皮	( 76 )
附： 风眼草	( 76 )
樗叶	( 76 )
香椿	( 76 )
香椿皮	( 76 )
附： 香铃子	( 76 )
香椿叶	( 76 )

贝加尔唐松草.....	( 76 )
※ 箭头唐松草.....	( 76 )
※ 长柄唐松草.....	( 76 )
※ 肾叶唐松草.....	( 77 )
苦参.....	( 77 )
※ 大唇马先蒿.....	( 77 )
※ 长花马先蒿.....	( 77 )
※ 矮小马先蒿.....	( 77 )
※ 薜生马先蒿.....	( 78 )
直穗小蘖.....	( 78 )
※西北小蘖根.....	( 78 )
附：西北小蘖果.....	( 78 )
普通小蘖.....	( 78 )
鲜黄小蘖.....	( 78 )
毛叶小蘖.....	( 78 )
水蓼.....	( 79 )
高山龙胆.....	( 79 )
※ 青藏龙胆.....	( 79 )
※ 兰玉簪龙胆.....	( 79 )
※ 华丽龙胆.....	( 79 )
※ 条纹龙胆.....	( 79 )
※ 兰白龙胆.....	( 79 )
※ 刺芒龙胆.....	( 80 )
※ 大花龙胆.....	( 80 )
甘青凤毛菊.....	( 80 )
长叶无尾果.....	( 80 )

雪白委陵菜	( 80 )
苦豆子	( 80 )
※ 裸茎金腰子	( 81 )
互叶金腰子	( 81 )
※ 猪毛蒿	( 81 )
※ 小白蒿	( 81 )
※ 劲直蒿	( 81 )
※ 蒿夢蒿	( 81 )
白桦	( 81 )
红桦	( 82 )
※ 密花角蒿	( 82 )
井头草	( 82 )
草地黄芩	( 82 )
獐茅	( 82 )
柿叶蒿	( 82 )
椭叶花锚	( 83 )
花锚	( 83 )
红直獐牙菜	( 83 )
二叶獐牙菜	( 83 )
抱花獐牙菜	( 83 )
紫花獐牙菜	( 83 )
肋柱花	( 83 )
水飞蓟	( 84 )
溪畔银莲花	( 84 )
※ 卵瓣蚤缀	( 84 )
狭果茶藨子	( 84 )

大刺茶藨子	( 84 )
甘青茶藨子	( 85 )
冰川茶藨子	( 85 )
※ 唐古特青兰	( 85 )
张喉青兰	( 85 )
※ 鬼臼	( 85 )
鬼臼根、根茎	( 85 )
鬼臼果	( 86 )
美人蕉根	( 86 )
钻天杨	( 86 )
(三) 清热凉血药	( 86 )
鸡冠花	( 86 )
花序	( 86 )
茎叶	( 86 )
附：种子	( 86 )
※ 牡丹	( 86 )
牡丹皮	( 87 )
附：牡丹花	( 87 )
地黄	( 87 )
鲜地黄	( 87 )
干地黄	( 87 )
熟地黄	( 87 )
附：地黄花	( 87 )
地黄叶	( 87 )
北玄参	( 87 )
※ 光梗丝石竹	( 88 )

旱麦瓶草	( 88 )
※ 女萎菜	( 88 )
※ 蔓麦瓶草	( 88 )
蛇菰	( 88 )
文竹	( 88 )
麦瓶草	( 88 )
白草	( 89 )
茅香	( 89 )
酸模	( 89 )
皱叶酸模	( 89 )
巴天酸模	( 89 )
※ 尼泊尔酸模	( 89 )
水生酸模	( 89 )
黄花蒿	( 90 )
草蒿	( 90 )
细穗玄参	( 90 )
牛角	( 90 )
(四) 清热泻火药	( 90 )
芦苇	( 90 )
芦根	( 91 )
附：芦荟	( 91 )
芦叶	( 91 )
芦笋	( 91 )
竹芦笋	( 91 )
芦花	( 91 )
青箱子	( 91 )