

蔚县志

资料选编



1985

1

蔚县志编纂委员会办公室 编

封面题字 胡 风
封面设计 陈 桓
摄 影 王森林

八〇〇
吉林省国营印
1985年12月
内部发行·定价一元


0911367

蕲春县志资料选编

第一辑



蕲春县志办 陈继文 赠
刘振森





胡耀邦总书记来蕲春视察

参观李时珍纪念馆



胡耀邦总书记在李时珍陵园参观

一九八四年十二月十三日至十四日，中共中央总书记胡耀邦同志来蕲春视察，在省、地、县委负责同志的陪同下，参观了李时珍陵园和纪念馆，并书写了“李时珍陵园”和“开拓药物宝库”的题词。

说 明

《蕲春县志资料选编》是汇集县志和各专业志重要资料的不定期刊物。入选的主要原因是根据有关历史档案、图书、报刊和调访记录酌加整理，重要文献则全文转载；并详注资料来源，以供查对；另辟“人物传记”、“诗文荟萃”、“特产集锦”、“蕲春之最”等专栏，将蕲春县有史以来的政治、经济、文化、军事、人物、著述、山川、风物等方面的资料，介绍给广大读者。力求内容丰富，体现地方特色，资料翔实，文图并茂。

《蕲春县志资料选编》是将来新编《蕲春县志》的重要依据和必要补充。由于新县志篇幅有限，只能是这些资料的浓缩，重要历史文献也不能原文照录，且总纂成书尚待时日。为了早出成果，更好地、及时地起到地方志“资治”、“存史”和“教化”的作用，一方面把正在自行褪毁的重要文献复印件和孤本保存下来，一方面为社会主义现代化建设和全面改革提供历史借鉴和客观依据，我们特出版这个刊物。

由于水平有限，考证不够，错谬在所难免，希望广大读者及时指正。并望各专业志同志踊跃投稿，把这个刊物办得更好。

一九八五年十月

目 录

蕲春县地图

蕲春县概况 县志办公室 (1)

蕲春建置沿革 (附: 沿革表) 县志办公室 (41)

蕲春方志源流 顾常德 (63)

鸦片战争对蕲春的影响 (77)

资料选辑 **太平军在蕲作战记实** 县志办公室 (80)

附一: 咸丰七年夏季蕲州争夺战月表 (100)

附二: 镇压太平军的地主武装一团练 (106)

附三: 一关八卡 (附图) (109)

太平天国在蕲春的政治经济文化诸建设 (113)

辛亥革命回忆录·**蕲州起义前后** 田桓 (127)

***** **人物传记** **忆先兄田桐** 田桓 (133)

***** **田桐传** 县志办公室 (143)

***** **黄侃传** 县志办公室 (154)

黄侃为辛亥革命报刊撰写的两篇文章

~~~~~ **哀贫民** ..... (165)

**诗文 大乱者救中国之妙药也** ..... (172)

**荟萃 田桐 黄侃诗三首** ..... (173)

**贺黄季刚五十寿辰联** ..... 章太炎 (174)

~~~~~ **挽田桐** ..... 陈南荪 (174)

黄鹤楼遭兵焚感题 张竹坡 (175)

·**特产集锦· 蕲春四宝** (176)

蕲春县概况

蕲春县志办公室

行政区划

位置面积 蕲春县位于湖北省东陲，大别山脉南麓，长江中游北岸。境跨东经 $115^{\circ}12'$ 至 $115^{\circ}55'$ ，北纬 $29^{\circ}59'$ 至 $30^{\circ}41'$ 之间。东与广济、黄梅、安徽宿松三县接壤，北界英山、安徽太湖两县，西与浠水县毗连，南与阳新县、黄石市（包括所辖大冶县）隔江相望。西去省会武汉209公里，西距黄冈行署所在地黄州99公里。

全县南北最大纵距76公里，东西最大宽度38公里，总面积为2,398平方公里。其中：海拔100米以上高程为924平方公里，占总面积38.54%，海拔30至100米高程为966平方公里，占总面积40.28%，海拔30米以下围畈陆地424平方公里，占总面积17.68%，海拔30米以下江湖84平方公里，占总面积的3.5%。全县总面积折合为359.7万亩。其中：耕地71.14万亩，占总面积的19.77%，山林162.1万亩，占总面积45.07%，水面38.2万亩（其中：水库43,021亩，塘堰37,738亩，渠港63,664亩，河流132,976亩，湖泊104,199亩），占总面积10.62%；道路、城镇、村庄、房屋、场地等88.26万亩，占总面积24.54%。

建置沿革 蕲春，以“水隈多芹菜而得名”，秦时设蕲春亭。

建县，始于西汉高祖六年(公元前201年)，县境包括今之蕲春、浠水、罗田、英山及广济西部，东汉建武二十三年(公元47年)，封陈浮为蕲春侯，改县为侯国，传三世，国除仍为县。西晋永兴(304—306年)后，县境辖今之浠水、罗田、英山、蕲春、黄梅、广济六县。东晋太元三年(378年)，避简文帝后讳，改县名为蕲阳。南朝刘宋时，析蕲阳为蕲阳、蕲水两县，蕲阳辖今之黄梅、广济及罗田、英山大部，蕲春东部；南齐改蕲阳县名为齐昌县，东鄂析出永宁、苞信两县。隋改齐昌为蕲春，辖今之蕲春东部、广济及英山一部。唐代，县境辖今之蕲春、英山及浠水各一部。明洪武元年(1368年)，设蕲州府。辖蕲春、广济、黄梅、浠水、罗田五县，洪武九年(1376年)，降蕲州府为州，撤销蕲春县，以州理县事，外领县仍旧；洪武十一年，蕲州外领黄梅、广济，属黄州府。清康熙三年(1664年)，蕲州无外领。

中华民国元年，改蕲州为蕲春县，先后隶湖北省第三、第二行政督察区。蕲春又是鄂豫皖苏区的一部分，1931年8月建立了苏维埃政府。1949年中华人民共和国建立后，蕲春县隶黄冈地区。

行政区划 1984年行政机构改革以前，蕲春辖高新铺、三渡、清水河、赤东、赤西、彭思、横车、马畈、株林、刘河、大公、狮子、花园、青石、桐梓、白水、张榜、孙冲、檀林、大同、田桥21个人民公社，1个八里湖国营湖农场，2个县辖镇(漕河、蕲州)。公社、镇、场以下有66个管理区，544个生产大队，5,494个生产队。

1984年改为区、乡、村制之后，蕲春辖三渡、赤东、彭思、横车、株林、刘河、狮子、青石、张榜、大同等十个区；漕河、蕲州、管窑三个镇和一个八里湖国营农场。区、镇、场以下辖63个乡、7个镇（大同、张榜、望天、刘河、横车、彭思、茅山）、3个分场。村557个，村民小组5445个。

蕲春县治原在蕲州城，中华人民共和国成立后，迁到当鄂皖公路要冲的漕河镇。经三十多年规划建设，漕河镇已由一个区区小镇，逐步形成为一个工业比较集中、商业繁荣，市容整洁美观，公路四通八达的新兴城镇。1982年普查人口为19,978人，现有26,818人，非农业人口17,156人。

人口民族：

据1982年人口普查：蕲春人口密度，每平方公里314人；女性与男性的比例是100:106.7；人口出生率为16.60‰；死亡率为7.4‰；人口净增率为9.2‰。民族主要是汉族，占总人口的99.99%；其他回、苗、壮、满等少数民族人口只占0.01%。

自然条件

地形 县境地形狭长，大别山脉绵延于县境东北，长江及诸湖环绕、罗布于县境西南，中部为起伏丘陵，自然形成自东北向西南的倾斜地势。境内最高点为云丹山，海拔1,244米，最低处是八里湖龙凤寺闸底，海拔12米。

山脉 境内诸山均系大别山余脉，四流山海拔840米，为蕲春“诸山之祖”。北部沿县边境分两大支系：自北向东走向之将军山、桐山（相山）、三面尖、鼓角寨、烂泥滩（云

人 口 统 计 表

| 项 目 | 1949 | 1953年 | 1964年 | 1982年 | 1984年 | | |
|---------|--------|--------|--------|--------|---------|--------|-----------|
| | | | | | 第三次人口普查 | 数 目 | 比1949年增长% |
| 总 户 数 | 127200 | 131800 | 132520 | 165548 | 173740 | 36.59 | 31.82 |
| 总 人 口 | 491200 | 512262 | 530071 | 753968 | 769779 | 56.71 | 50.27 |
| 性 别 构 成 | 男 | 257200 | 268222 | 275406 | 389180 | 397789 | 54.66 |
| | 女 | 234000 | 244040 | 254665 | 364788 | 371990 | 58.97 |
| 地 区 构 成 | 非 农 业 | 23000 | 25000 | 23916 | 51042 | 60303 | 162.19 |
| | 农 业 | 468200 | 487262 | 506155 | 702926 | 709476 | 51.53 |

(注：非农业人口是以公安局数字为据)

丹山)、横冈山为一系；自北向西走向之仙人台、香炉尖、大杼尖、牛皮寨、三角山为一系，构成一个向西敞开的不完整的盆地。

水系 长江西自茅山大闸入境，经茅山港、岚头矶、双沟、蕲州镇，于扎营港出境，境内流长27.7公里。蕲河发源于四流山南麓，是蕲春主要河流，自北向南贯穿全县，全长117.8公里，汇集大小支流120多条，其中较大河流24条，在双沟注入长江，全流域承雨面积共1,973平方公里，其中县境内承雨面积1,781平方公里。

全县有容积在100万立方米以上的湖泊七个（赤东湖、洪塘湖、赤西湖、喇叭湖、沿市湖、南征湖、雨湖等），正常水位面积54.6平方公里，最高水位面积66.75平方公里，其中养殖面积5.17万亩。

气候 蕲春属亚热带大陆性季风气候，冷热空气交替影响，四季分明，光照充足，雨量充沛，温暖湿润，适宜各种农作物和林木生长。据1959至1980年的22年气象资料记载：年平均气温16.8℃。极端最高气温39.7℃（1966年8月6日、1878年8月3日），极端最低气温零下15.6℃（1969年2月1日）。霜日数平均为106.1天，无霜日数为259.4天。平均初霜日期11月22日，最早初霜日期10月29日，最晚初霜日期12月22日。平均终霜日期3月7日。最早终霜期2月15日，最晚终霜期4月3日。全年平均降雨量1,341.7毫米，平均降雨日数142.7天，雨量季节分布大致是：春季（二、三、四月）为352.3毫米，夏季（五、六、七月）为577.6毫米，秋季（八、九、十月）为266.2毫米。冬季（十一、十二、元月）为145.6毫米。全年平均降雪7.4天，降雪初日在12月，终雪

日多在3月。全年积雪日数为4.5天，初终间日数17.5天。年平均日照数为2,025.8小时，占可照数46%。年平均相对湿度80%。全年多东南风，全年平均风速2米/秒。

出现在蕲春的灾害性气候，危害最大是淫雨造成洪涝，常发生在盛夏和初秋。1964年6月23日至30日，降雨452.9毫米，1969年7月11日至17日，降雨459毫米，1975年8月13日至15日，降雨271毫米。这段时间，正值长江汛期，县内低洼地区渍水难排，造成涝灾。其次是秋旱灾害大。1959年8月3日至9月22日，持续大旱51天，间断性降水10毫米；1968年8月21日至10月9日，持续大旱50天，间断性降雨24.4毫米；1978年8月29日至10月21日，持续大旱54天，间断性降水21.1毫米。此22年中降过四次冰雹，发生3次暴风，瞬间风力都在八级以上。

土壤 蕲春土壤母质复杂，主要有：近代河流与长江冲积物、第四纪粘土沉积物、第三纪红沙岩、以及各种地质时期的石灰岩、片岩、石英砂岩、页岩、板岩、基性与超基性岩、花岗岩、片麻岩等，因而形成多种土壤类型。全县土壤大类可分为五：黄棕壤（东北部低山）、红壤（中部丘陵）、潮土（长江、蕲河沿岸）、石灰（岩）性土（蕲州的银山、大立山一线）、水稻土（全县水田）。大类之下可分为11个亚类、43个土属、245个土种。在全县总面积中：红壤占35.5%，黄棕壤占30.4%，水稻土占31.7%，潮土占1.5%，石灰（岩）性土占0.9%。在全县71万余亩耕地里：水稻土占82.9%、红壤占10.7%、潮土占3.7%，黄棕壤占2.5%，石灰（岩）性土占0.2%。由于水稻土来源于多种成土母质，故通透性好，土层深厚的潜育型占77.5%，但土壤肥力居中，

微酸性居多。

资源 根据1959年省、县地质勘察，蕲春境内矿藏有：铁、钛铁、铜、方铅、轻锰、镍、辉钼、磷、煤、白云石、蛭石、石英石、砂石、石墨、高岭石、高岭土、石棉、蛇纹石、石灰岩、铅质页岩、大理岩、伟晶岩等22种，近年又勘得滑石、瓷土二种。其中石英矿蕴藏量较大，分布在横车的灵虬山、大公的柳家冲、狮子山，其余分布在株林河、清水河、刘河、张榜、大同、白水畈等地区。灵虬山藏量392万吨。其他各地藏量1,187万吨，现已开采十余处，年产量15万吨，销往南京、上海及日本。煤、蛭石、滑石、瓷土、高岭土、磷、白云石、石灰石、蛇纹石、石棉等矿藏都已开采。

水能资源，蕲春县较为丰富。全县理论蕴藏量为81872千瓦，可开发量为52417千瓦，已开发量为14700千瓦，占理论蕴藏量的19%，占可开发量的28.1%，尚存在很大的水能潜力。

经 济

工农业总产值 1984年工农业总产值为35331万元（1980年不变价），比1949年增长4.2倍，比1978年增长51.45%，比1980年增长46.81%，比1983年增长18.95%；自1978年以来年递增7.2%。人平总产值为458.98元，比1949增长2.32倍，比1983年增长18.23%。1984年国民收入23372万元，比1983年增长17.1%；人平303.62元，比1983年增长10.74%。

农业 蕲春农业种植以粮食作物为主。主要有四大类：水稻类——早稻、中稻（一季晚稻）和二季晚稻；麦类——小麦和大（米）麦；薯类——红薯、马铃薯和白薯；豆类——

全县工农业总产值统计表（按八〇年不变价计算）

| 项 目 | 工农业
总产值 | 其 中 | | 人平产值 |
|-------|---------------|--------------|--------------|----------------|
| | | 农 业
总 产 值 | 工 业
总 产 值 | |
| 一九四九年 | 产值(万元) | 6787 | 6310 | 477 138.17元 |
| | 比 重 % | 100 | 92.97 | 7.03 |
| 一九七八年 | 产值(万元) | 23329 | 15647 | 7682 316.92元 |
| | 比 重 % | 100 | 67.07 | 32.93 |
| 一九八〇年 | 产值(万元) | 24065 | 15516 | 8549 322.49元 |
| | 比 重 % | 100 | 64.48 | 35.52 |
| 一九八三年 | 产值(万元) | 29702 | 17479 | 12223 388.20元 |
| | 比 重 % | 100 | 58.85 | 41.15 |
| 一九八四年 | 产值(万元) | 35331 | 20222 | 15109 458.98元 |
| | 比 重 % | 100 | 57.24 | 42.76 |
| | 比1949年增长 % | 420.57 | 220.48 | 3067.75 232.18 |
| | 比1978年增长 % | 51.45 | 29.24 | 96.68 44.83 |
| | 比1980年增长 % | 46.81 | 30.33 | 76.73 42.32 |
| | 比1983年增长 % | 18.95 | 15.69 | 23.61 18.23 |
| | 1978年以来平均增长 % | 7.2 | 4.4 | 11.9 |
| | 1980年以来平均增长 % | 10.1 | 6.9 | 15.3 |
| | 1949年以来平均增长 % | 4.2 | 2.3 | 10.3 |

—大豆、绿豆、饭豆、蚕豆、豌豆；高粱、玉米、荞麦、粟等杂粮，有少量种植。1971至1982年粮食播种面积平均135.5万亩，占粮食和经济作物总面积的83.6%，其中水稻面积占粮食总面积的77.5%，双季稻面积占水稻面积94.5%。近年，随着产业结构的调整，粮食作物与双季稻的种植面积下降，但以粮为主的种植结构，以双季稻为主的两熟、三熟耕作制度，仍是我县种植业的基本格局。

经济作物主要有油料（油菜、芝麻、花生）、棉花、麻类、（芝麻、黄红麻）、蔬菜四大宗。油菜是我县的优势作物之一，最高年（1982）种植面积达19.3万亩，总产3,262万斤。芝麻生产，在我县有悠久的历史，据《中国通史》记载，唐代蕲州生产的芝麻为全国第四等，芝麻织成的白夏布被列为贡品。1984年全县芝麻种植面积12571亩，总产283.4万斤，占黄冈地区总产的61.6%。其他经济作物还有茶叶、烟叶、药材、水果、山药、荸荠、生姜、甘蔗等。1984年产茶叶4039担，烟叶539担，药材1360担，水果20213担。大公的生姜、刘河的山药、马骅的荸荠，均为我县颇具竞争力的经济作物，在种植结构调整中逐渐趋向合理。

1984年，全县总耕地面积689704亩，总复种面积1697098亩，其中粮食作物1271250亩，占总复种面积74.9%；经济作物238992亩，占总复种面积14.1%。晚稻面积45.4万亩，占水田总面积79.02%。1984年粮食总产72089万斤，其中稻谷产量63055万斤，占粮食总产量的87.47%，平均亩产1098斤，棉花播种面积45326亩，皮棉总产452万斤，平均单产99.7斤。油菜播种面积154500亩，总产1920万斤，平均单产124斤。

林业 全县宜林面积1653305亩，有林面积1217494亩，森米覆盖率33.8%。有林面积中：用材林1017452亩，占83.57%；经济林148693亩，占12.21%；竹林23873亩，占1.96%；薪炭林25163亩，占2.07%；特用林圃地429亩，占0.04%；防护林1884亩，占0.15%。全县人平有林面积1.58亩，现有活立木蓄积量1697545立方米，其中99.7%正处于生长旺盛的中幼龄阶段。为促进生态平衡和水土保持，必须严格控制采伐，年采伐量限额为9000立方米。

牧业 1984年全县耕牛53243头（其中：劳役41797头，社会私养38341头，年内出售和宰杀的183头）。生产牲猪388040头，肥猪出栏136170头，年末存栏251870头（其中：私人喂养249238头），户平生产2.23头，户平存栏1.45头。1984年有乳牛256头、羊存栏1948头。1984年产鲜牛奶140万斤，奶粉105吨。养蜂2600箱，产蜂蜜1095担，全县有家禽132.79万只。

渔业 全县可养殖水面124720亩（不包含县内河流、长江），已养殖水面84101亩，其中：湖泊、水库55108亩，精神鱼池4650亩，乡村塘堰28993亩。鱼的主要品种为青、草、鲤、鲢、鳙、鲫、鳊等七种，1984年成鱼总产913.4万斤。人工繁殖鱼苗7277万尾。1984年全年莲藕产量为174416担。

水利 建国以来，全县共建大、中、小型水库160座，其中：大型二座（大同、花园），中型四座（鹞鹰岩、落马桥、黄厂、红石桥），小（一）型二十七座，小（二）型一百二十七座。加工修整塘堰25355处，共蓄水64014万立方米，有效灌溉面积66.5万亩，旱涝保收面积42.8万亩。从六十年代末开始，全县先后建成以大同、花园、白莲三大渠系