

中国科学院中国动物志编辑委员会主编

中国动物志

昆虫纲 第三十五卷

革翅目

陈一心 马文珍 编著

中国科学院知识创新工程重大项目

国家自然科学基金重大项目

(国家自然科学基金委员会 中国科学院 科学技术部 资助)

科学出版社

北京

Editorial Committee of Fauna Sinica, Chinese Academy of Sciences

FAUNA SINICA

INSECTA VOL. 35

Dermaptera

By

Chen Yixin Ma Wenzhen

**A. Major Project of the Knowledge Innovation Program
of the Chinese Academy of Sciences**

A Major Project of the National Natural Science Foundation of China

(Supported by the National Natural Science Foundation of China,
the Chinese Academy of Sciences, and the Ministry of Science and Technology of China)

Science Press

Beijing, China

中国科学院中国动物志编辑委员会

主 任：陈宜瑜

常务副主任：黄大卫

副 主 任：宋大祥 冯祚建

编 委：(按姓氏笔画顺序排列)

卜文俊	马 勇	尹文英	王应祥
冯祚建	任国栋	刘瑞玉	刘锡兴
何舜平	吴 岷	吴燕如	宋大祥
张广学	张春光	张雅林	李新正
杨 定	杨大同	杨思谅	杨星科
汪兴鉴	沈韞芬	陈 军	陈宜瑜
陈清潮	周红章	武春生	郑光美
金道超	赵尔宓	陶 冶	黄大卫
薛大勇			

EDITORIAL COMMITTEE OF FAUNA SINICA, CHINESE ACADEMY OF SCIENCES

Chairman

Chen Yiyu

Executive Vice Chairman

Huang Dawei

Vice Chairmen

Song Daxiang (Sung Tahsiang)

Feng Zuojian

Members

Bu Wenjun	Wang Yingxiang
Chen Jun	Wu Chunsheng
Chen Qingchao	Wu Min
Chen Yiyu	Wu Yanru
Feng Zuojian	Xue Dayong
He Shunping	Yang Datong
Huang Dawei	Yang Ding
Jin Daochao	Yang Siliang
Li Xinzhen	Yang Xingke
Liu Ruiyu(Liu Juiyu)	Yin Wenying
Liu Xixing	Zhang Chunguang
Ma Yong(Ma Yung)	Zhang Guangxue
Ren Guodong	Zhang Yalin
Shen Yunfen	Zao Ermi(Chao Ermi)
Song Daxiang (Sung Tahsiang)	Zheng Guangmei
Tao Ye	Zhou Hongzhang
Wang Xingjian	

前 言

革翅目昆虫通称蠼螋，北京有人称其为“耳夹子”，李时珍曾以“蠼螋喜伏翫甃下，故名”，叙述此类昆虫的习性及其名称的由来。

蠼螋的英文俗名为 earwig，有人认为 earwig 一词是由 Angle-Saxon 语 earwicga 演化而来，意为“耳中物”，传说此虫可能进入熟睡者的耳中；还有人认为 earwig 一词是 ear-wing 的讹称，后者形容此虫后翅伸展时的形状略似人的耳朵。

革翅目是昆虫纲中较小的一目，全世界已知 2028 种，含 79 化石种(Sakai, 1998)，大多分布于热带和亚热带地区，自温带至寒带种类逐渐减少。革翅目昆虫喜温暖、潮湿的环境条件，属于不完全变态昆虫，体形狭长而平扁，头部属前口式，口器属于咀嚼式，具翅或无翅，有翅者前翅短、革质，后翅大部膜质，伸展时似扇形，尾须发达，雄性成虫的尾须常呈铗形或钳形，食性因种类不同而异，有植物性、肉食性或杂食性等，少数种类营寄生生活，寄生于蝙蝠、啮齿类动物。

由于翅不发达，飞翔力不强，它们白天喜隐藏于阴暗潮湿处所，所以革翅目昆虫的分布有一定的局限性，尤其垂直分布的限度更为严格，因此革翅目昆虫常是动物地理学研究的重要材料。产卵后的雌性蠼螋常像母鸡抱窝似的孵育其卵，甚至还护养孵化出的若虫，这种突出的护仔现象，在整个昆虫世界中也属不多见的行为特性。

20 世纪 50 年代以来，中国科学院动物研究所在全国各地科学考察中，采集到大量革翅目昆虫标本，中国科学院综合考察委员会也曾多次组织考察队，在我国西南地区考察，亦收集不少革翅目昆虫标本。有此基础条件，我们得以进行全面系统研究，本卷《中国动物志 昆虫纲 革翅目》便是系统研究的总结。内容分为两大部分，第一部分为总论，叙述革翅目昆虫的研究历史和现状、分类系统、形态特征、生物学特性、地理分布及经济意义等；第二部分为各论，记述中国革翅目 229 种 2 亚种，分属 58 属 19 亚科 8 科 4 总科。

研究和编写工作得到内蒙古师范大学刘永江、山东省森林害虫防治站李继佩、福建林学院李友恭、中国科学院动物研究所陈永林、虞佩玉、陈德牛、梁宏斌、姚健诸先生的热情支援；日本学者 Sakai、印度学者 Srivastava、英国学者 Brindle、匈牙利学者 Steinmann 等提供重要参考文献；本书的全部成虫照片均系中国科学院动物研究所买国庆先生摄制，作者特在此表示衷心的感谢。

陈一心

2002 年 5 月于北京

目 录

前言

总论	(1)
一、研究历史和现状	(1)
二、分类系统	(2)
三、形态	(10)
(一) 成虫	(10)
1. 头部	(11)
2. 颈部	(14)
3. 胸部	(14)
4. 翅	(15)
5. 足	(18)
6. 腹部	(19)
7. 雄性外生殖器	(25)
8. 尾须	(28)
(二) 卵	(30)
(三) 若虫	(30)
四、内部解剖	(30)
(一) 消化系统	(30)
(二) 神经系统	(31)
(三) 呼吸系统	(31)
(四) 生殖系统	(31)
五、生物学	(32)
(一) 栖息地	(32)
(二) 行走和飞翔	(33)
(三) 食性	(33)
(四) 交尾	(34)
(五) 产卵	(35)
(六) 若虫	(36)
(七) 母性	(38)
(八) 争斗	(39)
(九) 同性恋	(40)

六、地理分布	(41)
(一) 革翅目的世界分布	(42)
(二) 我国革翅目昆虫的地理分布	(43)
(三) 亚科的分布	(44)
(四) 属的分布型	(45)
(五) 中国革翅目区系概况	(47)
七、经济意义	(62)
八、防治	(63)
各论	(64)
大尾蝟总科 Pygidicranoidea Popham, 1965	(65)
一、大尾蝟科 Pygidicranidae Verhoeff, 1902	(65)
(一) 瘤蝟亚科 Challinae Steinmann, 1974	(66)
1. 瘤蝟属 <i>Challia</i> Burr, 1904	(66)
(1) 瘤蝟 <i>Challia fletcheri</i> Burr, 1904	(66)
(二) 大尾蝟亚科 Pygidicraninae Verhoeff, 1902	(68)
2. 盔蝟属 <i>Cranopygia</i> Burr, 1908	(68)
(2) 云盔蝟 <i>Cranopygia yunnanea</i> Bey-Bienko, 1959	(69)
(3) 庸盔蝟 <i>Cranopygia appendiculata</i> Hincks, 1955	(70)
(4) 客盔蝟 <i>Cranopygia marmoricrura</i> (Serville, 1839)	(71)
(5) 带盔蝟 <i>Cranopygia viticollis</i> (Stål, 1855)	(72)
(6) 宁盔蝟 <i>Cranopygia modesta</i> (Bormans, 1894)	(73)
(7) 越盔蝟 <i>Cranopygia</i> (<i>Paracranopygia</i>) <i>tonkinensis</i> (Hincks, 1955)	(74)
(8) 泰盔蝟 <i>Cranopygia</i> (<i>Paracranopygia</i>) <i>siamensis</i> (Dohrn, 1863)	(75)
(9) 基盔蝟 <i>Cranopygia</i> (<i>Paracranopygia</i>) <i>proxima</i> Hincks, 1959	(76)
(三) 棘蝟亚科 Echinomatinae Burr, 1910	(76)
3. 棘蝟属 <i>Echinosoma</i> Serville, 1839	(77)
(10) 南棘蝟 <i>Echinosoma sumatranum</i> (de Haan, 1842)	(77)
(11) 环棘蝟 <i>Echinosoma convolutum</i> Hincks, 1959	(78)
(12) 修棘蝟 <i>Echinosoma excisum</i> Bey-Bienko, 1970	(80)
(四) 元蝟亚科 Prolabiscinae Bey-Bienko, 1959	(81)
4. 异元蝟属 <i>Parapsalis</i> Borelli, 1921	(81)
(13) 阴异元蝟 <i>Parapsalis infernalis</i> (Burr, 1913)	(81)
二、丝尾蝟科 Diplatyidae Verhoeff, 1902	(82)
5. 单突丝尾蝟属 <i>Haplodiplatys</i> Hincks, 1955	(83)
(14) 东方单突丝尾蝟 <i>Haplodiplatys orientalis</i> Steinmann, 1974	(85)

(15) 相单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys similis</i> Bey-Bienko, 1959	(86)
(16) 瓦单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys wallacei</i> Bey-Bienko, 1959	(86)
(17) 达单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys darwini</i> Bey-Bienko, 1959	(87)
(18) 暗红单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys rufescens</i> (Kirby, 1896)	(88)
(19) 歇单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys siva</i> (Burr, 1904)	(88)
(20) 双齿单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys bidentatus</i> (Hincks, 1955)	(89)
(21) 藏单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys tibetanus</i> (Hincks, 1955)	(90)
(22) 二叶单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys bilobus</i> (Bey-Bienko, 1959)	(90)
(23) 中华单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys chinensis</i> (Hincks, 1955)	(91)
(24) 三裂单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys trichostichus</i> Ma et Chen, 1991	(93)
(25) 褐黄单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys flavens</i> (Hincks, 1955)	(94)
(26) 坳头单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys aotouensis</i> Ma et Chen, 1991	(94)
(27) 天坪单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys tianpingensis</i> Ma et Chen, 1992	(96)
(28) 板单突丝尾蝮 <i>Haplodiplatys tonkinensis</i> (Hincks, 1955)	(97)
6. 若丝尾蝮属 <i>Paradiplatys</i> Zacher, 1910	(97)
(29) 全若丝尾蝮 <i>Paradiplatys salvazae</i> (Burr, 1917)	(97)
7. 裂丝尾蝮属 <i>Nannopygia</i> Dohrn, 1863	(99)
(30) 黑裂丝尾蝮 <i>Nannopygia nigriceps</i> (Kirby, 1891)	(99)
(31) 深裂丝尾蝮 <i>Nannopygia subangustatus</i> (Steinmann, 1974)	(100)
(32) 龙栖裂丝尾蝮 <i>Nannopygia longqishanensis</i> (Ma et Chen, 1993)	(101)
8. 丝尾蝮属 <i>Diplatys</i> Serville, 1831	(103)
(33) 长刺丝尾蝮 <i>Diplatys popovi</i> Bey-Bienko, 1959	(104)
(34) 刀丝尾蝮 <i>Diplatys dolens</i> Hincks, 1957	(105)
(35) 黄胸丝尾蝮 <i>Diplatys flavithoracicus</i> Ma et Chen, 1991	(106)
(36) 分离丝尾蝮 <i>Diplatys liberatus</i> Burr, 1910	(107)
(37) 锯齿丝尾蝮 <i>Diplatys denticulatus</i> Hincks, 1957	(108)
(38) 云南丝尾蝮 <i>Diplatys yunnaneus</i> Bey-Bienko, 1959	(109)
(39) 暗丝尾蝮 <i>Diplatys nilgiriensis</i> Hincks, 1955	(109)
(40) 钳丝尾蝮 <i>Diplatys forcipatus</i> Ma et Chen, 1991	(110)
(41) 锐丝尾蝮 <i>Diplatys shirakii</i> Nishikawa, 1973	(110)
(42) 黄色丝尾蝮 <i>Diplatys flavicollis</i> Shiraki, 1907	(111)
(43) 隐丝尾蝮 <i>Diplatys reconditus</i> Hincks, 1955	(113)
(44) 三叶丝尾蝮 <i>Diplatys trilobus</i> Ma et Chen, 1991	(113)
肥蝮总科 <i>Anisolabidoidea</i> Sakai, 1982	(115)

三、肥螋科 Anisolabididae Verhoeff, 1902	(115)
(五) 分臀肥螋亚科 Brachylabiinae Burr, 1909	(116)
9. 分臀肥螋属 <i>Brachylabis</i> Dohrn, 1864	(116)
(45) 叉分臀肥螋 <i>Brachylabis forficula</i> (Burr, 1914)	(117)
(六) 扁肥螋亚科 Platylabiinae Burr, 1910	(118)
10. 扁肥螋属 <i>Platylabia</i> Dohrn, 1891	(118)
(46) 扁肥螋 <i>Platylabia major</i> Dohrn, 1867	(118)
(七) 肥螋亚科 Anisolabidinae Zacher, 1911	(119)
11. 小肥螋属 <i>Euborellia</i> Burr, 1910	(120)
(47) 端小肥螋 <i>Euborellia externa</i> (Bey-Bienko, 1959)	(121)
(48) 环纹小肥螋 <i>Euborellia annulipes</i> (Lucas, 1847)	(122)
(49) 苏小肥螋 <i>Euborellia kiangsuensis</i> Hincks, 1937	(124)
(50) 密点小肥螋 <i>Euborellia punctata</i> Borelli, 1927	(125)
(51) 环腿小肥螋 <i>Euborellia femoralis</i> (Dohrn, 1863)	(125)
(52) 袋小肥螋 <i>Euborellia annulata</i> (Fabricius, 1793)	(126)
(53) 贝小肥螋 <i>Euborellia plebeja</i> (Dohrn, 1863)	(127)
12. 殖肥螋属 <i>Gonolabis</i> Burr, 1900	(128)
(54) 黄殖肥螋 <i>Gonolabis hwangi</i> (Bey-Bienko, 1959)	(130)
(55) 玛殖肥螋 <i>Gonolabis magna</i> Bey-Bienko, 1959	(131)
(56) 明殖肥螋 <i>Gonolabis distincta</i> (Nishikawa, 1969)	(132)
(57) 缘殖肥螋 <i>Gonolabis marginolis</i> (Dohrn, 1864)	(133)
(58) 卡殖肥螋 <i>Gonolabis cavaleriei</i> (Borelli, 1921)	(134)
(59) 川殖肥螋 <i>Gonolabis sechuana</i> Bey-Bienko, 1934	(135)
(60) 镰殖肥螋 <i>Gonolabis fallax</i> (Bey-Bienko, 1959)	(137)
(61) 波殖肥螋 <i>Gonolabis undata</i> (Bey-Bienko, 1959)	(138)
(62) 潘殖肥螋 <i>Gonolabis panfilovi</i> (Bey-Bienko, 1959)	(139)
13. 肥螋属 <i>Anisolabis</i> Fieber, 1853	(139)
(63) 方肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) quadrata</i> Liu, 1946	(141)
(64) 肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) maritima</i> (Borelli, 1832)	(142)
(65) 沟肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) gaudens</i> Burr, 1904	(143)
(66) 杜肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) dubronii</i> Kirby, 1903	(144)
(67) 凹肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) excisa</i> Bey-Bienko, 1959	(144)
(68) 付肥螋 <i>Anisolabis (Anisolabis) addita</i> Burr, 1913	(145)
(69) 蒙肥螋 <i>Anisolabis (Paralabis) montshadskii</i> Bey-Bienko, 1955	(146)

(70) 丽肥螽 <i>Anisolabis (Gelotolabis) formosae</i> (Borelli, 1927).....	(147)
14. 突肥螽属 <i>Aborolabis</i> Srivastava, 1969.....	(147)
(71) 窄叶突肥螽 <i>Aborolabis kalaktengensis</i> Srivastava, 1972.....	(148)
(72) 宽叶突肥螽 <i>Aborolabis pervicina</i> (Burr, 1913).....	(149)
15. 蟹肥螽属 <i>Carcinophora</i> Scudder, 1876.....	(150)
(73) 卡蟹肥螽 <i>Carcinophora kawakamii</i> (Shiraki, 1928).....	(150)
16. 板肥螽属 <i>Placolabis</i> Bey-Bienko, 1959.....	(151)
(74) 方板肥螽 <i>Placolabis mira</i> Bey-Bienko, 1959.....	(151)
四、螳螂科 Labiduridae Verhoeff, 1902.....	(152)
(八) 纳螳螂亚科 Nalinae Steinmann, 1975.....	(153)
17. 纳螳螂属 <i>Nala</i> Zacher, 1910.....	(153)
(75) 纳螳螂 <i>Nala lividipes</i> (Dufour, 1829).....	(154)
(76) 尼纳螳螂 <i>Nala nepalensis</i> Burr, 1907.....	(155)
(九) 螳螂亚科 Labidurinae Burr, 1909.....	(156)
18. 螳螂属 <i>Labidura</i> Lench, 1815.....	(156)
(77) 螳螂 <i>Labidura riparia</i> Pallas, 1773.....	(157)
19. 钳螳属 <i>Forcipula</i> Bolivar, 1879.....	(159)
(78) 三刺钳螳 <i>Forcipula trispinosa</i> (Dohm, 1863).....	(160)
(79) 素钳螳 <i>Forcipula decolyi</i> Bormans, 1900.....	(160)
(80) 棒形钳螳 <i>Forcipula clavata</i> Liu, 1946.....	(161)
(81) 阿波钳螳 <i>Forcipula aborensis</i> Brindle, 1966.....	(163)
(82) 游钳螳 <i>Forcipula walkeri</i> (Kirby, 1896).....	(164)
(83) 云南钳螳 <i>Forcipula yunnanea</i> Bey-Bienko, 1970.....	(165)
扁螳总科 Apachyoidea Steinmann, 1975.....	(166)
五、扁螳科 Apachyidae Verhoeff, 1902.....	(166)
20. 扁螳属 <i>Apachyus</i> Serville, 1831.....	(167)
(84) 黄扁螳 <i>Apachyus feae</i> Bormans, 1894.....	(167)
(85) 淡黄扁螳 <i>Apachyus chartaceus</i> Haan, 1842.....	(168)
球螳总科 Forficuloidea Tillyard, 1926.....	(170)
六、苔螳科 Spongiphoridae Verhoeff, 1902.....	(170)
(十) 纳苔螳亚科 Sparattinae Verhoeff, 1902.....	(171)
21. 实纳苔螳属 <i>Auchenomus</i> Karsch, 1886.....	(171)
(86) 南实纳苔螳 <i>Auchenomus javanus</i> (Bormans, 1883).....	(172)
(87) 东实纳苔螳 <i>Auchenomus huai</i> Zhou et Sakai, 1996.....	(173)

22. 毛苔蝮属 <i>Chaetospania</i> Karsch, 1886	(174)
(88) 影毛苔蝮 <i>Chaetospania fallax</i> (Bormans, 1894)	(175)
(89) 森毛苔蝮 <i>Chaetospania silvestrii</i> Borelli, 1927	(176)
(90) 扁毛苔蝮 <i>Chaetospania feae</i> Bormans, 1894	(177)
(91) 胸毛苔蝮 <i>Chaetospania thoracica</i> (Dohrn, 1867)	(177)
(十一) 苔蝮亚科 Spongiphorinae Verhoeff, 1902	(178)
23. 虹苔蝮属 <i>Irdex</i> Burr, 1911	(179)
(92) 毛虹苔蝮 <i>Irdex pilosus</i> (Bey-Bienko, 1959)	(180)
(93) 亮虹苔蝮 <i>Irdex nitidipennis</i> (Bormans, 1894)	(181)
(94) 穆虹苔蝮 <i>Irdex tantalus</i> Steinmann, 1985	(182)
24. 后苔蝮属 <i>Apovostox</i> Hebard, 1927	(182)
(95) 后苔蝮 <i>Apovostox pygidiatu</i> s (Dubrony, 1879)	(183)
25. 协苔蝮属 <i>Homotages</i> Burr, 1909	(184)
(96) 塔协苔蝮 <i>Homotages tawangensis</i> Srivastava, 1977	(184)
26. 绵苔蝮属 <i>Spongovostox</i> Burr, 1911	(185)
(97) 利绵苔蝮 <i>Spongovostox mucronatus</i> (Stål, 1860)	(186)
(98) 间黄绵苔蝮 <i>Spongovostox semiflavus</i> (Bormans, 1894)	(186)
27. 玛苔蝮属 <i>Marava</i> Burr, 1911	(187)
(99) 暗玛苔蝮 <i>Marava nigrella</i> (Dubrony, 1879)	(188)
(十二) 姬苔蝮亚科 Labiinae Burr, 1911	(189)
28. 异姬苔蝮属 <i>Paralabella</i> Steinmann, 1989	(189)
(100) 异姬苔蝮 <i>Paralabella curvicauda</i> (Motschulsky, 1863)	(189)
七、垫跗蝮科 Chelisochidae Burr, 1907	(191)
(十三) 垫跗蝮亚科 Chelisochinae Burr, 1907	(191)
29. 明垫跗蝮属 <i>Exypnus</i> Burr, 1907	(192)
(101) 华明垫跗蝮 <i>Exypnus chinensis</i> Steinmann, 1974	(192)
30. 阴垫跗蝮属 <i>Solenosoma</i> Burr, 1907	(193)
(102) 阴垫跗蝮 <i>Solenosoma birmanum</i> (Bormans, 1888)	(194)
31. 首垫跗蝮属 <i>Proreus</i> Burr, 1907	(195)
(103) 谊首垫跗蝮 <i>Proreus coalescens</i> (Borelli, 1927)	(196)
(104) 首垫跗蝮 <i>Proreus simulans</i> (Stål, 1860)	(197)
(105) 齿首垫跗蝮 <i>Proreus unidentatus</i> Bey-Bienko, 1970	(198)
(106) 末首垫跗蝮 <i>Proreus weissi</i> Burr, 1904	(199)
(107) 太首垫跗蝮 <i>Proreus teppurensis</i> (Srivastava, 1969)	(200)

(108) 筒首垫跗螋 <i>Proreus inermia</i> Bey-Bienko, 1959	(201)
32. 歧垫跗螋属 <i>Schizoporeus</i> Srivastava, 1991	(202)
(109) 沙歧垫跗螋 <i>Schizoporeus shaffii</i> (Bharadwaj et Kapoor, 1967)	(203)
(110) 歧垫跗螋 <i>Schizoporeus ritsemae</i> (Bormans, 1884)	(204)
(111) 柯歧垫跗螋 <i>Schizoporeus kozlovi</i> Semenov et Bey-Bienko, 1934	(205)
33. 垫跗螋属 <i>Chelisoches</i> Scudder, 1876	(206)
(112) 垫跗螋 <i>Chelisoches morio</i> (Fabricius, 1775)	(207)
(113) 丽垫跗螋 <i>Chelisoches formosanus</i> Burr, 1912	(208)
34. 丰垫跗螋属 <i>Adiathetus</i> Burr, 1907	(209)
(114) 海绿丰垫跗螋 <i>Adiathetus glaucopterus</i> Bormans, 1888	(209)
35. 车垫跗螋属 <i>Hamaxas</i> Burr, 1907	(211)
(115) 肯车垫跗螋 <i>Hamaxas kempii</i> Burr, 1913	(211)
(116) 车垫跗螋 <i>Hamaxas feae</i> Bormans, 1894	(212)
(117) 崎车垫跗螋 <i>Hamaxas weneri</i> Srivastava, 1978	(213)
36. 娇垫跗螋属 <i>Adiathella</i> Brindle, 1970	(214)
(118) 暗后娇垫跗螋 <i>Adiathella fuscipennis</i> (Haan, 1842)	(215)
八、球螋科 Forficulidae Stephens, 1829	(216)
(十四) 长铗螋亚科 Opisthocosmiinae Verhoeff, 1902	(217)
37. 俗长铗螋属 <i>Sondax</i> Burr, 1910	(218)
(119) 波俗长铗螋 <i>Sondax potanini</i> Bey-Bienko, 1934	(218)
38. 长铗螋属 <i>Opisthocosmia</i> Dohrn, 1865	(219)
(120) 分支长铗螋 <i>Opisthocosmia ramosa</i> Zhang, Ma et Chen, 1992	(220)
39. 亥长铗螋属 <i>Hypurgus</i> Burr, 1907	(221)
(121) 亥长铗螋 <i>Hypurgus humeralis</i> (Kirby, 1891)	(221)
40. 乔球螋属 <i>Timomenus</i> Burr, 1907	(222)
(122) 净乔球螋 <i>Timomenus inermis</i> Borelli, 1915	(224)
(123) 社乔球螋 <i>Timomenus shelfordi</i> (Burr, 1904)	(225)
(124) 齿乔球螋 <i>Timomenus unidentatus</i> Borelli, 1915	(226)
(125) 摩乔球螋 <i>Timomenus morsus</i> Steinmann, 1982	(227)
(126) 引乔球螋 <i>Timomenus iteratus</i> Steinmann, 1982	(228)
(127) 空乔球螋 <i>Timomenus aeris</i> (Shiraki, 1906)	(228)
(128) 皮乔球螋 <i>Timomenus pieli</i> Hincks, 1941	(229)
(129) 耳乔球螋 <i>Timomenus amblyotus</i> Ma et Chen, 1992	(230)
(130) 素乔球螋 <i>Timomenus lugens</i> (Bormans, 1894)	(231)

(131) 堂乔球螋 <i>Timomenus aesculapius</i> (Burr, 1905)	(232)
(132) 奈乔球螋 <i>Timomenus nevilli</i> (Burr, 1904)	(233)
(133) 乔球螋 <i>Timomenus oannes</i> (Burr, 1900)	(234)
(134) 克乔球螋 <i>Timomenus komarovi</i> (Semenov, 1901)	(235)
(135) 脊角乔球螋 <i>Timomenus paradoxa</i> Bey-Bienko, 1970	(236)
41. 拟乔球螋属 <i>Paratimomenus</i> Steinmann, 1974	(237)
(136) 拟乔球螋 <i>Paratimomenus flavocapitatus</i> (Shiraki, 1906)	(238)
(137) 菩拟乔球螋 <i>Paratimomenus brahma</i> (Burr, 1904)	(239)
(138) 纳拟乔球螋 <i>Paratimomenus nathani</i> (Srivastava, 1969)	(240)
42. 慈螋属 <i>Eparchus</i> Burr, 1907	(240)
(139) 慈螋 <i>Eparchus insignis</i> (de Haan, 1842)	(241)
(140) 首慈螋 <i>Eparchus dux</i> (Bormans, 1894)	(242)
(141) 径慈螋 <i>Eparchus forcipatus</i> (de Haan, 1842)	(243)
(142) 简慈螋 <i>Eparchus simplex</i> Bormans, 1894	(244)
(143) 东慈螋 <i>Eparchus yezoensis</i> (Matsumura et Shiraki, 1905)	(245)
43. 饰球螋属 <i>Chaetocosmia</i> Nishikawa, 1973	(246)
(144) 饰球螋 <i>Chaetocosmia taiwanica</i> Nishikawa, 1973	(246)
(十五) 库螋亚科 <i>Cosmiellinae</i> Steinmann, 1975	(247)
44. 库螋属 <i>Cosmiella</i> Verhoeff, 1902	(247)
(145) 角库螋 <i>Cosmiella (Cosmicula) cornuta</i> (Bey-Bienko, 1959)	(248)
(146) 拟角库螋 <i>Cosmiella (cosmicula) subcornuta</i> (Yang et Zhang, 1992)	(249)
(147) 散毛库螋 <i>Cosmiella (Cosmicula) setosa</i> (Zhang et Yang, 1992)	(250)
45. 协库螋属 <i>Cosmiola</i> Bey-Bienko, 1959	(251)
(148) 协库螋 <i>Cosmiola simplex</i> Bey-Bienko, 1959	(251)
46. 滑螋属 <i>Liparura</i> Burr, 1907	(252)
(149) 滑螋 <i>Liparura punctata</i> Burr, 1910	(253)
47. 剑螋属 <i>Obelura</i> Burr, 1907	(254)
(150) 高剑螋 <i>Obelura montana</i> (Hincks, 1947)	(254)
(十六) 垂缘螋亚科 <i>Eudohrminae</i> Burr, 1907	(255)
48. 垂缘螋属 <i>Eudohrnia</i> Burr, 1907	(256)
(151) 垂缘螋 <i>Eudohrnia metallica</i> (Dohrn, 1865)	(256)
(152) 谷垂缘螋 <i>Eudohrnia zae</i> (Liu, 1946)	(258)
(153) 多毛垂缘螋 <i>Eudohrnia hirsuta</i> Zhang, Ma et Chen, 1993	(258)
49. 翅球螋属 <i>Pterygida</i> Verhoeff, 1902	(259)

(154) 斑翅球螋 <i>Pterygida maculata</i> (Bey-Bienko, 1959)	(260)
(155) 宽翅球螋 <i>Pterygida eurypyga</i> (Bey-Bienko, 1959)	(261)
(156) 威翅球螋 <i>Pterygida vishnu</i> (Burr, 1904)	(262)
(157) 妆翅球螋 <i>Pterygida ornatipitata</i> (Shiraki, 1928)	(263)
(十七) 张球螋亚科 <i>Anechurinae</i> Burr, 1907	(263)
50. 张球螋属 <i>Anechura</i> Scudder, 1876	(264)
(158) 委张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) forficuliformis</i> Semenov et Bey-Bienko, 1935	(266)
(159) 短铗张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) breviforcipata</i> Zhang et Yang, 1995	(267)
(160) 宁张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) modesta</i> Bey-Bienko, 1959	(268)
(161) 日本张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) japonica</i> (Bormans, 1880)	(269)
(162) 直铗张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) rectiforcipata</i> Zhang et Yang, 1988	(270)
(163) 三角臀张球螋 <i>Anechura (Odontopsalis) sakaii</i> Zhou et Sakai, 1996	(271)
(164) 蕃张球螋 <i>Anechura (Anechura) filchneri</i> (Burr, 1908)	(272)
(165) 茹张球螋 <i>Anechura (Anechura) zubovskii</i> Semenov, 1901	(273)
(166) 张球螋 <i>Anechura (Anechura) bipunctata</i> (Fabricius, 1781)	(274)
(167) 雯张球螋 <i>Anechura (Anechura) sven-hedini</i> Bey-Bienko, 1934	(276)
(168) 毕张球螋 <i>Anechura (Anechura) biswasi</i> Srivastava, 1993	(277)
(169) 隐张球螋 <i>Anechura (Anechura) crinitata</i> (Shiraki, 1906)	(278)
(170) 环张球螋 <i>Anechura (Anechura) torquata</i> Burr, 1905	(279)
(171) 官张球螋 <i>Anechura (Anechura) primaria</i> Bey-Bienko, 1959	(280)
(172) 离张球螋 <i>Anechura (Anechura) senator</i> Steinmann, 1990	(281)
(173) 黄氏张球螋 <i>Anechura (Anechura) huangi</i> Zhang et Yang, 1994	(282)
51. 燕球螋属 <i>Chelidura</i> Latreille, 1825	(283)
(174) 藏燕球螋 <i>Chelidura (Burriola) tibetana</i> (Semenov et Bey-Bienko, 1935)	(284)
(175) 普燕球螋 <i>Chelidura (Burriola) przewalskii</i> (Semenov, 1908)	(285)
(176) 谢燕球螋 <i>Chelidura (Burriola) semenovi</i> (Bey-Bienko, 1934)	(286)
(177) 波燕球螋 <i>Chelidura (Burriola) potanini</i> Bey-Bienko, 1934	(287)
(178) 归燕球螋 <i>Chelidura (Burriola) redux</i> (Semenov, 1908)	(288)
(179) 棘燕球螋 <i>Chelidura (Chelidurella) acanthopygia</i> (Gene, 1832)	(290)
52. 铗球螋属 <i>Eumegalura</i> Bey-Bienko, 1934	(291)
(180) 铗球螋 <i>Eumegalura mandarina</i> Bey-Bienko, 1934	(291)
53. 波球螋属 <i>Mesasiobia</i> Semenov, 1908	(292)
(181) 黄波球螋 <i>Mesasiobia hemixanthocara</i> Semenov, 1908	(293)
54. 山球螋属 <i>Oreasiobia</i> Semenov, 1936	(294)

- (182) 山球蝮 *Oreasiobia fedtschenkoi* (Saussure, 1874) (294)
- (183) 中华山球蝮 *Oreasiobia chinensis* Steinmann, 1974 (296)
- (184) 翘山球蝮 *Oreasiobia stoliczkai* (Burr, 1911) (297)
- (185) 近缺山球蝮 *Oreasiobia forcipina* Zhang et Yang, 1988 (298)
- (十八) 异蝮亚科 *Allodahliinae* Verhoeff, 1902 (299)
55. 异蝮属 *Allodahlia* Verhoeff, 1902 (299)
- (186) 异蝮 *Allodahlia scabriuscula* Serville, 1839 (300)
- (187) 双刺异蝮 *Allodahlia bispina* Bey-Bienko, 1959 (301)
- (188) 革异蝮 *Allodahlia coriacea* (Bormans, 1894) (302)
- (189) 黄柄异蝮 *Allodahlia coriacea signata*, Bey-Bienko, 1959 (303)
- (190) 巨臀异蝮 *Allodahlia macropyga* (Westwood, 1893) (304)
- (191) 双斑异蝮 *Allodahlia ahrimanes* (Burr, 1900) (305)
- (192) 中华异蝮 *Allodahlia sinensis* (Chen, 1935) (306)
- (193) 拟华异蝮 *Allodahlia cheni* Sakai et Liu, 1994 (307)
- (194) 半脊异蝮 *Allodahlia dubia* Sakai et Liu, 1994 (308)
- (十九) 球蝮亚科 *Forficulinae* Verhoeff, 1902 (308)
56. 荒球蝮属 *Apterygida* Westwood, 1840 (308)
- (195) 疖荒球蝮 *Apterygida tuberculosa* Shiraki, 1928 (309)
57. 秽球蝮属 *Guanchia* Burr, 1911 (310)
- (196) 乌秽球蝮 *Guanchia uvarovi* (Semenov et Bey-Bienko, 1935) (310)
- (197) 双肋秽球蝮 *Guanchia bicarinata* Hincks, 1947 (312)
- (198) 光亮秽球蝮 *Guanchia lucens* (Brindle, 1975) (312)
58. 球蝮属 *Forficula* Linnaeus, 1758 (313)
- (199) 方臀球蝮 *Forficula beebei* Burr, 1911 (316)
- (200) 托球蝮 *Forficula tomis scudderi* Bormans, 1880 (317)
- (201) 大基缺球蝮 *Forficula macrobasis* Bey-Bienko, 1934 (318)
- (202) 短翼球蝮 *Forficula brachyptera* Sakai et Zhang, 1994 (319)
- (203) 长扩缺球蝮 *Forficula longidilatata* Zhang et Yang, 1992 (320)
- (204) 美球蝮 *Forficula puella* Steinmann, 1988 (321)
- (205) 瑞丽球蝮 *Forficula ruihensis* Zhou et Sakai, 1996 (322)
- (206) 高球蝮 *Forficula bhutanensis* Brindle, 1975 (323)
- (207) 仰球蝮 *Forficula planicollis* Kirby, 1891 (324)
- (208) 比球蝮 *Forficula beelzebub* (Burr, 1900) (325)
- (209) 桃源球蝮 *Forficula taoyuanensis* Ma et Chen, 1992 (326)

(210) 中国球螯 <i>Forficula mandarina</i> Borelli, 1915	(327)
(211) 华球螯 <i>Forficula sinica</i> (Bey-Bienko, 1934)	(328)
(212) 迭球螯 <i>Forficula vicaria</i> Semenov, 1902	(329)
(213) 贝球螯 <i>Forficula berezovskii</i> Bey-Bienko, 1934	(330)
(214) 辉球螯 <i>Forficula splendida</i> Bey-Bienko, 1933	(331)
(215) 曲囊球螯 <i>Forficula curvivesica</i> Ma et Chen, 1992	(331)
(216) 二斑球螯 <i>Forficula biplaga</i> Bey-Bienko, 1959	(332)
(217) 卡球螯 <i>Forficula calmar</i> Steinmann, 1988	(333)
(218) 大扁球螯 <i>Forficula kinfu-montis</i> Liu, 1946	(333)
(219) 哈球螯 <i>Forficula harberi</i> Burr, 1911	(335)
(220) 维球螯 <i>Forficula wittmeri</i> Srivastava, 1982	(335)
(221) 质球螯 <i>Forficula ambigua</i> Burr, 1904	(336)
(222) 瘦小球螯 <i>Forficula vesca</i> Zhang et Yang, 1992	(336)
(223) 饰球螯 <i>Forficula ornata</i> Bormans, 1884	(337)
(224) 施球螯 <i>Forficula schlagintwiti</i> (Burr, 1904)	(338)
(225) 李氏球螯 <i>Forficula lii</i> Zhang et Yang, 1992	(339)
(226) 矢球螯 <i>Forficula rubicapitis</i> (Liu, 1946)	(340)
(227) 聪球螯 <i>Forficula subauricularia</i> Bey-Bienko, 1934	(341)
(228) 毛球螯 <i>Forficula pilosa</i> (Ma et Chen, 1992)	(343)
(229) 齿球螯 <i>Forficula mikado</i> Burr, 1904	(344)
(230) 达球螯 <i>Forficula davidi</i> Burr, 1905	(345)
(231) 侨球螯 <i>Forficula externa</i> Bey-Bienko, 1959	(346)
参考文献	(347)
英文摘要	(365)
中名索引	(401)
学名索引	(406)
《中国动物志》已出版书目	(415)
图版	