

003175

连云港市水利史志丛书

海州区水利志

方志出版社

海州区水利志

海州区水利史志编纂委员会编

方志出版社

2000年1月

图书在版编目(CIP)数据

海州区水利志/江苏省连云港市海州区水利志编纂委员会编. - 北京:方志出版社,2000.1

(连云港市水利史志丛书)

ISBN 7-80122-520-1

I. 海… II. 江… III. 水利史-江苏-连云港市

IV. TV-092

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2000)第 02845 号

方志出版社出版发行

(地址:北京市丰台区角门北路甲 8 号院 1 号楼 106 室)

通讯信箱:丰台区西罗园邮电局 7713 信箱) (邮政编码:100077)

责任编辑:田成

江苏省赣榆县赣中印刷厂印刷 新华书店经销

2000 年 1 月第 1 版 2000 年 1 月第 1 次印刷

开本:850×1168 毫米 1/32 印张:5.75

字数:153 千 印数:1—600 册

ISBN7-80122-520-1/K·222

全六册定价:206.00 元

连云港市水利史志编纂委员会

主 任：周克成

副主任：王德森 陈德庆

委 员：李传勇 赵绪之 董良华

丁煜成 李建德 陈建斌

张卫怀 赵绍荣

海州区水利史志编纂委员会

主 任 李建德

副主任 梁乐声 李永桓

委 员 张德年 赵 林 刘金奎

武佳华 刘军林 江 波

谭华业 葛 育

主 编 梁乐声

副主编 李永桓 谭华业

序

《海州区水利志》编印出版,是海州水利史上一件值得庆贺的大事。

海州位于黄海地区东部,居沂、沭、泗水系最下游,地势低平,东近黄海,北有沂蒙山来水压境,西有马陵山洪水汇集,向有洪水走廊之称。自古以来,水利治废与海州兴衰关系至大。故历代州官对海州的治水方略以“疏浚”、“导洪”为主。仅蔷薇河自明朝开国(1368年)至海州解放(1948年)不足680年的时期内,大规模的治理疏浚就达17次之多,平均30多年1次,但不奏效,“时浚时淤”,涟河、石湫河屡浚无效“淤成平陆”。盐河亦名存实亡。

中华人民共和国建国后,海州区采取“全面规划,综合治理”的治水方针。导沭整沂后,九浚蔷薇河,三疏盐河,三导古泊河,开挖玉带河、八一河、五道河和烧香河,兴建河网工程、水土保持工程以及众多的电力排灌站、涵、闸、桥、渡槽、倒虹吸等配套工程,形成以沂沭河为依托,以蔷薇河、盐河为主轴的两纵(蔷薇河、盐河)、四横(玉带河、八一河、五道沟、古泊河)、西供东泄的水系格局,使得海州地区水源常年不竭,成为稻麦两熟、果菜丰

盛、多种经营发达的农业区。

《海州区水利志》立足当代,详今略古,较为系统地记载了海州由水患到水利的演变过程,严谨翔实地记述了海州近 2000 年抗御洪、涝、旱、渍、台等自然灾害的诸多历程,特别是反映了广大人民群众在中国共产党领导下励精图治、科学治水的光辉业绩。

《海州区水利志》忠于史实,力求资料性和科学性的统一,将对今后海州的水利事业起到非常有益的借鉴作用。

“志随政出,系之于政,用之于政”,希望 12 万海州人民继往开来,奋发图强,投身于依法治水和科学治水的宏图大业,在海州这块古老的土地上,谱写出更加壮丽的治水新篇。

海州区人民政府区长 李国章

1999 年 10 月

凡 例

一、本志编纂以马列主义、毛泽东思想、邓小平理论为指导,坚持党的四项基本原则,实事求是,详今略古,记述海州水利事业的历史和现状。

二、本志记述范围为现行海州区;为反映水利活动的完整性,必要时,简略记述区外内容。

三、本志记事上限不定,尽力追溯至起始发端,下限断至 1990 年底,水政管理章中个别事件延至 1991 年。

四、本志篇目设置立足现代科学分类和地方特点,横分门类,纵述古今,全面记述区内水利活动的发展过程。

五、本志文体采用记述语体,语言力求简明、朴实、准确、通俗,符合志书规范,并适当使用图、表。

六、本志对 1949 年以前用朝代纪年,括号内加注阿拉伯数字的公元纪年。中华人民共和国建国后,采用公元纪年。

七、本志统一使用 1984 年 3 月 14 日颁布的《中华人民共和国计量单位》,使用历史计量注明换算值。数字使

用遵照《中华人民共和国统计法》及《关于出版物上数字用法的试行规定》。

八、本志第一次出现“中华人民共和国”或“人民公社”时用全称,以后简称“建国前”、“建国后”或“公社”。本志凡简称“党”,均指中国共产党;凡称“党支部”、“党委”、“公社党委”、“区委”、“市委”、“省委”均指中国共产党组织。凡称“政府”,均指人民政府。

九、本志大事记采用编年体为主,结合记事本末体。

十、本志资料采自文献、档案和口碑,经考证核实后录用,志书中不注出处。当代统计数字,除采用区统计局公布的资料外,其余均为市水利局、区农水局(农业科)各个时期的档案原始资料。

十一、本志以废黄河“零”点为高程基准点。

目 录

序.....	(1)
凡例.....	(1)
概述.....	(1)
大事记.....	(8)
第一章 自然概况	(24)
第一节 气候	(24)
第二节 地貌	(27)
第三节 水系	(29)
第四节 水资源	(30)
第二章 河道治理	(33)
第一节 蔷薇河(海州段)	(34)
第二节 盐河(海州段)	(41)
第三节 古泊河	(44)
第四节 玉带河	(46)
第五节 八一河	(47)
第六节 五道沟	(48)

第七节	龙尾河(上游段)和烧香河(河源段)	(48)
第三章	农田水利	(50)
第一节	沟洫圩田	(50)
第二节	农田河网	(52)
第三节	引水工程	(55)
第四节	机电排灌	(58)
第五节	配套建筑物	(61)
第六节	农田防护林网	(63)
第四章	山丘坡地治理	(65)
第一节	水土保持	(65)
第二节	水库补水	(72)
第三节	菜田水利	(73)
第五章	城市水利	(76)
第一节	开河道	(76)
第二节	导山洪	(77)
第三节	供水	(79)
第四节	排水	(80)
第六章	防汛防旱	(84)
第一节	水旱灾害	(85)
第二节	抗灾活动	(90)

第三节	抗灾选记	(96)
第七章	水政 管理	(99)
第一节	机构建设	(100)
第二节	水政事务	(104)
第三节	施工管理	(108)
第四节	工程管理	(110)
第五节	财务管理	(115)
第六节	水利规章	(117)
第八章	综合经营	(119)
第一节	种植业	(119)
第二节	养殖业	(120)
第三节	工商 建筑业	(122)
第九章	科技 人文	(123)
第一节	水利科技	(123)
第二节	水利人文	(125)
附 录		(128)
评审委员会		(155)
编纂始末		(156)

概 述

海州区地处江苏省连云港市市区西南部,位于北纬 $34^{\circ}25'45'' \sim 34^{\circ}36'13''$ 和东经 $119^{\circ}04'17'' \sim 119^{\circ}13'10''$ 之间。北面 and 东面分别与新浦区、云台区接壤,南面和西面分别与灌云县、东海县为邻。全区南北长 19.3 千米,东西宽南部为 12.5 千米,北部约 4.0 千米,总面积 158.9 平方千米。其境虞、夏、商时为彭城域,春秋时属郯国,郯国又隶属于鲁国,为鲁之东境,战国初先后又入过越国和楚国,秦统一中国后属薛郡,设朐县,东魏武定七年(549 年)始称海州,辖 6 郡、19 县,其后各朝设郡、置州、置县沿革不一。辛亥革命后,改称东海县,并设行政专员公署于海州,曾为(东)海、赣(榆)、沐(阳)、灌(云)的政治、经济、文化中心。20 世纪初新浦崛起,中心北移,海州仅为东海县之属区。1948 年 11 月 15 日,成立以海州城为中心的锦屏区,1952 年 7 月改名为海州区,属于新海连市。1983 年 6 月,海州、新浦两区合并建成新海区。1986 年 6 月,新海区复分为海州、新浦两个区,隶属于连云港市,

区政府驻地海州西南路。区下辖三乡(新坝、朐阳、洪门)、一镇(锦屏)、两个街道办事处(海州、幸福路)和三个国营场、园(锦屏林场、洪门果园、孔望山果园)。1990年计有村民委员会43个,街道居民委员会22个,总人口12.04万人,其中城市人口5.46万人,乡、镇人口6.58万人,人口密度每平方千米757人,1990年粮田、菜田、果园总面积6833公顷,农业人口人均占有0.107公顷。

海州居黄淮地区东部,沂、沭、泗水系最下游,地势低平,东近黄海,为洪、涝、潮、旱灾害多发区,人民为了生存,曾长期与洪水斗争,除害兴利,促进了海州的繁荣与发展。

战国时期(公元前475~前221年),朐山(今锦屏山)地区已使用统一的陶制水管从事水利活动。秦汉时期,开始兴建挡潮工程,开发沿海农田。魏晋南北朝时期,海堤工程渐具规模,北齐天宝年间(550~559年)即在州东沿海筑堤,外挡海潮,内引淡水,灌溉农田。隋唐期间,除兴修大量海堤堰坝外,还于唐垂拱四年(688年)开挖漕河,并在州南5000米(今锦屏镇境)开新沟(后名石湫河),沟通南北水道。北宋期间,在主要河口筑洪门堰坝、银山坝、石湫堰、石阆堰等拦潮蓄水工程导灌农田,并利用有利地形,“筑陂池,教种艺”,发展农业生产。南

宋绍熙五年(1194年)黄河开始夺泗夺淮,侵占破坏了淮、沂、沭、泗原有水系,海州洪涝灾害加剧,田地荒芜,人民多逃亡。元初颁布“涟海屯田”法,鼓励百姓开垦荒地。明初海州治水活动以防治卤潮为主,先后建成了新坝、官河坝、沙湾河坝、洪门闸、托山庙闸等挡潮工程。明弘治八年(1495年)后,黄河全流南下,自此至清末,海州治水活动转向以防洪除涝为主,仅蔷薇河自明嘉靖二十四年(1545年)至清光绪元年(1875年)的331年中共疏浚整治14次,平均不足24年一次。同期多次疏浚盐河,整治涟河、王家沟河、高桥河,并开挖市河、甲子河,倡修圩田,多开沟洫,消减水害。民国期间,对蔷薇河又作一次疏浚,并导疏古泊善后河,因沂沭洪水出路未得解决,海州一带仍处于十年九灾、民不聊生的困境。

建国40多年来,海州人民遵循毛泽东主席“水利是农业的命脉”的教导,在“全面规划,综合治理”的水利方针指引下,致力于治水兴利,为民造福。

1949~1956年,水利工作重点是根治洪水、初试除涝。50年代初导沭整沂和导沂整沭工程竣工后,从宏观上根治了流域性洪患。海州地区1952年蔷薇河下游裁弯取直,涟河改道,1955年蔷薇河、盐河相继疏浚,1956年开挖玉带河,同时对大沟级小河——黄泥河、陈户小

河、牛头河、磷矿小河、废石湫河等也逐一疏浚。并于1955年冬和1956年春,在水涝严重的磷矿乡和棉场乡试点开挖沟洫畦田1300多公顷,使耕作制度由一年一季麦,改为两年三熟或一年两熟制,粮食平均单产比建国前翻了一番。

1957~1960年,贯彻中共中央“在7到12年内基本消灭普通的水灾和旱灾”的方针,遵循中央“大规模开展农田水利和积肥运动的决定”,海州地区各人民公社分别组织三分之一劳力,集体食宿,以“大兵团作战”形式,大搞平田整地、农田河网化,兴建条田、梯田和水库塘坝,三年时间共整平土地3000多公顷,建缓坡梯田500多公顷,开挖大、中、小沟300余条,建成小(2)型水库4座、塘坝4座,完成土石方800万立方米。1961~1963年因自然灾害影响,水利建设被迫中止,留下一些半拉子工程。

1964~1969年,贯彻“大寨精神,小型为主,全面配套,狠抓管理,更好地为农业增产服务”的水利方针。海州人民制订了锦屏山区水土保持治理规划和平原区河网化规划。本着先急后缓,先易后难,先搞续建工程,后搞新建工程,治理一片,成功一片,发挥效益一片的原则,每年冬春大干一次,使一些半拉子工程续建完成,并产生效益。

1970~1979年,贯彻全国北方农业会议精神,海州地区开展以建设旱涝保收、高产稳产为中心的治水改土运动,围绕刘顶、李圩、孙庄、沙杭、园林、洪门等40处电灌站为主体的提水灌区,建成以玉带河、八一河、五道沟、泊阳河为骨干的农田河网体系,并实施深沟密网、分割圈圩,自排机排相结合,消除涝渍,走上了“洼地结合除涝、治碱、改旱作物为水稻”的治理路子。

1980~1990年,贯彻“加强经营管理,讲究经济效益”方针,区、乡(镇)两级政府先后制订发布了水利工程管理通知、通告、管理办法、管理细则,同时建立健全乡(镇)水利管理站,成立区级水政监察所。并根据“谁建、谁管、谁用、谁收益”原则,对全区水利工程实行区、乡(镇)、村三级管理;对河道堤防、循环水渠道等重要工程建立专业队管理;对一般水利工程和提水站实行专人负责管理。同时还按国家规定标准征收水费,利用自身资源开展综合经营。

40年中,九冶蔷薇河,达到20年一遇的防洪标准,三疏盐河、三导古泊河,河道定位,河流通畅。并开挖了玉带河、八一河、五道沟、烧香河(河源段)、龙尾河(上游段)等河道。同时还兴建了新坝地区的双向引排四级河网工程,锦屏地区的单向引水、双向排水三级河网工程,