


人民日报学术文库




张世洲 著

高校德育建设的 系统分析

GaoXiao DeYu JianShe De XiTong FenXi

人民日报出版社

人民日报学术文库



张世洲 著

高校德育建设的 系统分析

GaoXiao DeYu JianShe De XiTong FenXi

人民日报出版社

人民日报学术文库

传播哲学社会科学研究最新成果

汇聚哲学社会科学领域重要著作

ISBN 978-7-5115-2177-4



9 787511 521774 >

定价：39.00元

图书在版编目 (CIP) 数据

方志纂修：长寿一二轮修志 / 刘志安著. —北京：
中国文史出版社，2013. 10

ISBN 978-7-5034-4328-2

I. ①方… II. ①刘… III. ①地方志—编辑工作—长
寿区 IV. ①K297. 193

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2013) 第 238442 号

责任编辑：罗 英 曹 岚

出版发行：中国文史出版社

网 址：www.wenshipress.com

社 址：北京市西城区太平桥大街 23 号 邮编：100811

电 话：010-66173572 66168268 66192736 (发行部)

传 真：010-66192703

印 装：北京天正元印务有限公司

经 销：全国新华书店

开 本：170mm×240mm 1/16

印 张：14

字 数：208 千字

版 次：2014 年 1 月北京第 1 版

印 次：2014 年 1 月第 1 次印刷

定 价：42.00 元

文史版图书，版权所有，侵权必究。

文史版图书，印装错误可与发行部联系退换。

前 言

中国地方志历史源远流长，已有2000多年历史。修志是中华民族的优秀文化传统，长盛不衰。有幸于1984年9月参与这项文化建设基础工作。一干就30个寒暑。那时兴起的全国第一轮新修地方志，我是从机关部门安排到县地方志办公室，对这项工作从未接触过，不知为什么要编修地方志？志书是记的什么？怎样编纂志书？这些问题一无所知。作为一名共产党员，组织需要我在这里干，就要好好干。不知不懂的事向老同志请教，向书本请教，向外地修志单位请教，在实践中学，边学边干。于是我用功读完长寿历史上编修的现存旧志，有清代康熙五十三年，光绪元年，同治年间的《长寿县志》，民国17年、33年《长寿县志》。又读了外地的一些新编志书。阅读了中共中央，国务院，中国地方志指导小组有关修志工作的文件和《规定》。阅读了自1981年后全县编纂的乡镇志，部门志和企事业单位志。又到外地修志部门学习。其目的是尽快把自己置身于修志事业工作之中。

自己一方面抓好志办行政管理工作，一方面抓紧修志业务工作。全县大体利用5年左右时间，基本完成乡镇志（含县辖区沿革），部门志和省市属企事业单位志的编纂出版工作，积累了数千万字的资料，为县志编纂打下了资料基础。紧接着编纂《长寿县志》，自拟订《纲目》至搜集整理鉴定资料，组织编纂县志各分志（篇）的工作。编纂方法上创造了各分志（篇）编纂承包责任制，既加快了县志初稿编纂进度，又确保了志稿质量。至1991年基本完成了县志送审稿，1992年组织县志稿初审修改。紧接着报送重庆市地方志办公室复审，至1996年经反复修改，数易其稿，终于在1997年10月新编《长寿县志》出版了。该志1999年获重庆市直辖后第一次社会科学优秀成果奖。

2003年9月,全县开展第二轮编修地方志工作,被聘用为《长寿县志》副主编,在编纂工作中吸取第一轮修志经验,采用“一步成志”法,由全区域内各单位直接为《县志》编纂提供资料长编,由区志总篇室总纂。至2007年5月第二部《长寿县志》出版,2007年8月紧接着编纂《重庆市长寿区志》,仍采用“一步成志”法,至2010年5月《重庆市长寿区志》出版。至此,全面完成了第二轮编修地方志的任务。《长寿县志》2007年版,2009年荣获重庆市人民政府第六次社会科学优秀成果三等奖。《重庆市长寿区志》2010年版,2011年荣获重庆市地方志优秀志书一等奖。

在30年的修志编纂工作中,为自己尽快由“外行”变成“内行”,边学习修志理论,边用于实践。在干中学,学中干。从事30年的地方志编研工作,先后聘为重庆巴蜀史志研究所研究员,中国管理科学研究院人文科学研究所研究员。曾任《重庆年鉴》、《四川年鉴》、《中国专业志要览》特约编辑。主要著作有两部《长寿县志》、《重庆市长寿区志》副总编、副主编,《长寿县情》主编,编纂《中国市县大辞典》、《中国风光物产大辞典》等《长寿县简介》部分。主要论文有《对县志<经济综述>的粗浅认识》、《改革修志工作刍议》、《长寿县志总纂及审稿》、《我国方志与方志学浅见》、《编纂地方志理论与实践》等。

在修志工作中,1995年评为四川省地方志先进工作者,1999年评为重庆市人民政府优秀工作者,其主要业绩载于《中国当代方志学者辞典》、《中华成功人才大辞典》等著之中。

这部《方志修纂——长寿一二轮修志》,选录了环境、修志、编研、评论、常识、服务、附录等54篇文章,拟纪录长寿区(县)一二轮修志的全过程,以利前者总结修志经验,后者参与修志借鉴。

编 者

目 录

CONTENTS

环 境	1
国 土	/ 3
资 源	/ 8
建 置	/ 9
政 区	/ 10
人 口	/ 12
环 保	/ 13
修 志	17
地方志工作保障	/ 19
长寿古近代修志	/ 20
新修《长寿县志》	/ 21
编纂《长寿县志(1986 ~ 2001)》	/ 22
编纂《重庆市长寿区志(2002 ~ 2006)》	/ 23
整理旧志	/ 24
地方志应用	/ 24
获奖志书	/ 26
方志管理	/ 28
长寿建县及设区	
——撤县设区补遗	/ 29
编纂《重庆市长寿区志(2002 ~ 2006)》资料长编业务培训提要	/ 32

《重庆市长寿区志(2002~2006)》编纂工作中的有关问题	/ 36
改革修志工作	/ 41
编纂县志分志承包责任制	/ 45
编 研	49
方志研究	/ 51
方志与方志学	/ 51
新修《长寿县志》篇目初探	/ 56
应重视政治志编纂	/ 61
县志《经济综述》编纂	/ 65
新修《长寿县志》总纂及审稿	/ 71
志书质量与资料	/ 73
评 论	79
评《重庆市万州区志(评议稿)》农业、扶贫开发篇及全志篇目	/ 81
评《开县志(1986~2005)评审稿》街道镇乡政法社会生活篇	/ 86
《璧山县志(1986~2005)初审稿》纲目探讨	/ 90
《城口县志(1991~2005)评审稿》浅议	/ 97
读《巫山县志稿》卷三十六、三十七、三十八有感	/ 100
读《垫江县志(1986~2005)》评议稿刍议	/ 105
《长寿县人事志》稿评	/ 109
《重庆市长寿区志(2002~2006)》稿评	/ 119
常 识	123
编拟志书纲目与搜集整理资料	/ 125
编纂长编初稿与总纂统稿	/ 128
初审与审查验收	/ 130
编纂志书行文规范	/ 131
修志 40 题	/ 135

服 务	145
修志和县情	/ 147
长寿县领导与修志工作	/ 154
搜集整理资料为编纂县志打好基础同时也为经济建设服务	
——1986 年 10 月为参加四川省川东片会准备资料	/ 157
长寿水力发电站	/ 163
长寿是重庆商品鱼生产基地	/ 165
长垫公路修筑始末	/ 167
长寿“八景”古今之说	/ 168
长寿“凤城”之得名	/ 170
长寿报史	/ 171
长寿之最 30 例	/ 173
 附 录	 179
长寿修志 10 年	/ 181
创新之举 结硕果	
——记长寿修志 30 年	/ 190
长寿区县志联结	/ 193
长寿部门志乡镇志专业志一览表	/ 199
长寿县地方志编纂委员会	/ 203
长寿区地方志编纂委员会	/ 204
长寿县地方志编纂委员会总编辑室	/ 206
《长寿县志》总编室	/ 207
《重庆市长寿区志》总编室	/ 207
《长寿县志》审稿委员会	/ 207
《长寿县志》审稿成员	/ 208
《长寿县志(1986~2001)》审稿人员	/ 209
《重庆市长寿区志(2002~2006)》审稿人员	/ 210

重庆市地方志编纂委员会《长寿县志》审稿组成员	/ 210
重庆市地方志办公室《长寿县志(1986 ~ 2001)》审稿人员	/ 211
重庆市地方志办公室《重庆市长寿区志(2002 ~ 2006)》复审人员	/ 211
长寿县地方志办公室人员	/ 211
编纂《长寿县志(1986 ~ 2001)》区志办公室工作人员	/ 213
编纂《重庆市长寿区志(2002 ~ 2006)》区志办工作人员	/ 213
后 记	214

01

| 环 境 |

地方志，释为地方志书。方，地方。志，记也。地方志就是关于地方的记述。地方志书是记述特定区域内自然、政治、经济、文化和社会的历史与现状的资料性文献。

《方志纂修——长寿一二轮修志》，首先界定是长寿区域内的一二轮修志。著者首篇介绍长寿地域的环境，以环境开篇。在此环境内开展的编纂《长寿县志》、《重庆市长寿区志》。因此，本篇内容包含长寿国土、资源、建置、政区、人口、环保等内容。意在长寿这块土地范围内参与了全国一二轮编修地方志书工作，取得了一定的编纂地方志成果。

长寿区位于重庆市主城区东北隅，地跨东经 $106^{\circ}49'22'' \sim 107^{\circ}27'30''$ ，北纬 $29^{\circ}43' \sim 30^{\circ}12'30''$ 。南北长 56.56 千米，东西宽 57.5 千米，2006 年土地利用现状调查，全区总面积 1423.634 平方千米。东北靠垫江县，东南接涪陵区，西南邻渝北区，巴南区，西北邻四川省邻水县。区政府驻地凤城。濒临长江北岸，依山傍水，是重庆市化工能源卫星城。

国 土

地质 区域地质构造属压应构造形迹，以北北东向梳状褶皱为主，具有背斜紧闭，向斜开阔和陡倾纵横张裂隙发育的特征。背斜构成山岭，向斜构成槽谷，形成平行岭谷地貌。地层产状一般 $8^{\circ} \sim 45^{\circ}$ ，向斜或背斜翼部大于 45° 或近于垂直，局部有倒转现象。北纬 $29^{\circ}50'$ ，晏家至但渡一线以南，由于受南北构造形迹的干扰，构造展布方向与组合形态变化显著，大致呈北东东向展布。区域内地质构造大致分三部分。

华蓥山隆褶皱带：东南以明月峡背斜或开江潼梓基底断裂带为界，由平行排列的背斜向斜组成。背斜隆起较高，出现二叠纪龙潭组长兴组地层，依次分为麻柳场丰禾场向斜，明月峡背斜。

长垫梁拗褶皱带：介于明月峡背斜与苟家场背斜之间，背斜以东，金佛山基底断裂带以西的广阔地带。背斜隆起较低，背斜轴部只露出中山三叠纪地层，形成较规则的雁裂，向斜轴部零星保存着遂宁组，蓬莱组地层。区境内大致可分为长垫向斜，卧龙河向斜、万县向斜、狮子滩、新市多字形褶皱轴组四级构造。

南部复合构造：位于晏家、古佛、但渡一线以南地带。由北东至北东东褶皱轴和南北向褶皱复合而成。

全区出露地层岩石主要由灰岩、泥岩、砂岩组成。

地貌 长寿区域地貌受地质构造控制明显，山体走向与构造形迹展布方向基本一致。背斜构成条状中低山岭，向斜构成宽缓开阔的槽谷丘陵。岭谷相向构成平行岭谷地貌，为典型的梳状褶皱地貌。按成因可分类：

河谷地貌：属侵蚀堆积地貌。广泛分布于江河沿岸各街镇、村、组，面积 151.22 平方千米，呈星月形，长条形分布于江河沿岸，高出水面一般 5 米左右，宽 50 米至数百米不等，多数基岩裸露，洪水期被水淹没。呈阶地地貌，一级阶地分布于江河沿岸。二级阶地分布于古佛、晏家、桃花、八颗、渡舟一线。三级阶地分布于太平、新市、葛兰、付何一带。四级阶地分布于石堰、云台、海棠、双龙、合兴、龙河一带。五级阶地条状列峰山顶古夷平面，主要分布于明月峡、铜锣峡、黄草峡三条背斜。

中浅丘地貌：分布面积 792.81 平方千米，一般海拔 300 ~ 450 米。按不同切割程度分为浅切圆缓丘陵，中切圆缓丘陵和中切坪状丘陵。

深丘地貌：分布面积 228.6 平方千米，一般海拔 350 ~ 500 米。按不同切割程度分为深切窄谷脊状丘陵，深切塔状、台状、块状丘陵。

锯齿状列峰中低山地貌：分布面积 242.86 平方千米，一般海拔 500 ~ 1034 米。分为锯齿状列峰中低山和岩溶地貌。

土壤 1980 年长寿区域内农业资源普查，1985 年国土资源普查。2002 ~ 2006 年，每年进行一次土地利用现状调查，基本摸清全区域内土地资源和土壤状况。

土壤类型，区域内土壤有 4 个土类，7 个亚类，14 个土属，44 个土种，92 个变种。

冲积土，占全区耕地总面积 0.25%，有灰棕冲积土，分布于长江沿岸一级阶地临江一带。有紫色冲积土，分布在中、小溪阶地及河滩上。

紫色土，占全区耕地总面积 35.06%，有暗紫泥，主要分布在海拔 250 ~ 550 米的山麓单斜高丘陵地带。有红棕紫泥，分布长垫向斜大部分地区。有棕紫泥，分布于菩提山和华中玛瑙寨等地。

黄壤土，占全区耕地总面积 3.01%，有矿子黄泥，分布明月山两翼槽谷和山脊，黄草山、铜锣山有零星分布。有冷沙黄泥，分布各低山麓外山岭地带。有老冲积黄泥，零星分布在古佛、复元沿长江的二级台地上。

水稻土，占全区耕地总面积 59.1%，主要集中在丘陵、平坝及低山区的槽谷地带。有冲积性水稻土，主要分布在长江沿岸的冲积价地上。有紫色冲积水稻土，分布在桃花溪、龙溪河、御临河、大洪河等溪河两岸阶地上。还

有紫色性水稻土、黄壤性水稻土。

山脉 长寿区域内为平行岭谷地带，基本骨架为低山、深丘、中浅丘、平坝。山脉为锯齿状，明月山、黄草山、铜锣山、五堡山，是境内主要山脉，余属岗岭。

明月山：位于区境西北，源于大巴山脉，向西南绵亘，由垫江县澄溪镇与四川省邻水县石滓乡交界的鸡公岭入长寿区属海棠，经云台、义和、石堰、葛兰、大坝、天台、付何、万顺、芦池、洪湖、八颗、晏家等地，交渝北区张关乡界，至洛碛镇境被长江截断。全长 175 千米，境内长约 80 千米。一般海拔 600 ~ 700 米，主峰白云山海拔 1034 米，是境内最高峰。其支脉岗岭有鸡公岭、五华山、烟坡、金盘山、望军山、花果山、峰子岩、棉花顶、鹅公岭、扁山等。

黄草山：位于境东，源自大巴山脉。由梁平县分支，绵亘梁平、垫江、涪陵、长寿等区县。山脉自涪陵区永义乡入境飞龙，经华中、云集、石回、但渡、凤城等地，抵黄草峡被长江切断。一般海拔 600 ~ 700 米，云集镇境内太平寨最高海拔 942 米，主要分支岗岭有赤甲山、塔山、石华山等。

铜锣山：位于区境西北边缘，由渝北区入长寿区属洪湖镇西部，境内无主峰，一般海拔 500 ~ 600 米，其分支山岭有燕子山、五云山、黑石山、尖子山等。

五堡山：在长寿区属江南街道，距扇沱场南约 20 千米，是涪陵区、巴南区、长寿区界山。山脉接江南街道茶叶寨，由西向东与长江平行。主峰五堡山海拔 880 米，自东向西北迂回，与黄草峡对峙。分支岗岭有胡家岭、殷家山、狮子岩、大堡顶、龙寨山。

河流 区域内大小溪河流入长江，构成以长江为主干的一江两湖三河十三溪水系。

长江：横贯区境西南部，境内长 20.9 千米，江水自渝北区洛碛镇入区属晏家街道大石门，经北岸晏家街道、凤城街道及南岸江南街道至黄草峡灰窑沱，流入涪陵区石沱镇。江水流向自西南向东北折向东南，水位夏升冬降明显。区境内水面积 12.58 平方千米，多年平均流量 11500 立方米/秒（寸滩站）。历来是长寿的主要航线和沿江工业用水源。主要支流：

龙溪河，从北向南纵贯区境东北部，源头两源于梁平县汇合流经垫江县高安镇高洞与源于忠县的沙河汇合名龙溪河。在向西南流入长寿区辖云台六剑滩，经石堰、龙河、双龙、云集、长寿湖、邻封、但渡、凤城等街镇至龙溪河大桥处注入长江。全长218千米，流域面积3248平方千米，水面积（不含长寿湖）5.91平方千米。多年平均流量54立方米/秒，年经总流量17亿立方米（狮子滩站），总落差607米。区内长68.3千米，流域面积589.7平方千米，石高滩至狮子滩落差50余米，狮子滩至下青烟洞落差140米，下青烟洞至入长江处落差20米。在狮子滩处建库容10.27亿立方米的长寿湖。境内主要支流有打鱼溪、河阳溪、张巴河、高洞河、跳磴河、龙河、双龙河、焦家河、但渡河等。

桃花溪：西北源于义和三分水和新房子，在石堰镇东南汇合于葛兰镇老龙洞至镇东南后名桃花溪。流经云台、石堰、葛兰、八颗、新市、渡舟、凤城等街镇，至龙舌梁处入长江。全长63.1千米，流域面积361.8平方千米。水面积94.6公顷，多年平均流量5.3立方米/秒，天然落差509.51米。由北至南主要支流有白云溪、纳溪、喻家溪、岩洞河等。

大洪河：位于区境西部，源自四川省大竹县，东源自大竹县四合镇，西源自该县神合场，至四合镇汇合，经邻水县入长寿区万顺、洪湖镇，至渝北区统景镇与御临河汇合，至太洪岗入长江。全长175千米，流域面积1356.4平方千米，水面积（不含大洪湖）2200公顷，多年平均流量15.45立方米/秒，年经总流量13.41亿立方米。天然落差80米，龙门滩至青烟洞落差70米。区内长18.9千米，流域面积135.8平方千米，建有总库容3.29亿立方米的大洪湖。境内主要支流大过河、万顺河、大沽河、关厂河、刘家岩河、李家湾河等。

御临河：位于区境西部，源于四川省大竹县西河乡八角村，自北向西南流经邻水县么滩乡进入区境洪湖镇称沱场西至渝北区统景镇与大洪河汇合。全长218.2千米，境内5.3千米，流域面积35平方千米，落差1.5米。其主要支流大河沟、青洞河、汤巴河等。

湖泊 1954年兴修狮子滩水电站，龙溪河狮子滩处截流形成长寿湖；1958年兴修大洪河水电站，大洪河冯家桥跳鱼坑处截流形成大洪湖。

长寿湖：位于长寿城东北，距主城 29.17 千米。湖面控制流域 140 千米，受水面积 3020 平方千米，正常水位 347 米时，总库容 10.27 亿立方米，调节库容 7.5 亿立方米，占多年平均入库总水量的 50%，水面积 65.5 平方千米。占地 6600 多公顷，湖内岛屿 200 多个。湖区小气候具有冬暖夏凉的特点，适宜夏橙和沙田柚等水果生长。

大洪湖：位于长寿城西北，距主城 41 千米，地跨长寿区和四川省邻水县。控制流域 90 千米，受水面积 1326 平方千米，入库总水量 6.43 亿立方米。正常水位 297 米时，水库面积 43 平方千米，库容 3.23 亿立方米，占多年平均入库流量的 50%。由于淹没农田较多，改设计正常水位 290.8 米，秋后可至 292 米，库容 1.6 亿立方米，占多年平均入库总水量的 18.5%。

气候 长寿区域系中亚热带气候区，受副热带东亚季风环流控制范围。气候温和、降水充沛、四季分明、冬短夏长，大陆性季风气候显著。具有冬暖、春早、初夏多雨、盛夏炎热多伏旱、秋多阴雨、无霜期长、湿度大、云雾多、日照少等特点。有明显的季节变化。

常年气温，平均为 17.68℃，1 月份最低，平均气温 6.7℃，7 月 8 月最高，平均气温 28.2℃。四季变化明显，春季始于 3 月 1 日，终于 5 月 20 日，平均气温 16.9℃，夏季始于 5 月 21 日，终于 9 月 15 日，平均气温 26.3℃。秋季始于 9 月 16 日，终于 11 月 30 日，平均气温 16.8℃。冬季始于 12 月 1 日，终于 2 月 28 日，平均气温 7.8℃。年总积温平均 6423.7℃。

降水，全区雨量充沛，年际变化较大，常年降水量 1165.2 毫米。降水量地区分布，东西部较多，南部较少。冬季受内陆的影响雨量较少，常年平均降水量 284.4 毫米。夏季受东南季风和西南季风影响，雨量充沛，常年平均降水量 868.0 毫米。

日照，常年平均日照 1245.1 小时，年际变化较大，7 月常年月平均 212.3 小时，8 月常年月平均 235 小时。

霜雪，区域内无霜期较长，但初终霜日期出现早迟不一。初最早是 11 月中旬，最晚是 2 月上旬。常年平均无霜期 331 天。区域内除山区外很少积雪天气，平坝积雪少见，高山地区常有积雪。