

第一章：云林概述

云林简介

云林县位于彰化与嘉义两县之间，东接南投县，西临台湾海峡。全县 1290 平方公里，面积 1290.8 平方千米。人口 70.5 万。区划：县治斗六市，辖 1 市 5 镇 14 乡：斗六市；斗南镇、虎尾镇、土库镇、西螺镇、北港镇；大埤乡、褒忠乡、东势乡、台西乡、仑背乡、麦寮乡、林内乡、古坑乡、莿桐乡、二仑乡、水林乡、口湖乡、四湖乡、元长乡。5 镇和 14 乡，县治设在斗六市，全县人口约 80 万。地处嘉南平原，以养殖渔业和丰硕的农产为云林最傲人的资源。云林外海自古便是优良的渔场，如今沿岸地区养殖渔业发达。全县交通方便，横跨浊水溪的西螺大桥和中沙大桥是纵贯铁路和南北高速公路上最长的大桥。

县花

蝴蝶兰

蝴蝶兰茎很短，常被叶鞘所包。叶片稍肉质，常 3—4 枚或更多，正面绿色，背面紫色，椭圆形，长圆形或镰刀状长圆形，长 10—20 厘米，宽 3—6 厘米，先端锐尖或钝，基部楔形或有时歪斜，具短而宽的鞘。花序侧生于茎的基部，长达 50 厘米，不分枝或有时分枝；花序柄绿色，粗 4—5 毫米，被数枚鳞片状鞘；花序轴紫绿色，多少回折状，常具数朵由基部向顶端逐朵开放的花；花苞片卵状三角形，长 3—5 毫米；花梗连同子房绿色，纤细，长 2.5—4.5 厘米；花白色，美丽，花期长；中萼片近椭圆形，长 2.5—3 厘米，宽 1.4—1.7 厘米，先端钝，基部稍收狭，具网状脉；侧萼片歪卵形，长 2.6—3.5 厘米，宽 1.4—2.2 厘米，先端钝，基部收狭并贴生在蕊柱足上，具网状脉；花瓣菱状圆形，长 2.7—3.4 厘米，宽 2.4—3.8 厘米，先端圆形，基部收狭呈短爪，具网状脉；唇瓣 3 裂，基部具长约 7—9 毫米的爪；侧裂片直立，倒卵形，长 2 厘米，先端圆形或锐尖，基部收狭，具红色斑点或细条纹，在两侧裂片之间和中裂片基部相交处具 1 枚黄色肉突；中裂片似菱形，长 1.5—2.8 厘米，宽 1.4—1.7 厘米，先端渐狭并且具 2 条长 8—18 毫米的卷须，基部楔形；蕊柱粗壮，长约 1 厘米，具宽的蕊柱足；花粉团 2 个，近球形，每个劈裂为不等大的 2 片。花期 4—6 月。

蝴蝶兰的学名按希腊文的原意为“好像蝴蝶般的兰花”。它能吸收空气中的养分而生存，归入气生兰范畴，可说是热带兰花中的一个大家族。它的植株非常奇特，既无匍匐茎，也无假球茎。每棵只长出数张活象汤匙般肥厚的阔叶，交互叠列在基部之上。白色粗大的气根则露在叶片周围，有的攀附在花盆的外壁，极富天然野趣。到了新春时节，一枝长达盈尺的花梗就从叶腋抽出，然后一朵接一朵地开放。每花均有 5 唇，中间嵌镶唇瓣。花色鲜艳夺目，既有纯白、鹅黄、绛红，也有淡紫、橙赤和蔚蓝。有不少品种兼备双色或三色，有的好像绣上图案的条纹，有的又有如喷了均匀的彩点，每枝开花七八朵，多的十二三朵，可连续观赏六七十天。

蝴蝶兰属是著名的切花种类，全属 50 多种，蝴蝶兰是单茎性附生兰，茎短，叶大，花茎一至数枚，拱形，花大，因花形似蝶得名。其花姿优美，颜色华丽，为热带兰中的珍品，有“兰中皇后”之美誉。

县树

樟树

樟树是属于樟科的常绿性乔木。高可达 50 米，树龄成百上千年，可称为参天古木，为优秀的园林绿化林木。树皮幼时绿色，平滑；老时渐变为黄褐色或灰褐色纵裂。冬芽卵圆形。叶薄革质，卵形或椭圆状卵形，长 5—10 厘米，宽 3.5—5.5 厘米，顶端短尖或近尾尖，基部圆形，离基 3 出脉，近叶基的第一对或第二对侧脉长而显著，背面微被白粉，脉腋有腺

点。花黄绿色，春天开，圆锥花序腋出，又小又多。球形的小果实成熟后为黑紫色，直径约零点五公分；花期4—5月，果期8—11月。

灰褐色的树皮有细致的深沟纵裂纹。樟树全株具有樟脑般的清香，可驱虫，而且永远不会消失。叶互生，纸质或薄革质，树干有明显的纵向龟裂，极容易辨认。据说因为樟树木材上有许多纹路，像是大有文章的意思。所以就在“章”字旁加一个木字做为树名。

樟树是常绿乔木，它的常绿不是不落叶，而是春天新叶长成后，去年的老叶才开始脱落，所以一年四季都呈现绿意盎然的景象...樟树的小花非常独特，外围不易分辨出花萼或花瓣的花有6片，中心部位有9枚雄蕊，每3枚排成1轮。

县鸟

台湾蓝鹊

身长64至65厘米，翼长18至21厘米，尾长约40厘米。嘴脚红色，眼睛虹彩黄色，头至颈部、胸部皆为黑色，其余部分大致为蓝色；下腹羽色略淡，飞羽末端有白斑，尾上覆羽末端黑色；尾羽甚长，末端白色，除中央2根外，其他各羽中段黑色；尾下覆羽末端白色。

交通

铁路

纵贯铁路由东部贯穿境内，其中以斗六、斗南为主要停靠站，班次较为密集。

公路

台汽客运、统联客运、联营客运、嘉义客运都有车经过云林县境内。

县内公车以台西客运为主，路线可达县内各乡镇，斗南、斗六、虎尾为重要的发车、转运站。

第二章：历史沿革

云林县是台湾岛上汉人最早开垦的地方，曾有过光辉的历史。据台湾府志沿革记载，早在明天启元年（1621年）福建彰州人颜思齐、郑芝龙等人率领众人由笨港登陆，安营扎寨，从事开垦。笨港即今日的云林北港和嘉义新港一带，当时为繁荣的货物吞吐港，号为“一府二笨”。后来因北港溪经常泛滥改道，加上河道泥沙淤积，才由盛转衰。

1950年台湾省调整各县市行政区域，其中台南县合嘉义市，分为台南、嘉义、云林三县。云林县辖斗六、虎尾、北港3区，计20乡镇，491403人，面积1290.8351平方千米。县政府设于斗六。本县东为古坑乡草岭，位于东经120°43'24"；西为口湖乡外伞顶洲，位于东经120°0'10"；北为口湖乡外伞顶洲，位于北纬23°28'，北为麦寮乡许厝寮，位于北纬23°49'56"。中心位置为虎尾镇虎尾，位于东经120°25'27"，北纬23°42'30"。本县东界南投县，北沿浊水溪与彰化县接壤，南界以北港溪与嘉义县毗连，西临台湾海峡。附属岛屿有外伞顶洲、统汕洲及海丰岛。

1975年6月5日，褒忠乡中民村的妈埔部落划归东势乡月眉村管辖。1981年12月25日，斗六镇改制为县辖市斗六市。

第三章：行政区划

云林县辖1市5镇14乡：斗六市；斗南镇、虎尾镇、土库镇、西螺镇、北港镇；大埤乡、褒忠乡、东势乡、台西乡、仑背乡、麦寮乡、林内乡、古坑乡、莿桐乡、二仑乡、水林乡、口湖乡、四湖乡、元长乡。

点。花黄绿色，春天开，圆锥花序腋出，又小又多。球形的小果实成熟后为黑紫色，直径约零点五公分；花期4—5月，果期8—11月。

灰褐色的树皮有细致的深沟纵裂纹。樟树全株具有樟脑般的清香，可驱虫，而且永远不会消失。叶互生，纸质或薄革质，树干有明显的纵向龟裂，极容易辨认。据说因为樟树木材上有许多纹路，像是大有文章的意思。所以就在“章”字旁加一个木字做为树名。

樟树是常绿乔木，它的常绿不是不落叶，而是春天新叶长成后，去年的老叶才开始脱落，所以一年四季都呈现绿意盎然的景象...樟树的小花非常独特，外围不易分辨出花萼或花瓣的花有6片，中心部位有9枚雄蕊，每3枚排成1轮。

县鸟

台湾蓝鹊

身长64至65厘米，翼长18至21厘米，尾长约40厘米。嘴脚红色，眼睛虹彩黄色，头至颈部、胸部皆为黑色，其余部分大致为蓝色；下腹羽色略淡，飞羽末端有白斑，尾上覆羽末端黑色；尾羽甚长，末端白色，除中央2根外，其他各羽中段黑色；尾下覆羽末端白色。

交通

铁路

纵贯铁路由东部贯穿境内，其中以斗六、斗南为主要停靠站，班次较为密集。

公路

台汽客运、统联客运、联营客运、嘉义客运都有车经过云林县境内。

县内公车以台西客运为主，路线可达县内各乡镇，斗南、斗六、虎尾为重要的发车、转运站。

第二章：历史沿革

云林县是台湾岛上汉人最早开垦的地方，曾有过光辉的历史。据台湾府志沿革记载，早在明天启元年（1621年）福建彰州人颜思齐、郑芝龙等人率领众人由笨港登陆，安营扎寨，从事开垦。笨港即今日的云林北港和嘉义新港一带，当时为繁荣的货物吞吐港，号为“一府二笨”。后来因北港溪经常泛滥改道，加上河道泥沙淤积，才由盛转衰。

1950年台湾省调整各县市行政区域，其中台南县合嘉义市，分为台南、嘉义、云林三县。云林县辖斗六、虎尾、北港3区，计20乡镇，491403人，面积1290.8351平方千米。县政府设于斗六。本县东为古坑乡草岭，位于东经120°43'24"；西为口湖乡外伞顶洲，位于东经120°0'10"；北为口湖乡外伞顶洲，位于北纬23°28'，北为麦寮乡许厝寮，位于北纬23°49'56"。中心位置为虎尾镇虎尾，位于东经120°25'27"，北纬23°42'30"。本县东界南投县，北沿浊水溪与彰化县接壤，南界以北港溪与嘉义县毗连，西临台湾海峡。附属岛屿有外伞顶洲、统汕洲及海丰岛。

1975年6月5日，褒忠乡中民村的妈埔部落划归东势乡月眉村管辖。1981年12月25日，斗六镇改制为县辖市斗六市。

第三章：行政区划

云林县辖1市5镇14乡：斗六市；斗南镇、虎尾镇、土库镇、西螺镇、北港镇；大埤乡、褒忠乡、东势乡、台西乡、仑背乡、麦寮乡、林内乡、古坑乡、莿桐乡、二仑乡、水林乡、口湖乡、四湖乡、元长乡。

落花生栽植面积最多，水稻种植面积年两期作约三千三百公顷，年产量为二万四千多公吨，落花生种植面积年两期作约二千八百多公顷，年产量约一万一千多公吨，为本乡农民收入的主要来源。

畜产本乡饲养家禽、家有猪、鸡、鹅、红面鸭等其中以猪、鹅为大宗，猪饲养头数约六万五千头，鸡饲养只数约三十多万只，鹅饲养只数约十万多只，为本乡农民收入来源之一。

地方小吃牛蒡、花生制品、鸭肉羹、禽类加工制品。

交通

台 19 线

台 78 线

县道 145 号

县道 145 甲

县道 160 号

教育

国民中学

云林县立元长国中

国民小学

云林县元长乡元长国民小学

云林县元长乡新生国民小学【乌瓦窑】

云林县元长乡客厝国民小学

云林县元长乡山内国民小学

云林县元长乡仁德国民小学

云林县元长乡忠孝国民小学【龙岩厝】

云林县元长乡仁爱国民小学【潭内】

云林县元长乡信义国民小学【五块厝】

云林县元长乡和平国民小学【子茂】

特产

水稻

花生

牛蒡茶

第四章：风俗民情

洪雅族

简介

洪雅族（Hoanya）为台湾原住民，洪雅族分布于台湾中西部接近山麓之平地，主要在台中雾峰以南、台南新营以北一带，涵盖现今台中、南投、彰化、云林、嘉义、台南等部分的区域。此族含阿里坤、鲁罗阿两支，汉化情况甚早。洪雅族语所留地名甚少，唯一可考者为雾峰，洪雅族人原称雾峰为阿罩雾，汉人到本地开垦，见当地有一山峰，于是取阿罩雾最后一字，合并山峰之峰字，遂有雾峰地名的出现。本族包括罗亚（Lloa）、阿立昆（Arikun）二支族。

时期

根据历史，目前所知最早在今天南投市居住的是平埔族的洪雅族，南投市的地名便是因