

贛南樹木誌

吳世遊編

第 二 輯



江西省贛州專署林垦处印

1964年8月

刘云彬

1965.3.20.

編 者 話

这是“贛南树木志”第二輯，为什么編者要說几句话呢？因为贛南四时气候，冬无祁寒、夏不酷暑、兼之万山逕杂、崗巒重迭，其中必然蘊藏着許多丰富森林資源、和珍貴树种，以及野生植物工业原料，亟待开发利用。所以不断采訪、搜集、調查研究。为繁荣山区，創造有利条件，和国民經济的发展、人民生活的改善，社会主义建設事业做好准备，具有重要意义。因此积年累月，有聞必录，有見即写，但尚有少数的物候观察，未窺全豹，同时謬誤遺漏，在所难免。敬希林业工作同志，加以补充指正，以臻完善。本輯学名仍請江西大学林英教授鉴定。采自各家原图。承罗貽偉、辜瑤华等同志拓募集成，一并致謝。

贛南行署林垦处吳世游

1964年10月

贛南樹木志目錄

一、羅汗松科 (Podocarpaceae)

1. 小羅漢松 (Podocarpus Macrophyllus) (Thunb) ... (1)

二、松科 (Pinaceae)

2. 白皮松 (Pinus Bungeana Zucc) (2)
> 3. 金錢松 (Pseudolarix Amabilis Rehd) (3)
> 4. 雪松 (Cedrus Deodara Loud) (3)
5. 矮叢柳杉 (Cryptomeria Japonica Var Elezans Mast) (4)

三、杉科 (Toxodiaceae)

6. 落羽杉 (=Taxodium Distichum, (L) Rich) (5)

四、柏科 (Cupressaceae)

7. 日本扁柏 (Chamaecyparis Obtusa Endl) (6)
> 8. 日本花柏 (Chamaecyparis Pisifera Endl) (7)
9. 細葉花柏 (Chamaecyparis sp) (7)
> 10. 千頭柏 (Biota Orientalis Var Aurea Dawson) ... (8)
> 11. 龍柏 (Juniperus Chinensis Var Haorzuca Hort) ... (9)
12. 翠綠松 (Juniperus Chinensis, Var Variegata, Fort) (9)

翠柏 (水塔下一株)

五、買麻藤科 (Gnetaceae)

13. 買麻藤 (Cnetum indicum (Lour) Merr.) (10)

六、禾本科 (Gramineae)

- > 14. 烏小竹 (Shibatana Kumasasa, Var anrea, Striata Makino) (11)

- >15.人面竹 (*Phyllostachys Bambusoides*, *Usr aurea*,
Mokino)..... (11)

七、棕榈科 (*Palmae*)

- 16.油棕 (*Elaeis Guinensis*, *Jacq.*).....(12)
17.伊拉克蜜枣 (*Phoenix Dactylifera*, *L.*).....(13)

八、胡椒科 (*Piperaceae*)

- 18.胡椒 (*Piper Nigrum*, *L.*).....(14)
19.蒟酱 (*Piper Betle*, *L.*).....(15)

九、胡桃科 (*Juglandaceae*)

- >20.胡桃 (*Juglans Regia*, *L.*).....(15)
>21.野核桃 (*Juglans Cathayensis*, *Dode.*).....(16)
>22.核桃 (*Juglans Dentionata*, *Dode,*).....(17)

十、桦木科 (*Betulaceae*)

- 23.江南榿木 (*Ainus Trabeculosa*, *Hard-Mazz.*)...(18)

十一、山毛榉科 (*Fagaceae*)

- 24.修水栗 (*Castanopsis Psiushinensis* *Hu & Cheng.*)...(19)
25.刺果锥栗 (*Castanopsis Armata*, *Spach.*).....(19)
26.穗子櫛 (*Cyclobalanopsis Sessilifolia*, *Schitt.*)...(20)
27.红栲 (*Cyclobalanopsis Nubium* (*Hand-Mzt*)
Chun).....(20)

十二、金粟兰科 (*Chloranthaceae*)

- 28.珠兰 (*Chloranthus Spicatus* (*thunb*) *Makino.*)...(21)

十三、榆科 (*Ulmaceae*)

- 29.春榆 (*Ulmus japonica*, *Sarg*) (*Propinqua*
Koidz).....(22)
30.大叶榆 (*Celtis Koraiensis*, *Zak.*).....(23)
31.糙叶树 (*Aphananthe Aspera*, *Planch.*).....(24)

32. 山油麻 (*Trema Dielsiana*, Hand-Mazz.) (25)
 33. 山黃麻 (*Trema Orientalis*, Bl.) (25)
 34. 大叶白顏樹 (*Cironniera Subaequalis*, Planch.) (26)

十四、桑科 (Loranthaceae)

35. 葡蟠 (*Broussonetia Kaempferi*, Sieb.) (27)
 36. 印度橡膠 (*Ficus Elastica*, Roxb.) (28)
 37. 舶梨榕 (*Ficus Pyriformis*, Hook-Ann.) (28)
 38. 琴叶榕 (*Ficus Pandurata*) (29)
 39. 綠果榕 (*Ficus Chlorochmoh*, Benih.) (29)
 40. 小果薛荔 (*Ficus Pumila*, L.) (30)
 41. 波蘿蜜 (*Artocarpus Integra*, Marr.) (31)
 42. 白桂木 (*Artocarpus Hypargyrea*, Hance.) (32)
 43. 香港柘 (*Cudrania Cochinchinensis*, Var.
Gerontogea, Kudoet Mosom.) (33)

十五、蓼科 (Polygonaceae)

44. 竹节蓼 (*Muchlenpeckia Platyclados*, Meissn.) (34)

十六、牡丹科 (Paeoniaceae)

45. 牡丹 (*Paeonia Suffruticosa*, Ander.) (35)
 46. 芍药 (*Paeonia Albiflora*, Pall.) (46)

十七、毛茛科 (Ranunculaceae)

47. 鉄綫蓮 (*Clematis Florida*, Thunb.) (36)
 48. 威灵仙 (*Clematis Chinensis*, Rohd.) (37)
 49. 女娄花 (*Clematis Apiifolia*, Dc.) (38)
 50. 小叶女娄花 (*Clematis*, Sp.) (38)

十八、木通科 (Lardizabalaceae)

51. 串果藤 (*Sinofranchetia Chinensis*, Hemsl.) (39)
 52. 大血藤 (*Sargentodoxa Cuneata*, Pehd. Wils.) (40)
 53. 猫儿子 (*Ocaisnsa Fargesii*, Fr.) (44)

十九、小檗科 (Berberibaceae)

- 54. 刺黄蘗 (*Berberis Vulgaris*, L.) (41)
- > 55. 阔叶十大功劳 (*Mahonia Bealei*, Carr.) (42)
- 56. 南天竺 (*Nandina Domestica*, Thunb.) (43)
- 57. 蜂猪刺 (*Berberis Julianae*, Schneid.) (43)
- 58. 伏牛花 (*Berberis Vulgaris*, L.) (44)

二十、防己科 (Menispermaceae)

- 59. 汉防己 (*Sinomenium Acutum*, Et Uils.) (45)
- 60. 矮脚樟 (*Cocculus Laurifolius* De.) (45)
- 61. 蝙蝠葛 (*Menispermum Dauricum*, De.) (46)
- 62. 千金藤 (*Stephania Japonica*, Miers.) (47)

二十一、木兰科 (Magnoliaceae)

- 63. 荷花玉兰 (*Magnolia Grandiflora*, L.) (48)
- 64. 光叶木兰 (*Magnolia* Sp.) (49)
- 65. 锈毛木兰 (*Magnolia Globosa*, Hk. F. Sthons.) (49)
- > 66. 木兰 (*Magnolia Denudata*, Desrous.) (50)
- 67. 毛叶木兰 (*Magnolia Mollicornata*, W. W. Sm.) (50)
- 68. 夜合花 (*Magnolia CoCo*, De.) (51)
- 69. 广西木莲 (*Manglitia Tenuipes*, Pandy.) (52)
- 70. 华蘼芜 (*Michelia Champaca*, L.) (53)

二十二、樟科 (Lauraceae)

- 71. 土肉桂 (*Cinnamomum Japonicum*, Sieb.) (53)
- 72. 阴香 (*Cinnamomum Burmanni*, Bl.) (54)
- 73. 潺槁树 (*Litsea Glutinosa* C.B. Rob.) (55)
- 74. 油梨 (*Persea Americana*, Mill.) (56)

二十三、虎耳草科 (Saxifragaceae)

- 75. 黄棠山 (*Dichroa Febrifuga*, Lour.) (57)
- 76. 瘦瓠 (*Deutzia Scabra*, Thunb.) (57)

二十四、金縷梅科 (Hamamelidaceae)

77. 蠟瓣花 (*Corylopsis Sinesis* Hemsl.) (58)
78. 蚊母樹 (*Distylium Racemosum*, Sieb. Et.
Zua.) (54)

二十五、薔薇科 (Rosaceae)

79. 沙果 (*Malus Asiatica*, Nakai.) (60)
80. 車輪梅 (*Raphiolepis indica*, Lindl.) (60)
81. 貼梗海棠 (*Chaenomeles Lagenaria*, Holz.) (61)
82. 花楸 (*Sorbus Alnigolia*, H. Hoih.) (62)
83. 傅氏葉花楸 (*Sorbus Folgneri*, Rehd.) (62)
84. 美脈花楸 (*Sorbus Caloneura*, Rehd.) (63)
85. 白毛花楸 (*Sorbus Aria*, Crantz.) (63)
86. 小葉石楠 (*Photinia Parrifolia*, Schneia.) (64)
87. 七姊妹 (*Rosa Cathayensis*, Var. *Platylla*.
Hu.) (64)
88. 月季花 (*Rosa Chinensis*, Jacq.) (65)
89. 玫瑰 (*Rosa Rugosa*, Thunb.) (65)
90. 紅梅 (*Prunus Mume*, F. *Alphandii*, Kehl) (66)
91. 碧桃 (*Prunus Persica*, F. *Duplex*, Kehl) (66)
92. 杏 (*Prunus Armeniaca*, L.) (67)
93. 郁李 (*Prunus Japonica*, Thunb.) (68)
94. 金絲桃葉綉綫菊 (*Spiraea Hypericifolia*, L.) (68)

二十六、含羞草科 (Mimosaceae)

95. 檀樹 (*Albizia Chinensis*, Merr.) (69)
96. 金合歡 (*Acacia Farnesiana*, Willd.) (70)
97. 含羞草 (*Mimosa Pudica*, L.) (71)

二十七、蘇木科 (Caesalpiniaceae)

98. 鳳凰木 (*Delonix Regia*, Kaf.) (72)
99. 鐵刀木 (*Cassia Siamea*, Lamarck.) (72)
麻葉繡球, 又作繡球 (*Spiraea cantoniensis* Lour.) (樹木花和草等山野很多) 5

100. 决明 (*Cassia Tora*, L.) (73)
 > 101. (紅花羊蹄紫荊 *Bauhinia Purpurea*, L) (74)
 102. 龙須藤 (*Bauhinia Championi*, Benth) (74)

二十八、蝶形花科 (*Papilionaceae*)

103. 苦参 (*Sophora Favescens*, Ait.) (75)
 104. 軟莢紅豆 (*Ormosia Semicastrata*, Hce.) (76)
 105. 木藍 (*Indigofera Tinctoria*, L.) (77)
 > 106. 紫藤 (*Wistoria Sinensis*, Swent.) (77)
 107. 錦雞兒 (*Caragana Sinica*, Rehd.) (78)
 108. 銅排錢 (*Desmondium Pulchellum*, L.) (79)
 109. 金雀兒 (*Cytisus Scoparins*, Link.) (79)
 110. 木豆 (*Cajanus Cajan*, Millsp), (*C. bicolor*
 De) (80)
 111. 甘草 (*Glycyrrhiza Uralemis*, Fisch.) (81)

二十九云香科 (*Rutaceae*)

112. 檸檬 (*Citrus Limon* Burm. F.) (82)
 113. 四季柑 (*Citrus* Sp.) (83)
 114. 香圓 (*Citrus Grandis*. Var. *Tah unqpow*.
 Hort.) (83)
 115. 金豆 (*Eliemocitrus Hindsii*, Swingle.) (84)
 116. 勒欖 (*Zanthoxylum Avicennae*, L.) (85)
 117. 黃柏 (*Phelloaenaron Chinense* Schneid.) (85)

三十、大戟科 (*Euphorbiaceae*)

118. 霸王鞭 (*Euphorbia Neriiifolm*, L.) (86)
 119. 白乳木 (*Sapium japonicum*, Pax. & Hoffm.) (87)
 120. 山麻杆 (*Alchornea Davidi*, Tranch.) (88)
 121. 紅貓尾 (*Acalypha Hispida*, Burm.) (89)
 122. 巴西橡膠 (*Hevea Brasiliensis*, Muell, Arg.) (89)
 > 123. 四季油桐 (*Aleurites* Sp.) (90)

- > 124.木薯 (*Manihot wtilissima*, Pohl.)(91)
- 125.甜木薯 (*Manihot Dulcis*, Pax.)(92)
- > 126.青灰叶下珠 (*Phyllanthus Glaucus*, Wall.) ... (92)
- 127.猩猩木 (*Eupharbia Pulcherrima*, Willd.) ... (93)
- 128.紅叶背桂花 (*Excoecaria Cochinchinensis*,
Lour.) (94)
- > 129.无刺果蓖麻 (*Ricinus*, Sp.) (94)
- 三十一、漆树科 (Anacardiaceae)**
- 130.檳如树 (*Anacardium, Accidentale*, L.) (95)
- 131.山漆树 (*Rhus Delavayi*, Franch.) (96)
- 三十二、黄楊科 (Buxaceae)**
- 132.雀舌黄楊 (*Buxus Semservirerens*, L.) (97)
- 133.虎克野扇花 (*Sarcococca Pookeriana*, Baill.) ... (98)
- 三十三、冬青科 (Aquifoliaceae)**
- > 134.大叶冬青 (*Ilex Latifolia*, Thunb.) (99)
- 135.白銀香 (*Ilex Sp.*) (99)
- 三十四、无患子科 (Sapindaceae)**
- > 136.欒树 (*Koelreuteria Paniculata*, Laxm.) (100)
- 三十五、槭树科 (Aceraceae)**
- 137.大叶槭 (*Acer Palmatum*, Thunb, Var. Specio
sum, Koidz.) (101)
- 138.五叉槭 (*Acer Oliverianum*, Pax.) (102)
- 139.糖槭 (*Acer Saccharum*, Marsh.) (103)
- 三十六、七叶树科 (Hippocastanaceae)**
- 140.猴板栗 (*Aesculus Wilsonii* Rehd.) (104)
- 三十七、鼠李科 (Rhamnaceae)**
- 141.冻綠 (*Rhamnus Utilis*, Dene.) (105)

142. 熊柳 (*Berchemia Lineata*, Dc.)(106)
143. 牛兜藤 (*Berchemia Giraldiana*, Schneid.) ... (106)
144. 棘 (*Zizyphus Spinosa*, Hu.)(107)
- 三十八、錦葵科 (Malvaceae)**
145. 朱槿 (*Hibiscus Rosasinensis*, L.)(108)
146. 梵天花 (*Urena Sinuata*, L.)(108)
- 三十九、椴樹科 (Tiliaceae)**
147. 扁担格子 (*Grewia Parviflora*, Bge.)(109)
- 四十、梧桐科 (Sterculiaceae)**
148. 凤眼果 (*Sterculia Nobilis*, Smith.)(110)
149. 可可 (*Theobroma Cacao*, L.)(111)
- 四十一、杜英科 (Elaeocarpaceae)**
150. 冬桃木 (*Elaeocarpus Limitaneus*, Hand-
Mazz.)(112)
151. 仿栗 (*Sloanea Hemsleyana*. Rehd.)(113)
- 四十二、山茶科 (Theaceae)**
- > 152. 紅花油茶 (*Camellia Chekiangoleosa*, Hu.) ... (114)
153. 楊捷木 (*Tutcheria Championi*, nakai.)(115)
154. 安納斯樹 (*Annesleslea Fragrans*, Wall.) .. (116)
- 四十三、猕猴桃科 (Actinidiaceae)**
- > 155. 猕猴桃 (*Actinidia Arguta*, Miq.)(117)
156. 毛叶楊桃 (*Actinidia SP.*)(118)
157. 深山木天蓼 (*Actinidia Kolamakta*, Maxim.) ... (118)
158. 猕猴桃梨 (*Actinidia Arguta*, Miq.)(119)
- 四十四、金絲桃科 (Hypericaceae)**
159. 金絲梅 (*Hypericum Patulum*, Thunb.)(120)

四十五、大风子科 (Flacourtiaceae)

160. 椅树 (*Idesia Polycarpa*, Maxim.)(121)

四十六、旌节花科 (Stachyuraceae.)

161. 旌节花 (*Stachyurus Chinensis*, Franch.)(122)

四十七、瑞香科 (Thymelaeaceae)

162. 芫花 (*Daphne Genkwa*, Sieb. Et. Zacc.)(123)

四十八、桃金娘科 (Myrtaceae)

163. 千年树 (*Engenia Microphylla*, Abel.)(124)

164. 红千层 (*Callistemon Rigidus*, R. Br.)(124)

165. 白千层 (*Aelaleuca Leucadendra*, L.)(125)

四十九、野牡丹科 (Melastomaceae)

166. 柏拉木 (*Balstus Cochinchinensis*, Lour.)(126)

五十、使君子科 (Combretaceae)

167. 使君子 (*Quisqualis Indica*, L.)(127)

五十一、山茱萸科 (Cornaceae)

168. 花叶青木 (*Aucuba Japonica*, Thunb.)(128)

169. 贵州四照花 (*Dendrobenthamia Copitata*,
Huchins)(129)

五十二、五加科 (Araliaceae)

170. 三叶五加 (*Acanthopanax Ternatus*, Rehd.)(130)

171. 糙叶五加 (*Acanthopanax Henryi*, Harms.)(130)

172. 八角金盘 (*Fatsia Japonica*, Dcne &
Planch.)(131)

173. 海南杞李薈 (*Gilibertia Hainanensis*, Merr.
& Chun)(131)

174. 常春藤 (*Hedera Nepalensis*, Var. *Sinensis*
Rehd.)(132)

五十三、杜鵑科 (Ericaceae)

- >175. 兜角杜鵑 (Rhododendron Latouchae, Einet.)(133)
- >176. 關羊花 (Rhododendron Molle, (Be) G, Don.) (134)
177. 吊鐘花: (Enkianthus Quinqueflorus, Tour.)(134)
178. 燈籠樹 (Enkianthus Chinensis, Fsanch.)(135)
179. 馬醉木 (Pieris Japonica, D, Don.)(136)
180. 南燭 (Xolisma Ovalifolia, Rehd.)(136)
181. 白珠樹 (Gaultheria Cumingiana, Vidal.)(137)
- >182. 越桔 (Vaccinium Vitisidaea. L.)(138)

五十四、紫金牛科 (Myrsinaceae)

183. 紫金牛 (Ardisia Japonica, Blume.)(139)
184. 杜莖山 (Maesa Japonica, Matrtz.)(139)

五十五、紫葳科 (Bignoniaceae)

185. 菜豆樹 (Radermachera Sinica (Hance), Hemsl.)(140)

五十六、柿科 (Ebenaceae)

186. 羅浮柿 (Diospyros Morrisjana, Hance.)(141)
187. 老鴉柿 (Diospyros Rhombifolia, Hemsl.)(142)

五十七、山矾科 (Symplocaceae)

188. 山矾 (Symplocos Canqata, Maji)(143)
189. 川白檀 (Symplocos Setchuensis, Brond)(144)

五十八、野茉莉科 (Styracaceae)

190. 小葉白辛 (Pterostyrax Corymbosasiieb, Et Zucc.)(144)
191. 玉鈴花 (Styrax Obassia Sieb, Et, Zucc.)(145)
192. 山茉莉 (Styrax Japonica, Sieb, Et, Zucc.)(146)

五十九、木犀科 (Oleaceae)

193. 茉莉 (*Tasminum Sambac*, Ait.)(146)
> 194. 丁香 (*Syringa Oblata*, L.)(147)

六十、馬錢科 (Loganiaceae)

- ↳ 195. 醉魚草 (*Buddleia Lindleyana*, Fort.)(148)✓

六十一、夾竹桃科 (Apocynaceae)

196. 赫当杜 (*Rarameria Berbata* (Be) H,
Schum.)(149)
197. 蘿芙木 (*Rauvolfia Verticillata*, Baill.)(150)
> 198. 絡石 (*Trachelospermum Jasminoides*
(Linde), Lem.)(151)

六十二、紫茉莉科 (Nyctaginaceae)

199. 宝巾 (*Bougainvillea Glabra*, Choisy.)(152)

六十三、伯乐科 (Bretschneideraceae)

200. 伯乐树 (*Bretschneidera Sinensis*, Hemse.)(153)

六十四、馬鞭草科 (Verbenaceae)

201. 长叶紫珠 (*Callicarpa Longiloba*, Mers.)(154)
202. 老鴉糊 (*Callicarpa Giraldivana* Hesse.)(154)
203. 柚木 (*Tectona Grandis*, L.)(155)
204. 冬紅 (*Holmskioldia Sanguinea*, Retz.)(156)

六十五、茜草科 (Rubiaceae)

- > 205. 家梔子花 (*Gardenia Jasminoides*, Var.
Ovalifolia Nakai)(157)
206. 玉叶金花 (*Mussaenda Paruiflora*, Miq)(157)
207. 仙丹花 (*Ixora Chinensis*, L.)(158)
208. 咖啡 (*Coffea arabica*, L.)(159)
> 209. 虎刺 (*Damnacanthus Indicus*, Gaertn)(160)

210. 鸡屎树 (*Lasianthus Chinensis*, Benth.)(160)
211. 六月雪 (*Serissa Foetida*, Comm.)(161)
- 六十六、忍冬科 (*Caprifoliaceae*)
212. 珊瑚树 (*Viburnum Odoratissimum*, Ker.) ... (162)
213. 通花梗 (*Abelia Engleuiana*, (Graebn) Reha)(163)
- 六十七、薯蓣科 (*Dioscorea Cirrhosa*, Lour.)
214. 薯蓣 (*Dioscorea Cirrhosa*, Lour.)(164)
- 六十八、远志科 (*Polygala Caeae*)
215. 黄花远志 (*Polygala Arillata*, Ham.)(165)
- 六十九、酢浆草科 (*Oxalidaceae*)
216. 楊桃 (*Averrhoa Chombola*, L.)(165)
- 七十、山欖科 (*Sapotaceae*)
217. 山欖 (*Elerhardtia Aurata*, (Pirr) Lec.) ... (166)
- 七十一、葫芦科 (*Cucurbitaceae*)
218. 猪油果 (*Hodgsonia Macrocarpa*, Cogn.)(167)
- 七十二、西番蓮科 (*Rassifloraceae*)
219. 鸡蛋果 (*Passiflora Edulis*, Sims.)(168)
- 七十三、五味子科 (*Schisandraceae*)
220. 北五味子 (*Schizandra Chinensis*, Baill.)(169)
- 七十四、天南星科 (*Araceae*)
221. 广东万年青 (*Aglaonema Modestum*, Schott.) ... (170)
- 七十五、百合科 (*Iliaceae*)
222. 铁树 (*Cordyline Terminalis* Kunth.)(171)
- 七十六、四照花科 (*Cornaceae*)
223. 椴木 (*Cornus Macrophylla*, Wall.)(172)
- 七十七、山柑科 (*Capparidaceae*)
224. 山柑 (*Capparpis Hainanensis*, Oliv.)(173)

一、罗汗松科

Podocarpaceae

1. 小罗汉松 (俗名: 罗汗松)

学名: *Podocarpus Macrophyllus* (Thunb)
Lamb Uar Maki (S.Lt.Z) Endl

形态: 常绿灌木, 高达七八尺, 有的二三丈, 叶比罗汗松较硬较小 (长5厘米), 线状披针形, 多生于枝头顶端, 表背二面均深绿色无毛, 柔荑花序, 果实卵圆形, 绿色, 有时紫色, 生在一个大而多肉的红紫色的花托上, 此其显明特点。

生长特性: 性喜湿润肥沃之壤土, 但在红壤或微酸性壤土, 也能生长, 惟发育比较稍差, 耐阴耐寒, 喜阳光。

分布: 赣南各花卉园艺场, 及各庭园均有常见。

用途: 生长缓慢, 常年碧绿, 一般为庭园观赏树, 木材坚硬, 可供雕刻玩具, 果实可生食, 中医称“补中益气”, 多食身轻不老。

繁殖法: 一般以扦插法, 很少用其他法。



小果罗汗松 (附图一)

二、松 科

Pinaceae

2. 白皮松 (俗名: 白果松)

学 名: *Pinus Bungeana* Zucc

形 态: 常绿乔木, 高达七八丈, 树干幼时多弯曲分歧, 老则耸立, 树皮灰白色, 片状脱落, 变白堊色, 好似斑纹, 小枝淡灰绿色无毛, 叶三片成一束, 坚硬而有锐尖, 在显微镜下, 可看出细锯齿, 叶为淡绿色, 背面腹面均有气孔线鳞盾宽有沟脊, 叶梢脱落, 苞片基部不下延, 花雌雄同株, 雄花序腋生, 雌花序侧生成顶生,

柔荑花序状黄色。果圆锥状卵圆形, 淡黄褐色, 几无柄、果鳞、顶端有三角形外弯刺状鳞脐, 种子大如蓖麻子, 其仁美味可食, 色暗褐, 有短翅。

生长特性: 性耐阴耐寒, 土壤中性、微酸性均能生长良好, 但在水湿酸性土壤或过早过瘠之壤土, 则生长不良。

分 布: 赣南林科所于1959年向南昌引种。

用 途: 除为庭园观赏树种外, 种子可炒食或榨油, 其含油率为20—25%, 出油率为18—20%。木材质脆, 容易

折断, 边材淡黄色, 心材米黄, 可供各种箱板及家具用材。

繁殖法: 花于 月开放, 种子成熟在 月, 采后即播, 发芽



白皮松 (附图二)