

福建大豆

地方品种志

福建省种子公司 福建大豆研究会 编

福建大豆地方品种志

福建省种子公司
福建大豆研究会 编

福建科学技术出版社

主 编：陈本湘（福建省种子公可）

副主编：刘德金（福建农学院）

徐树传（福建省农科院）

编 委：李占伟（泉州市农科所）

罗 英（三明市农科所）

蔡秋红（福建农学院）

张功宙（福建省种子公可）

林金森（福建省种子公可）

肖树森（三明市农科所）

高泉浦（泉州市农科所）

前 言

福建省大豆栽培的记载始见于《三山志》，距今已有数千年的历史。在生产实践中，福建的劳动人民创造了丰富多采的大豆地方品种，对本省的农业生产做出了重大的贡献。但随着生产水平的提高、耕作制度的改革和种植业结构的调整，有的大豆地方品种已濒临天绝。为了抢救宝贵的地方品种资源，泉州市农科所、三明市农科所经过多年的征集、观察、整理并保存，嗣后福建农学院、福建省农科院和福建省种子分公司也先后参与大豆地方品种资源的整理与研究，使福建省丰富的大豆地方品种资源得以保存。1981—1983年，福建省农科院耕作所会同龙岩地区农科所、泉州市农科所、三明市农科所、南平地区农科所、莆田市农科所、三明市农业局、南平地区种子分公司、莆田市种子分公司、龙岩地区种子分公司、漳州市种子分公司、宁德地区农技站和霞浦县农技站等，对省内的野生大豆资源进行考察、搜集和整理，填补了福建野生大豆资源的空白。为了充分利用宝贵的种质资源，进一步促进福建大豆生产的发展，服务于“两高一优”农业，同时也向全国的同行们介绍福建省的大豆地方品种资源，我们特编写了此书。

在征集、整理和编写的过程中，我们发现地方品种有很多“同种异名”或“异种同名”，甚至个别品种极其混杂。为

了保护地方品种资源、保存丰富的基因型，我们对“同种异名”的不轻易合并；对“异种同名”的，除冠以县（市）名外，尚不能分别的，再在品种名后加一号、二号……以示区别；对不同类型间的“同名”问题，不加以区别；对极为混杂的品种则按其性状适当分选，在同一品种名称后加上阿拉伯数字，以示区别。

在编目时，我们是按春大豆型、秋大豆型、夏大豆型区分的，各型下又分为特早熟类、早熟类、中熟类、迟熟类等。类的划分是根据全国统一标准：南方春大豆生育日数90天以下为特早熟，90—100天为早熟，101—110天为中熟，111—120天为迟熟，121天以上为极迟熟；南方秋大豆生育日数90天以下为特早熟，91—95天为早熟，96—105天为中熟，106—115天为晚熟，116天以上为迟熟；夏大豆生育日数120天以下为特早熟，121—130天为早熟，131—140天为中熟，141—150天为晚熟，151天以上为迟熟。考虑福建的实际情况，不论春、夏、秋大豆型的生育日数均指从出苗至成熟，不含播种至出苗这段时间。

本书的原始资料分别由泉州市农科所与三明市农科所提供，李占伟、罗英、肖树森、蔡秋红分别执笔编纂了春大豆、秋大豆和夏大豆。野生大豆资源目录则由福建省农科院耕作所提供。刘德金、陈本湘、徐树传、张功宙等对全书进行修改统编。但由于水平有限，遗漏和不妥之处在所难免，望同行们不吝指正。

编者

1993.7

目 录

一、春大豆型	
(一) 春豆早熟类 … (1)	7. 文峰豆 …… (7)
1. 白耳豆 …… (1)	8. 紫头黑 …… (8)
2. 早豆 …… (1)	9. 豆示豆 …… (8)
3. 虎猫豆 …… (2)	10. 油乌豆 …… (8)
4. 白梨 …… (2)	11. 小粒红 …… (9)
5. 光阴豆 …… (3)	12. 惠安乌豆 …… (9)
6. 红脚豆 …… (3)	13. 南田黑豆 …… (10)
7. 红毛豆 …… (3)	14. 草头红 …… (10)
8. 大红花 …… (4)	15. 洪濂豆 …… (11)
9. 福清北豆 …… (4)	16. 福安春豆 …… (11)
(二) 春豆中熟类 … (5)	17. 瓜子仁 …… (11)
1. 腐豆 …… (5)	18. 土寨豆 …… (12)
2. 诗山珠仔 …… (5)	19. 东山油乌豆 … (12)
3. 洪濂珠仔 …… (6)	20. 东山白马牙 … (13)
4. 胭脂豆 …… (6)	21. 晋江珠仔豆 … (13)
5. 南田红豆 …… (6)	22. 仙游二号 …… (13)
6. 古田豆 …… (7)	23. 同安葛薯仔 … (14)
	24. 晋江腹白 …… (14)
	25. 厦门珠仔红 … (15)

- | | |
|------------------|------------------|
| 26. 晋江油乌豆 … (15) | 12. 官桥春豆 …… (26) |
| 27. 龙岩五月乌 … (15) | 13. 腹白 …… (26) |
| 28. 同安紫红豆 … (16) | 14. 白花铁树 …… (27) |
| 29. 黄塘白豆 …… (16) | 15. 紫花铁树 …… (27) |
| 30. 惠安腹白 …… (17) | 16. 四岭小黄鼻 … (27) |
| 31. 二花白 …… (17) | 17. 青仁乌 …… (28) |
| 32. 白仔 …… (17) | 18. 湄洲豆 …… (28) |
| 33. 石井珠仔 …… (18) | 19. 高山白 …… (29) |
| 34. 涂岭腹白 …… (18) | 20. 仙游白花 …… (29) |
| 35. 白豆 …… (19) | 21. 福安春豆 …… (29) |
| 36. 珠仔红 …… (19) | 22. 二花豆 …… (30) |
| 37. 油仔红 …… (19) | 23. 仙游绿心豆 … (30) |
| 38. 大青 …… (20) | 24. 福安绿心豆 … (31) |
| 39. 赤鼻豆 …… (20) | 25. 莆田绿心豆 … (31) |
| 40. 红壳 …… (21) | 26. 梅山珠仔 …… (32) |
| (三) 春豆迟熟类 … (21) | 27. 安溪珠仔 …… (32) |
| 1. 东山白花乌 …… (21) | 28. 官桥珠仔 …… (32) |
| 2. 永春珠仔 …… (22) | 29. 东山白花白 … (33) |
| 3. 火烧豆 …… (22) | 30. 上杭六月泡 … (33) |
| 4. 花白豆 …… (22) | 31. 福清绿心豆 … (34) |
| 5. 黑豆 …… (23) | 32. 晋江青皮豆 … (34) |
| 6. 云霄乌子豆 …… (23) | 33. 小黑目 …… (34) |
| 7. 白豆仔 …… (24) | 34. 莆田大黄豆 … (35) |
| 8. 龙溪古田豆 …… (24) | 35. 惠安铁树 …… (35) |
| 9. 漳浦乌子豆 …… (25) | 36. 紫花白豆仔 … (36) |
| 10. 漳浦青仁乌 … (25) | 37. 东山白花白 … (36) |
| 11. 油乌豆 …… (25) | 38. 漳州腹白 …… (36) |

39. 龙溪两熟一 … (37)
- ## 二、秋大豆型
- (一) 秋豆极早熟类… (38)
1. 邵武红花豆 …… (38)
 2. 龙岩秋乌豆 …… (38)
 3. 建宁青皮 …… (39)
 4. 长汀小乌豆 …… (39)
- (二) 秋豆早熟类 … (40)
1. 崇安大青豆 …… (40)
 2. 明溪矮脚红花豆… (40)
 3. 龙岩矮脚豆 …… (41)
 4. 永安白花豆 …… (41)
 5. 沙县青豆 …… (41)
 6. 周宁乌豆 …… (42)
 7. 浦城麻豆 …… (42)
 8. 漳平赤仁黑 …… (43)
 9. 龙岩大青仁 …… (43)
 10. 永安红花豆 … (44)
 11. 长汀白毛豆 … (44)
 12. 泰宁珍珠豆 … (44)
 13. 连城白花豆 … (45)
 14. 长汀青皮 …… (45)
 15. 长汀大乌豆 … (46)
 16. 建阳大黄豆 … (46)
 17. 莆田九月乌 … (47)
 18. 长汀高脚青 … (47)
 19. 长汀高脚红
 花青 …… (47)
 20. 长汀正西青 … (48)
 21. 漳平青仁乌 … (48)
 22. 建阳赤岸青皮… (49)
 23. 泰宁青皮 …… (49)
 24. 建阳紫花豆 … (50)
 25. 龙岩蜈蚣包 … (50)
 26. 长汀大黄豆 … (50)
 27. 建宁黄豆 …… (51)
 28. 宁化青皮豆 … (51)
 29. 屏南城关山豆 … (52)
 30. 政和只半籽 … (52)
 31. 将乐乌荚子 … (53)
 32. 将乐红花青
 蓝子 …… (53)
 33. 将乐黄豆 …… (53)
 34. 莆田绿斜 …… (54)
 35. 长汀平顶豆 … (54)
 36. 宁化红花青 … (55)
 37. 周宁老鼠目 … (55)
 38. 光泽黄荚豆 … (56)
 39. 屏南城关黄
 皮豆 …… (56)
 40. 沙县黄豆 …… (56)
 41. 龙岩青皮白
 花豆 …… (57)

- (三) 秋豆中熟类 … (57)
1. 沙县澄江楼
青皮 …… (57)
 2. 白沙青皮豆 …… (58)
 3. 霞浦大豆 …… (58)
 4. 长汀绿斜 …… (59)
 5. 建阳赤岸乌豆 …… (59)
 6. 将乐乌豆 …… (60)
 7. 宁化乌豆 …… (60)
 8. 泰宁黄皮豆 …… (60)
 9. 长汀矮脚红
花青 …… (61)
 10. 顺昌黄皮荚豆 …… (61)
 11. 屏南秋大豆 …… (62)
 12. 松溪马料籽 …… (62)
 13. 将乐大青豆 …… (63)
 14. 宁化圆豆 …… (63)
 15. 三明白豆 …… (63)
 16. 建宁青皮 …… (64)
 17. 沙县乌豆 …… (64)
 18. 沙县黄皮小豆 …… (65)
 19. 建宁小黄豆 …… (65)
 20. 三明高脚豆 …… (66)
 21. 古田大甲山豆 …… (66)
 22. 顺昌蚊蚣包 …… (67)
 23. 诏安秋大豆 …… (67)
 24. 明溪高脚黄 …… (67)
 25. 明溪盖洋黄皮 …… (68)
 26. 尤溪秋大豆 …… (68)
 27. 长汀细豆 …… (69)
 28. 龙岩黄豆 …… (69)
 29. 政和青豆 …… (70)
 30. 建瓯秋大豆 …… (70)
 31. 沙县溪口青豆 …… (70)
 32. 邵武八月柞 …… (71)
 33. 古田岭里白
毛豆 …… (71)
 34. 顺昌雁鹅包 …… (72)
 35. 龙岩花罗丝 …… (72)
 36. 屏南城关青
皮豆 …… (73)
 37. 顺昌青皮豆 …… (73)
 38. 龙江黑豆 …… (73)
 39. 闽侯白沙晚豆 …… (74)
 40. 三明矮脚青 …… (74)
 41. 永安东化豆 …… (75)
 42. 吉口四号 …… (75)
 43. 吉口五号 …… (76)
 44. 长汀武昌青皮 …… (76)
- 三、夏大豆型
- (一) 夏豆特早熟类 …… (77)
1. 宁化乌豆 …… (77)
 2. 红毛豆 …… (77)

- | | |
|------------------|-------------------|
| 3. 珍珠豆—1 …… (77) | —1 …… (85) |
| 4. 珍珠豆—2 …… (78) | 28. 浦城毛黑钻 … (85) |
| 5. 珍珠豆—3 …… (78) | 29. 清流小青豆 … (85) |
| 6. 珍珠豆—5 …… (78) | 30. 福安绿皮豆 … (86) |
| 7. 泰宁旱豆—1 … (79) | 31. 寿宁黄白豆 |
| 8. 泰宁山豆 …… (79) | —2 …… (86) |
| 9. 泰宁旱豆—2 … (79) | 32. 邵武大粒黄 |
| 10. 宁化小黄豆 … (80) | 皮豆 …… (86) |
| 11. 霞浦一号 …… (80) | 33. 竹舟大黄豆 … (87) |
| 12. 宁化中黄豆 | 34. 寿宁绿皮豆 … (87) |
| —2 …… (80) | 35. 泰宁黄皮豆 … (87) |
| 13. 霞浦四号 …… (81) | 36. 清流蜈蚣包 … (88) |
| 14. 邓坑黄皮 …… (81) | 37. 福安红毛豆 … (88) |
| 15. 七坊黄皮 …… (81) | 38. 上杭毛黄子 … (88) |
| 16. 武平白毛黄 … (81) | 39. 连城黄皮田 |
| 17. 西乡小粒 …… (82) | 埂豆—1 …… (89) |
| 18. 尖叶豆 …… (82) | 40. 西乡黄豆 …… (89) |
| 19. 远明黄豆 …… (82) | 41. 大田白花黄皮 … (89) |
| 20. 浦城八月黄 … (83) | 42. 浦城绿骨豆 … (89) |
| 21. 武平八月黄 … (83) | 43. 屏南古田绿豆 … (90) |
| 22. 恬下小黄豆 … (83) | 44. 宁化中黄豆 |
| 23. 顺昌早熟珍 | —1 …… (90) |
| 珠豆 …… (84) | 45. 宁化八月豆 … (90) |
| 24. 宁化土壳黄 … (84) | 46. 松溪黄豆 …… (91) |
| 25. 将乐八月黄 … (84) | 47. 建宁黄皮豆 … (91) |
| 26. 寿宁黑豆 … (85) | 48. 上杭蜈蚣包 … (91) |
| 27. 寿宁黄白豆 | 49. 珍珠豆—4 … (92) |

- (二) 夏豆早熟类 … (92)
1. 宁化六月黄 …… (92)
 2. 清流小黄珠 …… (92)
 3. 泰宁毛早大豆 … (93)
 4. 松溪生毛豆 …… (93)
 5. 清流黄豆 …… (93)
 6. 宁化大粒豆 …… (93)
 7. 宁化深绿豆 …… (94)
 8. 宁化土壳青
 - 1 …… (94)
 9. 宁化土壳青
 - 2 …… (94)
 10. 武夷八月黄 … (95)
 11. 宁化毛荚黄 … (95)
 12. 长汀毛黄子 … (95)
 13. 南平蚂蚁上树 … (96)
 14. 长汀黄豆 …… (96)
 15. 长汀黑豆 …… (96)
 16. 松溪八月白 … (97)
 17. 连城黄皮田埂
 - 豆—2 …… (97)
 18. 上杭白毛豆 … (97)
 19. 乌石黄豆 …… (98)
 20. 宁德黄豆 …… (98)
 21. 福安白毛豆 … (98)
 22. 柘荣八月黄 … (98)
 23. 宁化八月黄 … (99)
 24. 宁化摆子豆 … (99)
 25. 连城八月白 … (99)
 26. 周宁训豆 …… (100)
 27. 闽侯黄大豆 … (100)
 28. 周宁白毛豆 … (100)
 29. 将乐矮脚山豆 … (101)
 30. 清流爬塘豆 … (101)
 31. 长汀小黄豆 … (101)
 32. 长汀黄豆仔 … (102)
 33. 霞浦八号 …… (102)
 34. 古黄豆 …… (102)
 35. 松溪大粒豆 … (103)
 36. 武平高脚黄豆 … (103)
 37. 宁德黄豆 …… (103)
 38. 泰宁毛豆 …… (104)
 39. 宁化深绿豆 … (104)
 40. 邵武青皮豆
 - 2 …… (104)
 41. 泰宁青皮豆
 - 一号 …… (104)
 42. 泰宁连萃 …… (105)
 43. 泰宁青皮大豆
 - 2 …… (105)
 44. 连城蚊蚣包 … (105)
 45. 建宁小粘青
 - 皮豆 …… (106)
 46. 连城青皮豆 … (106)

- | | |
|-----------------------------|------------------------------|
| 47. 泰宁青皮毛
豆 …………… (106) | 三号 …………… (111) |
| 48. 象山青皮豆
—2 …………… (107) | 64. 泰宁青皮大豆 … (111) |
| 49. 顺昌青皮大
豆 …………… (107) | 65. 长汀青蓝仔
—1 …………… (112) |
| 50. 将乐大青豆 … (107) | 66. 泰宁大毛豆 … (112) |
| 51. 将乐潘地青
豆 …………… (107) | 67. 泰宁毛豆—1 … (112) |
| 52. 邵武重阳豆 … (108) | 68. 将乐竹舟大
黄豆 …………… (113) |
| 53. 邵武青皮豆
—1 …………… (108) | 69. 泰宁毛豆—2 … (113) |
| 54. 顺昌青皮豆 … (108) | 70. 泰宁青皮大豆
—1 …………… (113) |
| 55. 宁化大青豆
—2 …………… (109) | 71. 清流青皮豆 … (113) |
| 56. 枫溪乌豆仔 … (109) | 72. 顺昌蒲扇豆 … (114) |
| 57. 宁化大青豆
—1 …………… (109) | 73. 顺昌花桥黄
皮豆 …………… (114) |
| 58. 宁化小青豆 … (110) | 74. 顺昌白皮田
埂豆 …………… (114) |
| 59. 竹舟青皮豆
—2 …………… (110) | 75. 宁化黎坊黄豆 … (115) |
| 60. 泰宁青皮豆
二号 …………… (110) | 76. 宁化八月黄 … (115) |
| 61. 泰宁毛冬瓜 … (110) | 77. 上杭黄子 …… (115) |
| 62. 宁德青皮大
豆 …………… (111) | 78. 霞浦五号 …… (116) |
| 63. 泰宁青皮豆 | 79. 霞浦六号 …… (116) |
| | 80. 沙县三豆三号 … (116) |
| | 81. 顺昌黄土豆 … (117) |
| | 82. 将乐大黄豆 … (117) |
| | 83. 长汀黄皮豆 … (117) |
| | 84. 长汀黄豆 …… (118) |

- | | |
|--------------------|--------------------|
| 85. 小黄豆—2 …… (118) | 108. 尤溪象山青皮 |
| 86. 安下青丝仔 … (118) | 豆—1 …… (125) |
| 87. 泰宁大青豆 … (119) | 109. 泰宁八月黄 |
| 88. 长汀八月黄 … (119) | —1 …… (125) |
| 89. 清流八月白 … (119) | 110. 泰宁黄壳山 |
| 90. 沙县三豆二号 … (120) | 豆 …… (126) |
| 91. 泰宁黄皮毛豆 … (120) | 111. 沙县三豆一 |
| 92. 泰宁青皮豆 | 号 …… (126) |
| 四号 …… (120) | 112. 松溪青丝豆 … (126) |
| 93. 泰宁青皮豆 | 113. 将乐大青皮 … (127) |
| 五号 …… (120) | 114. 常安青皮豆 … (127) |
| 94. 长汀青蓝仔 | 115. 沙县大青豆 |
| —2 …… (121) | —1 …… (127) |
| 95. 沙县余珠黄豆 … (121) | 116. 周宁乌豆 …… (128) |
| 96. 南平白毛豆 … (121) | 117. 泰宁绿皮豆 … (128) |
| 97. 永安黑豆 …… (122) | 118. 将乐竹舟青皮 |
| 98. 长汀小黄皮豆 … (122) | 豆—1 …… (128) |
| 99. 松溪八月白 … (122) | 119. 将乐青蓝紫 … (129) |
| 100. 永安大青皮 … (123) | 120. 武平墨水豆 … (129) |
| 101. 罗源黄皮豆 … (123) | 121. 汤沅乌豆仔 … (129) |
| 102. 浦城黑豆 …… (123) | 122. 南平青皮豆 … (129) |
| 103. 尤溪青皮豆 … (124) | 123. 泰宁杂交豆 … (130) |
| 104. 尤溪青豆 …… (124) | 124. 中秆白豆仔 … (130) |
| 105. 建阳乌嘴青皮 | 125. 尤溪黄皮田 |
| 豆 …… (124) | 埂豆 …… (130) |
| 106. 建阳青皮豆 … (125) | 126. 泰宁八月黄 |
| 107. 浦城青豆 …… (125) | —2 …… (131) |

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 127. 安溪小黄豆 … (131) | 18. 长汀花螺豆 … (138) |
| 128. 长汀菜皮豆 … (131) | 19. 清流青大豆 … (138) |
| 129. 大田黄皮豆 … (132) | 20. 沙县三豆四号 … (138) |
| 130. 泰宁毛大豆 … (132) | 21. 沙县三豆五号 … (139) |
| (三) 夏豆中熟类 …… (132) | 22. 象山黄皮豆 … (139) |
| 1. 长汀黄豆仔 …… (132) | 23. 上杭乌豆仔 … (139) |
| 2. 尤溪高秆白
豆仔 …… (133) | 24. 清流黑大豆 … (139) |
| 3. 尤溪黑豆仔 …… (133) | 25. 清流青大豆 … (140) |
| 4. 上杭青皮豆 …… (133) | 26. 泰宁绿皮毛
豆 …… (140) |
| 5. 长汀大粒豆 …… (134) | 27. 清流黑珍珠 … (140) |
| 6. 宁化大青豆 …… (134) | 28. 泰宁黑皮大豆 … (141) |
| 7. 永安青豆 …… (134) | 29. 沙县基洋田
埂豆 …… (141) |
| 8. 建宁大粒青
皮豆 …… (134) | 30. 大田青皮豆 … (141) |
| 9. 大田黑皮豆 …… (135) | 31. 象山黑豆 …… (142) |
| 10. 宁化大乌豆 … (135) | 32. 上杭乌豆 …… (142) |
| 11. 松溪山豆 …… (135) | 33. 松溪黑豆 …… (142) |
| 12. 大田红花白
皮豆 …… (136) | 34. 邵武珍珠黑豆 … (142) |
| 13. 将乐毛颗罗 … (136) | 35. 尤溪高脚黑豆 … (143) |
| 14. 顺昌白皮豆 … (136) | 36. 柘荣黑豆 …… (143) |
| 15. 顺昌黄皮田
埂豆 …… (137) | 37. 武平小花豆 … (143) |
| 16. 顺昌矮秆黄
豆 …… (137) | 38. 大坪黑豆 …… (144) |
| 17. 长汀大青豆 … (137) | 39. 泰宁黑皮绿
心豆 …… (144) |
| | 40. 连城青皮大
粒豆 …… (144) |

41. 柘荣白毛豆 ... (145)	(四) 夏豆晚熟类..... (147)
42. 清流下冬豆 ... (145)	1. 尤溪花罗豆 (147)
43. 大田红花青 皮豆 (145)	附录
44. 长汀黑豆 (146)	福建省野生大豆资源
45. 松溪杂交豆 ... (146)	目录 (148)
46. 将乐黄豆 (146)	福建大豆生产、育种的现状与展望.....
47. 武平平川黑豆 ... (146) 刘德金 (175)
48. 尤溪黑皮豆 ... (147)	

一、春大豆型

(一) 春豆早熟类

1. 白耳豆

品种来源 南安市农家品种，主要分布在南安丰州至泉州郊区一带。

特征特性 无限结荚习性。植株直立，株型收敛，株高54—60厘米。主茎11—12节，有分枝1—3个。叶片卵圆形。花紫色。茸毛棕色。单株结荚16—22个，底荚高度12—15厘米。荚熟时呈淡褐色，以二粒荚居多。籽粒椭圆形，种皮黄色、微带光泽，子叶黄色，种脐淡褐色。百粒重17—19克。该品种生育日数95天；较耐涝，抗病；适宜于水田栽培。

产量与品质 每公顷1350—1500公斤。

2. 早豆

品种来源 长乐县农家品种，主要分布在长乐金峰、东吴等地。

特征特性 有限结荚习性。植株直立，株型紧凑，株高20—33厘米。主茎8—10节，有分枝2—4个。叶片卵圆形。花紫色。茸毛棕色。单株结荚15—20个，底荚高度6—7厘米。荚熟时呈淡褐色，以二粒荚为主。籽粒椭圆形，种皮黄

色、微带光泽，子叶黄色、种脐黑色。百粒重 17—20 克。该品种生育日数 95 天；较耐肥，耐旱和抗病；适宜在肥力水平较高的旱地上栽培。

产量与品质 每公顷 1200—1500 公斤。

3. 虎猫豆

品种来源 惠安县农家品种，主要分布在惠安、南安等地。

特征特性 亚有限结荚习性。植株直立，株型紧凑，株高 50—55 厘米。主茎 10—11 节，有分枝 2—3 条。叶片卵圆形。花白色。茸毛灰色。单株结荚 15—25 个，底荚高度 8—10 厘米。荚熟时呈深灰色。籽粒长椭圆形，种皮花斑，子叶淡黄色，种脐黑色。百粒重 14—16 克。该品种生育日数 95 天；耐旱，耐瘠，不耐肥；适宜于低肥力山地栽培。

产量与品质 每公顷 1125—1200 公斤。

4. 白梨

品种来源 莆田县农家品种，主要分布在莆田、仙游等地。

特征特性 无限结荚习性。植株直立，株型开张，株高 50—60 厘米。主茎 12—14 节，有分枝 3—5 个。叶片椭圆形。花紫色。茸毛灰色。单株结荚 25—30 个以上，底荚高度 10—12 厘米。荚熟时呈灰色，以三粒荚居多。籽粒椭圆形，种皮黄色、有光泽，子叶黄色，种脐深褐色。百粒重 13—16 克。该品种生育日数 91—100 天；耐旱，耐瘠，耐盐碱，但不耐涝；适宜于沿海旱地上栽培。

产量与品质 每公顷 1125—1350 公斤。