

争胜乡志



三台县争胜乡人民政府



争胜乡大礼堂、电影院




争胜乡全体干部




争胜乡党政领导干部




争胜场镇全貌



争胜学校新址



争胜乡信用社



争胜乡《尊胜寺》
争胜小学




尊胜寺《藏经阁》
争胜学校办公室

争胜乡地图

比 例

1: 25000






供销争胜分社新建街房



争胜蚕种场



争胜乡文化站



永和堰争胜管理站



永和堰霍家桥渡槽



争胜乡志编写领导小组

目 录

序言		
凡例		
编写领导小组和编写人员		
争胜乡地图		
照片		
第一篇 自然概况		(1)
第一章 地理		(1)
第二章 自然资源		(9)
第三章 自然灾害 附自然村庄		(9)
第二篇 设置沿革		(19)
第一章 争胜乡的源流		(19)
第二章 建国后的设置沿革		(19)
第三篇 政治		(24)
第一章 国民党统治时期		(24)
第二章 争胜乡的解放和征粮		(29)
第三章 农民代表会议的召开和人民政权的建立		(29)
第四章 减租退押和清匪反霸		(30)
第五章 土地改革		(32)
第六章 社会主义改造		(35)
第七章 大跃进和人民公社化运动		(38)
第八章 纠正农村工作中的“左”倾错误		(40)
第九章 农业学大寨运动		(41)
第十章 社会主义教育运动		(42)
第十一章 文化大革命运动		(43)
第十二章 中国共产党和群团组织的建立和发展		(48)
第十三章 民兵组织的建立和发展		(52)
第十四章 参军、优抚		(53)
第四篇 农业		(54)
第一章 解放前农业生产情况		(54)
第二章 解放后农业生产的发展		(55)

第三章 农业生产的改进	(62)
第四章 人平分粮, 人平上交国家粮食(包括征、超、议购)	(77)
第五篇 经济	(81)
第一章 多种经营——林牧付渔	(81)
第二章 作坊、手工业、社队企业	(88)
第三章 解放前的商业概况	(95)
第四章 解放后商业的发展	(96)
第五章 交通邮电	(98)
第六章 场期及市场管理	(99)
第七章 税收和信用社的业务活动	(100)
第六篇 文化教育	(104)
第一章 解放前的教育概况	(104)
第二章 解放后教育事业的发展	(105)
第三章 文化事业的建设和发展	(110)
第四章 群众的文化和体育活动	(112)
第五章 科学技术	(114)
第六章 文物古迹	(116)
第七篇 医药卫生	(121)
第一章 解放前的医药卫生和传染病	(121)
第二章 解放后医药卫生事业的发展	(122)
第三章 计划生育和妇幼保健	(126)
第四章 畜牧兽医站	(129)
第八篇 社会、风土	(131)
第一章 解放前的社会组织和活动	(131)
第二章 传统的风俗习惯和社会病态	(134)
第三章 社会新风的逐渐形成	(141)
第四章 歌谣、谚语	(142)
第九篇 人物	(146)
第一章 先进人物社会闻人	(146)
第二章 争胜乡革命烈士登记表	(152)
第三章 高寿老人名单	(153)
第四章 争胜乡建国后出现的模范人物	(154)
第五章 争胜乡知名人事	(154)
第六章 清代功名人物	(157)
第十篇 大事记	(158)
第一章 大事记录五节	(158)
第二章 大事年表	(162)
后记	(171)

序 言

三台县城北四十华里的涪江东岸是“争胜乡”。“永和堰”贯穿南北，将乡土巧切为二，西铺沃野，东伏浅丘。雄伟的青皮嘴北踞要隘，壮丽的高家桥南锁咽喉。物产丰富，地灵人杰。我们勤勤恳恳的前辈，世世代代在这块可爱的土地上劳动着、战斗着、描绘家乡的蓝图。

解放前，人民无权，长期遭受着封建统治者的剥削和蹂躏。加之匪患灾荒，不时袭击。人们断筋折骨地挣扎，仍不免五业凋敝，岁月辛酸。

解放后，争胜人民在中国共产党的指引下，夺得人民政权，粉碎几千年私有制度，走上社会主义集体化道路。崭新的生活、日新月异。尤其是党的十一届三中全会以后，调整了农业政策，改革了农业集体经济管理体制和农村生产关系的不适应情况，逐步实行了各种形式的生产责任制。使广大农民的生产积极性空前高涨，农、工、商、付俱兴并茂。切至一九八三年，人平口粮增至一九四九年的三点一倍，油菜籽达到一九四九年的二十一倍，人平收入一百九十四元。

随着物资生活的改善、文化教育、交通邮电、医药卫生等事业，欣欣向荣，中小学教育质量不断提高，基本达到普及。

随着政治思想觉悟的提高，广大干部群众的精神面貌焕然一新。社会主义的新道德、新风尚正在逐渐树立和形成。

欣逢盛世，业绩岂容湮没？国策修志，亦乡人所迫切要求。为了经世致用，鉴用并举，直接为本地区的两个文明建设服务，为人民利益服务，为巩固人民民主专政服务。争胜乡在上级指示和扶持下，建立了《争胜乡志》编写领导小组。小组以五个月时间，在党政领导和有关单位、干部群众的支持下，进行查史料，访“口碑”，开座谈会等工作，大量搜索了七十年来政治、经济、文化、教育、科技、医卫、社会生活、历史大事、风土人情等各方面的史实和人物。通过反复鉴别筛选，用四个月时间，在三台县新县志编纂委员会的具体指导下，经过详细撰写，广泛征求意见，几经审改，《争胜乡志》终于修成。

在撰写过程中，小组以马列主义、毛泽东思想为指导思想，以党的六中全会《决议》精神为指针，力求体现思想性、科学性、资料性的统一，突出本乡的地方特点和特色。但因时间仓促，资料不裕，水平有限，难符众望。敬希有关部门和广大干群惠予指正，以便修订是幸。

此 序

《争胜乡志》编写小组
一九八四年八月二十日

凡 例

- 一、本志段限：上为一九一一年，下至一九八三年（除政治、经济、农业、文化、教育、医药、卫生外，其它篇章不受此限）。
- 二、本志编写原则：实事求是，秉笔直书。不唯上、不唯亲、不唯书。
- 三、本志体例包括“志”、“叙”、“传”、“图”、“表”、“考”、“录”七种。以志为主，叙述求实。
- 四、“明”、“清”、“民国”朝代沿用旧称、不加政治性定语。
- 五、对帝王称其年号，如“明永乐”、“清光绪”，对人物一律直称姓名。
- 六、本志纵成体系，横陈系列，在章节志叙史实时，有重见现象，但有详有略，各得其重。
- 七、解放前记时用旧历，在括号里注明公历年月，解放后一律用公历。
- 八、本志所载地名，用普查后的名称。历史记叙中用当时的名称，在括号里注明现地名或位置。
- 八、本志用字，无论简化或繁体均以《新华字典》为准。

《争胜乡志》编写小组成员

组长：	蒋明星
付组长：	吴荣堂
组员：	陈福生
主编：	何朝弟
付主编：	宋定富
编辑：	杨明鉴 徐联森
封面设计：	徐方元
封面提字：	杨明鉴
摄影：	赖成信 范仲衡
绘图：	徐联森 杨明芝
校对：	杨明鉴 徐联森
印刷：	四川绵阳地区印刷厂

第一篇 自然概况

第一章 自然地理

第一节 位置和面积

争胜乡位于三台县城北二十公里，涪江河从西侧流过，永和堰从北至南纵贯全境。东与双石乡，先锋乡接壤，南连新德乡，北靠里程乡，西以涪江河心为界，与灵兴、刘营两乡毗邻。争胜乡场镇位于北纬三十一度十二分，东径一百零五度一分三十秒（土肥站一九八一年考查数）。

争胜乡东西相距约三点五公里，南北相距约六点八公里，全乡总面积二十点零二平方公里，折合三万零三十四亩。争胜乡政府位于一、二大队交界的木鱼山脚下。

第二节 人口分布

全乡有七个大队和一个蚕种场，五十九个生产队，共有二千五百九十三户，九千六百八十二人。总劳力为四千一百零一个。由于地形地质的差异，人口分布也不平衡。丘陵地区的三、四、五、六四个大队，人口稀疏，座落于丘中窄谷区内，占全乡总人口的百分之三十六；平坝河谷地区的一、二、七三个大队，人烟稠密。占全乡总人口的百分之六十四。坝地人家居住大体分两行：坝中央从北向南一行社员住房，依山麓一行社员住房，这是本乡坝区社员居住的一大特点。兹将人口情况列表于后：

表一： 1983年人口分布及性别统计表

项目	总计	占总数%	其 中		其 中	
			男	女	农业人口	非农业人口
全乡	9652	100	4899	4753	9513	139
平坝	6167	64	3106	3061	6028	139
浅丘	3485	36	1793	1692		

表二:

1949—1983年户口统计表

年份	户 数			人 口		
	合计	农业户数	非农业户数	农业人口	非农业人口	合计
1949	1208	1207	1	4910	6	4916
1952	1328	1327	1	5535	10	5545
1957	1578	1578		6599		6599
1963	1651	1649	2	6790	48	6838
1966	1677	1677		7168	65	7233
1972	1960	1950	10	8924	118	9042
1976	2128	2123	5	9594	85	9679
1978	2189	2182	7	9617	86	9703
1981	2312	2304	8	9528	116	9644
1983	2285	2277	8	9513	139	9652

第三节 地形、地势、地质

涪江河象把弯弓环绕太古坝，自北向南流过，永和堰沿山麓从北至南纵贯全乡，把全乡分成东西两片。东边是起伏的浅丘地区，分布有双汇、花庙、高桥、长青大队；西边是肥沃的冲积平坝，分布在青皮、争胜、木鱼大队。地貌形态以剥蚀构造成因的丘陵和冲积而成的平坝为主，整个地势东高西低，向南倾斜。山脉是从东南向西北走向，呈长岗猪脊馒头状，泥岩多形成台地。东部最高点是崩山子，其海拔高程为五百八十五点五米，木鱼山、元宝山海拔均为五百米，是争胜的较高地带，最低点是涪江东岸，其海拔高程为三百八十六米，即冲积平坝（太古坝），是争胜稻麦的主要产区。

据调查，高丘窄峪区山脉的相对高差是五十至一百米，峪宽为二十至五十米，峪底平坦丘腰较陡，与平坝的相对高差小于二十米，其宽大于二百米。

争胜乡的地质构造比较简单，露出地表的是中生代侏罗纪上统属蓬莱镇组与白垩纪城墙群的地层（距今约0.8—1.95亿年之间，其中侏罗离现在远些），新生代第四纪（距今0.02—0.07亿年之间）的涪江两岸的地层。包括有蓬莱镇组地层的砂岩、泥岩和城墙群地层的砂岩、泥岩和砾岩，新生代第四纪的粘土、砂质粘土，粘质砂土等。这些地质（的岩石）统属于沉积岩。

第四节 气 候

争胜乡属四川盆地中部地区的亚热带季风性湿润气候，主要特点是：气候温和，雨量充沛、四季分明、大陆性季风气候显著。冬暖春早、夏热多雨、秋有绵雨、旱涝交错，无霜期长，平均风速小，热量非常丰富，四季宜耕的气候特徵。根据这个地区特

点，春、夏、秋、冬四季，一般用气候平均气温来划分。温度小于10℃为冬季，10℃至22℃为春季或秋季，22℃以上为夏季。夏季较长，一般为一百四十八天冬季九十一天，春季六十八天，秋季五十八天。

表一： 春、夏、秋、冬四季划分表

季 节	春	夏	秋	冬
起止日期日/月	17/2—25/4	26/4—20/9	21/9—17/11	18/11—16/2
天 数	68	148	58	91

温度：争胜乡由于盆地四周高山的阻挡，大大减弱了北方冷空气的影响，一般冬季温度偏高。以历年一、七两月平均气温为例：一月份平均气温为6℃，最高气温14℃，最低气温-3.8℃；七月份平均气温26.7℃，最高气温33.8℃，最低气温18.2℃；年平均积温6130.3℃；极端最高气温为37.7℃，出现在一九六九年七月二十九日(特殊气象)，这一天特别酷热。

冬暖春早：争胜地区由于冬季温度较高，少霜雪，对一些怕低温的作物较为安全，同样因素，春节时升温较快，稳定在10℃，平均初日为三月四日，在四月上旬可回升到15℃以上。但在春分和清明前后，常有寒潮影响，带来倒春寒天气，同时干燥少雨，常有春旱。

夏热多雨：夏季长达四个多月，是全年最长、最热、降水量最多的季节，月平均气温最高达28.1℃，出现在一九六七年八月。夏季雨量较丰富，但分布不均，初夏易旱，盛夏又有伏旱。雨量在七月份达到最高峰，造成局部洪涝。

秋有绵雨：秋季仅有两个月左右，温度下降快，波动幅度大，早晚凉爽。在十月中旬，日平均气温可降到15℃以下，阴雨多、湿度大，同时，九月下旬至十月上旬有百分之五十的年分产生十天以上的秋淋天气，对晚稻的孕穗和棉花都有影响。四季分明，气温差异大。

降水量：常年平均降水量为789.1mm。一月份平均降水量为8.7mm、七月份平均降水量为215.3mm；年平均最多降水量是一九六一年，达1444.5mm，年平均最少降水量是一九六九年，为598.8mm。雨量最少的月份是一月，雨量最多的月份是七月。仅一九八一年(特殊年份)的七月四、五日和十三日，三天共降水358mm，占全年总降水量的百分之五十四点三八。

地温：以一九五八年至一九八三年的地温资料为依据，地表(0cm)，地内5、10、15、20cm等各层的温度值同样是冬低夏高，秋冬两季(头年九月至次年二月)随深度而升高，春夏两季(三月至八月)随深度而降低。但浅层(5cm)地在三至九月都比地表温度低，相差最大是五月份，低1.4℃，全年平均低0.4℃，只有十一月、十二月温度略高于地表温度，二月与十月和地表温度相等。

地表温度都是冬冷夏热，平均值最小是一月份，为6.6℃，最高是七月份，为29.3℃，全年为18.6℃，各月的变化趋势与气温一致，同时，地面温度一般都高于气

温。地气之差也是冬季小，夏季大，随季节而变，最小在十二月，为0.7℃，最大在四月，为2.9℃。其次是七月2.6℃全年为1.9℃。可见春季作物播种时，只要气温条件适宜，地表温度一般没有什么影响，特别是旱地作物更小些（见地温表）。年平均日照1388小时，最高年1537.4小时，最低年1247.4小时；平均无霜期为283天，最长无霜期324天（1968年11月4日至1969年2月24日），最短无霜期为238天（1979年1月4日至1980年4月1日）。

表二： 1958至1981年各月平均地温统计表

单位：℃

项目	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	年
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	平均
地表与气温平均差		1.1	1.4	2.4	2.9	2.3	1.6	2.6	2.1	1.6	1.2	1.1	0.7	1.9
地表(℃m)		6.6	8.9	14.8	20.3	24.1	26.3	29.3	28.3	23.4	18.4	13.1	8.3	18.6
5 cm		6.7	8.9	14.1	19.1	22.6	25.9	28.6	27.6	23.1	18.4	13.4	8.9	18.2
10 cm		7.1	9.1	14.1	18.8	22.3	24.9	28.1	27.5	23.1	18.6	13.7	9.1	18.1
15 cm		7.3	9.1	13.9	18.9	22.3	25.4	27.9	27.5	23.4	18.9	14.1	9.5	18.2
20 cm		7.6	9.3	13.9	18.5	22.1	25.2	27.7	27.5	23.6	19.1	14.5	9.5	18.3

表三： 历年霜日初终期及无霜期日数表

项 目	初 日	终 日	无霜期日数
最早(长)	14/11	31/1	324
最晚(短)	4/1	1/4	238
平均	7/12	26/2	283

表四： 历年各月平均日照时数、气温、降雨量统计表

项目	月份	一	二	三	四	五	六	七	八	九	十	十一	十二	年
		月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	月	平均
日照(小时)		72.8	71.3	112.3	134.6	146.2	143.5	182.4	195.9	101.2	79.2	67.5	69.2	123
平均气温(℃)		5.6	7.5	12.4	17.4	21.7	24.7	26.7	26.8	21.8	17.2	12.1	7.6	16.7
最高气温(℃)		7.1	9.9	15.1	19.7	24.7	25.8	27.9	28.1	23.2	19.1	13.7	9.3	17.2
最低气温(℃)		3.5	4.8	9.1	9.1	20.1	23.2	25.5	24.5	20.2	15.1	9.7	4.3	15.9
降雨量(毫米)		8.7	9.5	20.5	46.5	79.2	107.3	215.3	157.4	163.2	47.9	20.3	6.4	801.4

第五节 土 壤

争胜乡土壤共分三类，七个土属。即粘土面积3559.77亩；壤土，面积3361.5亩；沙土，面积2140.74亩。全乡共十六个土种，每个土种的分布情况，面积及其性质分述于后：

一、灰白沙田和灰白沙土：面积624亩，占总耕地面积的百分之六点九和百分之八点四。分布于平坝的一阶地上，色泽均匀，皆为灰棕色。土壤母质层20至80厘米。这种土质是由细沙和河流上游中冲来的淀泥沉积物组成。好耕易细，水淹条件下，不易板结，保水保肥能力差，肥期不足，干燥性热通气强，PH值（酸碱度）七点五，属中性土壤。层次结构是A'—P—G81，耕作层为18厘米。在60厘米以下，出现轻度潜育现象；大部时间群众用来作旱地，所以又叫灰白沙土。宜种甘蔗，亩产四千斤左右。

二、潮泥田：主要分布在坝区的三级阶地上，距涪江较近。面积为1673.9亩，占总耕地面积的百分之十八点五。土层深，地质层次为A'—P₀—P—Wa、b，耕作层18厘米，地质中——重壤，耕作较困难，有些背工，较难整细，保水保肥性能好，苗期前期不来苗，后期肥劲稳长，其水、热、气状况较为潮湿冷凉。小春作物一般在初期生长时较快（因气温增高），通气一般，在耕作26厘米以下出现锈纹、锈斑、软铁子、PH为中性，其磷、钾含量低，一般是水旱轮作。大春水稻亩产九百斤，小春小麦亩产六百斤，大部分采取轮作方式。

三、潮沙泥田：主要分布在坝区二级阶地上，处于一级阶地和三级阶地之间，面积四百七十点八五亩，占总耕地面积的百分之五点二。土层深厚，一般好耕，容易整细，保水保肥性能良好，肥劲足而长，水热、气状况是潮润温暖，通气好。由于河流冲积母质成分复杂，矿物质养分含量丰富，加之人为耕作，土壤肥沃宜种度广。质地轻—中性，土壤结构为A'—P—K'a、b耕作层为十九厘米，在二十五厘米以下出现少量铁、锰淀积，PH为中性，土壤中有机质为百分之二点五，含磷量很低。一般为两季田，大春种水稻，亩产一千二百斤，小春播小麦，有产六百斤，一般无法轮作换茬。

四、潮泥土：面积二百三十一.零四亩，占耕地面积百分之二点五，分布于丘脚与第三阶地上；土体厚，由于长期耕作熟化，土壤较为肥沃，有机质占百分之二十五，又由于坡积黄泥的影响，土壤质地一般为中—重壤，再由于下部有层黄泥，群众又叫作黄泥土，加之黄泥以上，耕作层以下为灰白色，也有叫作白鳝泥土的，耕作层为灰棕紫色。此土易来苗，发苗力强，苗期长势较好，掌握好天气，较好耕耘，不太板结，较保肥保水；生产水稻，亩产一千二百斤，小春种小麦，亩产六百斤，种油菜，亩产二百五十斤。一般是水旱轮作。在种水稻时有稻育蝇，小春小麦锈病。

五、姜石黄泥土：主要分布于丘顶，面积一千四百七十三亩，占耕地面积的百分之十六点二。土内混有大量姜石，土层较深，但越深越板结，土体结构是A—B₁—B₂，耕作层一般为十四厘米，色泽一般呈浅黄或黄色。质地是重壤—中粘，除耕作外，土壤板紧，PH值为7.5—8（酸碱度），有机质百分之零点五；由于土体紧实，因此，保水保肥性能强，但供肥性能差，极不好耕，一般轮作，或是红苕（间玉米），或花生，或

豌豆，或小麦；种红苕，亩产二百四十斤，种玉米，亩产三百斤，种豌豆，亩产一百斤，种花生，亩产一百五十斤，种小麦，亩产一百斤。

六、姜石夹沙黄泥土：分布于白龙组岩出露的丘上部，较姜石黄泥土好耕一些，透气性稍强，小春小麦亩产二百五十斤，其它与姜石黄泥土相类似。

七、黄白沙土：仅分布于白龙组岩石出现的丘上部或丘顶。其面积七百五十七亩，分别占耕地的百分之三和百分之五点三；一般呈浅黄和灰白色；土体结构为A或B—O—C，质地为沙—轻壤，土壤呈微磷性，土壤疏松，土体薄，群众叫“楼板土”。有机质为百分之二点五，耕性好，漏水漏肥，肥劲全期呈现不足，易出现脱肥早衰，抗逆力强，经湿不经干，养分释放快，矿质化较彻底，潜在养分缺乏，加之坡陡且上上部，雨水冲积较严重，土壤养分随土胶体流失而流失，故黄白沙土瘦。一般种玉米或红苕——豌豆，轮作花生—小麦；玉米亩产二百斤，红苕亩产三百至三百五十斤，花生亩产一百五十至二百斤，小麦亩产二百斤。

八、二泥土：一般分布于丘下部，面积八百一十五亩，占耕地面积百分之九；该土层较深厚，土体结构型为A—B₁—B₂，一般耕作层在十八厘米左右，呈黄红色，中性土，但耕作层属轻壤，沙、粘比例适宜，耕性良好，直耕期长，通气性好，保水保肥，供肥性能良好，肥劲足而长，苗期既有前劲又有后催，宜种度广，一般种花生—油菜—棉花或红苕（间种玉米—小麦。花生亩产三百斤，油菜亩产三百五十斤，棉花亩产七十斤，红苕亩产五百六十斤，玉米亩产六百斤，小麦亩产五百斤。

九、泥土：一般分布于丘脚，弯顶槽地（即一台土），面积五百九十二亩，占耕地面积百分之六点五，该土较二泥土泥重，质地一般中壤—轻粘，宜耕期短，犁起不易散丕，苗期少前劲有后劲。土体结构为A'—P₀—B₁—B₂，色泽一致均为黄红紫，一般种棉花—油菜或红苕（间种玉米）—小麦；棉花亩产七十斤，油菜亩产三百五十斤，红苕亩产六百斤，小麦亩产五百斤，其它与二泥土相类似。

十、二泥田：主要分布于正沟旁及支沟内面积三百五十五亩，占耕地面积的百分之三点九，土体结构一般为A'—P₀—W_a₁b₂，色泽较为一致，呈黄红紫色，质地为中壤—重壤，耕作层一般在十六至十八厘米，在初期潴育层中出现锈纹和锈斑，PH显中性，有机质百分之二点五粘砂较适度，一般为水旱轮作。宜耕期长，土酥绵软，湿润温暖，通气良好，保水保肥力强，苗期一般呈全发型，肥劲足而长，常种植水稻—小麦或油菜。水稻亩产一千二百斤，小麦亩产六百斤，油菜亩产三百五十斤。

十一、泥田：主要分布于正沟或支沟正冲面积四百五十五亩，占耕地面积百分之五，由于山高沟峡，沟中排水不畅，此田的二十厘米以下，有锈纹锈斑，出现软铁子或硬铁子，田边排出锈水；泥田土体深厚，耕作层为十八厘米，其层次结构为A'—P₀—P—W₀₂b₃，色泽一般为黄红色，群众称为“黄泥田”，但没有熟化过程该地一般为中—重壤，有机质含百分之一一点五放干田耕作较困难，不散丕，保水保肥性能好，肥劲前期不足，有后催，土垠潮湿冷凉，透气性差，局部地方冷浸。种水稻有些田发生坐蔸，发生稻瘟病、螟虫和粘虫。放干田时有下湿出现。在轮作方式方面，常植水稻—小麦或油菜。水稻亩产一千一百五十斤，小麦亩产六百五十斤，油菜亩产三百五十斤。

（土肥站供稿）

争胜乡土壤类型分布统计表

项 目	争 胜	木 鱼	双 汇	花 庙	长 青	高 桥	青 皮	蚕 场 机 关	合 计
灰白沙土	201.4	372.3					197		770.7
卵石黄泥土	17			46	62	67			192
潮泥土	87.4	85				20	22		214.4
紫红沙土			96	76	185	123			480
黄沙土	42	44	133.2		7	50			276.2
二泥土	47		317.07	45	313	84		3	809.07
泥土		15	173		265	131	21		605
大黄泥土	204	232	2.5	191	167	165	541		1502.5
姜石黄泥土	46.3	17		284					347.3
灰白沙田	165	284					154.1		603.1
潮沙泥田	105	319	148					43	467
潮泥田	588.3	667	131			17	479		1751.3
卵石黄泥田				179			11		190
二泥田				45	93	70			208
泥田				16	156	143.1	9		324.1
合计									

第六节 植 被

争胜乡的幅员面积三万零三十四亩，其中农耕面积九千〇三十六亩，林地面积八千五百九十一亩，果、桑园面积九百二十亩，荒草地五千〇七十一亩。林 荒 比 例情况为 0.59:1 左右。

林地中，成片森林三百九十一亩，疏林七千八百六十二亩，竹 林 三 百 三 十 八 亩。
(土肥站一九八二年普查数)

一、争胜的植被稀疏，森林和疏林中一般以柏树、松树为主，这些树大部寄生于丘部。七大队二队有部份成片的柏树林，三大队有成片和零星的柏树林。另外，还有桉树、香樟、椿树、麻柳、杨槐、杞木、泡桐、苦楝、旱莲（通天柳）、青杠等，其它地区都分布有马桑、黄荆之类依稀的灌木林。故此成林面积有三百九十一亩，疏林草地就有七千八百六十二亩。

永和堰埂全是桐树，其它地方也有桐树和少量的棕树。一九六九年产桐子八十三担。

竹林一般都栽在房屋周围，品种不太繁多以慈竹最为普遍，少量的楠竹和斑竹（小而少）。

二、争胜乡种桑有较长的历史，民国时期就有苗圃，嫁接良桑，但未发展成功。现今蚕种场就有成片的嫁接良桑园地六十亩。其他各村的桑园及稀疏桑株，合计三百〇三亩，以一九八三年为例，养蚕九百〇三张纸，产茧四百八十四担。

三、果园面积六百一十七亩。柑桔较多，一九八一年产果八百一十一担。一九七八至一九七九年，争胜在国家的大力扶持下，无偿投资，大量发展柑桔（以温州密桔为主），将一、五、七村部份荒坡改为层层梯地六百一十七亩，栽柑桔十万余株，到一九八三年，已有部份果树开始挂果，大见收益。此外，核桃、杏树、李树、桃树等，分散在社员的房屋四周，或附近的自留地和自留山上。一九六二年产核桃四千二百担。

四、荒坡较多，共五千〇七十一亩。这些荒坡上，除有计划地绿化外，主要是以蓑草最多。多年来，蓑草都是利用方便的水路，运往三台、重庆等地，作造纸原料，支援国家建设，还有茅草，硬芭茅等燃烧原料。

第七节 水和水域

江河、沟、渠、塘、堰水域总面积九百九十六亩，占全乡总面积的百分之三点三。塘、堰面积二十八亩，涪江河面积四百六十四亩。在未修筑永和堰以前，争胜乡向来就以塘和石堰积蓄之水为主要灌溉水源。

民国二十七年（1938年），永和堰引水工程落成后，引来了涪江河上游外来客水，约二十个流量，争胜坝区的农田实现了排灌分家，田渠水利化。该堰从永明乡上场口两里处进水，沿涪江左岸而下，流经永明、光明、花园、老马、里程、争胜、新德等七乡，灌溉着这七乡坝区的田地，全长四十六点五公里。争胜段渠长为六公里，灌溉太古坝的一、二、七大队的三千〇一十六点五亩田土。此外，还分设有135千瓦的二级电力提灌站两处，同功率的一级电力提灌站三处，分别浇灌着一、二、四、六、七大队的平坦土壤及丘陵地的农作物和柑桔果树。

一九六七年，青皮嘴河堤扩建后，在堤上修筑了一条长达二千六百米的抬水沟，支沟二条，共一千二百米。致使七大队的廖家脊，周家脊，一大队的景家濠坝，陈家河坝和木鱼大队的旱地三百八十亩，得到自流灌溉。

此外，还有两条较长的小河沟；一条是青草沟，起源于里程乡，经里程流经争胜乡的花庙、争胜、木鱼大队，在木鱼大队的吴家河坎与涪江河汇合；另一条是水磨河，发源于先锋乡的一大队，流经争胜的长青、高桥大队，在高桥大队的高家桥注入涪江。这两条溪水除拦堰灌溉少量埆田外，大量水力资源尚未利用有待今后开发。

争胜乡人民历来就有培植水生植物和水生动物的传统习惯，但养水生动物并不广泛。一九八一年，生产责任制落实后，水域的利用有所扩大，但并未充分发挥，待今后挖掘其潜力。

只有极少数社员利用现有的池塘养鱼，其品种不多，仅是鲤鱼、草鱼及鲫鱼等，栽培的水生作物只有藕（数量少）。

第二章 自然资源

第一节 矿 产

争胜乡的沙滩面积有三千四百二十三亩左右，那里有不少沙金。历来就有不少的农民在冲积的沙滩上淘金。民国十九年（1930年），仅周家和徐家两姓淘金的人近五百个，杨家巷几乎家家户户都出动淘沙金。在那乱石河滩上还有很多石灰石，多年来射洪、遂宁等地的石灰厂，前来争胜订购石灰石。近几年来，由于祖国建设事业的飞跃，此地区广大河滩上的粗河沙和石英石，成了贵重的建筑材料。许多县、镇的船只，到这里来运取，当然也有还未发现的矿藏，还有待今后开发利用。

第二节 其 他

丘陵地区的蓑草、黄荆条，分别是造纸和编织的原料之一。野生动物：争胜乡原来的野生动物种类繁多，迄今确实少多了。主要的野生动物有兔、野猪、毛狗、豺狗、花鼻梁（面驴）蛇（青竹标、红蛇、菜花蛇）；鸟类有：乌鸦、白鹤、鹭丝、山雀、麻雀、喜鹊、黄莺、八哥、四喜、黄豆雀、斑鸠（火斑鸠、大麻斑），口袋雀、牛屎雀。还有少量的水鸟、鱼雕（青桩），水翠、啄木鸟、海燕、海鸥（水斑鸠），泡桐鸟，野鸡、蛇鸦雀等。

候鸟有：布谷鸟、杜鹃、秧鸡（黄鸡、咚鸡）大雁，春燕、野鸭、鸪子（全身黑毛，形似老鸦而稍小，习惯飞叫，发出哇、哇的叫声，本地群众称做鸪子）。

如今好多鸟、兽已绝迹或少见了，如豺、狼、乌鸦等基本绝迹。野猫、野鸡等也很少见了。

家禽家畜：现在争胜的家禽家畜和解放前相比，种类都差不多，但现在的良种家禽家畜种类就多了。主要的家禽有鸡、鸭、鹅和少量土寿鸡。近几年引进了不少的良种家禽，如巴白、来杭（蛋用），九斤黄（肉用），还有英国红，以及各种杂交鸡，澳洲黑、芦花鸡等等。家畜主要有猪、牛、羊、兔，一九八三年有驴一头。主要的良种家畜以猪为主，如巴克夏、长白猪、荣昌、内江等猪种，但以巴克夏长白猪种为优，近几年来，随着农业生产的不断发展，猪只的饲养空前提高，一九八三年，全乡共养猪五千五百八十五只。

第三章 自然灾害

第一节 暴雨洪涝

因季节和气温关系，暴雨洪涝大都出现在六至九月，由于西太平洋付热带高压伸入大陆，印度季风低压迫至，西南、东南暖湿气流北上，充沛的水气输送，冷暖空气的频繁交换，常有大雨、暴雨发生，造成洪涝灾害，导致人民生命财产的损失。