


# 扎蘭屯風物志

董聯聲 徐占江 著



內蒙古文化出版社

# 扎兰屯风物志

董联声 徐占江

内蒙古文化出版社

1993·海拉尔



# 目 录

自然地理	1
位置面积 行政区划 人口民族 地貌 山脉 河流	
气候资源	
历史沿革	21
民族风情	27
达斡尔族	30
达斡尔民族乡 达斡尔族婚礼 曲棍球 扳棍 驮背 颈力	
寻棒 扎恩达勒 鲁日该勒 舞春 阿涅卡 达斡尔族婴儿	
摇篮 居室习惯 禁忌 服饰 饮食 节日	
鄂伦春族	40
鄂伦春民族乡 赞仁达 吕日格仁 习俗点滴 鄂伦春袍	
鄂伦春帽 鄂伦春靴鞋 雕刻与刺绣 古俗“敖布” 淬淪与	
吊烧 鹿笛与狍哨	
鄂温克族	46
萨马街鄂温克民族乡 礼节 额黑勒仁 歌谣 婚姻	
姓氏 谚语 谜语	
朝鲜族	51
成吉思汗红光朝鲜族村 压跳板和荡秋千 朝鲜式摔跤	
经济	55
农牧业	57

农业 牧业	
城市工业	59
扎兰屯纸浆厂 扎兰屯丝绸厂 扎兰屯糖厂	
二轻工业	63
羊毛衫厂 造纸厂 钢管厂	
乡镇企业	65
成吉思汗联营轧钢厂	
商业外贸	67
百货采购供应站 五金交电化工采购供应站 糖酒副食品采 购供应站 纺织品采购供应站 外贸	
交通邮电	71
交通运输 邮电通信	
人民生活	72
社会经济发展前景	74
教育科技文化广播电视卫生	75
教    育	77
第一中学 职业高中 内蒙古扎兰屯农牧学校 内蒙古扎兰 屯林业学校 扎兰屯师范学校 呼伦贝尔盟卫生学校 实验 小学 民族学校	
科学技术	83
呼伦贝尔盟农业科学研究所 呼伦贝尔盟蚕业科学研究所 呼伦贝尔盟地方病防治研究所 扎兰屯酒厂酿酒研究所	
文化	87
市图书馆 工人文化宫	
广播电视	89
卫    生	90
市人民医院 市中蒙医院 呼伦贝尔盟结核病防治院 哈尔	

滨铁路局扎兰屯疗养院

风光旅游 95

风光 97

吊桥公园 秀水风景区 断桥风景区 柴河风景区 喇嘛山

旅游 113

服务 扎兰屯市宾馆 电力宾馆 市劳动就业培训中心宾馆

纸浆厂宾馆

特产山珍 117

旱鼻 熊掌 鹿茸 飞龙 中国林蛙 猴头蘑 黑木耳 蘑菇 榛子 白瓜籽 葵花籽 黄烟 粉条 大豆 甜菜 马铃薯 柞蚕茧 蜂蜜 蜂王浆 金针菜 蕨菜 西瓜 香瓜 菇娘 沙果 樱桃 细鳞鱼 哲罗鱼 山鲑鱼 华子鱼 柳根鱼 泥鳅鱼 草鱼 白鲢鱼 银鲫 雪雀 环颈雉 沙半鸡 灰鼠皮 水獭皮 猞猁皮 元皮 麝鼠皮 狐狸皮 紫貂皮 貉子皮 獐子皮 黄芪 桔梗 防风 赤芍

地方名优产品 133

全脂加糖奶粉 速溶全脂奶粉 奶油棒冰 一级食用大豆油 吊桥特曲 低度浓香型吊桥特曲 延寿春酒 吊桥牌儿童营养钙质饼干 小火腿香肠 白砂糖 白绵糖 高级奶糖 水蜜桃糖 山楂糖 松鹿牌鹿角胶 松鹿牌消咳嗽 羊毛衫 腈纶衫 松鸡牌柞棉条 灵雀牌腈纶膨体针织绒 蔷薇牌珠光被面 丝织品 寒宝牌羽绒系列产品 凤凰牌磨光陶瓷锦砖 9PHZ 系列装配棚圈 针叶松木纸浆 工业包装纸 卫生筷子 水泥电杆 脱脂豆粕 颗粒粕 金狐牌全封闭高性能干电池 四季童装刺绣系列产品 310 克/平方米全木浆牛皮箱板纸 嘉伦牌男女西装 嘉伦牌衬衣 焊接钢管 25A 型空腹钢窗 S7、SL7 电力变压器系列产品 香味造革皮箱 6×12 棉帐篷 ZQ-350 型 5 吨自卸汽车

## 风味小吃

145

香酥铁雀 香酥田鸡 香酥全鸡 小鸡炖蘑菇 清蒸鸡块  
山鲇鱼炖筋子 红烧鲤鱼 清炖细鳞鱼 清炖哲罗鱼 炸五  
香泥鳅 鲫鱼汤 清炖羊肉 排骨炖土豆 清炖飞龙 红烧  
罕鼻 鱼香肉丝 油爆虾 盘烤生牛肉 五香蚕蛹 潮孢子  
肉 沙锅豆腐 什锦火锅 酸菜火锅 猴头蘑炖沙半鸡 猴  
头蘑炖飞龙 鲫鱼炖豆腐 炒肉蕨菜 炒肉渍菜粉 炒肉黄  
花 溜肠肚 凉拌牛肚 水爆肚 生拌桔梗 海米炆豆角  
拔丝白果 红袍花生 抻面 血肠

## 文物古迹

155

金长城 辽代古城遗址 蛟龙出海腰牌式铜镜 辽代铜锅  
铜钱与残书

## 地名考释

161

扎兰屯 成吉思汗 萨马街 蘑菇气 惠风川 太平川 大  
河湾 关门山 牯牛沟 哈拉苏

## 诗词辑录


165

杨植霖《赋“扎兰屯”》 叶圣陶《采桑子二首·扎兰屯即景》  
胡昭衡《赋“扎兰屯”》 老舍《辛丑夏访扎兰屯》、《扎兰屯的夏  
天》 端木蕻良《扎兰屯》 翦伯赞《扎兰屯即景》 叶剑英  
《扎兰屯》 宋昌琴《游扎兰屯》 李準《胜似江南鱼米乡》 赵  
志宏《呼盟纪行》 王笠耘《到此不再忆江南》 孙谦《美哉扎  
兰屯》 高粮《扎兰即景》 李少白《秀水如画不胜收》

扎兰屯风物志

# 自然地理

ZI RAN DI LI







## 位置面积

---

扎兰屯市位于内蒙古自治区东北部大兴安岭东麓余脉森林、草原结合地带。地理坐标为东经  $120^{\circ}28'51''$  至  $123^{\circ}17'30''$ ，北纬  $47^{\circ}05'40''$  至  $48^{\circ}36'34''$ 。东北同阿荣旗隔音河相望，北及西北同牙克石市和鄂温克族自治旗为邻，西南与兴安盟的科右前旗相接壤，南与兴安盟的扎赉特旗、东南与黑龙江省的龙江县和甘南县相毗邻。东西长 210 公里，南北宽 160 公里，总面积 16 926.3 平方公里。滨洲铁路(哈尔滨至满洲里)、国家干线 301 线公路(绥芬河至满洲里)、111 线公路(北京至加格达奇)横贯全境。扎兰屯市是黑龙江省及内地进入呼伦贝尔的门户，也是呼伦贝尔盟岭东交通枢纽。总土地面积 2 538.9 万亩。其中：耕地面积 198.2 万亩，占总面积的 7.8%；林地面积 1 417.2 万亩，占总面积 55.8%；天然草场 569.9 万亩，占总面积的 22.5%；水域 17.6 万亩，占总面积的 0.7%；可利用荒山荒地 311 万亩，占总面积的 12.2%。大体上构成七林二草一分田的格局。

## 行政区划

---

扎兰屯市原为布特哈旗，1983 年 10 月 10 日经国务院批

准,撤消布特哈旗,设立扎兰屯市(县级)。扎兰屯市现辖6个镇、15个乡(其中3个民族乡)、6个市区办事处。

6个镇:哈拉苏镇(驻地哈拉苏) 卧牛河镇(驻地卧北)  
成吉思汗镇(驻地成吉思汗) 中和镇(驻地中和) 蘑菇气镇(驻地蘑菇气) 柴河镇(驻地柴河)

12个乡:团结乡(驻地徐地营子) 大河湾乡(驻地镇德川) 牯牛沟乡(驻地牯牛沟) 务大哈气乡(驻地大马家窝棚)  
雅尔根楚乡(驻地水甸沟) 库堤河乡(驻地黄家窝堡) 洼堤乡(驻地十八方) 惠风川乡(驻地煤窑沟) 关门山乡(驻地崔家沟) 太平川乡(驻地杨家窝堡) 哈多河乡(驻地河北乡) 浩饶山乡(驻地四五六山下)

3个民族乡:鄂伦春民族乡(驻地南木) 达斡尔民族乡(驻地二村) 萨马街鄂温克民族乡(驻地萨马街)

6个市区办事处:正阳办事处 兴华办事处 向阳办事处 繁荣办事处 铁东办事处 河西办事处。

此外,还辖有100个居民委员会,165个村民委员会。

## 人口民族

---

1992年末,全市总人口422 774人,其中男215 938人,女206 836人,非农业人口135 722人。

1992年末,全市有22个民族,其中蒙古族13 930人,汉族378 985人,达斡尔族4 222人,鄂温克族938人,鄂伦春211人,回族1 370人,满族20 274人,朝鲜族2 410人。

## 地 貌

---

扎兰屯市处于大兴安岭隆起和松嫩平原下沉的中间地带,属中低山区和山前丘陵区。地势由东南向西北逐渐上升,海拔在240~1 696米之间。市区位于山岭之中,海拔306米。境内山峦起伏,均为大兴安岭支脉,自西向东延伸。地貌的一级地形单元,主要有中山、低山和河谷三种。中山分区分布主要有大兴安岭支脉哈尔玛山岭、莫柯岭、雅克山岭、呼尔雅泰山岭、火燎大山岭、二道岭、多伦山岭7条主要山岭。市境内最高峰特尔莫山,海拔1 725米。地貌分为中低山区、丘陵漫岗、河川低谷地三大类。本市境内河长20公里以上,流域面积超过100平方公里的较大河流共66条,还有分布众多的溪流和山泉,总径流量34.9亿立方米。

## 山 脉

---

**基尔果山** 基尔果山为哈玛尔山脉主峰,位于扎兰屯市柴河镇以西40公里,海拔1 696米。

**特尔莫山** 特尔莫山即太平岭,位于扎兰屯市与兴安盟交界处,海拔1 725米。

**伊和高格德山** 伊和高格德山俗称蘑菇山,为大兴安岭南脉主峰,位于扎兰屯市同鄂温克旗交界处,海拔1 707米。

**雅克山** 雅克山为全市最大山脉,南北走向,全长96公里,最高峰南部火龙山海拔1183米,北部济沁顶子海拔1303米。

**呼尔雅泰山** 呼尔雅泰山为市内较大山脉,鄂伦春乡与萨马街乡以此山为界,西北至东南走向,全长68公里,山势较平缓,主峰圆石山海拔1024米。最高点海拔1199米。

**哈玛尔山** 位于本市最西部,沿山脉同兴安盟为界,南北走向,全长50公里,最高峰为基尔果山。

**莫柯岭** 位于本市西北部,沿山脉同牙克石市为界,东北至西南走向,全长71公里。

**阿斯格德山** 位于柴河镇西南50公里,海拔1276米。

**敖包希山** 位于柴河镇东南20公里,海拔1252米。

**小饽饽山** 位于柴河镇以北40公里,海拔1252米。

**四方台** 四方台为扎兰屯市同兴安盟西部界山,托欣河北岸,海拔1068米。

**火燎大山** 位于本市中部偏东,南北走向,全长78公里,主峰老平岗在库堤河乡境内,海拔963米。

**多伦山岭** 位于本市最北部,为扎兰屯市与阿荣旗界山,西北至东南走向,全长16公里,主峰乌色奇山,海拔1147米。

**二道岭** 位于本市北部,南北走向,沿此岭同牙克石市为界,全长45公里。

**柞木梁子** 柞木梁子为扎兰屯市同阿荣旗东部界山,南北走向,全长42公里,山势较平坦,主峰滚兔岭海拔772米。

# 河 流

---

本市地处大兴安岭东麓、嫩江中上游山地林区与草原的边缘地带,属于中低山区和山前丘陵区,地势西高东低,海拔1 696~240米。境内河流均发源于大兴安岭东麓,自西北流向东南,汇入嫩江,皆属嫩江水系。

流域内地势起伏较大,同时,受东南海洋性季风影响,年降水量较大,年降水450~550毫米,产汇流条件好,水蚀作用强,河网发育河网密度约0.2~0.3公里/平方公里,河川径流量丰沛,是嫩江上游主要产流区之一。本市境内河长在20公里以上、流域面积超过100平方公里以上的河流66条,其中河长超过100公里、流域面积超过1 000平方公里的较大河流有17条,河流分布较均匀。地表水资源总量23亿立方米,占全盟(272亿立方米)的8.5%。由于水量在时空分布上的不平衡,常常发生洪涝和干旱等自然灾害。

本市境内地下水资源丰富,地下水总补给量为6.04亿立方米,且埋藏浅,易成井,供水意义大。

流域内植被除河流中下游局部地区外,基本良好,水土流失较轻微,河流含沙量小,水质除靠近城镇的局部河段受污染外,天然水体水质基本良好,有利于水资源的开发利用。

由于本市境内河网发育,河谷较多,因而湖泊较少,主要湖泊有9个。

## 一、主要河流

**雅鲁河** 嫩江源头之一,发源于大兴安岭东侧博克图镇西部光头山,东经 121°41',北纬 48°47'58",海拔 1 276 米。干流全长 388.2 公里,流域面积 19 110 平方公里,其中流经扎兰屯市河段 95 公里,流域面积 5 782 平方公里。在成吉思汗镇金界壕附近流入黑龙江省龙江县境内。该河河道平均比降为 0.98‰,呈西北—东南流向,流经牙克石市、本市、齐齐哈尔华安区、龙江县,于兴安盟扎赉特旗都尔本新苏木杜列亮子东北汇入嫩江。

雅鲁河流经扎兰屯市的干流,哈拉苏以上为山地林区,两岸为高而陡的山地围绕,相对高差 400 米左右,河宽 10~20 米,谷宽 2~3 公里;哈拉苏至扎兰屯段河谷宽增至 4~5 公里,河宽 40~70 米;扎兰屯至龙江县附近一段为丘陵区,地势渐缓;龙江县以下河流进入松嫩平原区,河道岔流多,两岸多沼泽湿地。

雅鲁河平均年径流量为 10.4 亿立方米,最大年径流量为 21.71 亿立方米(1960 年),最小年径流量为 1.57 亿立方米(1979 年)。平均水位为 317.27(扎兰屯水文站断面,大连基面以上米数),最高水位 319.78 米(1957.8.7),最低水位 315.22 米(1989.2.16);年平均流量 33.0 立方米/秒,最大流量 1 310 立方米/秒(1960.7.9),最小流量 0.024 立方米/秒(1977.3.23);该河流域形状极不对称,主要支流多分布于右岸,流域不对称系数为-1.14。自上游至下游的支流有:东沟、南大沟、大西沟、大东沟、爱林沟(以上支流位于牙克石市境内)、阿木牛河、石门沟、卧牛河、沙里沟、务大哈气河、牻牛沟、中和灌渠、济沁河、罕达罕河、奇克奈河等。

**阿木牛河** 雅鲁河支流,发源于牙克石市巴林镇,西南部

与梨子山镇的交界处,东经  $121^{\circ}29'10''$ ,北纬  $48^{\circ}14'54''$ ,海拔 1 196.3 米。河长 87.5 公里,流域面积 1 790 平方公里,河道平均比降 3.64%。自西南向东北流,后又转向东南流,在坤尼河口以下转向东流,于 5 公里处汇入雅鲁河,为本市与牙克石市的界河。该河全长 52 公里。干支流均处于山地林区,坡陡流急,河谷中发育沼泽,植被茂密,水量丰沛。主要支流有坤尼气河、大铁古鲁河、库库河、何发河、跃力嘎沟、转心湖沟等。

**石门沟** 雅鲁河支流,发源于哈拉苏镇西南部与鄂伦春民族乡交界处,东经  $122^{\circ}12'14''$ ,北纬  $47^{\circ}55'58''$ ,海拔 1 025 米,河长 40.4 公里,河道平均比降 5.47%。自南向北流,流至联防沟上游约 3 公里的干井子附近转向东流,至大石门经营所以下转向东北流,至马场二连以下转向北流,在哈拉苏附近汇入雅鲁河。

**卧牛河** 雅鲁河支流,发源于卧牛河镇北部与阿荣旗交界处的乌色奇山北部,东经  $122^{\circ}34'34''$ ,北纬  $48^{\circ}35'42''$ ,海拔 1 124 米。河长 98.3 公里,流域面积 1 292 平方公里,河道平均比降为 2.85%,由北向南流。至庙尔山林场处转向东南流,在卧牛河镇所在地卧北折向西南流,汇入雅鲁河。流域内为山地林区,林木繁茂,山青水秀。主要支流有乌色气沟、四道桥沟、东牛角沟等。

**沙里沟** 雅鲁河支流,发源于本市东部,东经  $122^{\circ}45'05''$ ,北纬  $48^{\circ}02'54''$ 处,海拔 632 米,河长 26.9 公里,河道平均比降 4.81%。由西北向东南流,在五星屯西转向南流,在沙里沟桥以下转向西南流,在高台子南汇入雅鲁河。河流上游为山区,树木杂草繁茂,植被良好,中下游为丘陵区,植被渐疏。

**务大哈气河** 雅鲁河支流,发源于务大哈气乡西部与库



堤河乡交界处,东经 122°19'29",北纬 47°53'23",海拔 923.6 米。河长 49.9 公里,河道平均比降为 3.69%。自西向东流,至大马家窝棚北沟口以下转向南东流,至东德胜村南部附近汇入雅鲁河。河流上游为山地林区,植被茂密,中下游为丘陵区,除山脊有森林分布外,山坡大部垦为农田,林木稀疏,植被变差。

**牯牛沟** 雅鲁河支流,发源于牯牛沟乡北部与团结乡交界处,东经 122°52'46",北纬 47°52'34",海拔 456 米。河长 23.8 公里,河道平均比降 4.34%。自西北向东流,穿越金代界壕进入黑龙江省龙江县,与牯牛沟东大沟汇合后注入雅鲁河。流域内为丘陵区,支流为季节性有水的干沟。

**中和沟** 雅鲁河支流,发源于雅尔根楚乡西北部,东经 122°21'41",北纬 47°51'44",海拔 835.6 米。河长 59.6 公里,河道平均比降为 3.17%。自西北向东南流。至三道沟口以下为人工渠道,穿越金代界壕进入黑龙江省龙江县,在荣胜村附近转向南流,在齐齐哈尔市碾子山区西北汇入雅鲁河。上游为山地林区,植被较密,中下游为丘陵区,中和镇以下林木稀疏,以农田、草地为主。

**济沁河** 雅鲁河支流,发源于鄂伦春民族乡西部与牙克石市交界处,东经 121°30'46",北纬 48°06'50",海拔 1 332 米。河长 207 公里,流域面积 4 172 平方公里,河道平均比降为 2.09%。河源称六十大北沟,自西北向东南流,至六十八大北沟口以下称济沁河,在关门山乡、太平川乡两乡交界处进入黑龙江省龙江县,在龙江县龙头村东部折向东北流,至龙兴镇(李三店)东部 8 公里处汇入雅鲁河。该河是雅鲁河最大支流。蘑菇气镇以上河流处于山地林区,植被茂密;蘑菇气镇以下为