

018144

東北天牛志

MONOGRAPHIA OF ORIGINAL
COLORED LONGICORN BEETLES
OF CHINA'S NORTHEAST

原色东北昆虫图鉴Ⅱ(天牛篇)

By
Wang Zhicheng
王直诚 编著



吉林科学技术出版社
Jilin Science and Technology Publishing House

此书谨献给：

北华大学校长于庚蒲教授

中国绥芬河出入境检验检疫局罗公平局长

中国齐齐哈尔出入境检验检疫局张有才局长

北华大学简介

北华大学是1999年9月由原吉林师范学院、吉林林学院、吉林医学院、吉林电气化高等专科学校和吉林省农校5所院校合并而成。下分15所学院、3个部、2个中心、30个系、8个科研院所，坐落在雾凇之都吉林市，总占地面积110万m²，总建筑面积58万m²在校学生1.8万多人（含外国留学生及研究生），学校有教授、副教授878人。

学校先后同美国、新加坡、日本、韩国、俄罗斯、加拿大等国家19个高校建立了友好合作关系，是一所朝气蓬勃的吉林省属院校中最大的综合性大学。




原色中国 东北天牛志

MONOGRAPHIA OF ORIGINAL
COLORED LONGICORN BEETLES
OF CHINA'S NORTHEAST

原色东北昆虫图鉴Ⅱ（天牛篇）

王直诚 编著


Chief Editor: Wang Zhicheng



吉林科学技术出版社

Jilin Science and Technology Publishing House

作者简历



王直诚：1953年6月22日生，汉族，生于山东省烟台市福山区。1980年2月大学毕业，工作于原吉林师范学院，《中国蝶类志》编委、《东北蝶类志》主编、合校后任《东北天牛志》主编、吉林北华大学教授，昆虫研究所所长。

先后发表昆虫新种60余种，收藏东北昆虫标本6000余种，十几万号，全身心地奉献于东北的昆虫事业。

左图：作者和中国天牛界最权威的专家蒋书楠先生（时年90岁）合影。

摄于重庆西南农业大学专家楼前 2003.06.28



作者和本书助理合影
(作者调查、采集了中俄边境有争议的天牛种类40余种)。

摄于中俄边境绥芬河口岸 2002.02.15



后排左起：和龙市森防站森防员、站长、作者、司机。
前排左起：该局崇善林场森防员金哲和妻子及孩子。

(除作者和司机外，均为朝鲜族) 作者在该地创造了个人4天捕捉76种天牛标本的记录。

摄于中朝边境崇善林场 1999.06.24

序

王直诚同志继原色原大《东北蝶类志》出版之后，又组织完成了原色《东北天牛志》的编著工作，不久即将出版，内容包括东北三省和内蒙古自治区东北部的天牛种类570余种及亚种。为我国北方地区增加了大量的天牛分布记录。其中有些种类是中国新记录、新种和新亚种，特别是草天牛属收集整理到近40种(而国内过去仅报道了几种有图片资料的草天牛)这是很不容易的，同时这又是本书的一大亮点。有些种类首次发表了雌性或雄性个体，解决了过去曾误认为不同的种类。这次标本的制作，整姿符合规格，能和国际接轨。照相技术有突出的改进，消灭了阴影和昆虫针的投影，使虫体更加清晰，明显提高了图志的各项技术水平。虫体的特征除背面以外，并附有腹面或侧面附肢图及幼虫各部图解，增加了该种标本的腹面或侧面照片，以便鉴别。有些种个体间有变异，形成不同变型，每种变型均有照片，便于对照鉴定，这是很好的开端。

昆虫图谱是对某一类群已经有比较成熟的分类体系的基础上，用绘图或照片，按分类顺序排列。附有简短说明，便于查对标本，可能属于哪一类，具有指引线索的作用，据此指引，找出专门文献，才能确定属种名称。所以一般不能只靠图谱便确定学名。昆虫“志”则是很专业的分类文献，对某一类群，经过系统的研究，按系统顺序排列，每种列出主要文献名录，详细形态特征以及分布、寄主等记录。可以全面了解该类群的演化顺序。

20世纪80年代以来，我国各省(市、区)都开展了昆虫普查和昆虫名录或图志的编写工作，大大促进了我国昆虫基础资料的积累。而今东北地区以王直诚同志为首的工作组，以有限的人力物力，开展了东北三省及内蒙古地区的标本采集及整理分类工作。近二十年如一日地收集东北昆虫标本，组织编写了原色原大《东北蝶类志》和原色《东北天牛志》出版了质量优美内容丰富的图志，为今后昆虫分类工作奠定了良好基础，使森保、植保、检验检疫及教学科研有了良好的参考书籍。厥功至伟。我国需要这样实干苦干的昆虫分类学家。值此原色《东北天牛志》行将出版发行之际，谨为作序。

西南农业大学副校长
重庆市政协副主席
国家一级教授

蒋方楠

二〇〇三年六月二十四日

前　　言

中国的东北地区地大物博，土地面积占全国总土地面积的1/8以上。有着得天独厚的森林资源和广阔的农田，有众多国内著名的对外开放口岸及许多美丽的城市。随着我国国民经济的快速发展，作为林业、农业、检验检疫及城市绿化的重要害虫，天牛类的防治、检疫和研究工作就显得尤为重要。

据国家有关部门统计，每年仅虫害一项对全国林业的损失就达600亿元人民币以上。而林业虫害的60%以上是天牛所为。它几倍几十倍于每年发生火灾所造成的损失（不含对城市绿化造成的损失）。

鉴于此，在有关部门的领导和广大科技人员的帮助和支持下，在20多年标本资料收集的基础上，继原色东北昆虫图鉴Ⅰ（蝶类篇）——《东北蝶类志》编写课题完成以后，本着“人活一世，草木一春”，为后人多留下点什么的意愿，本人又用了整整5年多的时间，主持编写了原色东北昆虫图鉴Ⅱ（天牛篇）——《东北天牛志》。

原色《东北天牛志》以史志的形式，全面地描绘和记述了东北天牛♂、♀、正、反、春、夏、秋、越冬型、变异及个别种类的生活史等，共计彩图及图片资料近2000幅。集东北〔黑龙江、吉林、辽宁和内蒙古大部（有的超过东北地区的三市一盟）〕天牛种类570余种（含亚种），为东北有记录以来天牛种类的2~3倍。有东北各行业昆虫学者、专家参加。综合了全东北300多个标本室的标本，历时二十几年完成。本《志》是我国东北目前为止，搞天牛全虫态研究的第一部著作。在《志》书的基础上增加生态描述、测报、防治、检疫等一线工作者急需的资料。每种天牛种类的图片描述力争排版在一个视野中，以求一目了然。向地方志看齐，增加了昆虫志的项目。

在天牛种类的排序上（即按拉丁字母排序，还是按亲缘关系排序），一直是天牛界争议的问题。由于时代在发展各项工作均已上了微机管理，要求快而不漏地检索及随时增、减、修订各个种类已成为当务之急的问题。故本《志》采用了两者合一承上启下的做法，即：总体各亚科排序上按原来的亲缘关系排序，在各亚科中分解了各族（花天牛亚科除外），将各亚科中的各属按拉丁字母排序，各属内的种也同样地按拉丁字母排序，并加强了各种的详细描述和图片资料。以减少因亲缘关系所带来的不便。这是一种尝试，利弊与否有待以后验证。

本《志》为林业、农业、检疫、教学、科研提供了科学依据和实际资料，为我国进一步从事天牛的检疫、防治、研究和利用做了铺路石。

本《志》又是一本科普教材，为人们介绍了东北天牛各种形态的识别依据和生物学特性。在统一命名上基本做到了和中国天牛各《志》书的接轨。有的种类尽量增加了曾用名和主要参考文献。

《东北蝶类志》在标本种类的收集上是一个成功的典范。书出版后，5年多的时间里，仅发现了3个种类没有包括在内（其中有1个亚种），而东北天牛已报道和收集到的标本却相差甚远。其中有1/3的模式种在国外。加上国内，特别在东北，基本没有天牛爱好者。绝大多数标本室保存的天牛标本仅是一般常见种，有的标本室仅有几种或没有天牛标本。使之本书60%以上的标本是作者本人亲自捕到的。剩下的部分经国内外有关专家同意采用其图片资料和标本而成。但仍有一批种类没有搞到标本和资料，可这个比例本《志》却强于发达国家。从另一方面讲，虽经几十年

的采集，可在去年乃至今年，本人又捕到了东北的新记录。使本人为之一震，深感天牛分类工作的不足和它的广泛性、群众性。但能收集到本《志》的种类已实属不易，《志》书应含当地种类的90%以上是当之无愧的。在此感谢吉林北华大学的领导给了我这么长的时间，并利用吉林省北方生物标本厂，获得了充分的时间、资金和有利条件，学习李时珍坚忍、认真、韧长的精神，完成了这本历史专著。

就标本的整理鉴定工作而言，我个人认为还远远不够，目前，我们的国家还是一个发展中的国家，资料少，设备差，资金缺乏，是靠我们的奉献精神开展整理鉴定工作的。虽然在资金上和资料上均不如发达国家，但在《东北天牛志》的分类系统上，我们仍本着实事求是的原则，以标本为依据，有一说一，有二说二。不盲目追求数量（当然也不能排除有误报的可能，即人为搞错、记错及交通工具带来的卵、幼虫、蛹、成虫等）。在以国内分类系统为基础的前提下，取得了日本、韩国、俄罗斯、蒙古国等专家的帮助，力争本《志》的全面性和正确性。但在本《志》书上难免有各种各样的错误，我王氏真诚地希望广大的专家、学者、爱好者进行善意的批评和指正，以利今后的修订，更希望后人超过前人。

这本书虽然暂告一段落，但更完整、更准确地修正本的编写工作已经开始。在这里我诚召天下有识之士来共同完成。我在长达二十几年的标本收集中，采用了凡是东北昆虫都收藏的战略。以现实吃、住、行最低的生活标准，以苦为乐，如痴似狂地从事标本的收集和研究工作。现已收藏东北昆虫标本6000余种。达到出书边缘的有步甲类、虎甲类、叶甲类、象甲类、金龟类、蛾类、蜂类、蝇类等。希国内外专家学者来共同完成它的研究与发表工作。

欢迎大家赠送书中没有的天牛标本和赞助完成原色东北昆虫图鉴后续各篇的编写发行工作。凡赠送标本和提供资料者，均在各书中感谢及提名和命名。

本书在编写过程中，承蒙国家最权威的天牛专家蒋书楠教授的指导和做序、广州中山大学昆虫研究所华立中教授的部分指正、北京中科院动物所蒲富基研究员的帮助。并感谢韩国国立科学院院长李承模教授、日本国教授林匡夫先生及俄罗斯多位专家教授的帮助。同时感谢内蒙古师范大学副校长能乃扎布教授、山东省林科院祁诚进研究员、河南省科学院王治国研究员、西南农业大学植保系陈力副教授。

在此特别感谢已离休的我国汪洋湖式的好干部，原吉林省科委李广臣副主任，在百忙中给予《东北蝶类志》出版的无私帮助。

本人在标本的收集及地理分布的调查工作中，得到了各农、林、师等大专院校，各农、林研究院、所，各博物馆，各出入境检验检疫局，各自然保护区，各区、县林业局、森工林业局，各省级、地区、县级、林业厅、局所属的森林病虫害防治检疫站、植保站的大力支持，也得到了各位专家、学者、爱好者的帮助和支持（详细名单附后），在此谨表最诚挚的谢意。

王直诚
2003年8月

《原色东北天牛志》 工作人员名单

主 编：王直诚
助 理：郑 超
副 主 编：周广亮、于艳萍、魏永刚、张 杰、郎明久、韩军玲、
高文韬
编 委：杜忠河、庄宏伟、陈钦华、冯 文、王秋荣、崔佳帽
来建华、谢明玉、周 翠、秦 荣、郭思洁、张 箭
标本制作：刘艳玲

感 谢

一、内蒙古自治区林业厅邹立杰厅长、黑龙江农垦总局林业局韩波局长、
黑龙江省森防站田金权站长、吉林省森防站山广茂站长、辽宁省森防站孟庆
远站长、内蒙古森防站宋钢站长、特木钦副站长，国家森防总站缪恩雪处长
(已离休)、朱荣禄先生，大兴安岭加格达奇林管局森防站张立志站长、吉林
省和龙市林业局森防站李昌振站长、国家林业局防治司吴坚处长、黑龙江出
入境检验检疫局曾庆财处长、庄河冰浴沟自然保护区于富信经理、内蒙古牙
克石伊尔施森防站齐国信站长、内蒙古农业大学林学院段立清、孟焕文老师、
沈阳农业大学张治良教授、我驻韩国农学留学研究生韩承辉同学及许多帮助
过这本书却没有留下姓名的人。

二、吉林省龙井市林业局森防站、吉林市森防站、和龙市林业局崇善林
场、辽宁省森防总站、营口森防站、内蒙古兴安盟森防站、满归林业局森防
站、大杨树林业局森防站、黑龙江大兴安岭塔河林业局森防站、呼中林业局
森防站、绥芬河出入境检验检疫局、黑河出入境检验检疫局漠河办事处、齐
齐哈尔出入境检验检疫局、饶河出入境检验检疫局，北华大学林学院及北华
大学原师范学院中文系、外语系的各位老师，齐齐哈尔林校、加格达奇林校。

《原色东北天牛志》 工作人员名单

主 编：王直诚
助 理：郑 超
副 主 编：周广亮、于艳萍、魏永刚、张 杰、郎明久、韩军玲、
高文韬
编 委：杜忠河、庄宏伟、陈钦华、冯 文、王秋荣、崔佳帽
来建华、谢明玉、周 翠、秦 荣、郭思洁、张 箭
标本制作：刘艳玲

感 谢

一、内蒙古自治区林业厅邹立杰厅长、黑龙江农垦总局林业局韩波局长、
黑龙江省森防站田金权站长、吉林省森防站山广茂站长、辽宁省森防站孟庆
远站长、内蒙古森防站宋钢站长、特木钦副站长，国家森防总站缪恩雪处长
(已离休)、朱荣禄先生，大兴安岭加格达奇林管局森防站张立志站长、吉林
省和龙市林业局森防站李昌振站长、国家林业局防治司吴坚处长、黑龙江出
入境检验检疫局曾庆财处长、庄河冰浴沟自然保护区于富信经理、内蒙古牙
克石伊尔施森防站齐国信站长、内蒙古农业大学林学院段立清、孟焕文老师、
沈阳农业大学张治良教授、我驻韩国农学留学研究生韩承辉同学及许多帮助
过这本书却没有留下姓名的人。

二、吉林省龙井市林业局森防站、吉林市森防站、和龙市林业局崇善林
场、辽宁省森防总站、营口森防站、内蒙古兴安盟森防站、满归林业局森防
站、大杨树林业局森防站、黑龙江大兴安岭塔河林业局森防站、呼中林业局
森防站、绥芬河出入境检验检疫局、黑河出入境检验检疫局漠河办事处、齐
齐哈尔出入境检验检疫局、饶河出入境检验检疫局，北华大学林学院及北华
大学原师范学院中文系、外语系的各位老师，齐齐哈尔林校、加格达奇林校。

总 目 录

中国东北地区行政图	1
北华大学	2
书名	3
作者简介	4
序	5
前言	6
工作人员及感谢人员、单位名单	8
总目录	9
东北天牛目录	10
 概 论	
一、东北天牛的研究历史	19
二、东北天牛的分类与定名	20
三、东北地区的自然、地理概况	21
四、天牛的形态特征	22
 各 论	
天牛总科 Cerambycidea	31
一、天牛科 Cerambycidae	32
(一) 锯天牛亚科 Prioninae	33
(二) 幽天牛亚科 Aseminae	47
(三) 锯花天牛亚科 Apatophysinae	59
(四) 椎天牛亚科 Spondylinae	62
(五) 膜花天牛亚科 Necydalinae	63
(六) 花天牛亚科 Lepturinae	69
(七) 天牛亚科 Cerambycinae	159
(八) 沟胫天牛亚科 Lamiinae	189
二、瘦天牛科 Distenia	393
(一) 瘦天牛亚科 Disteniinae	393
新种与新亚种中英文介绍	394
 他 论	
一、天牛及其他昆虫的捕捉	400
二、天牛及其他昆虫标本的收集	401
三、天牛及昆虫的饲养	402
四、天牛标本的制作与保存	403
天牛的防治	405
中文索引	407
拉丁文索引	412
参考文献	417
编后话	419

东北天牛目录*

天牛总科 Cerambycidea.....31

天牛科 Cerambycidae.....	32
(一) 锯天牛亚科 Prioninae.....33	
J1. 坚天牛属 <i>Callipogon</i> Serville.....	34
j1. 大山坚天牛 <i>Callipogon relictus</i> (S.-T.-S.).....	34
J2. 土天牛属 <i>Dorysthenes</i> Vigores.....	36
j2. 曲牙土天牛 <i>Dorysthenes hydropicus</i> (Pascoe).....	36
j3. 大牙土天牛 <i>Dorysthenes paradoxus</i> (Faldermann).....	37
j4. 钩突土天牛 <i>Dorysthenes sternalis</i> (Fairmaire).....	38
J3. 密齿天牛属 <i>Macrotoma</i> (Prion).....	39
j5. 密齿天牛 <i>Macrotoma</i> (<i>Bandar</i>) <i>fisheri</i> Waterhouse.....	39
J4. 芫天牛属 <i>Mantitheus</i> Fairmaire.....	39
j6. 芫天牛 <i>Mantitheus pekinensis</i> Fairmaire.....	40
J5. 薄翅天牛属 <i>Megopis</i> Serville.....	40
j7. 毛角薄翅天牛 <i>Megopis marginalis</i> (Fabricius).....	41
j8. 中华薄翅天牛 <i>Megopis sinica</i> (White).....	41
J6. 狹胸天牛属 <i>Philus</i> Saunders.....	41
j9. 桔狭胸天牛 <i>Philus antennatus</i> (Gyllenhal).....	43
j10. 内蒙狭胸天牛 <i>Philus neimeng</i> Philus.....	43
J7. 锯天牛属 <i>Prionus</i> Fabricius.....	44
j11. 亚洲锯天牛 <i>Prionus asiaticus</i> Faldermann.....	44
j12. 锯天牛 <i>Prionus insularis</i> Motschulsky.....	44
J8. 接眼天牛属 <i>Priotyrranus</i> Thomsou.....	45
j13. 桔根接眼天牛 <i>Priotyrranus closteroides</i> (T.).....	46
(二) 幽天牛亚科 Aseminae.....47	
J9. 梗天牛属 <i>Arhopalus</i> Serville(Asem).....	47
j14. 江苏梗天牛 <i>Arhopalus angustus</i> Gressitt.....	48
j15. 朝鲜梗天牛 <i>Arhopalus coreanus</i> (Sharp).....	48
j16. 隆纹梗天牛 <i>Arhopalus quadricostulatus</i> (K.).....	48
j17. 褐梗天牛 <i>Arhopalus rusticus</i> (Linnaeus).....	49
j18. 暗梗天牛 <i>Arhopalus tristis</i> (Fabricius).....	50
j19. 赤梗天牛 <i>Arhopalus unicolor</i> (Gahan).....	51
J10. 幽天牛属 <i>Asemum</i> Eschscholtz.....	52
j20. 松幽天牛 <i>Asemum amurense</i> Kraatz.....	52
j21. 坦背幽天牛 <i>Asemum punctulatum</i> Blessig.....	53

j22. 脊鞘幽天牛 <i>Asemum striatum</i> (Linnaeus).....	54
J11. 截尾天牛属 <i>Atimia</i> (Asem).....	55
j23. 中华截尾天牛 <i>Atimia chinensis</i> Linsley.....	55
j24. 北亚截尾天牛 <i>Atimia maculipuncta</i>	55
J12. 断眼天牛属 <i>Tetropium</i> Kirby.....	56
j25. 光胸断眼天牛 <i>Tetropium castaneum</i> (L.).....	56
j26. 北亚断眼天牛 <i>Tetropium gracilicorne</i> Rtt.....	58
j27. 云杉断眼天牛 <i>Tetropium gracilicam cornis</i> R.....	58
(三) 锯花天牛亚科 Apatophysinae.....59	
J13. 锯花天牛属 <i>Apatophysis</i> (Chevrolat).....	59
j28. 中亚锯花天牛 <i>Apatophysis centralis</i> (S.-T.-S.).....	60
j29. 内蒙锯花天牛 <i>Apatophysis mongolica</i> (S.-T.-S.).....	60
j30. 罗氏锯花天牛 <i>Apatophysis robrowskii</i> (S.-T.-S.).....	60
j31. 中华锯花天牛 <i>Apatophysis sinica</i> (S.-T.-S.).....	61
(四) 椎天牛亚科 Spondylinae.....62	
J14. 椎天牛属 <i>Spondylis</i> Fabricius.....	62
j32. 椎天牛 <i>Spondylis buprestoides</i> (L.).....	62
(五) 膜花天牛亚科 Nectydalinae.....63	
J15. 膜花天牛属 <i>Nectydalis</i> Linnaeus.....	63
j33. 杨膜花天牛 <i>Nectydalis aino</i> Kusama stat nov.....	63
j34. 毛赤杨膜花天牛 <i>Nectydalis ebenina</i> Bates.....	64
j35. 栗翅膜花天牛 <i>Nectydalis eoa</i> Plavilstshikov.....	64
j36. 点胸膜花天牛 <i>Nectydalis lateralis</i> Pic.....	64
j37. 柳膜花天牛 <i>Nectydalis major</i> Linnaeus.....	65
j38. 暗额膜花天牛 <i>Nectydalis morio</i> Kraatz.....	65
j39. 奄美膜花天牛 <i>Nectydalis moriyai</i> Kusama.....	65
j40. 沟胸膜花天牛 <i>Nectydalis pacifica</i> Plav.....	66
j41. 光胸膜花天牛 <i>Nectydalis pennata</i> Lewis.....	66
j42. 库页岛膜花天牛 <i>Nectydalis sachalinensis</i> M. et T.....	67
j43. 黄腹膜花天牛 <i>Nectydalis semenovi</i> Plav.....	67
j44. 乌苏里膜花天牛 <i>Nectydalis ussuriensis</i> Plav.....	67
(六) 花天牛亚科 Lepturinae.....69	

1. 花天牛族 <i>Lepturini</i>	69	H11. 花天牛属 <i>Leptura</i> Linnaeus.....	87
H1 短胸花天牛属 <i>Alosterna</i> (Lept).....	70	h34. 橡黑花天牛 <i>Leptura zethiops</i> Poda.....	88
h1. 黑柄短胸花天牛 <i>Alosterna elegantula</i> (Kraatz).....	71	h35. 曲纹花天牛 <i>Leptura arcuata</i> Panzer.....	90
h2. 滨海短胸花天牛 <i>Alosterna perpera</i> Daniil.....	71	h36. 滨海花天牛 <i>Leptura dimorpha</i> Bat.....	91
h3. 红柄短胸花天牛 <i>Alosterna tabacicolor</i> (De Geer).....	71	h37. 十二斑花天牛 <i>Leptura duodecimguttata</i> Fabricius.....	91
H2. 伪花天牛属 <i>Anastrangalia</i> Casey.....	71	h38. 黄十二斑花天牛 <i>Leptura doudecimguttata</i> ssp.....	92
h4. 滨海伪花天牛 <i>Anastrangalia baeckmanni</i> (Plav.).....	72	h39. 黄腿花天牛 <i>Leptura femoralis</i> (Motschulsky).....	92
h5. 东亚伪花天牛 <i>Anastrangalia dissimilis</i> (F.).....	72	h40. 黄纹花天牛 <i>Leptura ochraceofasciata</i> (M.).....	93
h6. 东北伪花天牛 <i>Anastrangalia renardi</i> (Gebler).....	73	h41. 四纹花天牛 <i>Leptura quadrifasciata</i> Linnaeus.....	93
h7. 暗伪花天牛 <i>Anastrangalia scotodes</i> (Bates).....	73	h42. 赭花天牛 <i>Leptura xanthoma</i> Bates.....	94
h8. 北亚伪花天牛 <i>Anastrangalia sequensi</i> (Reitter).....	74	h43. 带花天牛 <i>Leptura zonifera</i> (Blanchard).....	95
H3. 缘花天牛属 <i>Anoplodera</i> Mulsant.....	74	h44. 缪氏花天牛 <i>Leptura miao</i> W. et Zheng, sp. n.	95
h9. 白盾缘花天牛 <i>Anoplodera atramentaria</i> (Gang.).....	75	H12. 类花天牛属 <i>Lepturalia</i> Reitter.....	97
h10. 贝氏缘花天牛 <i>Anoplodera baeckmanni</i> Plav.	75	h45. 黑足类花天牛 <i>Lepturalia nigripes</i> (De Geer).....	97
h11. 短头缘花天牛 <i>Anoplodera bangi</i> (Pic.).....	76	H13. 苍花天牛属 <i>Lepturobosca</i> Reitter.....	97
h12. 宽短头缘花天牛 <i>Anoplodera bangi</i> ssp.....	76	h46. 绿苍花天牛 <i>Lepturobosca vires</i> (Linnaeus).....	98
h13. 圆短头缘花天牛 <i>Anoplodera bangi</i> ssp.....	76	H14. 蜻尾花天牛属 <i>Macroleptura</i> Nakane et O.	99
h14. 粗点缘花天牛 <i>Anoplodera excavata</i> (Bates).....	77	h47. 异色蜻尾花天牛 <i>Macroleptura thoracica</i> (Creuzer)	99
h15. 长缘花天牛 <i>Anoplodera longipes</i> (Geblsr).....	77	H15. 棒花天牛属 <i>Macrorhabdium</i> (Lept).....	100
h16. 内蒙缘花天牛 <i>Anoplodera orthotricha</i> (Plav.).....	77	h48. 棒花天牛 <i>Macrorhabdium ruficolle</i> Plav.	100
h17. 北方缘花天牛 <i>Anoplodera renardi</i> (Gebler).....	77	H16. 拟瘦花天牛属 <i>Mimostrangalia</i> N. et O.	100
h18. 红肩缘花天牛 <i>Anoplodera rufihumeralis</i> (T.).....	78	h49. 黑条拟瘦花天牛 <i>Mimostrangalia loimailia</i> (G.)	101
h19. 黄沿缘花天牛 <i>A. rufiventris jensenii</i>	78	H17. 裸花天牛属 <i>Nivellia</i> Mulsant.....	101
h20. 卧毛缘花天牛 <i>Anoplodera sanguinolent</i> (L.).....	78	h50. 红翅裸花天牛 <i>Nivellia sanguinosa</i> (Gyllenhal)	102
h21. 长斑缘花天牛 <i>Anoplodera</i> sp.....	79	h51. 蓝翅裸花天牛 <i>Nivellia extensa</i> (Geber)	103
h22. 黄带缘花天牛 <i>Anoplodera</i> sp.....	79	H18. 肿腿花天牛属 <i>Oedecnema</i> Thomson.....	103
h23. 黄斑缘花天牛 <i>Anoplodera</i> sp.....	79	h52. 桦肿腿花天牛 <i>Oedecnema dubia</i> (Fabricius)	104
H4. 突肩花天牛属 <i>Anoploderomorpha</i> Pic.....	80	H19. 拟矩胸花天牛属 <i>Pseudallosterna</i> Plav.	105
h24. 蓝突肩花天牛 <i>Anoploderomorpha cyanea</i> (Gebler)	80	h53. 红肩拟矩胸花天牛 <i>Pseudallosterna aritai</i> O.	105
h25. 粗点突肩花天牛 <i>Anoploderomorpha excavata</i> (B.)	81	h54. 粗点拟矩胸花天牛 <i>Pseudallosterna misella</i> (B.)	106
H5. 毛角花天牛属 <i>Corennys</i> Bates.....	81	h55. 白腹拟矩胸花天牛 <i>Pseudallosterna takagii</i> H.	106
h26. 阿里山丝光角花天牛 <i>Corennys sericata sanguinea</i>	82	H20. 斑花天牛属 <i>Stictoleptura</i> Casey.....	106
H6. 柯花天牛属 <i>Cortodera</i> Bates.....	82	h56. 色角斑花天牛 <i>Stictoleptura variicornis</i> (D.)	106
h27. 乌苏里柯花天牛 <i>Corpodera ussuriensis</i> T.	82	H21. 瘦花天牛属 <i>Strangalia</i> Serville.....	108
H7. 伞花天牛属 <i>Corymbia</i> Des Gozis.....	83	h57. 栎瘦花天牛 <i>Strangalia attenuata</i> (Linnaeus)	109
h28. 异色伞花天牛 <i>Corymbia igai</i> (Tamanau)	83	h58. 蚕瘦花天牛 <i>Strangalia fortunei</i> Pascoe	110
h29. 赤杨伞花天牛 <i>Corymbia rubra</i> (Linnaeus)	83	h59. 沟胸瘦花天牛 <i>Strangalia semenowi</i> Ganglbauer	110
h30. 黑角伞花天牛 <i>Corymbia succedanea</i> (Lewis)	84	H22. 宽尾花天牛属 <i>Strangalomorpha</i> Solsky	111
H8. 凸胸花天牛属 <i>Judolia</i> Mulsant.....	85	h60. 绿翅宽尾花天牛 <i>Strangalomorpha tenuis</i> (Solsky)	111
h31. 六斑凸胸花天牛 <i>Judolia sexmaculata</i> (Linnaeus)	85		
H9. 宽翅花天牛属 <i>Judolidia</i> Pavilshchikov	86		
h32. 庞氏宽翅花天牛 <i>Judolidia bungi</i> (Pic)	86		
H10. 刻花天牛属 <i>Konoa</i>	86		
h33. 粗粒刻花天牛 <i>Konoa granulata</i> (Bates)	86		

3. 脊花天牛族 *Stenocorini* 114
- H24. 眼花天牛属 *Acmaeops* LeConte 115
- h63. 瘦眼花天牛 *Acmaeops angusticollis* (Gebler) 115
- h64. 红胸眼花天牛 *Acmaeops collaris* (Linnaeus) 116
- h65. 凹尾眼花天牛 *Acmaeops marginata* (Fabricius) 116
- h66. 黑肩眼花天牛 *Acmaeops pratensis* (Laicharting) 116
- h67. 雪眼花天牛 *Acmaeops sachalinensis* T. et W. sp. n. 117
- h68. 红缘眼花天牛 *Acmaeops septentrionis* 117
- h69. 灰绿眼花天牛 *Acmaeops smaragdula* 118
- H25. 截翅眼花天牛属 *Dinoptera* Mulsant 118
- h70. 长毛截翅眼花天牛 *Dinoptera anthracina* (M.) 118
- h71. 小截翅眼花天牛 *Dinoptera minuta* 119
- H26. 筒花天牛属 *Encyclops* Newman 119
- h72. 黑筒花天牛 *Encyclops macilenta* (Kraatz) 120
- H27. 宽花天牛属 *Evodinus* Le Conte 120
- h73. 阿木尔宽花天牛 *Evodinus amurensis* 121
- h74. 北亚宽花天牛 *Evodinus* sp 121
- h75. 黄胫宽花天牛 *Evodinus bifasciata* (Olivier) 122
- h76. 黑带宽花天牛 *Evodinus borealis* (Gyllenhal) 123
- h77. 黑胫宽花天牛 *Evodinus interrogationis* 123
- h78. 弋阳宽花天牛 *Evodinus eurinensis* T. et W. sp. n. 124
- h79. 黑宽花天牛 *Evodinus suiede* Yauianoto 124
- h80. 异斑宽花天牛 *Evodinus variabilis* (Gebler) 125
- h81. 斜斑宽花天牛 *Evodinus* sp 126
- h82. 肩斑宽花天牛 *Evodinus* sp 126
- h83. 红宽花天牛 *Evodinus phlaeas* Wangzhic, sp. n. 126
- h84. 东北宽花天牛 *Evodinus Dongbeiensis* W. sp. n. 127
- H28. 金花天牛属 *Gaurotes* LeConte 127
- h85. 红角金花天牛 *Gaurotes adelpha* Ganglbauer 128
- h86. 东亚金花天牛 *Gaurotes aureopurpurea* (Hayashi) 128
- h87. 北亚金花天牛 *Gaurotes kozhevnikovi* Plav. 129
- h88. 红胸蓝金花天牛 *Gaurotes thalassina* 129
- h89. 瘤胸金花天牛 *Gaurotes tuberculicollis* 129
- h90. 凹缘金花天牛 *Gaurotes (P.) ussuriensis* B. 130
- H29. 瘤花天牛属 *Gaurotina* Ganglbauer 131
- h91. 黑角瘤花天牛 *Gaurotina nigroantenata* C. et C. 131
- h92. 滨海瘤花天牛 *Gaurotina sichotensis* Plav. 131
- H30. 直花天牛属 *Grammoptera* Serville 132
- h93. 锈鞘直花天牛 *Grammoptera chalybeella* Bates 132
- h94. 黑胸直花天牛 *Grammoptera coerulea* Jurecek 132
- h95. 丽直花天牛 *Grammoptera gracilis* Brancsik 132
- H31. 圆眼花天牛属 *Lemula* Bates 133
- h96. 红翅圆眼花天牛 *Lemula decipiens* Bates 133
- h97. 日本圆眼花天牛 *Lemula japonica* Tamanuki 133
- H32. 显突花天牛属 *Macropidonia* Pic 134
- h98. 红胸显突花天牛 *Macropidonia ruficollis* Pic 134
- H33. 厚花天牛属 *Pachyta* Dejean 134
- h99. 双斑厚花天牛 *Pachyta bicuneata* Motschulsky 135
- h100. 内蒙厚花天牛 *Pachyta degener* S.-T.-S. et P. 136
- h101. 松厚花天牛 *Pachyta lamed* (Linnaeus) 137
- h102. 四斑厚花天牛 *Pachyta quadrimaculata* (L.) 138
- H34. 鸱花天牛属 *Pidonia* Mulsant 139
- h103. 黄翅驼花天牛 *Pidonia alticollis* (Kraatz) 141
- h104. 黑角驼花天牛 *Pidonia amurensis* 141
- h105. 淡胫驼花天牛 *Pidonia debilis* (Kraatz) 142
- h106. 黑胸驼花天牛 *Pidonia gibbicollis* (Blessig) 142
- h107. 黑胫驼花天牛 *Pidonia* sp 143
- h108. 黑纹驼花天牛 *Pidonia grallatrix* (Bates) 143
- h109. 黄缘驼花天牛 *Pidonia limbaticollis* Pic 143
- h110. 四斑驼花天牛 *Pidonia lyra* Kuboki et Suzuki 144
- h111. 黑肩驼花天牛 *Pidonia maculithorax* Pic 144
- h112. 暗色驼花天牛 *Pidonia obscurior* (Pic) 144
- h113. 黑尾驼花天牛 *Pidonia picta* Ganglbauer 145
- h114. 东北驼花天牛 *Pidonia puziloi* (Soisky) 145
- h115. 滨海驼花天牛 *Pidonia quercus* Tsher 145
- h116. 横带驼花天牛 *Pidonia signifera* (Bates) 145
- h117. 黑十驼花天牛 *Pidonia silvicola* Kuboki 146
- h118. 斑胸驼花天牛 *Pidonia similis* (Kraatz) 146
- h119. 淡条驼花天牛 *Pidonia subaenea* Gressitt 146
- h120. 黑缝驼花天牛 *Pidonia subsuturalis* (Plav.) 147
- h121. 苏氏驼花天牛 *Pidonia suvorovi* Baeckmann 147
- h122. 敏翅驼花天牛 *Pidonia tristicula* (Kraatz) 147
- h123. 黑带驼花天牛 *Pidonia unifasciata* (Plav.) 148
- h124. 黄胫驼花天牛 *Pidonia* sp 148
- H35. 钝突花天牛属 *Pseudosieversia* Pic 148
- h125. 同色钝突花天牛 *Pseudosieversia shikokensis* H. 148
- h126. 日本钝突花天牛 *Pseudosieversia japonica* (O.) 149
- h127. 红拟钝突花天牛 *Pseudosieversia rufa* (Kraatz) 149
- H36. 隆花天牛属 *Sivana* Strand 150
- h128. 红翅隆花天牛 *Sivana bicolor* (Ganglbauer) 150
- H37. 脊花天牛属 *Stenocorus* Fabricius 151
- h129. 东北脊花天牛 *Stenocorus amurensis* Kraatz 151
- h130. 暗背脊花天牛 *Stenocorus fuscodorsalis* C. et C. 152
- h131. 大脊花天牛 *Stenocorus meridianus* (Linnaeus) 153
4. 木花天牛族 *Xylosteini* 153
- H38. 网花天牛属 *Sachalinobia* Jacobson 153

h132. 黄斑网花天牛 <i>Sachalinobia koltzei</i> (Heyden) ...	154	t29. 河北绿天牛 <i>Chelidonium zaitzevi</i> Plavilshikov ...	177	
h133. 网花天牛 <i>Sachalinobia rugipennis</i> (Newman) ...	155	t11. 长绿天牛属 <i>Chloridolum</i> Thomson ...	178	
h134. 内蒙古网花天牛 <i>Sachalinobia roltzei</i> (Heyden) ...	155	t30. 二色长绿天牛 <i>Chloridolum japonicum</i> (Harold) ...	178	
(七) 天牛亚科 Cerambycinae ...		t31. 黄胸长绿天牛 <i>Chloridolum sieversi</i> (Ganglbauer) ...	179	
T1. 肖亚天牛属 <i>Amarysius</i> Fairmaire ...		t32. 锯胸长绿天牛 <i>Chloridolum thaliodes</i> Bates ...	179	
t1. 中黑肖亚天牛 <i>Amarysius altajensis</i> (Laxmann) ...	159	t33. 缘长绿天牛 <i>Chloridolum viride</i> (Thomson) ...	179	
t2. 黄晕中黑肖亚天牛 <i>A. altajensis album</i> W. ssp. n. ...	160	T12. 绿虎天牛属 <i>Chlorophorus</i> Chevrolat ...	180	
t3. 内中黑肖亚天牛 <i>A. altajensis ausinii</i> W. ssp. n. ...	160	t34. 竹绿虎天牛 <i>Chlorophorus annularis</i> (Fabricius) ...	181	
t4. 肩中黑肖亚天牛 <i>A. altajensis basilaris</i> Pic ...	161	t35. 槐绿虎天牛 <i>Chlorophorus diadema</i> (Motschulsky) ...	182	
t5. 乌苏里肖亚天牛 <i>Amarysius grallator</i> (Baeckmann) ...	161	t36. 新疆绿虎天牛 <i>Chlorophorus faldermanni</i> (F.) ...	182	
t6. 红翅肖亚天牛 <i>Amarysius sanguinipennis</i> (Blessig) ...	161	t37. 灰字绿虎天牛 <i>Chlorophorus figuratus</i> (Scopoli) ...	183	
T2. 纹虎天牛属 <i>Anaglyptus</i> ...		t38. 丽绿虎天牛 <i>Chlorophorus gracilipes</i> (Faldermann) ...	183	
t7. 棍腿纹虎天牛 <i>Anaglyptus colobotheoides</i> (Bates) ...	162	t39. 日本绿虎天牛 <i>Chlorophorus japonicus</i> (Chevrolat) ...	183	
t8. 柳杉纹虎天牛 <i>Anaglyptus subfasciatus</i> Pic ...	163	t40. 孔纹绿虎天牛 <i>Chlorophorus miwai</i> Gressitt ...	183	
T3. 桦天牛属 <i>Aphrodisium</i> Thomson ...		t41. 蒙古绿虎天牛 <i>Chlorophorus mongolicus</i> Pic ...	184	
t9. 黄颈柄天牛 <i>Aphrodisium faldermannii</i> (Saunders) ...	163	t42. 杨柳绿虎天牛 <i>Chlorophorus motschulskyi</i> (G.) ...	184	
T4. 瓜天牛属 <i>Apomecyna</i> (Lam) ...		t43. 六点绿虎天牛 <i>Chlorophorus muscosus</i> (Bates) ...	184	
t10. 南瓜天牛 <i>Apomecyna saltator</i> Fabricius ...	164	t44. 愈斑绿虎天牛 <i>Chlorophorus notabilis</i> C. (F.) ...	185	
T5. 颈天牛属 <i>Aromia</i> Serville ...		t45. 阿木尔绿虎天牛 <i>Chlorophorus sartor</i> Mull ...	185	
t11. 桃红颈天牛 <i>Aromia bungii</i> (Faldermann) ...	165	t46. 六斑绿虎天牛 <i>Chlorophorus sexmaculatus</i> (K.) ...	185	
t12. 杨红颈天牛 <i>Aromia moschata</i> (Linnaeus) ...	167	t47. 刺槐绿虎天牛 <i>Chlorophorus sulcaticeps</i> Pic ...	186	
T6. 亚天牛属 <i>Asias</i> Semenov ...		t48. 八字绿虎天牛 <i>Chlorophorus tohokensis</i> Hayashi ...	186	
t13. 敏翅亚天牛 <i>Asias amoenus</i> (Reitter) ...	168	t49. 素胸绿虎天牛 <i>Chlorophorus varius</i> (Pic) ...	187	
t14. 鞍背亚天牛 <i>Asias ephippium</i> (S. et D.) ...	168	t50. 黑绿虎天牛 <i>Chlorophorus yokoyamai</i> (Kano) ...	187	
t15. 红缘亚天牛 <i>Asias halodendri</i> (Pallas) ...	169	T13. 虎天牛属 <i>Clytus</i> Laicharting ...		187
t16. 内蒙亚天牛 <i>Asias kozlovi</i> Semenov-Tian-Shanskij ...	170	t51. 三带虎天牛 <i>Clytus arietoides</i> Reitter ...	188	
t17. 蒙古亚天牛 <i>Asias mongolicus</i> (Ganglbauer) ...	170	t52. 竖毛虎天牛 <i>Clytus fulvohirsutus</i> Pic ...	188	
T7. 短虎天牛属 <i>Brachyclytus</i> Kraatz ...		t53. 乌苏里虎天牛 <i>Clytus hypocrita</i> Plavilstshikov ...	189	
t18. 黑胸短虎天牛 <i>Brachyclytus singularis</i> Kraatz ...	171	t54. 白毛虎天牛 <i>Clytus melaenus</i> Bates ...	189	
T8. 扁胸天牛属 <i>Callidium</i> Fabricius ...		t55. 尖突虎天牛 <i>Clytus nigritulus</i> Kraatz ...	189	
t19. 金色扁胸天牛 <i>Callidium aeneum</i> De Geer ...	171	t56. 斜尾虎天牛 <i>Clytus raddensis</i> Pic ...	190	
t20. 长翅扁胸天牛 <i>Callidium chlorizans</i> (Solsky) ...	173	t57. 宽尾虎天牛 <i>Clytus</i> sp ...	190	
t21. 绿翅扁胸天牛 <i>Callidium coriaceum</i> P. ...	173	T14. 曲虎天牛属 <i>Cyrtoclytus</i> ...		190
t22. 竖毛扁胸天牛 <i>Callidium przewalskii</i> S.-T.-S. et P. ...	174	t58. 黄纹曲虎天牛 <i>Cyrtoclytus capra</i> (Germar) ...	191	
t23. 红翅扁胸天牛 <i>Callidium rufipenne</i> Motschulsky ...	174	t59. 短黄纹曲虎天牛 <i>Cyrtoclytus capra zenobia</i> ...	191	
t24. 紫扁胸天牛 <i>Callidium violaceum</i> (Linnaeus) ...	174	t60. 楠曲虎天牛 <i>Cyrtoclytus caprioides</i> (Bates) ...	192	
T9. 蜡天牛属 <i>Ceresium</i> Newman ...		T15. 红胸天牛属 <i>Dere</i> (Ceramb) ...		192
t25. 中华蜡天牛 <i>Ceresium sinicum</i> White ...	175	t61. 栎红胸天牛 <i>Dere thoracica</i> White ...	192	
T10. 绿天牛属 <i>Chelidonium</i> (Ceramb) Thomson ...		T16. 拟眉天牛属 <i>Epiclytus</i> (Ceramb) ...		193
t26. 榆绿天牛 <i>Chelidonium provosti</i> (Fairmaire) ...	176	t62. 乌苏里拟眉天牛 <i>Epiclytus ussuricus</i> (Pic) ...	193	
t27. 杨绿天牛 <i>Chelidonium quadricolle</i> Bates ...	177	T17. 红天牛属 <i>Erythrus</i> (Ceramb) ...		193
t28. 中华绿天牛 <i>Chelidonium sinense</i> (Hope) ...	177	t63. 二点红天牛 <i>Erythrus rubriceps</i> Pic ...	193	
		T18. 短翅天牛属 <i>Glaphyra</i> ...		194
		t64. 黄斑短翅天牛 <i>Glaphyra kobotokensis</i> Ohbayashi ...	194	

- t65. 双隆短翅天牛 *Glaphyra kojimai* (Matsushita) 195
t66. 长鞘短翅天牛 *Glaphyra hattori* (Ohbayashi) 195
T19. 小天牛属 *Gracilia* (Ceramb) 196
t67. 微小天牛 *Gracilia minuta* (Fabricius) 196
T20. 瘦萎鞘天牛属 *Leptepania* Ceramb 196
t68. 蒙瘦萎鞘天牛 *Leptepania okunevi* 196
T21. 缘天牛属 *Margites* Gahan 197
t69. 黄缘线天牛 *Margites fulvidus* (Pascoe) 197
T22. 山天牛属 *Massicus* Pascoe 198
t70. 栗山天牛 *Massicus raddei* (Blessig) 198
T23. 短鞘天牛属 *Molorchus* Fabricius 199
t71. 隆线短鞘天牛 *Molorchus alashanicus* S.-T.-S. et P. 199
t72. 冷杉短鞘天牛 *Molorchus minor* (Linnaeus) 199
t73. 乌苏里短鞘天牛 *Molorchus ussuriensis* Plav. 199
T24. 喙天牛属 *Mycuts* (Ceramb) 200
t74. 喙天牛 *Mycuts maculipennis* S.-T.-S. et Plav. 200
T25. 侧沟天牛属 *Obrium* (Ceramb) 200
t75. 短角侧沟天牛 *Obrium brevicornis* Plavilstshikov 200
t76. 杨侧沟天牛 *Obrium cantharinum* Linnaeus 201
t77. 日本侧沟天牛 *Obrium japonicum* Pic 201
t78. 暗翅侧沟天牛 *Obrium obscuripenne* Pic 201
T26. 赤天牛属 *Oupyrrhidium* Pic 202
t79. 赤天牛 *Oupyrrhidium cinnabarinum* (Blessig) 202
t80. 黄赤天牛 *Oupyrrhidium cinnabarinum flavus* 203
T27. 跳虎天牛属 *Perissus* (Ceramb) 203
t81. 黑跳虎天牛 *Perissus mimicus* Gressitt et Rondon 203
T28. 棍腿天牛属 *Phymatodes* (Ceramb) 204
t82. 台湾棍腿天牛 *Phymatodes albicinctus* Bates 204
t83. 木尔棍腿天牛 *Phymatodes ermolenkoi* Tsher 205
t84. 内蒙棍腿天牛 *Phymatodes kozlovi* S.-T.-S. et Plav. 205
t85. 葡萄棍腿天牛 *Phymatodes maaki* (Kraatz) 205
t86. 黑腹葡萄棍腿天牛 *P. maaki sylvaticus* W. ssp. n. 206
t87. 中带棍腿天牛 *Phymatodes mediofasciatus* Pic 206
t88. 黄褐棍腿天牛 *Phymatodes testaceus* (Linne) 206
t89. 乌苏里棍腿天牛 *Phymatodes ussuricus* Plav. 206
t90. 东亚棍腿天牛 *Phymatodes vandykei* Gressitt 207
t91. 滨海棍腿天牛 *Phymatodes zemlinae* Plav et A. 207
t92. 蒋氏棍腿天牛 *Phymatodes jiangi* W. et Z. sp. n. 207
T29. 丽虎天牛属 *Plagionotus* Mulsant 208
t93. 红肩丽虎天牛 *Plagionotus christophi* (Kraatz) 208
t94. 暗色丽虎天牛 *Plagionotus fairmairei* Gressitt 209
t95. 栎丽虎天牛 *Plagionotus pulcher* Blessig 209
t96. 兴北栎丽虎天牛 *Plagionotus pulcher* ssp 210
T30. 多带天牛属 *Polyzonus* Castelnau 210
t97. 黄带多带天牛 *Polyzonus fasciatus* (F.) 211
T31. 原扁胸天牛属 *Pronocera* Motschulsky 212
t98. 原扁胸天牛 *Pronocera brevicollis* (Gebler) 212
T32. 紫天牛属 *Purpuricenus* Latreille 212
t99. 异斑紫天牛 *Purpuricenus lituratus* Ganglbauer 213
t100. 帽斑紫天牛 *Purpuricenus petasifer* (Fairmaire) 214
t101. 晕斑紫天牛 *Purpuricenus* sp 214
t102. 圆斑紫天牛 *Purpuricenus sideriger* Fairmaire 214
t103. 二点紫天牛 *Purpuricenus spectabilis* M. 215
t104. 竹紫天牛 *Purpuricenus temminckii* G. 216
T33. 折天牛属 *Pyrestes* (Ceramb) 217
t105. 黑折天牛 *Pyrestes cardinalis* Pascoe 217
t106. 暗红折天牛 *Pyrestes haematica* Pascoe 217
t107. 敏胸折天牛 *Pyrestes rugicollis* Fairmaire 218
T34. 艳虎天牛属 *Rhaphuma* Pascoe 219
t108. 尖纹艳虎天牛 *Rhaphuma acutifvittis* (Kraatz) 219
t109. 小艳虎天牛 *Rhaphuma diminuta* (Bates) 219
t110. 白带艳虎天牛 *Rhaphuma gracilipes* (Faldermann) 220
t111. 内蒙艳虎天牛 *Rhaphuma theryi* (Pictet) 220
t112. 东亚艳虎天牛 *Rhaphuma xenica* Bates 220
T35. 扁鞘天牛属 *Rhopalopus* Mulsant 221
t113. 光胸扁鞘天牛 *Rhopalopus aurantiicollis* P. 221
t114. 胸扁鞘天牛 *Rhopalopus ruficollis* Matsumura 221
t115. 褐扁鞘天牛 *Rhopalopus signaticollis* Solsky 221
t116. 赤胸扁鞘天牛 *Rhopalopus speciosus* P. 222
T36. 丽天牛属 *Rosalia* Serville 222
t117. 蓝丽天牛 *Rosalia coelestis* S.-T.-S. 222
T37. 杉天牛属 *Semanotus* Mulsant 223
t118. 双条杉天牛 *Semanotus bifasciatus* Motschulsky 224
t119. 曲纹杉天牛 *Semanotus undatus* (Linnaeus) 224
T38. 狹天牛属 *Stenhomalus* (Ceramb) 224
t120. 东亚狭天牛 *Stenhomalus lighti* Gress (V. T.) 225
t121. 台湾狭天牛 *Stenhomalus taiwanus* Matsushita 225
T39. 拟蜡天牛属 *Stenygrinum* Bates 226
t122. 拟蜡天牛 *Stenygrinum quadrinotatum* Bates 226
T40. 凹点天牛属 *Stromatium* (Ceramb) 227
t123. 长角凿点天牛 *Stromatium longicorne* (Newman) 227
T41. 长角虎天牛属 *Teratoclytus* Zaitz 228
t124. 滨海长角虎天牛 *Teratoclytus plavilstshikovi* Z. 228
T42. 茸天牛属 *Trichoferus* Wollaston 229
t125. 家茸天牛 *T. campestris* (Faldermann) 229
t126. 短角茸天牛 *T. flavopubescens* (Kolbe) 230
t127. 灰黄茸天牛 *Trichoferus guerryi* (Pic) 230
T43. 刺角天牛属 *Trirachys* (Ceramb) 231

t128. 刺角天牛 <i>Trirachys orientalis</i> Hope.....	231
T44. 脊虎天牛属 <i>Xylotrechus</i> Chevrolat.....	232
t129. 黄纹脊虎天牛 <i>Xylotrechus adspersus</i> (Gebler).....	233
t130. 松脊虎天牛 <i>Xylotrechus altaicus</i> (Gebler).....	234
t131. 北字脊虎天牛 <i>Xylotrechus atronotatus</i> Pic.....	234
t132. 朝鲜北字脊虎天牛 <i>Xylotrechus subscalaris</i> Pic.....	234
t133. 桑脊虎天牛 <i>Xylotrechus chinensis</i> (Chevrolat).....	235
t134. T纹脊虎天牛 <i>Xylotrechus chujoi</i> Hayabhi.....	236
t135. 桦脊虎天牛 <i>Xylotrechus clarinus</i> Bates.....	236
t136. 冷杉脊虎天牛 <i>Xylotrechus cuneipennis</i> (Kraatz).....	237
t137. 吉林冷杉脊虎天牛 <i>Xylotrechus cuneipennis jilinensis</i> W. ssp. n.	237
t138. 胸带脊虎天牛 <i>Xylotrechus emaciatus</i> Bates.....	238
t139. 东北脊虎天牛 <i>Xylotrechus globosa</i> (Olivier).....	239
t140. 咖啡脊虎天牛 <i>Xylotrechus grayii</i> Whiee.....	239
t141. 弧纹脊虎天牛 <i>Xylotrechus hircus</i> (Gebler).....	240
t142. 显纹脊虎天牛 <i>Xylotrechus ibex</i> (Gebler).....	240
t143. 胡桃脊虎天牛 <i>Xylotrechus incurvatus</i> Gehan.....	240
t144. 巨胸脊虎天牛 <i>Xylotrechus magnicollis</i> (F.).....	241
t145. 乌苏里脊虎天牛 <i>Xylotrechus mixtus</i> Plav.	241
t146. 阿木尔脊虎天牛 <i>Xylotrechus pantherinus</i> S.	242
t147. 滨海脊虎天牛 <i>Xylotrechus pavlovskii</i> Plav.....	242
t148. 四带脊虎天牛 <i>Xylotrechus polyzonus</i> (F.).....	242
t149. 葡萄脊虎天牛 <i>Xylotrechus pyrrhoderus</i> Bates.....	243
t150. 灰字脊虎天牛 <i>Xylotrechus quadripes</i> Cher.....	243
t151. 白蜡脊虎天牛 <i>Xylotrechus rufilius</i> Bates.....	244
t152. 黑胸脊虎天牛 <i>Xylotrechus robusticollis</i> (Pic)	244
t153. 青杨脊虎天牛 <i>Xylotrechus rusticus</i> (Linnaeus).....	245
t154. 北亚脊虎天牛 <i>Xylotrechus salicis</i> T. et Oda.....	247
t155. 宽带脊虎天牛 <i>Xylotrechus yanoi</i> Gressitt.....	247
T45. 双条天牛属 <i>Xystrocera</i> Servillet.....	248
t156. 合欢双条天牛 <i>Xystrocera globosa</i> (O.).....	248
 (八) 沟胫天牛亚科 Lamiinae.....	249
G1. 锦天牛属 <i>Acalolepta</i> (Lam)	252
g1. 咖啡锦天牛 <i>Acalolepta cervina</i> (Hope)	252
g2. 栗灰锦天牛 <i>Acalolepta degener</i> (Bates)	253
g3. 白纹栗灰锦天牛 <i>Acalolepta degener</i> Nanus (G.)	253
g4. 交让木锦天牛 <i>Acalolepta fraudator</i> (Bates)	253
g5. 奢锦天牛 <i>Acalolepta luxuriosa</i> (Bates)	254
g6. 北亚锦天牛 <i>Acalolepta sejuncta</i> Bates	255
g7. 双斑锦天牛 <i>Acalolepta sublusca</i> (Thomson)	255
G2. 长角天牛属 <i>Acanthocinus</i> Guerin-meneville	256
g8. 灰长角天牛 <i>Acanthocinus aedilis</i> (Linnaeus)	257
g9. 东北长角天牛 <i>A. aedilis dongbeneisis</i> W. ssp. n.....	258
g10. 江西长角天牛 <i>A. campbellis</i> Gressitt	258
g11. 麻长角天牛 <i>Acanthocinus sp</i>	259
g12. 双带长角天牛 <i>Acanthocinus carinulatus</i> Gebler	259
g13. 小灰长角天牛 <i>Acanthocinus griseus</i> (Fabricius)	260
g14. 北亚长角天牛 <i>Acanthocinus guttatus</i> Bates	261
g15. 黑带长角天牛 <i>Acanthocinus stillatus</i> Bates	261
g16. 黑长角天牛 <i>Acanthocinus tethys</i> Wangzhic, sp. n.	262
g17. 褐长角天牛 <i>Acanthocinus subsolana</i> W. sp. n.	262
G3. 鼓角天牛属 <i>Acanthoderes</i> Serville	263
g18. 黑带鼓角天牛 <i>A. clavipes</i> (Schrank)	263
G4. 多节天牛属 <i>Agapanthia</i> Serville	263
g19. 内蒙多节天牛 <i>Agapanthia alternans</i> Fidher	264
g20. 苗疆多节天牛 <i>Agapanthia amurensis</i> Kraatz	264
g21. 大麻多节天牛 <i>Agapanthia daurica</i> Ganglbauer	265
g22. 毛角多节天牛 <i>Agapanthia pilicornis</i> (Fabricius)	266
g23. 伊尔施多节天牛 <i>Agapanthia yiershiensis</i> W. sp. n.	267
G5. 拟象天牛属 <i>Agelasta</i> (Newman)	267
g24. 内蒙拟象天牛 <i>Agelasta pici</i> Breuning	267
G6. 立天牛属 <i>Anaereaa</i>	267
g25. 立天牛 <i>Anaereaa carcharias</i> (Linnaeus)	267
G7. 拟健天牛属 <i>Anaesthetis</i> (Lam.)	267
g26. 北亚拟健天牛 <i>Anaesthetis confosicollis</i> B.	267
G8. 微天牛属 <i>Anaesthetobrium</i> (Lam.)	268
g27. 微天牛 <i>Anaesthetobrium luteipenne</i> Pic	268
G9. 肖健天牛属 <i>Anaesthetomorphus</i> (Lam.)	268
g28. 肖健天牛 <i>Anaesthetomorphus apicalis</i> (Pis)	268
G10. 星天牛属 <i>Anoplophora</i> Hope	269
g29. 星天牛 <i>Anoplophora chinensis</i> (Forster)	269
g30. 光肩星天牛 <i>Anoplophora glabripennis</i> (M.)	271
g31. 黄斑星天牛 <i>Anoplophora nobilis</i> (Ganglbauer)	273
g32. 黑星天牛 <i>Anoplophora leechi</i> (Gahan)	274
g33. 丑星天牛 <i>Anoplophora luctuosa</i> (Thomson)	274
g34. 胸斑星天牛 <i>Anoplophora malasiaca</i> (Thomson)	275
G11. 粒肩天牛属 <i>Apriona</i> Chevrolat	275
g35. 粒肩天牛 <i>Apriona germari</i> (Hope)	276
g36. 日本粒肩天牛 <i>Apriona japonica</i> Thomson	278
g37. 锈色粒肩天牛 <i>Apriona swainsoni</i> (Hope)	278
G12. 伪楔天牛属 <i>Asaperda</i> Bates	279
g38. 黑足伪楔天牛 <i>Asaperda stenostola</i> Kraatz	279
g39. 红足伪楔天牛 <i>Asaperda rufipes</i> Bat	279
G13. 重突天牛属 <i>Astathes</i> (Lan)	280
g40. 黄荆重突天牛 <i>Astathes episcopalalis</i> Chevrolat	280
G14. 眼天牛属 <i>Bacchisa</i> Pascoe	280

- g41. 黑跗眼天牛 *Bacchisa atritarsis* (Pic) 281
 g42. 梨眼天牛 *Bacchisa fortunéi* (Thomson) 282
 G15. 白条天牛属 *Batocera* (Lam.) 283
 g43. 云斑白条天牛 *Batocera horsfieldi* (Hope) 283
 g44. 密点白条天牛 *Batocera lineolata* Chevroat 286
 G16. 短额天牛属 *Bumetopia* Pascoe 286
 g45. 白条短额天牛 *Bumetopia oscitans* Pascoe 286
 G17. 豹天牛属 *Coscinesthes* (Lam.) 287
 g46. 柳枝豹天牛 *Coscinesthes porosa* Bates 287
 G18. 平顶天牛属 *Cylindilla* (Lam.) 287
 g47. 东亚平顶天牛 *Cylindilla grisescens* Bates 287
 G19. 真草天牛属 *Dorcadion* (Lam.) 288
 g48. 黑真草天牛 *Dorcadion aethiops* Scopoli 288
 g49. 黄真草天牛 *Dorcadion fulvum* Scopoli 288
 g50. 甘真草天牛 *Dorcadion glycyrrhizre* Pallas 288
 g51. 钝真草天牛 *Dorcadion obtusicolle* Pictet 288
 G20. 艾格天牛属 *Egesina* (Lam.) 288
 g52. 东亚艾格天牛 *Egesina bifasciata* (Matsushita) 288
 G21. 卓天牛属 *Eodorcadion* Breuning 289
 g53. 金缝草天牛 *Eodorcadion argali* (Jakowlew) 293
 g54. 锯胸草天牛 *Eodorcadion carinatum involvens* (F.) 293
 g55. 红缝卓天牛 *Eodorcadion chinganum* (Suvorov) 293
 g56. 黑腿草天牛 *Eodorcadion consentaneum* (Jakowlew) 294
 g57. 中北草天牛 *Eodorcadion darigauense* Heyrorský 294
 g58. 黑角草天牛 *Eodorcadion dorcas* (Jakovlev) 294
 g59. 圆斑草天牛 *Eodorcadion egreium* 295
 g60. 锯翅草天牛 *Eodorcadion exaratum* Meneville 295
 g61. 银翅草天牛 *Eodorcadion glaucopterus* (G.) 295
 g62. 粒肩草天牛 *Eodorcadion heros* (Jakovlev) alsm 296
 g63. 肩脊草天牛 *Eodorcadion humerale* (Gebler) 296
 g64. 麻斑草天牛 *Eodorcadion impluviatum* (Faldermann) 297
 g65. 愈条草天牛 *Eodorcadion intermedium* (Jakovlev) 297
 g66. 小黑草天牛 *Eodorcadion involvens* (F. -W.) 297
 g67. 黄角草天牛 *Eodorcadion jakovlevi* (Suvorov) 298
 g68. 长毛草天牛 *E. katharinæ* (Reitter) 298
 g69. 齿肩草天牛 *Eodorcadion kaznakovi* (Suvorov) 298
 g70. 柯氏草天牛 *Eodorcadion kozlovi* (Suvorov) 298
 g71. 狹条草天牛 *E. leucogrammum* (Suvorov) 298
 g72. 双条草天牛 *Eodorcadion licenti* (Pictet) 299
 g73. 龙江草天牛 *E. longjiangensis* W. sp. n. 299
 g74. 红足草天牛 *Eodorcadion lutshniki* (Plav.) 299
 g75. 黑草天牛 *Eodorcadion maurum* Jakowlew 299
 g76. 宽缝草天牛 *Eodorcadion melanolicum* 300
 g77. 蒙古草天牛 *Eodorcadion mongolicum* (Jakowlew) 300
 g78. 疏点草天牛 *Eodorcadion novitzkyi* (Suvorov) 301
 g79. 密点草天牛 *Eodorcadion ornatum* (Galdermann) 301
 g80. 内蒙古草天牛 *Eodorcadion oryx* (Jakovlev) 301
 g81. 波氏草天牛 *Eodorcadion potanini* (Jakovlev) 302
 g82. 二脊草天牛 *Eodorcadion princeps* (Jakovlev) 302
 g83. 横胸草天牛 *Eodorcadion ptyalopleurum* (Suvorov) 302
 g84. 四条草天牛 *Eodorcadion quadrilineatum* (Breit) 303
 g85. 五条草天牛 *Eodorcadion quinquevittatum* (H.) 303
 g86. 密条草天牛 *Eodorcadion virgatum* (Motschulsky) 303
 g87. 兴安草天牛 *Eodorcadion xingana* C. et W. sp. n. 304
 g88. 吉林草天牛 *Eodorcadion jilinense* Chiang 304
 g89. 新疆草天牛 *Eodorcadion zickyi* (Csiki) 304
 G22. 集天牛属 *Eryssamena* Bates 305
 g90. 东北集天牛 *Eryssamena saperdina* Bates 305
 G23. 拟修天牛属 *Eumecocera* Solsky 306
 g91. 东北拟修天牛 *Eumecocera callosicollis* (de B.) 306
 g92. 北亚拟修天牛 *Eumecocera impustulata* (Motschulsky) 306
 G24. 直脊天牛属 *Eutetrapha* Bates 307
 g93. 金绿直脊天牛 *Eutetrapha metallicens* (M.) 307
 g94. 棕直脊天牛 *Eutetrapha sedecimpunctata* (M.) 308
 G25. 勾天牛属 *Exocentrus* Mulsant 309
 g95. 滨勾天牛 *Exocentrus conjugatus* Tsheri 309
 g96. 费氏勾天牛 *Exocentrus fisheri* Gressitt 310
 g97. 斑勾天牛 *Exocentrus guttulatus* Bates 310
 g98. 桔勾天牛 *Exocentrus lineatus* Bates 310
 g99. 东北勾天牛 *Exocentrus lusitanus* (Linnaeus) 310
 g100. 海勾天牛 *Exocentrus marginatus* Tsheri 311
 g101. 北亚勾天牛 *Exocentrus testudineus* Matsushita 311
 g102. 利亚勾天牛 *Exocentrus stierlini* (Ganglbauer) 311
 g103. 南勾天牛 *Exocentrus ussuricus* Tsheri 311
 G26. 沟胫天牛属 *Lamia* (Lam.) 312
 g104. 沟胫天牛 *Lamia textor* (Linnaeus) 312
 G27. 粒翅天牛属 *Lamiomimus* Kolbe 313
 g105. 双带粒翅天牛 *Lamiomimus gottschae* Kolbe 313
 G28. 利天牛属 *Leiopus* (Lam.) 314
 g106. 白条利天牛 *Leiopus albivittis* Kraatz 314
 g107. 斑利天牛 *Leiopus guttaus* Bates 314
 g108. 点利天牛 *Leiopus stillatus* (Bates) 315
 G29. 瘤筒天牛属 *Linda* Thomson 316
 g109. 黑角瘤筒天牛 *Linda atricornis* Pic 316
 g110. 瘤筒天牛 *Linda femorata* (Chevrolat) 316
 g111. 顶斑瘤筒天牛 *Linda fraterna* (Chevrolat) 317
 G30. 弱脊天牛属 *Menesia* Mulsant 318
 g112. 白额弱脊天牛 *Menesia albifrons* Heyden 318