


丽水地处浙江省西南部，
两省结合处，东经118°，
北纬28°，
土地面积1.7万平方公里，
其中耕地1.1万公顷，
山地占89%，
属武夷山系，主要有括苍山、
括苍山、呈西南向东北走向，
延伸西北部、西南部和东北部，
1000米以上的山峰有200多座，
1500米以上的山峰有20多座，
市凤阳山黄茅尖海拔2501米，
县百山祖海拔1500.7米，
为浙江省第一、第二高峰，
江、瓯江、闽江等六江之源，
的地形，多样的地貌，
气候温和，水量充沛，光热
配合良好，为各类动植物
提供了良好的孕育及生长场所
种子植物、苔藓植物、
植物和大型真菌等达2000种，
动物有2000种，
重点保护珍稀动植物
植物种、动物种、
地区中药材资源十分丰富，
记载至今，进行了多次的中药材
普查，中药资源种类不断被发现，
《志》（元至正八年（1340））
中药材15种，民国24年（1935）
《浙江通志稿》、《民国24年

浙江丽水药物志

程文亮 李建良 何伯伟 华金渭 主编



中国农业科学技术出版社

浙江麗水藥物志

程文亮 李建良 何伯伟 华金渭 主编



中国农业科学技术出版社

浙江丽水药物志

浙江丽水地处浙江省西南部、浙闽两省结合处，东经 $118^{\circ}41'$ ～ $120^{\circ}26'$ ，北纬 $27^{\circ}25'$ ～ $28^{\circ}57'$ ，全市土地面积173平方千米，以中山、丘陵地貌为主，是个“九山半水半分田”的山区。

为全面反映浙江丽水中药材资源现状，系统总结中药材资源普查成效，浙江省中药材产业协会、丽水市农科院、丽水市药检所等单位组织编撰了《浙江丽水药物志》。全书收载品种均为浙江丽水所产的野生、栽培以及引种成功的菌藻类、苔藓类、蕨类和种子植物等各类药用动植物共计2344种，因药用菌209种现在整理，书中仅收载一部分。该书编写项目按药物名（地方习用名或畲药名）、拉丁学名、药用部位、生态环境（生长环境）、采收季节、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等项编写，大部分种类附墨线图。该书是浙江丽水第一部较为系统完整的药用资源专著，具有很好的科普性和实用性，可供中医药工作者、药材生产、管理、科研工作者及广大种植户参考使用。

责任编辑 闫庆健 韩扬云 胡晓蕾
封面设计 孙宝林
封面书法 孔祥有



ISBN 978-7-5116-1536-7



9 787511 615367 >

定价：298.00元

《浙江丽水药物志》编纂委员会

主 任 任淑女
委 员 包焕盛 陈立新 潘慧锋 刘崇民 陈良伟
成灿土 吴善印 陈晓恒 应勇军 张国平
刘忠达 苏朝安 叶芳儿 李永福 王如伟
应国清 何小勇 曾玉亮 褚志坚 熊耀康

《浙江丽水药物志》编写人员

主 编 程文亮 李建良 何伯伟 华金渭
副 主 编 肖建中 戴德雄 毛碧增 雷后兴
陈礼平 刘南祥 刘跃钧 何建清

编 写 者(以姓氏笔画为序)

王立新 方 玲 毛碧增 刘 昆 刘建慧 刘南祥
刘根才 刘跃钧 华金渭 吉庆勇 朱 波 朱 婷
朱 颖 齐 川 何伯伟 何建清 吴华芬 吴剑锋
宋小亚 李伶俐 李建良 肖建中 陈礼平 陈 瑜
郑巧平 俞伟琴 姚 宏 姜娟萍 项 威 袁宙新
诸葛华 顾新伟 徐象华 徐菊珍 梁 朔 程文亮
程科军 韩省华 雷后兴 雷国兴 鲍文辉 戴德雄

摄 影 李建良 华金渭 何伯伟 程文亮等

封面题字 孔祥有(浙江省人大常委会原副主任)

序

药用资源是中医药传承发展的重要物质基础,为保护人民群众健康做出了重要贡献,科学保护和合理利用药用资源是促进中医药可持续发展的根本保证。浙江是全国中药材重点产区之一,中医药历史文化悠久,药用资源丰富,“浙八味”及山茱萸、厚朴、薏苡、铁皮石斛、灵芝、天台乌药、西红花等道地优质药材在国内外享有盛誉,为历代医家所推荐。进入新世纪以来,浙江省高度重视中药材产业发展,各级行业部门形成合力,在推进药用资源保护和开发利用、中药材规范化生产、产业合作组织建设和“浙产药材”品牌创建等方面工作扎实,措施有力,成效明显,为欠发达山区农民致富奔小康开辟了新的途径。

丽水地处浙江省西南部浙闽两省结合部,是“九山半水半分田”山区,山青水秀,有“浙江绿谷”、“中国生态第一市”、“秀山丽水 养生福地 长寿之乡”的美誉,中药材资源丰富,是浙江传统道地药材产区,处州白莲,缙云元胡、薏苡,景宁厚朴,云和茯苓,龙泉灵芝,庆元灰树花,遂昌菊米等药材品质上乘,成为促进当地经济发展的主导药材品种。在国家全面扶持和促进中医药事业发展的利好政策下,丽水凭借良好的生态资源、产业基础和区位优势,中药材产业将迎来前所未有的发展契机。

近年来,浙江省农业厅、浙江省中药材产业协会积极组织丽水市农业科学研究院、丽水市食品药品检验所、丽水学院、丽水市人民医院、丽水市中医院、丽水市农业局、丽水林业科学研究院等单位的科技专家,不辞辛苦,持续开展药材资源调查、收集和保护工作,精心编撰了《浙江丽水药物志》,该书收录了浙江丽水境内中药材2344种,其中,菌类75种,植物类1996种,动物类249种,矿物类11种,其他类13种,系统介绍了其植物学名、畲药名、拉丁名、药用部位、生态环境、采收季节、分布、性味、功效、主治、用法用量。丽水特色药材附有彩图,大部分植物附有黑白基原图,图文并茂,内容丰富,资料详实,对药用资源的研究和合理开发利用有着重要应用价值,是介绍丽水药用资源的一部专著。相信该书的出版,对促进浙江及丽水的中药材产业发展有着积极作用,是惠及中药材产业发展、惠及民生健康产业之力作。

乐之为序。

孔祥奇

浙江省人大常委会原副主任

浙江省中药材产业协会名誉会长

2014年1月10日

前 言

浙江丽水地处浙江省西南部、浙闽两省结合处,东经 $118^{\circ}41'$ ~ $120^{\circ}26'$,北纬 $27^{\circ}25'$ ~ $28^{\circ}57'$,全市土地面积 $17\,298\text{km}^2$,以中山、丘陵地貌为主,是个“九山半水半分田”的山区。该市山脉属武夷山系,主要有仙霞岭、洞宫山、括苍山,呈西南向东北走向,分别延伸西北部、西南部和东北部。海拔 $1\,000\text{m}$ 以上山峰有 $3\,573$ 座,其中 $1\,500\text{m}$ 以上 244 座,龙泉市凤阳山黄茅尖海拔 $1\,929\text{m}$,庆元县百山祖海拔 $1\,856.7\text{m}$,分别为浙江省第一、第二高峰。丽水是瓯江、钱塘江、闽江等六江之源,复杂的地形,多样的地貌,加上气候温和,水量充沛,光热、水土配合良好,为各类动植物提供了良好的孕育及生长场所,已知种子植物、苔藓植物、蕨类植物和大型真菌等 $4\,262$ 种,野生动物有 $2\,618$ 种。

丽水地区中药材资源十分丰富,从有记载至今,进行了多次的中药材资源普查,中药资源种类不断被发现。《仙都志》[元至正八年(1348)]载有中药材 178 种;民国 32 年(1943)《重修浙江通志稿》据民国 24 年《东南览胜》载,缙云、丽水、青田、永嘉、乐清中药材 275 种。

1986 年,全省开展中药资源普查,缙云、龙泉、遂昌被列为普查重点县。缙云查明全县药用动植物、矿物资源 $1\,523$ 种,其中,植物药 $1\,387$ 种、动物药 128 种、矿物药 8 种,发现新资源绞股蓝、三尖杉、隔山香、血水草、落新妇等 41 种。龙泉有中药材 $1\,431$ 种,其中,植物类 255 科, $1\,385$ 种;动物类 32 科, 39 种;矿物类 7 种。遂昌有中药资源 $1\,621$ 种,其中,植物类 199 科, $1\,467$ 种;动物类 88 科, 144 种;矿物及其他类 13 种。

1995 年浙西南药用资源调查显示,全市有中草药 $2\,033$ 种,其中,植物类 $1\,813$ 种,动物类 208 种,矿物类 6 种,其他 6 种。

2005 年至今,在浙江省农业厅“农作物种质资源调查与保护”、“浙江省中药资源普查(试点)”、浙江省科技厅“道地畲药资源保护和药用价值综合利用”等项目资助下,课题组经多年持续的药用植物、药用菌类资源调查,采集标本 1 万多份,拍摄资源照片 2 万多张,经过分类、鉴定和资材整理,结合省、市相关科技研究成果和文献搜查,确定浙江丽水地区有药材资源 $2\,478$ 种,极大地丰富和充实了全省药用资源种类和数量。

景宁畲族自治县是全国唯一的畲族自治县,畲民在长期与疾病作斗争过程中,形成了具有典型民族特色的用药习惯,由于畲民只有自己语言没有文字,其植物名与汉语不同,本书对常用畲药已加注畲药名。

为全面反映浙江丽水中药材资源现状,系统总结中药材资源普查成效,浙江省中药材产业协会、丽水市农业科学研究院、丽水市食品药品检验所、丽水市人民医院、丽水市中医院、丽水学院、丽水市林业科学研究院和浙江工业大学等单位组织编撰了《浙江丽水药物志》。全书收载品种均为浙江丽水所产的野生、栽培以及引种成功的菌藻类、苔藓类、蕨类和种子植物等各类药用动植物共计 2 344 种,因药用菌 209 种在整理,书中仅收载一部分。该书编写项目按药物名(地方习用名或畲药名)、拉丁学名、药用部位、生态环境(生长环境)、采收季节、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等编写,大部分种类附墨线图。该书是浙江丽水第一部较为系统完整的药用资源专著,具有很好的科普性和实用性,可供中医药工作者、中药材生产、管理、科研工作者和广大种植户参考使用。

本书编写得到了浙江省农业厅、浙江省科技厅、浙江省人社保厅、丽水市人才办、丽水市人社保局、丽水市财政局、丽水市科技局、丽水市农业局的鼎力支持,浙江大学赵培洁研究员对本书进行了审校并提出了宝贵的修改意见,本书承蒙浙江省人大常委会原副主任、浙江省中药材产业协会名誉会长孔祥有先生题写书名并赐序,中药材行业领导和同仁给予了深切关心与支持,在此一并表示衷心感谢!

本书编写工作任务繁重、要求细致,加上编著者水平限制,书中难免出现一些疏误,敬请各位专家和读者批评指正。

《浙江丽水药物志》编写组

2014 年 1 月 15 日

编写说明

1. 本志收载丽水地区野生、栽培或引种成功的药物计 2 344 种,包括藻类、菌类、地衣、苔藓、蕨类、种子植物、动物类、矿物类和其他类。大部分种类附墨线图。

2. 本志收载药用植物的排列,蕨类植物采用秦仁昌 1978 年系统,裸子植物采用郑万钧的系统,被子植物采用恩格勒系统。属、种、亚种及变种、变形等均按拉丁字母顺序排列。

3. 本志每种药用动、植物均按中文名(别名、地方习用名或畲药名)、拉丁学名、药用部位、生态环境(生长环境)、采收季节(捕捉季节)、药材性状、分布、性味、功效、主治、用法用量、注意等项编写。矿物类和其他类药物按中文名、来源、采收加工、药材性状、分布、性味、功效主治、用法用量、注意项编写。

4. 药物中文名和拉丁学名采用《中华本草》(精选本)、《浙江动物志》《浙江植物志》《浙南山区大型真菌》所用名称;药物名后括号内的中文名为别名、畲族名或地方习用名。

5. 药用部位叙述药物的药用部位或药材名称。药材名称采用《中华人民共和国药典》(2010 年版)及《浙江省中药炮制规范》所载的中药名。

6. 生态环境或生长环境主要叙述野生状态下的生活环境。

7. 采收季节或捕捉季节叙述药材采收时间和产地初加工方法。

8. 药材性状,记述药材外部形态、质地、断面和气味。

9. 分布记述药物的自然分布的县市。全市均有分布的著“丽水市各地”;山区都有的著“丽水市山区各地”。

10. 性味,先写味,后写性,如为有毒药物,则按其毒性大小,写明小毒、有毒或大毒,以便引起注意。

11. 功效记述该药物本身的主要功能。

12. 主治仅记述其所治的主要病症。

13. 用法用量记述使用方法,单次常规使用数量。

14. 注意记述毒性、使用中的注意事项。

15. 索引分为中文名索引和拉丁学名索引。中文名索引包括植物的正名、别名、畲药名和地方习用名,依汉语拼音音序顺序排列。拉丁学名索引包括植物种(含种下等级)的学名,依字母顺序排列。

图书在版编目(CIP)数据

浙江丽水药物志 / 程文亮等主编. —北京:中国农业科学技术出版社,
2014.4

ISBN 978 - 7 - 5116 - 1536 - 7

I. ①浙… II. ①程… III. ①中药志 - 丽水市 IV. ①R281.455.3

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2014)第 012492 号

责任编辑 闫庆健 韩扬云 胡晓蕾

责任校对 贾晓红

出 版 者 中国农业科学技术出版社

北京市中关村南大街 12 号 邮编:100081

电 话 (010)82106632(编辑室) (010)82109704(发行部)

(010)82109709(读者服务部)

传 真 (010)82106625

网 址 <http://www.castp.cn>

经 销 者 各地新华书店

印 刷 者 浙江海虹彩色印务有限公司

开 本 889mm×1 194mm 1/16

印 张 55.25

字 数 1284 千字

版 次 2014 年 4 月第 1 版 2014 年 4 月第 1 次印刷

定 价 298.00 元

目 录

总 论

一、概述	3	7. 生物资源	5
二、丽水自然资源	3	三、中药材资源	5
1. 地形地貌	3	1. 资源种类	5
2. 江溪湖泊	3	2. 丽水中药材资源在法定标准中收载品种	5
3. 气候特征	3	四、重点保护药材名录	6
4. 土地资源	4	五、畲族民间中草药	7
5. 土壤	4		
6. 植被和药用资源分布	4		

各 论

藻 类

念珠藻科 Nostocaceae	11
念珠藻(地木耳)	11

菌 类

曲霉科 Eurotiaceae	11
红曲	11
内孢霉科 Endomycetaceae	11
啤酒酵母	11
从梗孢科 Moniliaceae	12
白地霉	12
麦角菌科 Clavicipitaceae	12
麦角(紫麦角)	12
大蝉草(蝉花)	12
大团囊虫草	13
稻曲菌(谷草)	13
炭角菌科 Xylariaceae	13
黑柄炭角菌	13

羊肚菌科 Morchellaceae	14
尖顶羊肚菌	14
粗柄羊肚菌	14
小羊肚菌	14
羊肚菌	15
肉座菌科 Hypocreaceae	15
竹筴(竹花、竹黄)	15
黑粉菌科 Ustilaginaceae	15
玉米黑菌(玉米黑粉菌)	15
麦奴(麦散黑粉菌)	16
银耳科 Tremellaceae	16
银耳(白木耳)	16
木耳科 Auriculariaceae	16
木耳(黑木耳)	16
毛木耳(黑木耳、木耳)	17
鸡油菌科 Cantharellaceae	17
鸡油菌	17
小鸡油菌	17

齿菌科 Hydnaceae	18	小牛肝菌	29
猴头菇	18	牛肝菌(华美牛肝菌、赤酚牛肝菌)	30
多孔菌科 Polyporaceae	18	点柄乳牛肝菌(短柄粘益牛肝菌、松树蕈)	30
毛革盖菌	18	褐环乳牛肝菌	30
云芝(彩绒革盖菌)	18	红菇科 Russulaceae	31
松生拟层孔菌(红绿层孔菌)	19	黑乳菇(沥青色乳菇)	31
榆拟层孔菌	19	白乳菇(辣乳菇)	31
树舌	19	绒白乳菇	31
赤芝(灵芝、红芝 畚药名:枫树蕈)	20	青头菇(绿红菇)	32
紫芝(灵芝)	20	鬼笔科 Phallaceae	32
热带灵芝	20	竹荪	32
桦革侧菌	21	黄裙竹荪	32
雷丸	21	鬼笔(红鬼笔)	33
雅致多孔菌(黄孔菌)	21	地星科 Geastraceae	33
灰树花(贝叶多孔菌)	22	地星(硬皮地星 畚药名:山蟹)	33
茯苓	22	灰包科 Lycoperdaceae	33
木蹄层孔菌	22	白秃马勃	33
朱砂菌(血红栓菌)	23	头状秃马勃	34
东方栓菌	23	脱皮马勃(牛尿柏 畚药名:动动烟)	34
槐栓菌	23	紫色秃马勃	34
硫黄菌(硫色干酪菌)	24	硬皮马勃科 Sclerodermataceae	35
白蘑科 Trichoiomataceae	24	豆包菌(彩色豆马勃)	35
蜜环菌	24	大孢硬皮马勃	35
金针菇	24	硬皮马勃(多根硬皮马勃)	35
香菇(香蕈)	25	鸟巢菌科 Nidulariaceae	36
安络小皮伞	25	鸟巢菌(隆纹黑蛋巢菌)	36
革耳(野生革耳)	25		
裂褶菌	26		
鸡丛菌	26		
光柄菇科 Pluteaceae	26		
草菇	26		
蘑菇科 Agaricaceae	27		
蘑菇(双孢蘑菇)	27		
四孢蘑菇	27		
伞菌科 Agaricaceae	27		
墨汁鬼伞(鬼盖)	27		
毛鬼伞(鸡腿菇)	28		
费氏鬼伞	28		
晶粒鬼伞	28		
粪伞科 Bolbitiaceae	29		
柱状田头菇	29		
茶新菇(田头菇)	29		
牛肝菌科 Boletaceae	29		
		地衣、苔藓植物	
		脐衣科 Umbilicariaceae	36
		石木耳(岩衣 畚药名:石蕈)	36
		牛皮叶科 Stictaceae	36
		肺衣	36
		石蕊科 Cladoniaceae	37
		细石蕊	37
		多层石蕊	37
		梅衣科 Parmellaceae	37
		石梅衣	37
		松萝科 Usneaceae	37
		松萝(云雾草、老君须 畚药名:松树须)	37
		长松萝(老君须 畚药名:松树须)	38
		耳叶苔科 Fruticariaceae	38
		串珠耳叶苔	38
		蛇苔科 Conocephaliaceae	38

蛇苔(蛇地钱、大蛇苔)	38
小蛇苔	39
地钱科 Marchantiaceae	39
毛地钱	39
地钱	39
泥炭藓科 Sphagnaceae	40
泥炭藓	40
真藓科 Bryaceae	40
真藓	40
暖地大叶藓(一把伞 畚药名:救心草)	40
羽藓科 Thuidiaceae	41
细叶小羽藓	41
绢藓科 Entodontaceae	41
扁绢藓(密叶绢藓)	41
灰藓科 Hypnaceae	41
鳞叶藓	41
金发藓科 Polytrichaceae	42
小金发藓(东亚金发藓)	42
金发藓(土马鬃、大金发藓 畚药名:钢丝草)	42

蕨类植物

石杉科 Huperziaceae	42
蛇足石杉(千层塔 畚药名:石壁果果)	42
四川石杉	43
柳杉叶马尾杉(畚药名:坛头松)	43
华南马尾杉	43
闽浙马尾杉(畚药名:坛头松)	44
石松科 Lycopodiaceae	44
扁枝石松(地刷子)	44
藤石松(石子藤石松)	44
石松(伸筋草 畚药名:山裏猫、山猫绳)	45
灯笼草(垂穗石松 畚药名:坛头刷)	45
卷柏科 Selaginellaceae	45
布朗卷柏(细毛卷柏、毛枝卷柏)	45
蔓出卷柏	46
薄叶卷柏	46
深绿卷柏(岩扁柏)	46
异穗卷柏	46
兖州卷柏(畚药名:岩柏)	47
疏叶卷柏	47
细叶卷柏	47
江南卷柏(畚药名:石壁松、鸡方尾)	48
伏地卷柏(日本卷柏)	48

卷柏(畚药名:还魂草、九死还魂草)	48
翠云草(畚药名:地塌蓬)	48
木贼科 Equisetaceae	49
笔管草(畚药名:笔管草)	49
节节草(畚药名:洗桌草、接骨草)	49
松叶蕨科 Psilotaceae	49
松叶蕨(松叶兰)	49
阴地蕨科 Botrychiaceae	50
薄叶阴地蕨	50
华东阴地蕨	50
阴地蕨(畚药名:独脚郎衣)	51
瓶尔小草科 Ophioglossaceae	51
瓶尔小草	51
观音座莲科 Angiopteridaceae	51
福建观音座莲	51
紫萁科 Osmundaceae	52
粗齿紫萁	52
福建紫萁(分株紫萁)	52
紫萁(畚药名:黄狗头)	52
华南紫萁	53
瘤足蕨科 Plagiogyriaceae	53
华中瘤足蕨	53
镰叶瘤足蕨	53
华东瘤足蕨	54
里白科 Gleicheniaceae	54
芒萁(狼衣 畚药名:舜巨、蒙干笋)	54
中华里白	54
里白(大叶郎衣)	55
光里白	55
海金沙科 Lygodiaceae	55
海金沙(畚药名:铜丝藤、过路青)	55
膜蕨科 Hymenophyllaceae	56
华东膜蕨	56
顶果膜蕨	56
落蕨	57
小果落蕨	57
长柄落蕨	57
瓶蕨	57
华东瓶蕨	58
稀子蕨科 Monachosoraceae	58
尾叶稀子蕨	58
碗蕨科 Dennstaedtiaceae	58
碗蕨	58

边缘鳞盖蕨	59	假双盖蕨	69
鳞始蕨科 Lindsaeaceae	59	金星蕨科 Thelypteridaceae	69
乌蕨(乌韭 畚药名:高骨墙鸡)	59	渐尖毛蕨	69
姬蕨科 Hypolepidaceae	59	干旱毛蕨	70
姬蕨	59	齿牙毛蕨	70
蕨科 Pteridiaceae	60	雅致针毛蕨	70
蕨(畚药名:蕨丝)	60	金星蕨	70
密毛蕨(毛轴蕨、毛蕨)	60	中日金星蕨	71
凤尾蕨科 Pteridaceae	61	延羽卵果蕨	71
凤尾蕨	61	片假毛蕨(镰形假毛蕨)	71
岩凤尾蕨	61	铁角蕨科 Aspleniaceae	71
刺齿凤尾蕨	61	华南铁角蕨	71
全缘凤尾蕨	61	剑叶铁角蕨	72
井栏边草(凤尾草 畚药名:白脚鸡)	62	虎尾铁角蕨(岩春草 畚药名:鹅口药)	72
栗柄凤尾蕨	62	倒挂铁角蕨	72
蜈蚣草	62	北京铁角蕨	72
中国蕨科 Sinopteridaceae	63	长生铁角蕨	73
银粉背蕨	63	华中铁角蕨	73
粉背蕨	63	铁角蕨(畚药名:墙串、吓草)	73
毛轴碎米蕨(舟山碎米蕨)	63	三翅铁角蕨	74
野雉尾(日本金粉蕨、野雉尾金粉蕨 畚药名:高骨青 柏、阴地柏)	64	胎生铁角蕨	74
栗柄金粉蕨	64	球子蕨科 Onocleaceae	74
铁线蕨科 Adiantaceae	64	东方荚果蕨	74
铁线蕨	64	乌毛蕨科 Blechnaceae	74
扇叶铁线蕨(过坛龙)	65	乌毛蕨	74
裸子蕨科 Hemionitidaceae	65	狗脊贯众(狗脊、狗脊蕨)	75
普通风丫蕨	65	东方狗脊	75
风丫蕨	65	胎生狗脊(胎生狗脊蕨 畚药名:贯众花)	76
书带蕨科 Vittariaceae	66	鳞毛蕨科 Dryopteridaceae	76
细柄书带蕨	66	美丽复叶耳蕨	76
书带蕨	66	刺头复叶耳蕨	76
平肋书带蕨(畚药名:树上草浦)	66	斜方复叶耳蕨	76
小叶书带蕨(矮叶书带蕨)	67	长尾复叶耳蕨	77
蹄盖蕨科 Athyriaceae	67	镰羽贯众	77
中华短肠蕨	67	无齿镰羽贯众	77
假蹄盖蕨	67	贯众(墙蕨 畚药名:鸡公吊)	77
羽叶假蹄盖蕨	67	两色鳞毛蕨	78
长江蹄盖蕨	68	阔鳞鳞毛蕨	78
华东蹄盖蕨	68	暗鳞鳞毛蕨	78
华中蹄盖蕨(畚药名:鸡尾巴)	68	黑足鳞毛蕨	79
禾秆蹄盖蕨	69	深裂鳞毛蕨	79
华中介蕨	69	黄山鳞毛蕨	79
		齿头鳞毛蕨	79

狭顶鳞毛蕨	80
半岛鳞毛蕨	80
同形鳞毛蕨	80
变异鳞毛蕨	80
小三叶耳蕨	81
黑鳞耳蕨(黑鳞大耳蕨)	81
对马耳蕨(马祖耳蕨)	81
三叉耳蕨	81
舌蕨科 Elaphoglossaceae	82
华南舌蕨	82
肾蕨科 Nephrolepidaceae	82
肾蕨(畚药名:带脚郎衣)	82
骨碎补科 Davalliaceae	82
阴石蕨(畚药名:石差豆)	82
圆盖阴石蕨(畚药名:老鼠尾巴)	83
水龙骨科 Polypodiaceae	83
节肢蕨	83
龙头节肢蕨	83
线蕨	84
断线蕨	84
矩圆线蕨	84
丝带蕨	84
披针骨牌蕨	85
抱石莲(畚药名:岩石藤儿、仙人指甲、豆升草)	85
中间骨牌蕨	85
骨牌蕨	85
黄瓦韦	86
扭瓦韦	86
庐山瓦韦	86
粤瓦韦	86
鳞瓦韦(多鳞瓦韦)	87
瓦韦	87
乌苏里瓦韦	87
攀缘星蕨	88
江南星蕨(畚药名:山海带、七星剑)	88
盾蕨	88
恩氏假瘤蕨(波缘假瘤蕨)	88
金鸡脚(畚药名:金鸡脚)	89
友水龙骨	89
水龙骨(畚药名:石缸头)	89
相异石韦	90
光石韦	90
石韦	90

有柄石韦	91
庐山石韦(畚药名:石刀)	91
石蕨(畚药名:石壁蓬)	91
榭蕨科 Drynariaceae	92
榭蕨(骨碎补 畚药名:猢狲姜、猴姜)	92
剑蕨科 Loxogrammeaceae	92
中华剑蕨	92
柳叶剑蕨	92
蘋科 Marsileaceae	93
蘋(四叶蘋 畚药名:水铜钱)	93
槐叶蕨科 Salviniaceae	93
槐叶蕨(畚药名:水蜈蚣)	93
满江红科 Azollaceae	93
满江红(畚药名:红萍、天女散花、仙女散花)	93

种子植物 – 裸子植物

苏铁科 Cycadaceae	94
苏铁(铁树)	94
银杏科 Ginkgoaceae	95
银杏(白果树 畚药名:公孙树)	95
松科 Pinaceae	95
雪松	95
华山松	96
马尾松(畚药名:苍柏子树)	96
黄山松	97
金钱松	97
杉科 Taxodiaceae	98
柳杉(温柳)	98
杉木(杉树)	98
柏科 Cupressaceae	99
柏木	99
福建柏	99
刺柏	99
侧柏(畚药名:常青柏)	100
圆柏(桧柏)	100
高山柏(翠柏)	101
罗汉松科 Podocarpaceae	101
罗汉松	101
短叶罗汉松	101
竹柏	102
三尖杉科 Cephalotaxaceae	102
三尖杉(畚药名:水竹柴)	102
粗榧(木榧、野榧)	103

红豆杉科 Taxaceae	103
红豆杉	103
南方红豆杉(美丽红豆杉)	103
榧树(野杉、榧榧)	104

种子植物 - 双子叶植物

三白草科 Saururaceae	104
鱼腥草(蕺菜 畚药名:田鲜臭菜、臭节)	104
三白草(畚药名:插田白、补田白)	105
胡椒科 Piperaceae	105
山蒟(畚药名:满山香、满坑香)	105
风藤(海风藤)	105
金粟兰科 Chloranthaceae	106
丝穗金粟兰(畚药名:四叶对)	106
宽叶金粟兰	106
及已	107
金粟兰(珠兰、米兰)	107
草珊瑚(肿节风、接骨金粟兰 畚药名:九节茶)	107
杨柳科 Salicaceae	108
响叶杨	108
加杨(加拿大杨)	108
垂柳(畚药名:杨柳)	108
银叶柳	109
杨梅科 Myricaceae	110
杨梅(山杨梅)	110
胡桃科 Juglandaceae	110
山核桃(小核桃)	110
青钱柳(摇钱树)	111
华东野核桃	111
化香树(畚药名:水火香)	111
枫杨(苍蝇树)	112
桦木科 Betulaceae	112
桤木	112
江南桤木	113
亮叶桦(畚药名:手指柴)	113
多脉鹅耳枥	113
壳斗科 Fagaceae	114
板栗(大栗)	114
茅栗	114
苦槠	115
钩栗(钩栲)	115
青冈栎(青冈)	115

小叶青冈	116
石栎(柯树)	116
多穗石栎	116
麻栎(栎树)	117
白栎(畚药名:白头菇)	117
榆科 Ulmaceae	118
糙叶树	118
紫弹树(黄果朴)	118
朴树(沙朴)	118
刺榆	119
山油麻	119
榔榆(畚药名:伤药、伤皮树)	119
榉树	120
桑科 Moraceae	120
藤葡蟠(畚药名:大料谷皮树、黄皮绳)	120
小构树(畚药名:谷皮柴、构皮树)	121
构树	121
大麻	122
蕺芝(畚药名:黄鸡母、担米刺)	122
柘树	123
无花果	124
天仙果	124
台湾榕	125
狭叶台湾榕	125
异叶榕	125
琴叶榕	126
条叶榕(畚药名:小香勾、小康补)	126
全叶榕(畚药名:小香勾)	126
薛荔(畚药名:攀蓬、墙络藤)	127
珍珠莲(畚药名:风落树)	127
爬藤榕	128
笔管榕	128
啤酒花	128
葎草(畚药名:五爪金龙)	128
桑(畚药名:蚕桑、桑叶树)	129
鸡桑(畚药名:山桑)	130
华桑(畚药名:水桑、水松)	131
荨麻科 Urticaceae	131
序叶苎麻	131
海岛苎麻	131
大叶苎麻(长叶苎麻)	131
苎麻(畚药名:青麻)	132
伏毛苎麻	133

青叶苎麻	133	祁阳细辛	145
小赤麻	133	长毛细辛	145
悬铃木叶苎麻 (畚药名:野麻)	133	细辛 (华细辛)	145
狭叶楼梯草	134	蛇菰科 Balanophoraceae	146
庐山楼梯草	134	穗花蛇菰	146
糯米团 (畚药或:官做媒、冷饭团)	134	杯茎蛇菰 (畚药名:蛇头)	146
珠芽艾麻 (畚药名:山麻)	135	蓼科 polygonaceae	146
艾麻	135	金线草 (畚药名:铁丁头、大叶蓼)	146
毛点花草	135	短毛金线草 (畚药名:铁丁头、大叶蓼)	147
紫麻	136	野荞麦 (畚药名:山花麦、假花麦)	147
山椒草 (小赤车)	136	荞麦 (花麦)	148
赤车 (畚药名:冷水草)	136	篇蓄 (畚药名:日头花草 泻肚药)	148
蔓赤车	137	细齿毛蓼 (毛蓼)	149
波缘冷水花	137	火炭母草 (赤地利)	149
小叶冷水花	137	蓼子草	149
冷水花	137	虎杖 (畚药名:虎枪、斑竹)	150
齿叶矮冷水花	138	稀花蓼	150
透茎冷水花	138	水蓼 (辣蓼 畚药名:水辣蓼)	150
粗齿冷水花	138	蚕茧草	151
三角叶冷水花	138	酸模叶蓼 (旱苗蓼)	151
雾水葛	139	绵毛酸模叶蓼 (柳叶蓼)	152
山龙眼科 Proteaceae	139	马蓼 (长鬃蓼)	152
红叶树	139	何首乌 (畚药名:乌发药)	152
铁青树科 Olacaceae	139	尼泊尔蓼	153
青皮木 (畚药名:青皮柴)	139	荭草 (畚药名:天蓼、大水蓼)	153
檀香科 Santalaceae	140	扛板归 (畚药名:咬虱药、野麦刺)	154
百蕊草 (畚药名:黄根草)	140	春蓼 (桃叶蓼)	154
桑寄生科 Loranthaceae	140	习见蓼 (腋花蓼)	154
桐树桑寄生	140	无辣蓼	155
华东松寄生	140	丛枝蓼	155
锈毛寄生	141	箭叶蓼 (雀翘)	155
四川寄生	141	刺蓼 (廊茵)	155
槲寄生 (畚药名:枫寄生)	141	支持蓼 (支柱蓼、紫参)	156
棱枝槲寄生	142	戟叶蓼	156
马兜铃科 Aristolochiaceae	142	蓼蓝	156
马兜铃 (畚药名:白一条根、疹药)	142	粘毛蓼 (香蓼)	157
大叶马兜铃	143	酸模 (畚药名:癣黄头、羊舌头草)	157
木香马兜铃	143	齿果酸模	157
管花马兜铃	143	羊蹄 (畚药名:癣黄头、羊舌头草)	158
尾花细辛 (畚药名:马蹄香)	144	钝叶酸模 (金不换 畚药名:土大黄、鲜大黄)	158
福建细辛	144	藜科 Chenopodiaceae	159
马蹄细辛 (宜昌细辛、小叶马蹄香 畚药名:红马蹄香)	144	厚皮菜 (莧苣菜、牛皮菜)	159
		藜 (灰菜)	159

土荆芥(白马兰)	159	球序卷耳	173
小藜	160	石竹(洛阳花)	173
地肤	160	长萼瞿麦	173
菠菜(菠薐菜)	161	瞿麦(畚药名:韭菜冬)	174
苋科 Amaranthaceae	161	剪夏罗	174
土牛膝(倒扣草 畚药名:鸡骨草)	161	剪秋罗	174
牛膝(鼓槌草 畚药名:白鸡骨草)	161	牛繁缕	175
柳叶牛膝(长叶牛膝、白土牛膝 畚药名:白鸡脚橙)	162	孩儿参(太子参)	175
红柳叶牛膝(畚药名:狗骨草)	162	漆姑草	175
锦锈苋(五色草)	163	女娄菜	176
喜旱莲子草(水花生、革命菜、空心莲子草)	163	麦瓶草	176
莲子草	163	蝇子草(野蚊子草、沙参 畚药名:土沙参)	176
尾穗苋	164	繁缕(万里年 畚药名:鸡娘草)	177
凹头苋(野苋)	164	雀舌草	177
刺苋(畚药名:野苋菜)	164	睡莲科 Nymphaeaceae	177
苋(苋菜)	165	莼菜	177
皱果苋	165	芡	178
青葙(野鸡冠花)	166	莲(藕、荷花)	178
鸡冠花(畚药名:鸡冠花)	166	金鱼藻科 Ceratophyllaceae	180
川牛膝	167	金鱼藻	180
千日红(百日红)	167	连香树科 Cercidiphyllaceae	180
紫茉莉科 Nyctaginaceae	167	连香树	180
光叶子花	167	毛茛科 Ranunculaceae	181
紫茉莉(胭脂花、婊子花)	168	乌头	181
商陆科 Phytolaccaceae	168	黄山乌头	181
商陆(土别直 畚药名:土人參)	168	赣皖乌头	181
美洲商陆(垂序商陆、土别直 畚药名:土人參)	169	鹅掌草(林荫银莲花)	182
浙江商陆	169	秋牡丹	182
番杏科 Aizoaceae	170	小升麻(金龟草)	182
粟米草(拔脓草 畚药名:黄瓜草)	170	女娄(一把抓 畚药名:鸡母绳)	183
马齿苋科 Portulacaceae	170	钝齿铁线莲	183
大花马齿苋(太阳花、死不了)	170	粗齿铁线莲(大木通)	183
马齿苋(和尚菜 畚药名:五色草、猪母菜、铜钱草、酸草)	170	小木通	184
土人參(栝兰)	171	威灵仙(老虎须 畚药名:九里火)	184
落葵科 Basellaceae	171	山木通	184
细枝落葵薯(藤三七)	171	重瓣铁线莲	185
落葵(木耳菜)	172	单叶铁线莲(白里开花 畚药名:地雷根、雪里开)	185
石竹科 Caryophyllaceae	172	毛蕊铁线莲	186
蚤缀(无心菜)	172	毛柱铁线莲	186
簇生卷耳	172	绣球藤	186
		圆锥铁线莲(铜脚威灵仙)	187
		柱果铁线莲	187