

广西中藥誌

第一輯

广西僮族自治区卫生厅編著



广西中藥志

第一集

广西僮族自治区卫生厅編著



广西僮族自治区人民出版社

一九五九年·南宁

广 西 中 药 誌 勘 誤 表

頁數	上至下 行 数	左至右 字 数	誤	正	頁數	上至下 行 数	左至右 字 数	誤	正
78	效用項		消渴	止消渴	298	10	15	尊片矩园形	裂片矩园形
161	图67		药藤	勾藤	310	14	21	房	旁
164	14	18	寬約	徑約	318	9	5	紫	綠
164	18	11	溫	渴	328	21	3	阴	阳
172	29	6	躁	燥	338	19	17	病	癰
194	11	11	冠花	花冠	354	15	21	扁	园
180	20	9	錢	两	384	18	4	痛	痛
212	24	22	借	亦	392	25	4	阴	阳
212	18	28	1毫米	1厘米	398	效用項		內服及 治眼睛	內服治 眼睛
220	25	5	溫	湿	412	採制項		拣除	揀除
238	17	12	构造	构成	422	2和4		杠板归	杠板归
244	18	13	消渴	止消渴	432	2	4	錢	錢
250	20	16	胃	骨	438	28	6	次	日
280	25	11	两	錢	443	15	19	三种	四种
282	題目		荔	荔	448	剂量項		連服三包	連服三日
283	图119		荔	荔	464	8	6	拣	揀
282	9	30	球状	环状	36	效用項		为治泻水	治泻水
289	图 7 的 比 例		3厘米	20厘米	178	17	8	性平无毒	性平有毒
294	19	20	构	拘					

拉丁名学名勘誤表

頁數	上至下行 數	左至右 字數	誤字	正字
7	13	4	Macleya	Macleaya
7	19	5	Stolonifer	Stolonifera
7	21	5	japonicus	japonicum
7	29	4	Saidae	Sidae
7	25	3	Lashiosphaera	Lasiosphaera
74	4	10	Apocynaceael	Apocynaceae
183	图76	10	var. Citiodra	var. citriodora
191	图80	7	guajava	guajava
195	图82	8	pinnata	pinnata
221	图92	11	Hook. F.	Hook. f.
278	3	16	L <small>i</small>	L.
294	3	17	L <small>i</small>	L.
310	24	6	C. moschat	C. moschata
314	3	17	Millettia Pachycar paBenth	Millettia pachycarpa Benth.
341	图146	6	Poly ala	polygala
346	3	19	O. kte	O. ktze
371	图161	9	Buch-Han.	Buch.-Ham.
416	3	9	(Eupobiaceae)	(Euphorbiaceae)
420	3	15	Macleya Cordata R. Br.	Macleaya Cordata (Willd) R. Br.
421	图186	6	Macleya	Macleaya
432	3及图192	17	Stolonifer	Stolonifera
436	3	17	japonicus	japonicum
437	图193	7	japonicus	japonicum
446	3及图196	15	Lashiosphaera	Lasiosphaera
479	12	5	toonas Mak	toonas Mak.
481	4	1	ydrocotyle	Hydrocotyle
481	22	1	Lashiosphaera	Lasiosphaera
482	11	1	Macleya	Macleaya
482	21	2	Saidae	Sidae
482	7	2	japonicus	japonicum
484	13	2	Stolonifer	Stolonifera
454	3及图199	16	Saidae	Sidae
311	26	7	C. moschat	C. moschata

序　　言

广西僮族自治区地处热带、亚热带，雨量充沛，气候温暖，加之山岭绵亘，微小气候也很复杂，因而不但植物药材极为丰富，动物、矿物药材亦不少，是祖国的药材仓库之一。在全国人民中，一般都知道“川广云贵”是我国中药材的重要产地。“川广云贵”的“广”字，既指广东也指广西，但是在解放前，由于历代反动统治阶级，特别是国民党反动派的代表——李、白、黄匪帮，根本不关心广大人民的健康，自然对于我区中药材资源的调查及研究整理工作也就更谈不到，一直到解放前，广西究竟出产多少种中药，药材资源如何，是无法知道的，也没有人做过认真的、全面的、系统的调查研究。我区出产的药材，除中药材经营部门收购的三百多种外，还有许多早已在区内各族人民中习用的草药，据已经采到的标本统计，总数在八百种以上。这些草药，过去既不收载于经典，又少见于一般的医药书籍，虽然其中有很多是有效的，却不能登“大雅之堂”。医药专家也很少去进行研究、整理、发扬。这些宝贵的遗产只好默默地流传、散在民间，这样下去，不但不能发扬、提高，不能推广应用，发挥其在防治疾病、保护人民健康上应有的作用；而且有烟灭、失传的危险。这是党的继承、发扬祖国医学遗产的政策所不允许的。

另方面，由于过去对我区出产的中药缺乏系统的调查研究、整理，因而药材名称不统一，同名异物，同物异名，知名不识物，识物不知名，真伪不分的混乱现象，也直接地影响了我区中药材的生产、供应，以及用药的安全及疗效，这都是对人民保健事业不利的。

为了能够真实反映我区出产的中药（包括草药，以下同）情况，指导今后中药材生产，澄清我区中药名称、应用、真伪鉴别方面的混乱现象，促进用药安全，提高中药疗效；研究整理我区中药，特别是大量出产的草药，发挥其在防治疾病方面应有的作用，更好地保证广大人民群众的健康，使卫生工作更好地为工农业生产服务，为社会主义建设服务，并为今后进一步开展科学研究工作提供线索，一九五八年十二月召开的全区第一届卫生行政会议决定：在全区已经开展群众性的献方、献药运动和几年来不断调查、搜集、整理我区中药材资料的基础上

編輯、出版“廣西中藥誌”。會後，在黨的領導下，成立了“廣西僮族自治區中藥誌編輯委員會”，並組織中西醫藥學工作人員負責具體的編寫工作。經過七個多月的努力和有關單位的協作，第一輯已經編寫完成與讀者見面了。

“廣西中藥誌”的其余各輯，將隨着調查、研究、整理工作地繼續進行而陸續出版。由於我們馬列主義水平不高，科學知識、編寫經驗及其他各種條件的限制，不論在本輯或今后陸續出版的各輯中的缺點、錯誤一定在所難免，希望全區中西醫藥衛生工作者隨時把你們調查、研究、整理和臨床觀察應用我區中草藥的經驗、結果介紹給我們，以便及時加以修訂，並使我們今后各輯的編寫工作，能得到進一步地改進與提高。同時希望各兄弟省、市、區及全國醫藥專家，醫藥衛生工作者，不吝指教。

儘管我們編寫的“廣西中藥誌”第一輯，由於各種條件的限制和我們主觀努力還不足，缺點、錯誤在所難免；但是它的出版，仍然表明我區在繼承、研究、整理中藥方面取得了一定的成績。我們希望“廣西中藥誌”的出版，對於我區中藥材資源的了解，中藥材的栽培、飼養、采集的指導，各種中藥材真偽的鑑別，促進用藥的安全與提高療效等方面，都有所貢獻。在教學和科學研究方面，如能有所幫助，則更感幸甚。我們殷切地希望通過“廣西中藥誌”的出版，把我區中藥的繼承、研究、整理、提高工作，推向一個新的階段。

黃 徵

1959年8月

前　　言

本輯共收載我区出产的野生或家种的中藥二百零四种，其中植物性藥一百九十八种，动物性藥三种，矿物性藥三种。这些藥物种类的标本，現大部分收藏在广西僮族自治区卫生厅药品檢驗所的标本室或培植于药圃內，少数在广西僮族自治区中医药研究所。鑑別項下提及的則多摘自有关文献的記載。

每个药物的性味、效用、剂量、禁忌等項，草藥部分主要是由吳植棠（柳州）、郑义甫（桂林）、黃逢生（梧州）、苏远廷（南宁）等草藥医师提供的資料；中藥部分，始由广西僮族自治区中医药研究所、南宁市卫生局、广西僮族自治区中医专科学校等分別提供資料，汇总后由广西僮族自治区中医药研究所黃汝紹副所長执笔修改，并經广西僮族自治区中医院伍紹岐院長及張汉符医师，广西僮族自治区人民医院何伯常中醫師，广西僮族自治区中医专科学校韦来痒副校长及該校駱一樵教師审核。

有关药物的采制、形状、鑑別等項，由柳州市医药批发站业务科李煥香科長、南宁市医药批发站中药老师傅何汝勳、广西僮族自治区商业厅医药处苏崇武同志提供了許多資料，并对这一部分的初稿作了审核。

“广西中藥誌”的初稿曾发至各专、市卫生局（科）組織有关中西医药人員討論，他們对初稿提供了許多有益的意見，这些意見使本輯的編寫內容有了許多的改进，并減少了不少的缺点与錯誤。

本輯的药物栽培資料是由广西僮族自治区林业厅黃鏡光同志提供的。植物学名承广州华南植物研究所及广西植物研究所陈立卿教授鑑定；动物部分承广西医学院生物学教研組陆含华讲师指正。

在編寫过程中，除参考了有关医药文献外，还参考了我区田东、岑溪、北流、横县、貴县等十多个县所編写的“县药物誌”。

最后，我們向曾經为本輯提供有关編寫資料、鑑定动植物学名和审核本輯的各有关单位及同志致以深切的謝意。

广西僮族自治区中藥誌編輯委員会

1959年8月

凡例

本誌編排順序為植物、動物、矿物。植物又根據藥用部位分根、根莖、葉、皮類、莖木類、花、果實、種子、全草、菌類、孢子及果毛各類。凡同一植物有兩部分以上供藥用者，如為草藥則合併敘述；如為中藥則按主要藥用部位歸類，例如枸杞的果實及根皮均供藥用，則列入果實類，而將根皮（地骨皮）附述于後，不再另立一種。

所收載藥物的正名，草藥及我區特用的藥材如青天葵、馬尾千金草等則取我區普遍習用的名稱，其餘列入別名；書中收載的中藥，其中全國通用的中藥，同名異物者，則按全國通用的名稱糾正。如我區所稱之“扁蓄”實系射干的根莖，與真正的扁蓄不同，故本誌改稱為射干，而將扁蓄列入別名，以供參考；個別藥物如廣西“大戟”，雖與上例相同，也是同名異物，與正品大戟不同，但因市售品已沿用很久，又無其它適當名稱，故仍取“大戟”為正名，而將全國通用的大戟（亦名紅芽大戟）稱做紅芽大戟，以資區別。

度量名詞採用公制：米，厘米，毫米。

1米=3市尺，1厘米=10毫米=3市分。

劑量系指成人一日量，並仍採用我國習用的市制：兩、錢、分。（每斤=16兩）

產地以主要產地為主。如在區內有一半以上縣市出產者，則寫全區均有分布。這方面的資料，除來自廣西僮族自治區衛生廳藥品檢驗所歷年調查材料外，其餘系各專、市、縣藥材收購站及衛生局（科）提供的。

广西僮族自治区中藥誌編輯委員會

主任委員：黃征。

副主任委員：謝新亭、叶培、王作民。

委員（排列按姓名首字筆划多少為序）：王榮田、伍紹歧、金理財、
陳萬琪、鄭學忠、徐博明、黃汝紹、趙洪才、樊茂春

辦公室負責人：徐博明、王榮田

下設：

1.編寫組：周子靜、鄭學忠、方鼎（兼）（廣西僮族自治區衛生廳藥品檢驗所）、陳世文（廣西僮族自治區中醫藥研究所）

2.標本整理組：楊玉庚、黃潯陽（廣西僮族自治區中醫藥研究所）、夏尊成、
李絲英、梁乃寬（廣西僮族自治區衛生廳藥品檢驗所）、藤偉
(南寧市醫藥批發站)。

3.繪圖組：方鼎、黃增任（廣西僮族自治區衛生廳藥品檢驗所）、賈文儒
(廣西僮族自治區中醫藥研究所)、廣西僮族自治區中醫專科學校學生潘培賢、黃振高、黃杰炳，廣西僮族自治區衛生專科學校
學生盧啟鵬、劉永良、林振群等也都先後參加過繪圖工作。

目 录

序 言	(II)
前 言	(III)
凡 例	(V)
广西僮族自治区中藥誌編輯委員會	(VI)
各 論	(1)
中文名索引	(468)
学名索引	(477)
主要參考資料	(486)

名 論

一、根 类

田	七	Panax pseudo-ginseng Wall	(10)
山	豆	根 Sophora subprostrata Chun et T. Chen	(15)
紫	草	Lithospermum officinale L. Subsp. erythrorhizon (S. et Z.) Hand.-Mazz.	(18)
大	薊	Cirsium japonicum DC.	(20)
小	麦	Ophiopogon japonicus (Thunb.) Ker.-Gawl.	(22)
龙	胆	Gentiana scabra Bunge	(24)
桔	梗	Platycodon grandiflorum (Jacq.) A. DC.	(26)
柴	胡	Bupleurum falcatum L.	(28)
广	防	Aristolochia fangchi Wu sp. nov. in Herb.	(30)
百	部	Stemona tuberosa Lour.	(32)
小	百	Asparagus officinalis L.	(34)
大	戟	Knoxia corymbosa Will.	(36)
紅	芽 大 戟	Euphorbia pekinensis Rupr.	(38)
何	首	Polygonum multiflorum Thunb.	(40)
苦	参	Sophora flavescens Ait.	(42)
仙	茅	Curculigo orchoides Gaertn.	(44)
白	薇	Cynanchum atratum Bunge	(46)
白	蔹	Ampelopsis japonica (Thunb.) Mak.	(48)
黃	常	Dichroa febrifuga Lour.	(50)
土	常	Symplocos chinensis (Lour.) Druce	(52)
牛	膝	Achyranthes bidentata Blume	(54)
烏	药	Lindera strychnifolia Vill.	(56)
南	沙	Codonopsis lanceolata Benth. et Hook.	(58)
土	党	Campanumoea javanica Blume	(60)
土	人	Talinum crassifolium Willd.	(62)
丁	哥	Wikstroemia indica C. A. Mey.	(64)

斷	腸	草	<i>Gelsemium elegans</i> Benth.	(66)
猪	仔	笠	<i>Eriosema chinense</i> Vogel	(68)
翻	白	草	<i>Potentilla discolor</i> Bunge	(70)
刺	黃	連	<i>Berberis virgetorum</i> C. K. Schn.	(72)
魚	胆	木	<i>Rauwolifia verticillata</i> (Lour.) Baill.	(74)
山		藥	<i>Dioscorea batatas</i> Decne	(77)

二、根 莖 类

黃	連	<i>Coptis teeta</i> Wall.	(83)
鵝	脚 黃 連	<i>Asteropyrum cavaleriei</i> (Levl. et Vant.) Drumm. et Hutch.	(86)
黃	精	<i>Polygonatum kingianum</i> Coll. et Hemsl.	(88)
姜	木	<i>Curcuma aromatica</i> Salisb.	(90)
七叶	一枝花	<i>Paris polyphylla</i> Sm.	(93)
玉	竹	<i>Polygonatum officinale</i> All.	(96)
白	及	<i>Bletilla striata</i> (Thunb.) Reichb. f.	(98)
山	奈	<i>Kaempferia galanga</i> L.	(100)
拳	參	<i>Polygonum bistorta</i> L.	(102)
半	夏	<i>Pinellia ternata</i> (Thunb.) Breit.	(104)
掌 叶	半 夏	<i>Pinellia pedatisecta</i> Schott	(106)
地	黃	<i>Rehmannia glutinosa</i> (Gaertn.) Libosch.	(108)
土 生	地	<i>Gynura pseudo-china</i> (L.) DC.	(110)
射	干	<i>Belamcanda chinensis</i> (L.) DC.	(112)
土 茯	苓	<i>Smilax glabra</i> Roxb.	(114)
石 菖	蒲	<i>Acorus gramineus</i> Soland.	(116)
香 附	子	<i>Cyperus rotundus</i> L.	(118)
骨 碎	补	<i>Drynaria fortunei</i> (Kze.) J. Sm.	(120)
野	芋	<i>Alocasia odora</i> (Roxb.) C. Koch	(122)
水 田	七	<i>Schizocapsa plantaginea</i> Hance	(124)
糞 箕	簷	<i>Stephania longa</i> Lour.	(126)

三、皮 类

苦 棱	皮	<i>Melia azedarach</i> L.	(131)
-----	---	---------------------------	---------

金 鴉 納 皮	Cinchona succirubra Pav.	(134)
海 桐 皮	Erythrina indica Lam.	(136)
桑 白 皮	Morus alba L.	(138)
石 榴 皮	Punica granatum L.	(140)
烏 柏 皮	Sapium sebiferum Roxb.	(142)
雷 公 藤	Tripterygium wilfordii Hook. f.	(144)
楊 桃	Averrhoa carambola L.	(146)
朱 檳	Hibiscus rosa-sinensis L.	(148)
五 榕 子	Galla chinensis	(150)
余 甘 子	Phyllanthus emblica L.	(152)

四、莖木類

樟 木	Cinnamomum camphora Nees et Eberm.	(156)
通 草	Tetrapanax papyrifera (Hook.) Koch	(158)
勾 藤	Uncaria rhynchophylla (Miq.) Jacks.	(160)
闊叶十大功劳	Mahonia bealei (Fort.) Carr.	(162)
灯 心 草	Juncus effusus L.	(164)

五、葉類

大 風 艾	Blumea balsamifera DC.	(169)
澤 兰	Eupatorium stoechadosmum Hance	(172)
側 枝 叶	Biota orientalis Endl.	(174)
黃花夾竹桃叶	Thevetia peruviana (Pers.) K. Schum.	(176)
夾 竹 桃 叶	Nerium indicum Mill.	(178)
藍 楂 叶	Eucalyptus globulus Labill.	(180)
檸 檬 楂 叶	Eucalyptus maculata HK. var. citriodora (HK. f.) Bailey.	(182)
蓬 緣 楂 叶	Eucalyptus exserta F. V. Muell.	(184)
南 竹 叶	Nandina domestica Thunb.	(186)
龍 船 花	Ixora chinensis Lam.	(188)
番 石 榴	Psidium guajava L.	(190)
枸 骨	Ilex cornuta Lindl.	(192)
落 地 生 根	Kalanchoe pinnata Pers.	(194)

六、花类

金 銀	花	<i>Lonicera japonica</i> Thunb.	(199)
紅 艳	花	<i>Carthamus tinctorius</i> L.	(202)
密 蒙	花	<i>Buddleja officinalis</i> Maxim.	(204)
槐 米	米	<i>Sophora japonica</i> L.	(206)
曼 陀 罗	罗	<i>Datura metel</i> L. f. var. <i>alba</i> Tep.	(208)
木 棉	花	<i>Gossampinus malabarica</i> (DC.) Merr.	(210)
野 菊	花	<i>Chrysanthemum indicum</i> L.	(212)
蚌 花	花	<i>Rhoeo discolor</i> (L'Her.) Hance	(214)
醉 魚 草	草	<i>Buddleja lindleyana</i> Fort.	(216)

七、果实类

八 角		<i>Illicium verum</i> Hook. f.	(220)
诃 子		<i>Terminalia chebula</i> Retz.	(224)
紅 扣		<i>Alpinia galanga</i> Willd.	(226)
馬 兜 鈴		<i>Aristolochia debilis</i> S. et Z.	(228)
蛇 床 子		<i>Cnidium monnieri</i> (L.) Cuss.	(230)
烏 梅		<i>Prunus mume</i> S. et Z.	(232)
山 楤 子		<i>Gardenia jasminoides</i> Ellis	(234)
澄 茄 子		<i>Litsea cubeba</i> (Lour.) Pers.	(236)
柿 蒂		<i>Diospyros kaki</i> L. f.	(238)
胡 萎		<i>Coriandrum sativum</i> L.	(240)
女 貞 子		<i>Ligustrum lucidum</i> Ait.	(242)
枸 杞 子		<i>Lycium chinense</i> Mill.	(244)
蒼 耳 子		<i>Xanthium sibiricum</i> Patrin et Wieder	(246)
黃 荆 子		<i>Vitex negundo</i> L.	(248)
蔓 荆 子		<i>Vitex trifolia</i> L.	(250)
牡 荆 子		<i>Vitex cannabifolia</i> Sieb. et Zucc.	(252)
枳 柃 子		<i>Hovenia dulcis</i> Thunb.	(254)
番 木 瓜		<i>Carica papaya</i> L.	(256)
涼 粉 果		<i>Ficus pumila</i> L.	(258)
檸 檬 皮		<i>Citrus limonia</i> Osbeck	(260)

金 櫻 肉 *Rosa laevigata* Michaux (262)

八、种 子 类

砂 仁	<i>Amomum chinense</i> Merr.	(267)
鴉 胆 子	<i>Brucea javanica</i> (L.) Merr.	(271)
水 桔 椰	<i>Capparis pterocarpa</i> Chun	(274)
羊 角 拗	<i>Strophanthus divaricatus</i> (Lour.) Hook. et Arn.	(276)
巴 豆	<i>Croton tiglium</i> L.	(278)
龙 眼	<i>Euphoria longan</i> (L.) Steud.	(280)
荔 枝 核	<i>Litchi chinensis</i> Sonn.	(282)
忙 果 核	<i>Mangifera indica</i> L.	(284)
咖 啡 豆	<i>Coffea arabica</i> L.	(286)
千 层 紙	<i>Oroxylum indicum</i> (L.) Vent.	(288)
决 明 子	<i>Cassia tora</i> L.	(290)
羊 角 豆	<i>Cassia occidentalis</i> L.	(292)
薏 荚 仁	<i>Coix lachryma-jobi</i> L.	(294)
牛 莖 子	<i>Arctium lappa</i> L.	(296)
南 蛇 勒 子	<i>Caesalpinia minax</i> Hce.	(298)
蓖 麻 子	<i>Ricinus communis</i> L.	(300)
車 前 子	<i>Plantago major</i> L.	(302)
急 性 子	<i>Impatiens balsamina</i> L.	(304)
无 患 子	<i>Sapindus mukorossi</i> Gaertn.	(306)
續 隨 子	<i>Euphorbia lathyris</i> L.	(308)
南 瓜 仁	<i>Cucurbita moschata</i> Duch.	(310)
冬 瓜 仁	<i>Benincasa hispida</i> (Thunb.) Cogn.	(312)
大 藤 薏	<i>Millettia pachycarpa</i> Benth.	(314)
瞿 麦	<i>Dianthus superbus</i> L.	(316)
黃 皮 核	<i>Clausena lansium</i> (Lour.) Skeels	(318)
使 君 子	<i>Quisqualis indica</i> L.	(320)

九、全 草 类

灵 香 草	<i>Lysimachia foenum-graecum</i> Hance	(325)
青 天 葵	<i>Nervilis fordii</i> (Hce.) Schltr.	(328)

馬尾千金草	<i>Lycopodium sieboldii</i> Miq.	(330)
扁釵石斛	<i>Dendrobium nobile</i> Lindl.	(332)
丁刁竹	<i>Pycnostelma paniculatum</i> (Bge.) K. Schum.	(334)
黑草	<i>Buchnera cruciata</i> Ham.	(336)
地丁	<i>Gentiana loureiri</i> Griseb.	(338)
瓜子金	<i>Polygala japonica</i> Houtt.	(340)
桑寄生	<i>Loranthus parasiticus</i> (L.) Merr.	(342)
豨莶	<i>Siegesbeckia orientalis</i> L.	(344)
防风草	<i>Anisomeles indica</i> (L.) O. Ktze.	(346)
鵝不食草	<i>Centipeda minima</i> (L.) A. Br. et Aschers.	(348)
半边蓮	<i>Lobelia radicans</i> Thunb.	(350)
白眉	<i>Gerbera piloselloides</i> Cass.	(352)
夏枯草	<i>Brunella vulgaris</i> L.	(354)
仙鶴草	<i>Agrimonia viscidula</i> Bge.	(356)
土荆芥	<i>Chenopodium ambrosioides</i> L.	(358)
益母草	<i>Leonurus sibiricus</i> L.	(360)
卷柏	<i>Selaginella tamariscina</i> Spring.	(362)
木賊	<i>Equisetum debile</i> Roxb.	(364)
絡石藤	<i>Trachelospermum jasminoides</i> (Lindl.) Lem.	(366)
大麻	<i>Cannabis sativa</i> L.	(368)
九里明	<i>Senecio scandens</i> Buch.-Ham.	(370)
湖南連翹	<i>Hypericum ascyron</i> L.	(372)
金錢草	<i>Desmodium styracifolium</i> (Osb.) Merr.	(374)
石龍芮	<i>Ranunculus sceleratus</i> L.	(376)
野甘草	<i>Scoparia dulcis</i> L.	(378)
梗杜衡	<i>Acalypha australis</i> L.	(380)
魚腥草	<i>Houttuynia cordata</i> Thunb.	(384)
三白草	<i>Saururus chinensis</i> (Lour.) Baill.	(386)
薺菜	<i>Capsella bursa-pastoris</i> (L.) Medic.	(388)
倒鈎草	<i>Achyranthes aspera</i> L.	(390)
旱蓮草	<i>Eclipta alba</i> L.	(392)
淡竹叶	<i>Lophatherum gracile</i> Brongn.	(394)

刺 莧	<i>Amaranthus spinosus</i> L.	(396)
地 胆 草	<i>Elephantopus scaber</i> L.	(398)
百 步 还 魂	<i>Gymnotheca chinensis</i> Decne	(400)
地 桃 花	<i>Urena lobata</i> L.	(402)
长 春 花	<i>Catharanthus roseus</i> (L.) G. Don	(404)
鬼 灯 簾	<i>Cardiospermum halicacabum</i> L.	(406)
玉 叶 金 花	<i>Mussaenda parviflora</i> Miq.	(408)
雷 公 根	<i>Centella asiatica</i> (L.) Uaban	(410)
猪 暢 暢	<i>Galium aparine</i> L.	(412)
四 块 瓦	<i>Chloranthus japonicus</i> Sieb.	(414)
鬼 画 符	<i>Breynia fruticosa</i> (L.) Hook. f.	(416)
酢 浆 草	<i>Oxalis repens</i> Thunb.	(418)
三 錢 三	<i>Macleya cordata</i> (Willd.) R. Br.	(420)
有 勒 火 炭 藤	<i>Polygonum perfoliatum</i> L.	(422)
天 星 木	<i>Serissa serissoides</i> (DC.) Druce	(424)
香 叶	<i>Pelargonium graveolens</i> L'Her.	(426)
犁 头 草	<i>Viola inconspicua</i> Bl.	(428)
扫 把 枝	<i>Baeckea frutescens</i> L.	(430)
虎 耳 草	<i>Saxifraga stolonifer</i> Meerb.	(432)

十、孢子及果毛类

海 金 砂	<i>Lygodium japonicus</i> (Thunb.) Sw.	(436)
假 桂 树	<i>Mallotus philippinensis</i> Muell.-Arg.	(438)

十一、菌 类

茯 苓	<i>Poria cocos</i> (Schw.) Wolf.	(443)
馬 勃	<i>Lashiosphaera fenzlii</i> Reich.	(446)
雷 丸	<i>Omphalia lapidescens</i> Schroeter	(448)

十二、动物类

紅 毛 鷄	<i>Centropus sinensis sinensis</i> (Stephens)	(450)
斑 蟲	<i>Mylabris saidae</i> Fabr.	(454)
山 甲 片	<i>Manis pentadactyla</i> L.	(456)