

005954

第二卷



# 内蒙古植物药志

内蒙古人民出版社

# 内蒙古植物药志

## 第二卷

内蒙古植物药志编辑委员会

主编 朱亚民

副主编 马毓泉 李希贤 顾维彰 罗布桑

秘书 朱德礼

编辑委员 (按姓氏笔画为序)

马毓泉	王树瑞	尹文厚	石山	包景荣
朱亚民	朱德礼	安巴特尔	李希贤	李希朋
吴庆如	佟汇海	范国元	罗布桑	庞秀生
赵明华	贾世山	顾维彰	韩哲武	富桂恩

内蒙古人民出版社

# **NEI MONGGOL MEDICINAL FLORA**

**Volume 2**

## **EDITORIAL BOARD OF NEI MONGGOL MEDICINAL FLORA**

Editor in chief Zhu Ya-min

Assistant editor in chief

Ma Yu-chuan, Li Xi-xian, Gu Wei-zhang, Luo Bu-sang


Secretary Zhu De-li

Editorial staff

Ma Yu-chuan, Wang Shu-rui, Yin Wen-hou, Shi Shan, Bao Jing-rong, Zhu Ya-min, Zhu De-li,  
An Ba Te-er, Li Xi-xian, Li Xi-peng, Wu Qing-ru, Tong Hui-hai, Fan Guo-yuan, Luo Bu-sang,  
Pang Xiu-sheng, Zhao Ming-hua, Jia Shi-shan, Gu Wei-zhang, Han Zhe-wu, Fu Gui-en.

**NEI MONGGOL PEOPLE'S PUBLISHING HOUSE**

2



内蒙古植物分区图

- I · 兴安北部省: 1. 兴安北部州。
- II · 岭东省: 2. 岭东州。
- III · 燕山北部省: 3. 燕山北部州。
- IV · 科尔沁省: 4. 辽河平原州, 5. 科尔沁州, 6. 兴安南部州。
- V · 蒙古高原东部省: 7. 岭西州, 8. 呼—锡高原州, 9. 乌兰察布州。
- VI · 黄土丘陵省: 10. 赤峰丘陵州, 11. 阴山州, 12. 阴南州, 13. 鄂尔多斯州。
- VII · 阿拉善省: 14. 东阿拉善州, 15. 西阿拉善州, 16. 贺兰山州, 17. 龙首山州。
- VIII · 中央戈壁省: 18. 额济纳州。

(摘自《内蒙古植物志》)

## 编辑说明

一、植物药在中、蒙医药学中应用极为广泛，有计划地开展植物药的采集、分类，编辑出版植物药志，对于开发利用植物药资源，促进医药卫生事业的发展，有着重要的作用。

二、本志系内蒙古地区植物药专辑，记载生长分布本地区的野生、半野生和有栽培历史的药用植物。

三、本志依恩格勒植物分类系统排列，科以下按拉丁字母顺序排列。每一植物列有正名、中药名、蒙药名、别名、拉丁学名、形态特征、生境、分布、产地产量、栽培、入药部分、采集加工、药材鉴别、化学成分、药理作用、性味功能、主治、用量用法等项，分别进行科学的描述与论述。对于同等入药的同属植物药，在附注中以检索表的形式列出。

由于有些植物药名现在尚不统一，本志以全国通用植物名为正名，以全国通用或见于《本草》的名称为中药名，以内蒙古蒙医通用或传统名称为蒙药名。

四、本志分三卷出版，第一卷包括藻类植物、菌类植物、地衣类植物、苔藓植物、蕨类植物、裸子植物和被子植物的杨柳科至蔷薇科(计89科，452种)，第二卷自被子植物的豆科至唇形科(计43科，341种)，第三卷自被子植物的茄科至兰科(计29科，405种)。

五、本志在内蒙古自治区科学技术委员会、内蒙古自治区卫生厅、内蒙古自治区医药总公司领导和支持下编写而成。参加本志编写的单位有：内蒙古医学院、内蒙古大学、内蒙古中医研究所、内蒙古药品检验所、中国人民解放军内蒙古军区二五三医院、包头医学院、哲里木盟农牧学院、包头市药品检验所、包头市师范学校、伊克昭盟药品检验所、伊克昭盟蒙医研究所、呼伦贝尔盟民族卫生学校、呼伦贝尔盟草原工作站、扎兰屯林业学校、扎兰屯农牧学校。上述参加单位推举出本志编委会，集中了区内部分专家、教授、学者和专业工作者，共同从事撰写与审定工作。各种植物药后，按内容顺序均列有具体编写人员。

本志在编写过程中，承内蒙古医学院王之烈教授译审英文，内蒙古师范大学音扎布同志审阅蒙药名注释内容。

六、本志可供教学、科研、生产、购销加工单位在工作中参考，并可为广大中、蒙医药工作者参考使用。

七、内蒙古植物药资源的调查尚在发展之中，科学利用植物药的事业也将随着科学技术的全面发展而前进。本志在资料搜集、分类论述等方面，可能有一些不足，敬请读者批评指正。

# 目 录

## 豆科

骆驼刺	( 1 )
沙冬青	( 3 )
落花生	( 5 )
华黄耆	( 7 )
斜茎黄耆	( 7 )
扁茎黄耆	( 8 )
贺兰山黄耆	( 10 )
草木犀状黄耆	( 12 )
内蒙黄耆	( 14 )
黄耆	( 16 )
树锦鸡儿	( 18 )
中间锦鸡儿	( 18 )
鬼箭锦鸡儿	( 21 )
小叶锦鸡儿	( 23 )
灰色小叶锦鸡儿	( 24 )
红花锦鸡儿	( 26 )
藏锦鸡儿	( 26 )
鹰嘴豆	( 28 )
扁豆	( 29 )
大豆	( 32 )
野大豆	( 34 )
甘草	( 35 )
米口袋	( 39 )
狭叶米口袋	( 39 )
山岩黄耆	( 42 )
红花岩黄耆	( 42 )
多序岩黄耆	( 44 )
拟蚕豆岩黄耆	( 46 )
本氏木蓝	( 46 )
花木蓝	( 48 )
长萼鸡眼草	( 48 )
大山黧豆	( 50 )

三脉山黧豆	( 51 )
五脉山黧豆	( 51 )
胡枝子	( 53 )
达乌里胡枝子	( 54 )
多花胡枝子	( 55 )
尖叶胡枝子	( 57 )
山豆花	( 57 )
细叶百脉根	( 59 )
黄花苜蓿	( 61 )
天蓝苜蓿	( 61 )
紫花苜蓿	( 62 )
黄香草木犀	( 64 )
草木犀	( 65 )
白花草木犀	( 67 )
细齿草木犀	( 67 )
扁蓿豆	( 67 )
蓝花棘豆	( 69 )
小花棘豆	( 72 )
硬毛棘豆	( 72 )
宽苞棘豆	( 73 )
薄叶棘豆	( 75 )
多叶棘豆	( 75 )
砂珍棘豆	( 76 )
海拉尔棘豆	( 76 )
赤豆	( 78 )
绿豆	( 78 )
菜豆	( 80 )
豌豆	( 82 )
刺槐	( 84 )
苦豆子	( 85 )
苦参	( 87 )
槐树	( 90 )
苦马豆	( 92 )
披针叶黄华	( 94 )
野火球	( 96 )
红三叶草	( 97 )
白三叶草	( 99 )
葫芦巴	( 100 )

山野豌豆.....	(102)
黑龙江野豌豆.....	(103)
东方野豌豆.....	(103)
大叶野豌豆.....	(103)
多茎野豌豆.....	(103)
广布野豌豆.....	(103)
北野豌豆.....	(103)
蚕豆.....	(105)
巢菜.....	(107)
歪头菜.....	(108)
豇豆.....	(110)
<b>酢浆草科</b>	
酢浆草.....	(111)
<b>牻牛儿苗科</b>	
牻牛儿苗.....	(113)
鼠掌老鹳草.....	(115)
毛蕊老鹳草.....	(119)
草原老鹳草.....	(119)
灰背老鹳草.....	(119)
兴安老鹳草.....	(119)
粗根老鹳草.....	(119)
<b>亚麻科</b>	
亚麻.....	(120)
宿根亚麻.....	(121)
野亚麻.....	(121)
<b>蒺藜科</b>	
小果白刺.....	(123)
大果白刺.....	(125)
白刺.....	(125)
多裂骆驼蓬.....	(125)
匍根骆驼蓬.....	(127)
骆驼蹄瓣.....	(127)
霸王.....	(128)
蒺藜.....	(130)
<b>芸香科</b>	
白鲜.....	(133)
黄檗.....	(135)

苦木科	
臭椿	..... (138)
远志科	
远志	..... (141)
卵叶远志	..... (143)
大戟科	
乳浆大戟	..... (144)
松叶乳浆大戟	..... (146)
狼毒大戟	..... (146)
地锦	..... (148)
续随子	..... (151)
大戟	..... (153)
蓖麻	..... (155)
一叶萩	..... (158)
钩构叶	..... (160)
卫矛科	
南蛇藤	..... (163)
毛脉卫矛	..... (164)
桃叶卫矛	..... (166)
槭树科	
茶条槭	..... (169)
元宝槭	..... (171)
无患子科	
文冠果	..... (173)
凤仙花科	
凤仙花	..... (176)
水金花	..... (177)
鼠李科	
鼠李	..... (180)
小叶鼠李	..... (182)
乌苏里鼠李	..... (182)
柳叶鼠李	..... (182)
圆叶鼠李	..... (184)
枣	..... (184)
无刺枣	..... (186)
酸枣	..... (186)
葡萄科	
与大叶蛇葡萄	..... (189)

目 录 5

藤叶蛇葡萄	(189)
掌裂草葡萄	(189)
山葡萄	(191)
欧洲葡萄	(191)
椴树科	
糠椴	(194)
蒙椴	(194)
锦葵科	
苘麻	(196)
蜀葵	(198)
野西瓜苗	(200)
野葵	(202)
锦葵	(204)
金丝桃科	
长柱金丝桃	(205)
鸟腺金丝桃	(206)
柽柳科	
河柏	(208)
宽叶水柏枝	(210)
红沙	(210)
长叶红沙	(212)
柽柳	(212)
红柳	(214)
堇菜科	
鸡腿堇菜	(215)
双花堇菜	(217)
球果堇菜	(217)
裂叶堇菜	(219)
斑叶堇菜	(220)
紫花地丁	(222)
早开堇菜	(223)
瑞香科	
狼毒	(224)
胡颓子科	
沙枣	(227)
沙棘	(229)
千屈菜科	
千屈菜	(231)

8

**菱科**

丘角菱.....(234)

冠菱.....(236)

东北菱.....(236)

**柳叶菜科**

高山露珠草.....(237)

水珠草.....(237)

柳兰.....(239)

沼生柳叶菜.....(241)

柳叶菜.....(241)

毛脉柳叶菜.....(241)

光华柳叶菜.....(241)

**杉叶藻科**

杉叶藻.....(245)

**锁阳科**

锁阳.....(247)

**五加科**

刺五加.....(250)

短梗五加.....(252)

人参.....(254)

**伞形科**

大活.....(259)

峨参.....(261)

芹菜.....(263)

柴胡.....(265)

锥叶柴胡.....(268)

红柴胡.....(268)

兴安柴胡.....(268)

大叶柴胡.....(268)

葛缕子.....(270)

田葛缕子.....(272)

毒芹.....(272)

蛇床.....(274)

芫荽.....(277)

胡萝卜.....(278)

沙茴香.....(280)

茴香.....(282)

短毛独活.....(284)

辽藁本	(286)
宽叶羌活	(288)
石防风	(290)
毛白花前胡	(292)
胀果芹	(292)
羊洪膻	(294)
棱子芹	(297)
防风	(297)
泽芹	(300)
<b>山茱萸科</b>	
红瑞木	(302)
<b>鹿蹄草科</b>	
松下兰	(305)
单侧花	(307)
钝叶单侧花	(307)
鹿蹄草	(308)
红花鹿蹄草	(310)
<b>杜鹃花科</b>	
宽叶杜香	(311)
狭叶杜香	(313)
兴安杜鹃	(313)
小叶杜鹃	(316)
照山白	(316)
迎红杜鹃	(319)
笃斯越橘	(320)
越橘	(322)
<b>报春花科</b>	
西藏点地梅	(323)
北点地梅	(325)
东北点地梅	(327)
点地梅	(327)
狼尾花	(32)
黄连花	(329)
粉报春	(331)
段报春	(333)
翠南报春	(335)
<b>白花丹科</b>	
黄花补血草	(337)

二色补血草	(338)
<b>木犀科</b>	
花曲柳	(340)
中国白蜡	(341)
小叶白蜡	(341)
水曲柳	(343)
连翘	(345)
紫丁香	(348)
白花丁香	(348)
贺兰山丁香	(349)
暴马丁香	(351)
<b>龙胆科</b>	
百金花	(354)
镰萼喉毛花	(357)
皱萼喉毛花	(357)
秦艽	(357)
达乌里龙胆	(359)
龙胆	(361)
三花龙胆	(364)
条叶龙胆	(364)
鳞叶龙胆	(364)
假水生龙胆	(366)
尖叶假龙胆	(366)
扁蓄	(367)
中国扁蓄	(367)
宽叶扁蓄	(367)
花锚	(369)
椭圆叶花锚	(371)
肋柱花	(371)
睡菜	(373)
芥菜	(376)
翼萼蔓	(376)
瘤毛獐牙菜	(377)
枝伞獐牙菜	(380)
淡味獐牙菜	(380)
<b>夹竹桃科</b>	
罗布麻	(381)

<b>萝藦科</b>	
合掌消	(384)
紫花合掌消	(386)
白薇	(386)
白首乌	(388)
鹅绒藤	(389)
华北白前	(391)
牛心朴子	(391)
徐长卿	(393)
紫花杯冠藤	(395)
地梢瓜	(396)
雀瓢	(398)
萝藦	(398)
杠柳	(400)
<b>旋花科</b>	
打碗花	(403)
宽叶打碗花	(405)
日本打碗花	(405)
银灰旋花	(405)
田旋花	(406)
菟丝子	(408)
日本菟丝子	(410)
大菟丝子	(410)
圆叶牵牛	(410)
<b>花荵科</b>	
花荵	(412)
<b>紫草科</b>	
假紫草	(414)
碗花假紫草	(416)
大果琉璃草	(416)
石生齿缘草	(417)
东北齿缘草	(419)
鹤虱	(419)
卵盘鹤虱	(421)
紫草	(421)
狼紫草	(423)
砂引草	(425)
竹管草	(426)

附地菜	(428)
鲀萼附地菜	(428)
勿忘草状附地菜	(430)
马鞭草科	
蒙古莸	(431)
荆条	(432)
唇形科	
藿香	(434)
多花筋骨草	(438)
风轮菜	(438)
白花枝子花	(440)
香青兰	(442)
光萼青兰	(444)
青兰	(444)
灌木青兰	(444)
毛建草	(446)
香薷	(446)
细穗香薷	(448)
海州香薷	(448)
鼬瓣花	(451)
活血丹	(451)
夏至草	(452)
野芝麻	(453)
益母草	(455)
细叶益母草	(457)
兴安益母草	(457)
地笋	(458)
硬毛地笋	(460)
异叶地笋	(460)
薄荷	(460)
兴安薄荷	(462)
罗勒	(462)
腋疮草	(464)
紫苏	(466)
块根糙苏	(468)
串铃草	(470)
糙苏	(470)
蓝萼香茶菜	(472)

---

多裂叶荆芥	(473)
裂叶荆芥	(475)
阿拉善黄芩	(479)
黄芩	(479)
并头黄芩	(483)
粘毛黄芩	(485)
毛水苏	(486)
华水苏	(488)
甘露子	(488)
亚州百里香	(490)
百里香	(491)
蒙药名简释	(492)
中蒙药名索引	(498)
拉丁名索引	(512)

# 豆科

## 骆驼刺

【中药名】 骆驼刺

【学名】 *Alhagi sparsifolia* (Keller et Shap.)Shap. [豆科] (图版1)

【形态特征】 半灌木，高60—130厘米。茎灰绿色，具针刺。单叶互生，宽倒卵形或近圆形，长0.5—2厘米，宽0.4—1.5厘米，先端圆形或微凹，基部宽楔形，两面被短柔毛。总状花序腋生，总花梗刺状，长1.5—4厘米；花萼钟状，萼齿三角形；花冠蝶形，紫色，旗瓣有短爪，长约8毫米，翼瓣较短，龙骨瓣较翼瓣长；子房无毛。荚果串珠状，弯曲，不开裂。花期7月，果期8月。

【生境】 生于荒漠、砾石戈壁。

【分布】 额济纳。我国新疆、甘肃；苏联中亚、蒙古。

【产地产量】 产阿拉善盟额济纳旗。产量较少。

【入药部分】 刺糖、花及种子入药。

【采集加工】 夏季采收叶上分泌黄白色发粘的糖汁凝成的小颗粒（即为刺糖），除去枝叶及杂质，晒干备用；夏季采收花，阴干备用；秋季果实成熟时，采收种子，晒干备用。

【化学成分】 茎含生物碱：苯乙胺、N-甲基苯乙胺、N-甲基-2-对羟基苯基乙胺、大麦芽碱(Hordenine)、3,4-dihydroxy- $\beta$ -phenethyltrimethylammonium hydroxide、3-Methoxy-4-hydroxy- $\beta$ -Phenethyltrimethylammoniumhydroxide、N-Methylmescaline和猪毛菜定等。

根含有芦丁。地上部分含(+)儿茶精、(±)培儿茶酸、(-)表棓儿茶酸和无色飞燕草素等花青素类成分。还含有胆甾醇、燕麦甾醇、24-甲基胆甾-5烯-3 $\beta$ -醇、24-乙基-胆甾-5烯-3 $\beta$ -醇、24-乙基-胆甾- $\Delta^{5,24}$ -二烯-3 $\beta$ -醇和24-乙基-胆甾- $\Delta^{5,21(28)}$ 二烯-3 $\beta$ -醇等植物甾醇类成分。

【性味功能】 味甘、酸，性温。涩肠止泻，止痛。

【主治】 痢疾，腹泻，腹胀痛。

【用量用法】 9—15克，研末冲服，或水煎服。

(刘书润、朱亚民、刘冬)