

江西省农牧渔业厅编

江西蔬菜品种志

江西蔬菜品种志

江西省农牧渔业厅编

江西科学技术出版社
一九八六年

前　　言

江西地处南岭以北，长江中下游南岸，北纬 $24^{\circ}29'$ — $30^{\circ}12'$ ，东经 $113^{\circ}34'$ — $118^{\circ}39'$ ，境内东西南三面环山，地势南高北低，由南向北逐次向鄱阳湖倾斜。气候温暖，雨量充沛，夏冬季长，春秋季短，无霜期240—307天。年平均气温 16.3 — 19.5°C ，极端最低气温可达 -10°C 左右，极端最高气温在 40°C 以上，一般大于 10°C 的积温在 5000 — 6000°C 。年降水量为 1350 — 1940 毫米，具有亚热带温暖湿润气候的特点。环境条件优越，植被种类繁多，生物资源丰富，特别是经过勤劳的江西人民长期生产实践和科学实验，形成了许多各具特色的地方蔬菜品种，丰富了人民的生活。

早在1955年中央农业部曾发出了“从速调查收集农家品种，整理祖国农业遗产”的通知。我省从1956年开始，先后对上饶、赣州、宜春等地区部份县及南昌市进行了不同规模的蔬菜地方品种的调查整理工作，发掘与推广了一些优良品种。

1977年，中国农业科学院根据农业部下达的科研任务，再次强调全国各地要系统地进行蔬菜品种资源的调查、征集、整理和利用研究工作。为此，我们于1978年委托省农业科学院举办了全省蔬菜品种资源调查培训班，组织了专业队伍。在此基础上，由南昌市蔬菜研究所牵头，会同全省各地、市农业和蔬菜主管部门的有关同志，历经近两年的调查、鉴别、分析和整理工作。目前编入本志的蔬菜有14类（含野生和半野生蔬菜），31个科，106个种，424个品种。其中有不少是江西省的名贵品种：如乐平中籽粒辣椒、万载黄椒、萍乡安源丝瓜、南昌杨子洲冬瓜、吉安长苦瓜、吉安芥菜头、九江罗汉蔸莴笋、宜春牛脚乌芋头、抚州棕包芋头、萍乡凉薯、南城淮山、赣州黄芽白、吉安大叶蕨菜、洪都15号花椰菜、信丰萝卜、广昌白莲、万载百合、会昌荸荠、抚州西瓜、生姜。有的已成为江西省外销和重点生产项目。

江西省科委和江西省农业区划办公室对这项工作给予了热忱的支持和高度重视，并列为1979年全省重点科研项目之一。这使收集和整理工作得以顺利进行。1980年该项目获得江西省科技成果奖。

中国农业科学院蔬菜研究所朱明凯、张纪增、蒋名川等专家和浙江农业大学李曙轩教授对本志的编写提出了宝贵意见，并得到了江西省气象局李一甦同志和江西农业大学张敬熙老师的帮助，在此一并致谢。

《江西蔬菜品种志》的出版，目的在于摸清江西省丰富的蔬菜品种资源，为生产和科研提供种质材料，使其能得到更好的广泛应用，促进省内蔬菜事业的发展。蔬菜品种资源的收集和整理工作涉及面广，工作量大，有待进一步发掘和不断地充实。加之我们水平有限，虽经多次修改和补充，遗误之处，敬请批评指正。

江西省农牧渔业厅

1984年8日

参加江西蔬菜品种资源调查及编志人员

江西蔬菜品种资源调查工作队成员

罗盛槐 汪鹏书 罗九根 杨展维 肖庆礼 姚炤生 韩元发 廖信祥
占发龙 杨亨佐 刘振群 李文华 龙成泉 潘世太 张万潮 蒋吉临
周文惠 邹盛狮 刘泽浦 章文顺 汪 兵 陈吉萍 江国荣 潘永康
蒋考芳 李垂昆 钟德飞

江西蔬菜品种资源调查技术培训教师

杨展维 肖庆礼

《江西蔬菜品种志》初稿编写人员

肖庆礼 周文惠 蒋吉临

《江西蔬菜品种志》第一次审稿人

杨展维 邹被生

《江西蔬菜品种志》第二次审稿人

周鑫群 杨展维 邹被生 肖庆礼 廖信祥 兰宝光 蒋吉临 程永千

《江西蔬菜品种志》定稿人

杨展维 邹被生 肖庆礼

《江西蔬菜品种志》校对

杨展维 肖庆礼 周文惠 蒋吉临 肖 云 江 斌 刘慧玲 胡云清
刘泽浦

说 明

1、编入本志的蔬菜品种，主要是本省的农家品种，部份引进已在我省有一定栽培面积的外来品种，以及野生半野生蔬菜。

2、编写内容：分品种介绍了品种名称、别名、栽培历史、分布地区、特征、特性、栽培要点及留种技术。一般在每个种的前面加有概述。

3、分类方法：以农业生物学分类为主，并参照有关专著的分类法。

4、品种排列：在每种菜内，每个品种均按生长期长短划分早、中、晚熟。均依上述熟型按先后次序排列，农家品种摆在每种菜熟性的前面。

5、种及品种名称：一般以全国通用的名称为种的正名，其它列为别名。个别地方特有的种类以群众惯用的名称为正名。品种则一般以群众惯用的名称为正名、其它列为别名。在同一个类型较多的品种中冠以地名以示区别。本志所列的品种不包括杂种一代。

6、栽培历史：调查清楚了的则说明其来源，年代。栽培久远的统称为栽培历史悠久。

7、分布地区：按主产区次序写出市、县、乡名称。

8、特征：一般按植物学特征，分别描述。尽量用数字表示。

9、特性：叙述品种的熟性、生长期（播种至收获天数）、抗逆性（耐热、耐寒、耐湿、抗旱、抗病、虫等）、品质、食用、贮藏加工等。

10、栽培要点及留种技术：以当地栽培方法为准，主要叙述了播种期、播种量、行株距、田间管理、收获期、亩产量、留种方法等。

11、本志所用月日，均为阳历、度量衡为市制或公制，温度为摄氏（℃）。

江西蔬菜品种志目录

一、根 菜 类

(一)萝卜	(3)
景德镇红皮四季萝卜	(4)
胭脂萝卜	(5)
杨美楼萝卜	(6)
火车头萝卜	(7)
马耳早萝卜	(8)
大缨洋红萝卜	(9)
信丰长萝卜	(10)
信丰圆萝卜	(11)
丰城萝卜	(12)
南桥萝卜	(13)
一点红萝卜	(14)
浙大长萝卜	(15)
乐平萝卜	(16)
(二)胡萝卜	(17)
涂洲萝卜	(18)
春福萝卜	(19)
(三)芜菁甘蓝	(20)
黄条胡萝卜	(21)
平头胡萝卜	(22)
黄皮胡萝卜	(23)
张家湾胡萝卜	(24)
圆头胡萝卜	(25)
尖头胡萝卜	(26)
(四)芜菁	(27)
芜菁(碟子萝卜)	(28)

二、白 菜 类

(一)结球白菜	(31)
赣州黄芽白	(32)
福山大白菜	(33)
天津绿	(34)
(二)小白菜	(35)
上饶高脚白	(36)
线杆白	(37)
中脚黑叶	(38)
高脚黄芽白	(39)
晋梗白菜	(40)
花叶白菜	(41)
(三)紫菜苔	(42)
矮箕白芽	(43)
春不老	(44)
乌叶白	(45)
波阳白	(46)
黑叶四月慢	(47)
蚕石白菜	(48)
(四)塌菜	(49)
黄心乌塌菜	(50)

三、甘 蓝 类

(一)甘蓝	(53)
黑叶小平头	(54)
牛心包	(55)
黄苗	(56)

大平头	(57)	旺心	(63)
(二)花椰菜	(58)	(三)球茎甘蓝	(64)
80天花椰菜	(59)	晚芥蓝头	(64)
洪都15号花椰菜	(60)	(四)芥蓝	(65)
120天菜花	(61)	黄花芥蓝菜	(65)
洪都17号	(62)	白花芥蓝菜	(66)

四、芥 菜 类

(一)大叶芥菜	(70)	赣州迟芥菜头	(81)
1.叶用型	(71)	(二)花叶芥菜	(82)
大叶芥菜	(71)	花叶芥菜	(83)
红筋芥菜	(72)	红花叶芥菜	(84)
狭叶芥菜	(73)	青梗花叶芥菜	(85)
圆梗芥菜	(74)	(三)雪里蕻	(86)
宽梗芥菜	(75)	板叶雪里蕻	(87)
扁梗芥菜	(76)	大花叶雪菜	(88)
青梗芥菜	(77)	细花叶雪菜	(89)
2.茎叶兼用型	(78)	(四)大头菜(根用芥菜)	(90)
吉安早芥菜头	(78)	板叶大头菜	(90)
中熟芥菜头	(79)	(五)榨菜	(91)
吉安迟芥菜头	(80)	鹅公包榨菜	(91)

五、绿 叶 菜 类

(一)蕹菜	(95)	白绵苋	(110)
吉安蕹菜	(96)	观音苋	(111)
白梗蕹菜	(97)	(三)菠菜	(112)
抚州水蕹	(98)	广东菠菜	(113)
永丰藤蕹	(99)	尖叶菠菜	(114)
赣州水蕹	(100)	大叶菠菜	(115)
(二)苋菜	(101)	圆叶菠菜	(116)
花圆叶苋	(102)	(四)芹菜	(117)
半青红苋	(103)	大叶芹	(118)
花猪耳苋	(104)	细叶芹	(119)
花尖叶苋	(105)	青梗芹	(120)
碗叶苋	(106)	白梗芹	(121)
洋红苋	(107)	(五)芫荽	(122)
红苋	(108)	青梗芫荽	(123)
红尖叶苋	(109)	(六)茼蒿	(124)

大叶茼蒿	(125)
花叶茼蒿	(126)
(七)叶用莴苣	(127)
软尾生菜	(128)
胭脂莴麻	(129)
青圆叶莴麻	(130)
抚州莴苣	(131)
结球生菜	(132)
(八)茎用莴苣	(133)
早熟尖圆叶莴笋	(134)
早熟尖叶莴笋	(135)
中熟圆叶莴笋	(136)
中熟尖叶莴笋	(137)
罗汉蔸莴笋	(138)
胭脂莴笋	(139)
紫叶莴笋	(140)
(九)叶用蒜菜	(141)
尖叶薹达	(142)
宽梗薹达	(143)
窄梗薹达	(144)
青梗薹达	(145)
圆叶薹达	(146)
(十)苦荬菜	(147)
圆叶凉麻	(148)
剑叶凉麻	(149)
尖刀凉麻	(150)
细花叶凉麻	(151)
浅花叶凉麻	(152)
大花叶凉麻	(153)
红筋花叶凉麻	(154)
(十一)冬寒菜	(155)
冬寒菜	(156)
红筋冬寒菜	(157)
(十二)落葵	(158)
青梗木耳菜	(159)
红梗木耳菜	(160)

六、葱

(一)大蒜	(163)
龙南大蒜	(164)
螺田大蒜	(165)
上高大蒜	(166)
黎川大蒜	(167)
灵湖大蒜	(168)
都昌大蒜	(169)
(二)韭菜	(170)
临江韭菜	(171)
扬子洲韭菜	(172)
丰城韭菜	(173)
(三)洋葱	(174)
红皮洋葱	(175)
黄皮洋葱	(176)
(四)薤	(177)
线藠	(178)
藠头	(179)
(五)韭葱	(180)
(六)胡葱	(181)
(七)分葱	(182)
(八)大葱	(183)
(九)米葱	(184)

七、茄

(一)辣椒	(187)
四图椒	(188)
北岗辣椒	(189)
黑壳椒	(190)
茄门辣椒	(191)
牛角辣椒	(192)
九江早椒	(193)
早大椒	(194)
安远红椒	(195)
朝天椒	(196)

果类

鸟皮椒	(197)	早雀钻	(218)
临川辣椒	(198)	赣州西红柿	(219)
万载黄椒	(199)	强力米寿	(220)
藤田辣椒	(200)	(三)茄子	(221)
乐平中子粒	(201)	长荷包茄	(222)
耐湿椒	(202)	杭州线茄	(223)
小王椒	(203)	抚州荷包茄	(224)
萍乡王椒	(204)	武宁荷包茄	(225)
勾镰枪辣椒	(205)	九江早茄	(226)
耙齿椒	(206)	洋红茄	(227)
广丰牛角椒	(207)	白皮茄	(228)
大羊角椒	(208)	红茄子	(229)
乐平大子	(209)	萍乡紫茄	(230)
枫田辣椒	(210)	青皮茄	(231)
三凰辣椒	(211)	萍乡白茄	(232)
坛下辣椒	(212)	吉安牛角茄	(233)
线椒	(213)	赣州长茄	(234)
黄王椒	(214)	敦和茄	(235)
白辣椒	(215)	青泥茄	(236)
(二)番茄	(216)	红皮寒茄	(237)
北京早红	(217)		

八、瓜类

(一)黄瓜	(241)	广东青皮冬瓜	(256)
上栗黄瓜	(242)	(三)南瓜	(257)
赣州黄瓜	(243)	1.中国南瓜	(258)
白黄瓜	(244)	七叶南瓜	(258)
水东黄瓜	(245)	赣南大南瓜	(259)
新干黄皮黄瓜	(246)	缩面南瓜	(260)
三江口黄瓜	(247)	轭头南瓜	(261)
白皮黄瓜	(248)	轿顶南瓜	(262)
青皮黄瓜	(249)	癞皮南瓜	(263)
津研一号黄瓜	(250)	铁皮南瓜	(264)
(二)冬瓜	(251)	枕头南瓜	(265)
扬子洲冬瓜	(252)	大叶南瓜	(266)
早冬瓜	(253)	2.美洲南瓜	(267)
白皮迟冬瓜	(254)	绿皮西葫芦	(267)
迟冬瓜	(255)	3.印度南瓜	(268)

黄皮笋瓜	(268)
(四)瓠瓜	(269)
麦瓠	(270)
汤家瓠瓜	(271)
三江口瓠瓜	(272)
七叶瓠子	(273)
里村瓠子	(274)
青蒲	(275)
花皮瓠子	(276)
早蒲	(277)
三曲滩瓠子	(278)
新干瓠子	(279)
山瓠子	(280)
迟蒲	(281)
三河瓠子	(282)
花纹瓠子	(283)
短颈葫芦	(284)
长颈葫芦	(285)
圆蒲	(286)
(五)苦瓜	(287)
吉安长苦瓜	(288)
扬子洲苦瓜	(289)
绗纹长苦瓜	(290)
三江口苦瓜	(291)
白苦瓜	(292)
包栗苦瓜	(293)
抚州苦瓜	(294)
广东苦瓜	(295)
杨家坞苦瓜	(296)
(六)丝瓜	(297)
安源丝瓜	(298)
麻皮丝瓜	(299)
抚州肉丝瓜	(300)
白皮丝瓜	(301)
水东丝瓜	(302)
蛇丝瓜	(303)
短肉丝瓜	(304)
吉安长肉丝瓜	(305)
线丝瓜	(306)
(七)菜瓜	(307)
乐安全瓜	(308)
黄皮菜瓜	(309)
抚州腌瓜	(310)
白皮菜瓜	(311)
上饶菜瓜	(312)
花皮菜瓜	(313)
(八)西瓜	(314)
抚州金包银西瓜	(315)
抚州乌皮西瓜	(316)
抚州绿皮红子西瓜	(317)
马兰西瓜	(318)
花瓜	(319)
华东24号	(320)
(九)甜瓜	(321)
上饶梨瓜	(322)
棱形金瓜	(323)
香瓜	(324)
黄皮香瓜	(325)
黄金瓜	(326)
日本梨瓜	(327)
八方瓜	(328)
顶心红	(329)

九、豆

(一)菜豆	(333)
扁莢芸豆	(334)
圆莢芸豆	(335)
南昌金豆	(336)
抚州四季豆	(337)
九江梅豆	(338)
黑子菜豆	(339)
(二)豇豆	(340)
寒豆角	(341)
早豆角	(342)

红嘴燕豆角	(343)
地豆角	(344)
五月鲜豆角	(345)
青皮长豆角	(346)
青皮肉豇豆	(347)
红筋长豆角	(348)
白寒豆	(349)
灰寒豆	(350)
青寒豆	(351)
紫长豆角	(352)
八月白豆角	(353)
八月豇豆	(354)
上饶八月白	(355)
南昌八月白	(356)
白皮冬豇豆	(357)
红皮冬豇豆	(358)
花皮冬豆角	(359)
花皮豆角	(360)
(三)扁豆	(361)
七叶扁	(362)
早扁豆	(363)
红鲫鱼扁	(364)
小红扁	(365)
大莢白扁豆	(366)
白草鞋扁豆	(367)
白扁豆	(368)
猪血扁	(369)
虾公豆	(370)
斧头扁	(371)
梳子扁	(372)
象牙豆	(373)
(四)蚕豆	(380)
白皮小籽	(381)
青皮小籽	(382)
中籽豆	(383)
(五)豌豆	(384)
白花小籽豌豆	(385)
红花豌豆	(386)
宜春软莢豌豆	(387)
软莢豌豆	(388)
(六)毛豆	(389)
六月爆	(390)
青丝豆	(391)
矮脚青	(392)
大青丝	(393)
大黑豆	(394)
(七)刀豆	(395)
矮脚刀豆	(396)
架刀豆	(397)
(八)菜豆	(398)
白玉豆	(399)
红玉豆	(400)
花玉豆	(401)
(九)其它豆	(402)
狗爪豆	(402)

十、薯 莖 类

(一)芋	(405)
上饶早芋	(406)
都昌毛芋	(407)
青荷芋	(408)
牛脚乌	(409)
棕包芋	(410)
白苗红芽芋	(411)
花果芋	(412)
槟榔芋	(413)
红芽水芋	(414)

(二)马铃薯	(415)	红脚板薯	(428)
庐山麻皮	(415)	白脚板薯	(429)
(三)豆薯	(416)	柴椿薯	(430)
大种凉薯	(417)	牛腿薯	(431)
抚州地瓜	(418)	永丰脚板薯	(432)
(四)山药	(419)	(五)生姜	(433)
永丰淮山	(420)	兴国生姜	(434)
千金薯	(421)	抚州生姜	(435)
南城山药薯	(422)	黄老门生姜	(436)
竹篙薯	(423)	(六)菊芋	(437)
南城脚板薯	(424)	红皮菊芋	(438)
大板薯	(425)	白皮菊芋	(439)
大白薯	(426)	(七)磨芋	(440)
白薯	(427)	(八)蕉藕	(441)

十一、水生蔬菜

(一)莲藕	(445)	抚州荸荠	(459)
早田藕	(446)	上饶荸荠	(460)
无花藕	(447)	桂林荸荠	(461)
田藕	(448)	(四)慈菇	(462)
苏州藕	(449)	南昌慈菇	(463)
塘藕	(450)	苏州慈菇	(464)
广昌白莲	(451)	(五)菱	(465)
(二)茭白	(452)	红菱	(465)
西山茭白	(453)	(六)水芹	(466)
抚州茭白	(454)	上饶水芹	(467)
萍乡茭白	(455)	赣州水芹	(468)
中介茭	(456)	大叶水芹	(469)
(三)荸荠	(457)	(七)西洋菜	(470)
会昌荸荠	(458)	西洋菜(豆瓣菜)	(470)

十二、多年生蔬菜类

(一)竹笋	(473)	黄花菜	(479)
毛竹笋	(474)	小黄花	(480)
桂竹笋	(475)	(三)百合	(481)
实心竹笋	(476)	(四)香椿	(482)
篾竹笋	(477)	(五)桂皮	(483)
(二)金针菜	(478)	(六)黄秋葵	(484)

(七)红背菜	(485)	(十)凉粉草	(488)
(八)薄荷	(486)	(十一)紫苏	(489)
(九)小茴香	(487)		

十三、食用菌类

(一)香菇	(493)	(三)黑木耳	(495)
(二)蘑菇	(494)		

十四、野生蔬菜

(一)芦蒿	(500)	(十)水芹	(509)
(二)荠菜	(501)	(十一)野薤	(510)
(三)芡实	(502)	(十二)木槿(红花木槿)	(511)
(四)草石蚕	(503)	(十三)枸杞	(512)
(五)马齿苋	(504)	(十四)蓼	(513)
(六)野百合	(505)	(十五)假蹄盖蕨	(514)
(七)梔子(山梔)	(506)	(十六)蕨	(515)
(八)大花梔子	(507)	(十七)野苋	(516)
(九)马兰	(508)	(十八)野黄花	(517)

一、根 菜 类

(一) 萝 卜

学名：*Raphanus sativus L.* 别名：萝卜。十字花科。

我省萝卜栽培甚广，品种资源极为丰富。其中有适宜四季栽培的景德镇红皮四季萝卜；有在4～5月春淡上市的春福萝卜和秋淡供应的杨美楼、火车头、马耳早萝卜；有皮色鲜红美观的胭脂萝卜。信丰萝卜，尤具特色，具有肉质细密、甜脆、鲜嫩，水分多和产量高等特点而享有盛名。它生食味甜爽口，素有“信丰萝卜赛荸荠”之称，人们常当作水果食用，也可熟煮或凉拌。尤其是经过加工制成的“信丰香干萝卜”、“萝卜丝”等产品，香甜脆嫩，美味可口，闻名省内外，畅销全国各地。据县志记载，早在乾隆十六年，这个县就有栽种白萝卜的习惯，清石印本文曰：“萝卜生沙壤者脆而甘，生瘠地者坚而辣，可生可熟可酱可糖之最有益者，土人搽盐，晒干制法颇精尤，开胃，可谓蔬谱所不及。”近三十年来，信丰萝卜每年栽培面积二万亩左右，亩产8,000～10,000斤，最高可达12,000斤，总产量一亿六至二亿斤，年产萝卜干450万斤。党和政府对信丰萝卜的生产和加工非常重视，信丰萝卜开发中心已经建立，新技术、新工艺正在引进。传统的“香干萝卜”、“五香萝卜”、“萝卜丝”质量正在提高，新产品“风味特色萝卜条”、“白雪条”、“花样果”等已经制成试销。


我省栽培的萝卜，依其栽培季节可分为四类，共16个品种。

一、四季萝卜：生长期短，肉质根小，多作春季栽培，2～3月收获。品种有：景德镇红皮四季萝卜。

二、春萝卜：晚秋或春初播种，抽苔晚，早春即开始供应，延续至夏初。品种有：春福萝卜。

三、夏秋萝卜：夏末初秋播种，9～11月采收，较耐热，肉质根大小中等，品质一般。品种有火车头、马耳早、杨美楼。

四、冬萝卜：多属晚熟种，产量高，品质好，供应期长，秋季播种，10月份开始收获，收获期可延缓至2月中旬。这类萝卜栽培面积大，品种也多，有胭脂萝卜、信丰长萝卜、信丰圆萝卜、乐平萝卜、丰城萝卜、涂洲萝卜、桩茭萝卜、南桥萝卜、大樱洋红萝卜、浙大长萝卜、一点红萝卜等。



品种名称 景德镇红皮四季萝卜。 别名：河西红萝卜。

栽培历史 农家品种，栽培已八十余年。

分布地区 景德镇市郊有少量栽培。

特征 叶簇直立，株高40厘米，开展度30厘米。叶宽大，呈椭圆形，长41厘米，宽11厘米，绿色，叶缘深裂，有侧裂叶4对，具茸毛。叶柄、叶脉带淡红色。肉质根近圆球形，长8厘米，横径7厘米，表皮洋红色，肉白色，根全部入土，单个重0.2~0.3斤。

特性 早熟，生长期50~60天。较耐热，耐湿，抗病力较强。肉质松脆，微甜，品质中等。生、熟食及腌渍均宜。

栽培要点 春季3月下旬至4月上旬播种，条播，亩用种量2斤。间苗一次，行株距0.8×0.5尺。追肥2次，每亩共施人粪尿3,000斤，6月收获。夏、秋栽培，7月下旬至11月中旬可陆续播种，前者播后60余天可收，后者能延至翌年1~2月收获。亩产1,500~2,000斤。

宜大株或小株留种。母株留种于11月下旬至12月中旬，选择根大、色艳，具有本品种特征特性的优良健株移栽于露地，行株距1尺见方，翌年3月下旬开花，5月下旬种子成熟。亩采种量80~100斤。

小株留种：10月上旬播种，条播，选红色苗留种。亩采种量100~120斤。