

017032

四川省地名普查丛书之二〇一

四川省地名普查丛书之二〇一

四川省阿坝藏族自治州

四川省阿坝藏族自治州

南坪县地名录



南坪县地名普查领导小组编印

南坪县地名普查领导小组编印

四川省阿坝藏族自治州

SICHUANISHNG ABAZANGZUZHIZHOU

南坪县地名录

NANPINGXIAN DIMINGLU

南坪县地名领导小组 编印

一九八三年四月

前 言

按照国家的统一安排和布置,以及国务院、省州各级政府对地名普查工作的具体规定和要求,我们从一九八一年十月至一九八三年四月,用一年半的时间,在全县范围内开展了地名普查工作。由于我县处于多民族杂居区,随着历史的变迁,同一地名几经变动,或一名多用,各民族对同一地方有不同的地名和叫法,一些民族只有语言没有文字,因此一些地名只能通过音译用汉字标出,由于我国还没有统一进行过地名普查,所以现在使用地图和实地的地名对不上号,错位、错字、错名和错漏的地名比较多,比较混乱,很多地名地图上没有标记,给我县工农业生产和人民日常生活造成很多不便。

根据国家地名委员会对地名处理的具体规定和要求,民族杂居区的地名,我们本着有利于增进各民族的团结,绝大多数人习惯用名和名从主人的原则,对全县地名在普查的基础上进行了标准化,规范化处理。即标准名称只有一个,其余按别名处理。

我县地名普查,是以地图出版社1970年版,1:10万的军用地形图为基础,普查了全县境内九百九十九条地名,删去消失地名十条,纠正错字三十四条,纠正错音二十三条,纠正错位四条,共七十一条。新增行政区划二百四十一条,新增地名二百一十七条。同时,对全县十七条以序数命名和重名进行了更名。使地名

图、地名成果表、地名卡片、地名概况四项成果资料一致,达到标准化,规范化的要求。四项成果经省、州地名办公室验收后,已按规定上交。

应广大群众和各单位的要求,我们在州、地名办公室的关怀支持和有关专家的指导下,将全县地名普查的主要成果,汇编成《南坪县地名录》,为大众服务。


本地名录根据这次地名普查成果资料,参照一九七〇年版一比十万军用地图缩编成一比二十万的全县地图,标注了全部大队以上的行政区划地名和部份自然村寨地名,收集了地名普查中形成的各种地名概况三十篇,辑录了全县生产大队以上行政单位及其驻地、自然村、自然地理实体、企事业单位、人工建筑地名共九百八十九条,对每条地名加注了汉语拼音和藏文民族文字。并在各注栏内对部份现有地名名称的历史沿革及含义等作了简要说明。

本地名录中引用的数据,除公社、生产大队、生产队数为一九八一年地名普查实数外,其余数字均为一九八〇年底县计委统计年报数。

今后,任何单位和个人在使用南坪县地名录时,一律以本地名录为准。

南坪县地名普查办公室

一九八三年四月




长海秋色



诺日朗瀑布冬景


孔雀河道



沃洛色莫晨雾




大录公社境内的嫩恩桑措自然保护区景观



嫩恩桑措梯湖

5



南坪主产水果之一 —— 柿子



茂密的原始森林



品质优良的红冠苹果。



珍珠滩瀑布的初秋




孔雀河道的秋色



县城新貌一角



南坪特产“刀党”是我国中药材传统出口商品之一，工人们正在加工出口



玉瓦公社石磴坝自然奇观——石蜡



大录公社嫩恩桑措自然风景保护区



冰雪封冻的嫩恩桑措梯湖

目 录

一、南坪县地图

二、南坪县概括..... (1)

三、行政区划和自然村

城关镇概况.....	(7)
城关区概况.....	(9)
永乐公社概况.....	(11)
安乐公社概况.....	(13)
永丰公社概况.....	(17)
永和公社概况.....	(19)
玉瓦区概况.....	(22)
玉瓦公社概况.....	(24)
大录公社概况.....	(28)
黑河公社概况.....	(32)
陵江公社概况.....	(36)
白河区概况.....	(39)
塔藏公社概况.....	(41)
隆康公社概况.....	(46)
白河公社概况.....	(50)
双河区概况.....	(54)
双河公社概况.....	(56)
保华公社概况.....	(59)
罗依公社概况.....	(61)
马家公社概况.....	(63)
勿角公社概况.....	(65)
郭元公社概况.....	(68)
草地公社概况.....	(71)

四、自然地理实体

山、山梁.....	(73)
河、沟.....	(81)
高山湖泊、海子.....	(89)
其它.....	(90)

五、企事业单位

南坪林业局概况.....	(92)
南坪县园艺场概况.....	(92)
南坪县农业技术学校概况.....	(93)

六、人工建筑

桥、水渠.....	(98)
安房、关隘.....	(101)

七、名胜古迹

九寨沟自然保护区概况.....	(105)
白河金丝猴自然保护区概况.....	(106)
南坪县嫩恩桑措自然保护区概况.....	(107)
石蜡、保护区、湖.....	(108)

八、附录

1、阿坝藏族自治州人民政府(办公室)转发州地名领导小组《关于地名普查中有关藏汉异名(标准双名)的处理意见》的通知 阿府办发(1983)24号.....	(109)
藏汉异名(标准双名)一览.....	(110)
2、阿坝藏族自治州人民政府关于全州县区镇公社标准名称的通告阿府发(1983)67号(南坪长部份).....	(113)
3、南坪县人民政府关于公布全县各区、镇、公社、大队、镇道名称的布告 南坪府布(1982)2号.....	(114)
4、地名首字笔画检索表.....	(122)
5、行政区划首字音序排列顺序表.....	(136)

九、编后记

南坪县概况

南坪县位于川西北高原东北部。东与甘肃省文县，东北与甘肃省舟曲县，北与甘肃省迭部县交界，西与四川省若尔盖县，南与四川省松潘县、平武县接壤。地理位置处于北纬 $32^{\circ}53'$ —— $33^{\circ}41'$ ，东经 $103^{\circ}7'$ —— $104^{\circ}26'$ 之间，东西长93公里，南北宽89.83公里。总面积5289.83平方公里。全县共辖4个区，1个镇，18个公社，123个大队，169个生产队。其中：未设生产队的大队57个，核算单位219个，1980年底的人口总数：47779人，其中汉族35607人，藏族10854人，回族1247人，羌族63人，满族7人，壮族1人，非农业人口10158人。

县人民政府驻城关镇。位于白水江西岸，背山面水。地理座标，北纬 $33^{\circ}15'$ ，东经 $104^{\circ}14'$ ，海拔1406.3米。距省府所在地成都479公里，距州政府所在地马尔康576公里。

一、历史沿革

南坪古称羊峒（读洞），秦属氏羌。其部族均居住在白水江一带，故称白水羌。自汉武帝元鼎六年（公元前111年）列入版图以后，历代都有变动。三国时（公元221——263年），是蜀汉益州阴平郡的属地，西晋时改属秦州。东晋则沦于吐谷浑。后魏称邓至城。据《魏书·邓至传》，邓至王像舒至者，白水羌也，常为羌豪，自称邓至王，其子舒彭遣使内附，拜龙骧将军益州刺史甘松县开国子，邓至王请以封爵授子彭奋，高祖许之。后魏末年，邓至番统有其地。

西魏文帝二年，（公元553年），吐谷浑攻邓至羌于南坪，陷松潘。

西魏废帝三年，（公元554年），逐吐谷浑，讨定阴平，置宁州。

北周武帝二年，（公元562年），宇文邕夺得松潘，邓至羌拒受北周政令，与宕昌羌联合攻洮州，宇文邕怒，灭宕昌，邓至二羌，改宁州为邓州，置邓宁郡。《旧唐志》西魏逐吐谷浑，于此置邓州及邓宁县，盖以平定邓至羌为名。同置尚安县（拟今南坪县西北黑河公社。下同。州郡治），同昌县（今南坪县安乐公社。下同）。

北周武帝天和元年，（公元566年），改置扶州。天和五年（公元570年），置扶州总管府，领邓州，邓宁郡及尚安县、同昌县、州郡治，尚安。

隋文帝开皇三年，（公元583年），罢扶州总管府及邓宁郡，仍置扶州和邓州。开皇七年（公元587年），废邓州、改属扶州。

隋炀帝大业三年，（公元607年），罢扶州，置同昌郡，领县现今四川的有三，尚

8-1

安县，（郡治），同昌县嘉城县（松潘境内拟今进安公社）。隋初为州治，开皇七年，（公元587年）徙州治于尚安县。

唐高祖武德元年，（公元618年），仍置扶州，属陇右道，隶松州都督。公元650—655年，高宗永徽后改属剑南道。

唐玄宗天宝元年，（公元742年），罢扶州改同昌郡，郡治徙同昌县。肃宗乾元元年，（公元758年），复为扶州。代宗大历五年，（公元770年），陷吐蕃。宣宗大中二年（公元848年），收复。领县在今四川的有二：即同昌县（州治）、万全县（唐初仍名尚安县，肃宗至德二年即公元757年改名万全县）。

五代十国时，（公元908—952年），为前蜀扶州。后蜀陷于吐蕃、宋、元、明、清均未置县。元为宣政院辖地，属吐蕃等处宣慰司，仍名扶州（无县治），明属松潘卫。

清雍正七年（公元1729年），委巴州知州吴赫监筑城于西山之麓，即古扶州之南坪坝，盖州城在北，南坪城在南，名因旧也。为松潘厅南坪营，设县佐署。下辖黑角郎（今永丰）寨司，隆康寨司，藏咱（今塔藏漳扎）寨司，八顿（今大录八屯）寨司，香咱（今大录香扎）寨司，踏藏（今塔藏上四寨）寨司，郎寨司中岔（今塔藏中查）寨司。民国时系松潘县的一个区。

1949年，12月解放，为松潘县第二区，1953年置南坪县，属阿坝州。1959年省县并松潘，为南坪中心区。下辖白河、玉瓦、双河三个区，1962年复置南坪县至今。

二、自然条件

南坪县地处岷山山脉的东部，龙门山脉的西北部。地势西北高，东南低。海拔多在3000—4000米之间。各公社驻地海拔又在1200—2700米以内，平均高度2100米。最高的大录公社驻地海拔2701米，最低的郭元公社驻地海拔1261米。最高的山朵耳纳，海拔4764米，最低的柴门关，海拔1160米。高低差异很大。从构造上来看，本县处于腹背斜上，西、南、北三面均有明显的断裂带，构造复杂，属第四纪以来显著活动地区，地震活动频繁而剧烈。据《南坪乡土志》记：清德宗光绪五年（公元1879年）农历五月初十至十二日地震，月余不息，将城垛全行摇倒，留者无几。靠东城身亦崩数十丈。光绪七年（1881年）委候补知县孙绍龙来南补修，因地震不息，不便兴工，仅赈灾民而去。1976年8月16日晚十时与平武、松潘交界的勿角、马家发生7.2级地震以后，轻微地震从未停过。地貌以高山为主，兼有部份山原和零散的河谷、平坝、高山，主要分布在西北、西南部、南部与北部地区，四面群山环绕，山峦重叠，谷深流急，谷坡陡峻，海拔都在3000—4500米之间，相对高差大于1500米，占总面积的86%，是森林的主要生长地，山原分布在3000米左右，相对高差约800米，山顶浑圆，坡度平缓，密密的灌木，青青的牧草，肥沃的土质，是主要的畜牧区和产药区，占总面积的13.1%；平坝零星分散于河谷，气候较温和，仅占全县总面积的0.4%，是主要的产粮区。县境内的主要河流有白河、黑河、白水江3条。

白河：发源于弓杠岭之斗鸡台，流经塔藏、隆康等公社，到黑河塘与黑河汇合，长

75公里。黑河：发源于热莫阔则之东，热莫克盖东北麓，流经玉瓦区的4个公社，在黑河塘与白河汇合，称白水江，长138.5公里。白水江：系黑、白二河相汇而成，起于白河公社之黑河塘，流经白河、安乐、永乐、永丰、保华、双河、郭元等公社后，从柴门关出境，境内流长47公里。为嘉陵江水系，其河床狭陡，水流湍急，河宽34——60米，流量随季节变化显著。多年平均流量71.42立方米/秒，八月最大流量360立方米/秒，一月最小流量22立方米/秒。其次是汤珠河，发源于平武交界的洋洞河梁北面，流经勿角公社，在双河公社与白水江汇合。县内沟渠纵横，星罗棋布，大小数百条。主要的有热摩柯、绕蜡沟、九寨沟、太平沟、刀口坝正沟等。共同的特点是：水头高、流速急，落差大，奔腾咆哮，主流向均由西北流向东南，最后汇入白河、黑河、白水江，为发展小水电事业和农业灌溉提供了丰富的水利资源。

主要气候特点：南坪县属川西高原气候中的暖温带接近四川盆地地区热带湿润的气候区中的盆地西部边缘区。特点是，温和偏冷，夏短冬长，垂直差异大，气候因高度增加而骤降，雨量少，降雨集中。雨量增加快，局部地区时常有暴雨、冰雹发生，陡降水在20毫米以上，就可能产生山洪、泥石流。县城的降水量多年平均值（1959——1980）是552.9毫米，西部塔藏公社一带最多，平均值623.7毫米，东部郭元公社柴门关等地最少，为497.0毫米，玉瓦区一带为570.0毫米。县城多年平均气温（1959——1980年）为12.70℃，最高年平均温13.1℃，最低年平均温11.9℃，一月均温1.7℃，七月均温为22.2℃，极端高温35.8℃，极端低温-10.3℃，活动积温为3882.2℃，全县差异大。西北部的大录公社年均温只有5——6℃，东南的郭元公社年均温却有13——14℃，县城的无霜期225天。而有一部份高山大队的无霜期仅有120天。高山四季均有霜冻，平均日照时数1637.5小时。大致可分为：西北寒冷，东南温暖，高山寒冷，河坝温暖。冬干春旱风沙大。夏秋之交常出现伏旱、冰雹、山洪、泥石流，夏季降水集中（雨季，21/5——24/9，占全年降水量的72.3%）等特点。

三、经济概况

解放以来，工农业生产发展很快，1980年工农业生产总值1367万元。（不包括省、州企业）人平收入286元。其中，农业总产值987万元，占72.2%，工业总产值380万元，占27.8%。

1、农业：解放前，南坪的农业非常落后。除沿河有部份土地种植粮食外，大部份土地都种大烟，农民吃粮主要靠外地供应。耕作十分粗放，产量也很低，亩产不过100斤左右。现有耕地101041亩，农业人口人平2.69亩。其中：国营单位944亩。在总耕地面积中，有效灌面：23196亩，自流灌面18579亩，机电提灌4617亩（水田640亩在内）粮食作物以玉米为主，占耕地面积的43.6%，产量占总产量的61%，其次是小麦，占耕地面积的18.8%，产量占9%，胡豆、洋芋，分别占耕地面积的13.6%、8.4%，而产量各占10%，还播种了部份青稞、荞子、高粱、燕麦、糜谷、水稻、豌豆、杂豆等粮食作物，占播面的15.6%，占产量的10%。经济作物的播种面积不大，仅城关附近的永乐、永丰、安乐等公社种有少量蔬菜。各公社零星地种些油菜、荏子，但产量都不高，