

湖南 药物志

【第三卷】
湖南科学技术出版社

总主编·蔡光先
主编·贺又舜
杜方麓

HU
NAN
YAO
WU
ZHI



总 主 编 · 蔡光先
副总主编 · 蒋士生 胡郁坤 袁长津 黄一九
总 审 稿 · 朱克俭

拉丁文审定 · 汤孝钰
汉语拼音审定 · 王国新
绘 图 · 陈慧钧 周志高



主 编 · 贺又舜 杜方麓
副主编 · 潘清平 郭建生 赵绪元
编 者 · 彭 菲 刘叶蔓 罗跃龙 周 文 曾 嵘 陈胜璜 谢 辉 龙 玲
周日宝 蒋孟良 石继连 童巧珍 刘塔斯 肖冰梅 吴 萍 杨明德



《湖南药物志》编委会

主任委员：甘霖

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

王柯敏 吕祖建 朱建纲 刘鸣泰

刘家望 吴科政 蔡光先

编委：（按姓氏笔画排序）

卜献春 王大萱 王万贤 王实强

朱如彩 朱克俭 刘亚钢 刘育衡

刘春海 刘祖贞 杜方麓 杨生伟

杨永华 李国忠 李庚加 吴泽君

张炳填 陈立峰 陈革新 周钊和

周慎 周德生 胡郁坤 贺又舜

秦裕辉 袁长津 高顺国 郭子华

黄江波 萧森林 萧德华 麻老政

康建新 谌铁民 彭骅 蒋士生

温俊达 谢昭明 谭电波 谭光波

谭同元 潘远根 潘清平

《湖南药物志》顾问委员会

主任委员：刘祖盼

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

李芳 张碧姿

委员：（按姓氏笔画排序）

王奇成 王明辉 王福云 吕侠卿

刘绍贵 杨永华 李钟文 李肇夷

肖定辉 张崇泉 罗杰英 贾本真

彭源贵 潘敏球 戴汉云



《湖南药物志》编委会

主任委员：甘霖

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

王柯敏 吕祖建 朱建纲 刘鸣泰

刘家望 吴科政 蔡光先

编委：（按姓氏笔画排序）

卜献春 王大萱 王万贤 王实强

朱如彩 朱克俭 刘亚钢 刘育衡

刘春海 刘祖贞 杜方麓 杨生伟

杨永华 李国忠 李庾加 吴泽君

张炳填 陈立峰 陈革新 周钊和

周慎 周德生 胡郁坤 贺又舜

秦裕辉 袁长津 高顺国 郭子华

黄江波 萧森林 萧德华 麻老政

康建新 谌铁民 彭骅 蒋士生

温俊达 谢昭明 谭电波 谭光波

谭同元 潘远根 潘清平

《湖南药物志》顾问委员会

主任委员：刘祖盼

副主任委员：（按姓氏笔画排序）

李芳 张碧姿

委员：（按姓氏笔画排序）

王奇成 王明辉 王福云 吕侠卿

刘绍贵 杨永华 李钟文 李肇夷

肖定辉 张崇泉 罗杰英 贾本真

彭源贵 潘敏球 戴汉云



目 录

五 画

- | | | | |
|------------------|--------|------------------|--------|
| 1291 皮果衣 | (1531) | 1304 丝瓜子 | (1543) |
| 1292 边荚鱼藤 | (1532) | 1305 丝瓜叶 | (1544) |
| 1293 边缘鳞盖蕨 | (1532) | 1306 丝瓜皮 | (1546) |
| 1294 对叶榕 | (1533) | 1307 丝瓜花 | (1546) |
| 1295 对生耳蕨 | (1535) | 1308 丝瓜络 | (1547) |
| 1296 对叶油麻叶 | (1535) | 1309 丝瓜根 | (1549) |
| 1297 对叶油麻根 | (1536) | 1310 丝瓜蒂 | (1550) |
| 1298 对萼猕猴桃 | (1537) | 1311 丝瓜藤 | (1550) |
| 1299 台湾榕 | (1538) | 1312 丝带蕨 | (1551) |
| 1300 台湾泡桐 | (1538) | 1313 丝毛毛毡草 | (1552) |
| 1301 幼鼠 | (1539) | 1314 丝线吊芙蓉 | (1552) |
| 1302 辽宁堇菜 | (1540) | 1315 母草 | (1553) |
| 1303 丝瓜 | (1540) | 1316 母菊 | (1554) |

六 画

- | | | | |
|----------------|--------|----------------|--------|
| 1317 地乌 | (1556) | 1331 地瓜榕 | (1575) |
| 1318 地龙 | (1558) | 1332 地杨梅 | (1576) |
| 1319 地星 | (1560) | 1333 地肤子 | (1577) |
| 1320 地胆 | (1561) | 1334 地柏枝 | (1580) |
| 1321 地蚕 | (1563) | 1335 地炭棍 | (1580) |
| 1322 地钱 | (1564) | 1336 地骨皮 | (1582) |
| 1323 地笋 | (1565) | 1337 地牯牛 | (1584) |
| 1324 地浆 | (1566) | 1338 地涩涩 | (1585) |
| 1325 地荃 | (1566) | 1339 地黄叶 | (1586) |
| 1326 地榆 | (1568) | 1340 地黄瓜 | (1586) |
| 1327 地锦 | (1572) | 1341 地绵绵 | (1587) |
| 1328 地白草 | (1573) | 1342 地朝阳 | (1588) |
| 1329 地瓜果 | (1574) | 1343 地锦草 | (1589) |
| 1330 地瓜根 | (1574) | 1344 地骷髅 | (1591) |

- | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1345 地鳖虫 | (1592) | 1385 西南水芹 | (1633) |
| 1346 地黄花实 | (1595) | 1386 西南文殊兰 | (1634) |
| 1347 地刷子石松 | (1595) | 1387 西南金刚藤 | (1635) |
| 1348 地梗鼠尾草 | (1596) | 1388 西南沿阶草 | (1636) |
| 1349 朴树 | (1597) | 1389 西藏青荚叶 | (1636) |
| 1350 朴硝 | (1598) | 1390 西伯利亚橐吾 | (1637) |
| 1351 芋叶 | (1599) | 1391 西藏桃叶珊瑚 | (1637) |
| 1352 芋头 | (1599) | 1392 百合 | (1638) |
| 1353 芋梗 | (1601) | 1393 百部 | (1642) |
| 1354 芋头花 | (1601) | 1394 百日草 | (1644) |
| 1355 芒 | (1602) | 1395 百合子 | (1646) |
| 1356 芒花 | (1602) | 1396 百合花 | (1646) |
| 1357 芒根 | (1603) | 1397 百两金 | (1646) |
| 1358 芒硝 | (1603) | 1398 百花蛇 | (1648) |
| 1359 芒萁 | (1606) | 1399 百脉根 | (1650) |
| 1360 芒气笋子 | (1607) | 1400 百解藤 | (1651) |
| 1361 芒刺复叶耳蕨 | (1608) | 1401 百蕊草 | (1652) |
| 1362 吉丁虫 | (1608) | 1402 百齿卫矛 | (1653) |
| 1363 吉祥草 | (1609) | 1403 百蕊草根 | (1654) |
| 1364 吉利子树 | (1611) | 1404 有柄石韦 | (1655) |
| 1365 老龙皮 | (1612) | 1405 灰楸 | (1656) |
| 1366 老君须 | (1613) | 1406 灰鹤 | (1657) |
| 1367 老虎刺 | (1614) | 1407 灰藜 | (1658) |
| 1368 老鸦柿 | (1615) | 1408 灰毛泡 | (1659) |
| 1369 老蜗生 | (1616) | 1409 灰头鹀 | (1660) |
| 1370 老鹳草 | (1617) | 1410 灰沙燕 | (1660) |
| 1371 老鼠足迹 | (1621) | 1411 灰蜗牛 | (1661) |
| 1372 耳草 | (1622) | 1412 灰藜子 | (1662) |
| 1373 耳羽岩蕨 | (1623) | 1413 灰毛牡荆 | (1662) |
| 1374 亚麻 | (1624) | 1414 灰毛泡叶 | (1663) |
| 1375 亚麻子 | (1625) | 1415 灰毛槐树 | (1663) |
| 1376 亚黑管菌 | (1627) | 1416 灰头小鼯鼠 | (1664) |
| 1377 西瓜 | (1627) | 1417 灰背清风藤 | (1665) |
| 1378 西瓜皮 | (1629) | 1418 达氏鲟 | (1665) |
| 1379 西瓜霜 | (1630) | 1419 夹竹桃 | (1666) |
| 1380 西洋红 | (1630) | 1420 夹蛇龟 | (1668) |
| 1381 西瓜子仁 | (1631) | 1421 夹蛇龟肉 | (1669) |
| 1382 西瓜子壳 | (1631) | 1422 托盘 | (1670) |
| 1383 西瓜根叶 | (1632) | 1423 托盘叶 | (1671) |
| 1384 西南卫矛 | (1632) | 1424 托柄菝葜 | (1671) |

- 1425 过江藤 (1672)
- 1426 过坛龙 (1673)
- 1427 过路黄 (1674)
- 1428 过墙风 (1676)
- 1429 尖山橙 (1677)
- 1430 尖叶榕 (1678)
- 1431 尖尾枫 (1679)
- 1432 尖尾枫根 (1680)
- 1433 尖距紫堇 (1680)
- 1434 尖叶牛尾菜 (1681)
- 1435 尖叶乌莓 (1682)
- 1436 尖叶四照花 (1683)
- 1437 尖叶铁扫帚 (1684)
- 1438 尖叶提灯藓 (1685)
- 1439 尖连蕊茶根 (1685)
- 1440 尖顶羊肚菌 (1686)
- 1441 尖萼厚皮香 (1687)
- 1442 尖嘴林檎果 (1687)
- 1443 尖叶川黄瑞木 (1688)
- 1444 尖叶乌莓根 (1689)
- 1445 尖叶四照花果 (1690)
- 1446 光石韦 (1690)
- 1447 光叶槭 (1691)
- 1448 光里白 (1691)
- 1449 光棍草 (1692)
- 1450 光慈菇 (1693)
- 1451 光叶山矾 (1695)
- 1452 光叶海桐 (1696)
- 1453 光头稗子 (1697)
- 1454 光叶山黄麻 (1697)
- 1455 光叶石楠叶 (1698)
- 1456 光叶兔耳风 (1699)
- 1457 光叶蝴蝶草 (1699)
- 1458 光滑囊瓣芹 (1700)
- 1459 当归 (1701)
- 1460 当药 (1711)
- 1461 吊兰 (1712)
- 1462 吊竹梅 (1713)
- 1463 吊灯花 (1714)
- 1464 吊罗果 (1715)
- 1465 吊子银花 (1716)
- 1466 旱禾树 (1717)
- 1467 曲边线蕨 (1718)
- 1468 曲江远志 (1718)
- 1469 曲柄铁线莲 (1719)
- 1470 同白秋鼠曲草 (1720)
- 1471 虫蚁采 (1721)
- 1472 网纹灰包 (1722)
- 1473 网脉葡萄 (1723)
- 1474 网眼瓦韦 (1724)
- 1475 网脉山龙眼 (1724)
- 1476 网脉叶酸藤 (1725)
- 1477 肉穗草 (1726)
- 1478 肉叶鞘蕊花 (1726)
- 1479 肉色土圞儿 (1727)
- 1480 竹鸡 (1728)
- 1481 竹鱼 (1728)
- 1482 竹柏 (1729)
- 1483 竹茹 (1730)
- 1484 竹黄 (1732)
- 1485 竹节参 (1734)
- 1486 竹节蓼 (1737)
- 1487 竹叶子 (1738)
- 1488 竹叶兰 (1739)
- 1489 竹叶青 (1740)
- 1490 竹叶莲 (1741)
- 1491 竹叶榕 (1742)
- 1492 竹兰草 (1743)
- 1493 竹头草 (1743)
- 1494 竹林霄 (1744)
- 1495 竹柏根 (1746)
- 1496 竹根七 (1746)
- 1497 竹蠹虫 (1747)
- 1498 竹节参叶 (1747)
- 1499 竹叶花椒 (1748)
- 1500 竹叶椒叶 (1749)
- 1501 竹叶椒子 (1749)
- 1502 竹叶椒根 (1750)
- 1503 竹象鼻虫 (1750)
- 1504 竹叶吉祥草 (1751)

- | | | | |
|------------------|--------|-------------------|--------|
| 1505 竹叶榕乳汁 | (1752) | 1545 华东瘤足蕨 | (1793) |
| 1506 朱兰 | (1752) | 1546 华东蹄盖蕨 | (1793) |
| 1507 朱砂 | (1753) | 1547 华西淫羊藿 | (1794) |
| 1508 朱蕉 | (1755) | 1548 华南伏牛花 | (1795) |
| 1509 朱顶红 | (1756) | 1549 华南铁角蕨 | (1795) |
| 1510 朱砂草 | (1757) | 1550 华南紫萁叶 | (1796) |
| 1511 朱砂根 | (1758) | 1551 华南半蒴苣苔 | (1796) |
| 1512 朱砂菌 | (1761) | 1552 延胡索 | (1797) |
| 1513 朱砂藤 | (1762) | 1553 延叶珍珠菜 | (1803) |
| 1514 朱蕉花 | (1763) | 1554 延羽卵果蕨 | (1804) |
| 1515 舌叶苔草 | (1763) | 1555 自扣草 | (1805) |
| 1516 伏生紫堇 | (1764) | 1556 自然铜 | (1806) |
| 1517 伤寒草 | (1765) | 1557 血榧 | (1809) |
| 1518 伪八角枫 | (1767) | 1558 血见愁 | (1809) |
| 1519 华山矾 | (1768) | 1559 血风藤 | (1811) |
| 1520 华凤仙 | (1769) | 1560 血水草 | (1812) |
| 1521 华杜英 | (1770) | 1561 血当归 | (1813) |
| 1522 华茶藨 | (1771) | 1562 血余炭 | (1814) |
| 1523 华南桦 | (1771) | 1563 血经草 | (1815) |
| 1524 华钩藤 | (1772) | 1564 血贯肠 | (1816) |
| 1525 华重楼 | (1773) | 1565 血盆草 | (1817) |
| 1526 华萝藦 | (1776) | 1566 血散薯 | (1818) |
| 1527 华山矾根 | (1777) | 1567 血水草根 | (1819) |
| 1528 华中介蕨 | (1778) | 1568 血见愁老鹳草 | (1820) |
| 1529 华中前胡 | (1779) | 1569 向日葵子 | (1821) |
| 1530 华中蛇莲 | (1779) | 1570 行夜 | (1822) |
| 1531 华东瓶蕨 | (1780) | 1571 全蝎 | (1823) |
| 1532 华东膜蕨 | (1781) | 1572 全叶马兰 | (1828) |
| 1533 华西雨蛙 | (1782) | 1573 全缘火棘 | (1829) |
| 1534 华南小蜡 | (1783) | 1574 全缘凤尾蕨 | (1829) |
| 1535 华南毛蕨 | (1783) | 1575 合萌 | (1830) |
| 1536 华南茉莉 | (1784) | 1576 合欢皮 | (1831) |
| 1537 华南紫萁 | (1785) | 1577 合萌叶 | (1834) |
| 1538 华麻花头 | (1786) | 1578 合掌消 | (1834) |
| 1539 华清香藤 | (1787) | 1579 伞叶排草 | (1835) |
| 1540 华鹅耳枥 | (1788) | 1580 伞花山柳菊 | (1836) |
| 1541 华中五味子 | (1789) | 1581 杂蘑 | (1837) |
| 1542 华中虎耳草 | (1790) | 1582 多须公 | (1838) |
| 1543 华中瘤足蕨 | (1791) | 1583 多毛沙参 | (1839) |
| 1544 华东唐松草 | (1792) | 1584 多头苦茛 | (1839) |

- | | | | |
|--------------------|--------|------------------|--------|
| 1585 多瘤丽蚌 | (1840) | 1625 灯台树果 | (1882) |
| 1586 多鳞毛蕨 | (1841) | 1626 冲天伞 | (1882) |
| 1587 多毛板凳果 | (1842) | 1627 决明子 | (1883) |
| 1588 多毛悬钩子 | (1843) | 1628 江豚 | (1888) |
| 1589 多叶唐松草 | (1843) | 1629 江南山柳 | (1889) |
| 1590 多花八角莲 | (1844) | 1630 江南卷柏 | (1889) |
| 1591 多花山竹子 | (1845) | 1631 江南桤木 | (1891) |
| 1592 多花瓜馥木 | (1846) | 1632 江西巴蜗牛 | (1892) |
| 1593 多花泡花树 | (1847) | 1633 江南山梗菜 | (1893) |
| 1594 多花胡枝子 | (1848) | 1634 江南马先蒿 | (1894) |
| 1595 多花猕猴桃 | (1849) | 1635 江南地不容 | (1895) |
| 1596 多花落新妇 | (1850) | 1636 江南灯心草 | (1896) |
| 1597 多序岩黄芪 | (1851) | 1637 江南散血丹 | (1896) |
| 1598 多枝兔儿风 | (1855) | 1638 江南紫金牛 | (1897) |
| 1599 多枝唐松草 | (1855) | 1639 汝兰 | (1898) |
| 1600 多茎鼠曲草 | (1856) | 1640 池鹭 | (1900) |
| 1601 多裂叶荆芥 | (1857) | 1641 安息香 | (1900) |
| 1602 多腺悬钩子 | (1858) | 1642 安徽小檗 | (1903) |
| 1603 多穗石柯叶 | (1859) | 1643 安络小皮伞 | (1903) |
| 1604 多穗石柯茎 | (1860) | 1644 羊心 | (1905) |
| 1605 多穗石柯果 | (1860) | 1645 羊皮 | (1905) |
| 1606 多穗石柯根 | (1861) | 1646 羊血 | (1906) |
| 1607 多穗金粟兰 | (1862) | 1647 羊肝 | (1906) |
| 1608 多子东方狗脊 | (1863) | 1648 羊肚 | (1907) |
| 1609 多花猕猴桃根 | (1864) | 1649 羊角 | (1907) |
| 1610 多花猕猴桃茎叶 | (1864) | 1650 羊肾 | (1908) |
| 1611 鳊肉 | (1865) | 1651 羊乳 | (1908) |
| 1612 鳊血 | (1865) | 1652 羊肺 | (1909) |
| 1613 鳊羽 | (1866) | 1653 羊骨 | (1909) |
| 1614 刘寄奴 | (1866) | 1654 羊须 | (1910) |
| 1615 交翅木 | (1868) | 1655 羊胆 | (1910) |
| 1616 衣鱼 | (1869) | 1656 羊胰 | (1911) |
| 1617 问荆 | (1870) | 1657 羊脂 | (1912) |
| 1618 灯心草 | (1873) | 1658 羊脑 | (1912) |
| 1619 灯心草根 | (1876) | 1659 羊黄 | (1913) |
| 1620 灯台树 | (1876) | 1660 羊脬 | (1913) |
| 1621 灯台莲 | (1877) | 1661 羊脬 | (1914) |
| 1622 灯台菜 | (1878) | 1662 羊髓 | (1914) |
| 1623 灯油藤 | (1879) | 1663 羊不食 | (1914) |
| 1624 灯笼草 | (1880) | 1664 羊外肾 | (1915) |

- | | | | |
|-------------------|--------|-------------------|--------|
| 1665 羊头蹄 | (1916) | 1705 阴蝇 | (1954) |
| 1666 羊耳菊 | (1917) | 1706 阴地蕨 | (1955) |
| 1667 羊角藤 | (1918) | 1707 阴香叶 | (1956) |
| 1668 羊胎盘 | (1920) | 1708 阴香根 | (1957) |
| 1669 羊胛子 | (1920) | 1709 防己 | (1958) |
| 1670 羊蹄叶 | (1921) | 1710 防风 | (1961) |
| 1671 羊蹄实 | (1921) | 1711 防风叶 | (1965) |
| 1672 羊蹄草 | (1922) | 1712 防风花 | (1965) |
| 1673 羊耳菊根 | (1923) | 1713 防己叶菝葜 | (1965) |
| 1674 羊角藤叶 | (1924) | 1714 如意草 | (1966) |
| 1675 羊齿天门冬 | (1924) | 1715 观音竹 | (1967) |
| 1676 关公须 | (1926) | 1716 观音草 | (1967) |
| 1677 米仔兰 | (1926) | 1717 羽叶山蚂蝗 | (1968) |
| 1678 米皮糠 | (1928) | 1718 羽叶蛇葡萄 | (1969) |
| 1679 米饭花 | (1929) | 1719 羽裂蟹甲草 | (1970) |
| 1680 米碎花 | (1930) | 1720 羽裂唇柱苣苔 | (1971) |
| 1681 米仔兰花 | (1931) | 1721 买麻藤 | (1971) |
| 1682 米碎花根 | (1931) | 1722 红曲 | (1973) |
| 1683 米饭花枝叶 | (1932) | 1723 红豆 | (1974) |
| 1684 寻骨风 | (1932) | 1724 红花 | (1975) |
| 1685 异叶榕 | (1934) | 1725 红粉 | (1980) |
| 1686 异芒菊 | (1935) | 1726 红椿 | (1981) |
| 1687 异叶杜鹃 | (1936) | 1727 红楠 | (1982) |
| 1688 异叶花椒 | (1938) | 1728 红锥 | (1983) |
| 1689 异叶鼠李 | (1939) | 1729 红蓼 | (1984) |
| 1690 异型莎草 | (1940) | 1730 红马胎 | (1985) |
| 1691 异野芝麻 | (1940) | 1731 红云英 | (1985) |
| 1692 异穗卷柏 | (1941) | 1732 红升麻 | (1987) |
| 1693 异叶马兜铃 | (1942) | 1733 红皮柳 | (1988) |
| 1694 异叶天南星 | (1943) | 1734 红皮树 | (1988) |
| 1695 异叶爬山虎 | (1944) | 1735 红豆杉 | (1989) |
| 1696 异叶假繁缕 | (1945) | 1736 红茴香 | (1990) |
| 1697 异叶梁王茶 | (1947) | 1737 红秋花 | (1991) |
| 1698 异果崖豆藤 | (1948) | 1738 红扁藤 | (1992) |
| 1699 异毛唇柱苣苔 | (1949) | 1739 红根草 | (1992) |
| 1700 异型南五味子 | (1949) | 1740 红根菜 | (1994) |
| 1701 阳桃 | (1951) | 1741 红娘子 | (1995) |
| 1702 阳桃叶 | (1953) | 1742 红麸杨 | (1996) |
| 1703 阳桃花 | (1953) | 1743 红梗菜 | (1997) |
| 1704 阳桃根 | (1954) | 1744 红菠菜 | (1998) |

1745	红棉藤	(1999)	1766	红腹锦鸡	(2014)
1746	红紫珠	(2000)	1767	红黏谷子	(2015)
1747	红酸七	(2001)	1768	红毛悬钩子	(2016)
1748	红嘴鸥	(2002)	1769	红叶木姜子	(2017)
1749	红黏谷	(2002)	1770	红花锦鸡儿	(2017)
1750	红马蹄草	(2003)	1771	红鸡踢香根	(2019)
1751	红云英子	(2004)	1772	红茎猕猴桃	(2019)
1752	红车轴草	(2005)	1773	红果山胡椒	(2020)
1753	红白鼯鼠	(2006)	1774	红果黄肉楠	(2021)
1754	红母猪藤	(2006)	1775	红背山麻杆	(2022)
1755	红花八角	(2007)	1776	红缘层孔菌	(2023)
1756	红花寄生	(2008)	1777	红腺悬钩子	(2024)
1757	红花檵木	(2009)	1778	红毛悬钩子叶	(2025)
1758	红鸡踢香	(2010)	1779	红毛悬钩子果	(2025)
1759	红刺玫花	(2011)	1780	红叶木姜子果	(2025)
1760	红刺玫根	(2011)	1781	红果山胡椒胶	(2026)
1761	红背酸藤	(2011)	1782	红果山胡椒枝叶	(2026)
1762	红脉钓樟	(2012)	1783	红果树波叶变种	(2026)
1763	红梗菜根	(2013)	1784	纤花耳草	(2027)
1764	红雀珊瑚	(2013)	1785	纤细假糙苏	(2028)
1765	红椽木子	(2014)			

七 画

1786	玛瑙	(2028)	1802	连珠豆藤	(2056)
1787	麦芽	(2030)	1803	连翘茎叶	(2056)
1788	麦李	(2031)	1804	杠柳	(2056)
1789	麦角	(2032)	1805	杠板归	(2058)
1790	麦斛	(2033)	1806	杠板归根	(2060)
1791	麦门冬	(2034)	1807	杜仲	(2061)
1792	麦瓶草	(2040)	1808	杜松	(2067)
1793	麦瓶草种子	(2041)	1809	杜鹃	(2068)
1794	远志	(2041)	1810	杜衡	(2068)
1795	远志草	(2046)	1811	杜仲叶	(2071)
1796	还亮草	(2047)	1812	杜仲藤	(2072)
1797	连翘	(2048)	1813	杜茎山	(2073)
1798	连香树	(2052)	1814	杜虹花	(2074)
1799	连珠豆	(2053)	1815	杜鹃花	(2075)
1800	连翘根	(2054)	1816	杜鹃花叶	(2077)
1801	连蕊茶	(2055)	1817	杜鹃花根	(2077)

- | | | | |
|-------------------|--------|-----------------|--------|
| 1818 杜鹃花果实 | (2078) | 1858 芸薹 | (2113) |
| 1819 杉子 | (2079) | 1859 芸薹子 | (2114) |
| 1820 杉叶 | (2079) | 1860 芸薹子油 | (2115) |
| 1821 杉皮 | (2080) | 1861 苣荬菜 | (2115) |
| 1822 杉材 | (2081) | 1862 苋 | (2116) |
| 1823 杉塔 | (2082) | 1863 苋实 | (2117) |
| 1824 杉木节 | (2082) | 1864 苋根 | (2118) |
| 1825 杉木油 | (2083) | 1865 苋菜 | (2118) |
| 1826 杉木根 | (2083) | 1866 花红 | (2119) |
| 1827 杓儿草 | (2084) | 1867 花椒 | (2120) |
| 1828 杨梅 | (2085) | 1868 花生衣 | (2125) |
| 1829 杨树皮 | (2086) | 1869 花生壳 | (2125) |
| 1830 杨树花 | (2088) | 1870 花生油 | (2126) |
| 1831 杨梅叶 | (2088) | 1871 花血藤 | (2127) |
| 1832 杨梅树皮 | (2089) | 1872 花红叶 | (2128) |
| 1833 杨梅核仁 | (2090) | 1873 花红根 | (2128) |
| 1834 杨子小连翘 | (2091) | 1874 花远志 | (2128) |
| 1835 杨梅叶蚊母树 | (2091) | 1875 花点草 | (2130) |
| 1836 豆包菌 | (2092) | 1876 花姬蛙 | (2131) |
| 1837 豆豉草 | (2093) | 1877 花椒叶 | (2131) |
| 1838 豆渣树 | (2093) | 1878 花椒茎 | (2132) |
| 1839 豆瓣绿 | (2094) | 1879 花椒根 | (2132) |
| 1840 豆茶决明 | (2095) | 1880 花椒筋 | (2133) |
| 1841 两色瓦韦 | (2096) | 1881 花蜘蛛 | (2134) |
| 1842 两色乌头 | (2097) | 1882 花蕊石 | (2135) |
| 1843 两广禾叶蕨 | (2098) | 1883 花叶山姜 | (2136) |
| 1844 两广猕猴桃 | (2098) | 1884 花白竹鼠 | (2136) |
| 1845 两色鳞毛蕨 | (2099) | 1885 花葶苈草 | (2137) |
| 1846 两歧飘拂草 | (2100) | 1886 芥子 | (2138) |
| 1847 丽春花 | (2101) | 1887 芥菜 | (2139) |
| 1848 芙蓉叶 | (2102) | 1888 苍术 | (2140) |
| 1849 芙蓉花 | (2104) | 1889 苍耳子 | (2145) |
| 1850 芙蓉根 | (2105) | 1890 苍耳花 | (2146) |
| 1851 芫花 | (2105) | 1891 苍耳草 | (2147) |
| 1852 芫菁 | (2109) | 1892 苍耳根 | (2148) |
| 1853 芫花根 | (2110) | 1893 苍鹰头 | (2149) |
| 1854 芫荽茎 | (2111) | 1894 苍鹰肉 | (2149) |
| 1855 芫菁 | (2111) | 1895 苍鹰吐毛 | (2149) |
| 1856 芫菁子 | (2112) | 1896 苍鹰眼睛 | (2150) |
| 1857 芫菁花 | (2113) | 1897 苍鹰嘴爪 | (2150) |

1898	苍白称钩风	(2150)	1938	赤石脂	(2192)
1899	芬芳安息香	(2152)	1939	赤阳子	(2193)
1900	芡实	(2152)	1940	赤胫散	(2195)
1901	芡实叶	(2154)	1941	赤麻鸭	(2196)
1902	芡实茎	(2155)	1942	赤链蛇	(2197)
1903	芡实根	(2155)	1943	赤楠叶	(2198)
1904	芦叶	(2156)	1944	赤楠根	(2198)
1905	芦竹	(2156)	1945	赤小豆叶	(2199)
1906	芦花	(2158)	1946	赤小豆花	(2200)
1907	芦茎	(2158)	1947	赤小豆芽	(2200)
1908	芦荟	(2159)	1948	赤车使者	(2200)
1909	芦根	(2162)	1949	赤边水虻	(2202)
1910	芦笋	(2165)	1950	赤腹松鼠	(2202)
1911	芦竹沥	(2165)	1951	杏仁	(2203)
1912	芦竹笋	(2166)	1952	杏叶	(2207)
1913	芦荟叶	(2166)	1953	杏花	(2208)
1914	芦荟花	(2166)	1954	杏枝	(2208)
1915	芦荟根	(2167)	1955	杏树皮	(2209)
1916	芦根箨	(2167)	1956	杏树根	(2209)
1917	苎麻叶	(2168)	1957	李子	(2209)
1918	苎麻皮	(2168)	1958	李根	(2211)
1919	苎麻花	(2169)	1959	李子花	(2211)
1920	苎麻根	(2169)	1960	李树叶	(2212)
1921	苎麻梗	(2172)	1961	李树胶	(2212)
1922	芭蕉子	(2172)	1962	李核仁	(2213)
1923	芭蕉叶	(2172)	1963	李根皮	(2213)
1924	芭蕉花	(2173)	1964	李叶绣线菊	(2214)
1925	芭蕉油	(2173)	1965	来江藤	(2215)
1926	芭蕉根	(2174)	1966	扶芳藤	(2216)
1927	苏木	(2175)	1967	扶桑叶	(2217)
1928	苏头	(2178)	1968	扶桑花	(2217)
1929	苏铁花	(2178)	1969	扶桑根	(2219)
1930	苏铁果	(2179)	1970	折枝菝葜	(2219)
1931	苏铁根	(2179)	1971	扭蚌	(2220)
1932	走马胎	(2180)	1972	扭筋草	(2221)
1933	走游草	(2181)	1973	扭鞘香茅	(2222)
1934	走马胎叶	(2182)	1974	拟木香	(2223)
1935	赤芍	(2183)	1975	拟金茅	(2223)
1936	赤廔	(2187)	1976	拟南芥	(2224)
1937	赤小豆	(2188)	1977	拟大金发藓	(2225)

- | | | | |
|-------------------|--------|--------------------|--------|
| 1978 拟蚬壳花椒 | (2225) | 2018 佛手花 | (2270) |
| 1979 拟粉叶羊蹄甲 | (2226) | 2019 佛手柑 | (2271) |
| 1980 拟蚬壳花椒叶 | (2227) | 2020 佛光草 | (2273) |
| 1981 拟蚬壳花椒根 | (2227) | 2021 佛甲草 | (2274) |
| 1982 肖菝葜 | (2227) | 2022 佛肚树 | (2275) |
| 1983 肖鸢尾根 | (2228) | 2023 佛手柑根 | (2276) |
| 1984 肖梵天花 | (2229) | 2024 佛手柑露 | (2276) |
| 1985 吴茱萸 | (2231) | 2025 佛海蕨草 | (2277) |
| 1986 吴茱萸叶 | (2236) | 2026 皂荚 | (2277) |
| 1987 吴茱萸根 | (2236) | 2027 皂荚子 | (2280) |
| 1988 吴茱萸五加 | (2237) | 2028 皂荚叶 | (2280) |
| 1989 旱芹 | (2238) | 2029 皂荚刺 | (2281) |
| 1990 旱柳 | (2239) | 2030 皂柳根 | (2282) |
| 1991 旱鸭 | (2240) | 2031 皂荚木皮 | (2282) |
| 1992 旱稗 | (2241) | 2032 余山羊奶子 | (2283) |
| 1993 旱田草 | (2241) | 2033 余甘子 | (2284) |
| 1994 旱莲花 | (2242) | 2034 余甘叶 | (2285) |
| 1995 里白 | (2243) | 2035 余甘子皮 | (2286) |
| 1996 牡蒿 | (2244) | 2036 余甘子根 | (2286) |
| 1997 牡丹皮 | (2246) | 2037 含笑花 | (2286) |
| 1998 牡丹花 | (2249) | 2038 含羞草 | (2287) |
| 1999 牡荆子 | (2250) | 2039 含羞草根 | (2288) |
| 2000 牡荆叶 | (2252) | 2040 含羞草叶黄檀 | (2289) |
| 2001 牡荆蒴 | (2254) | 2041 含羞草叶黄檀根 | (2290) |
| 2002 牡荆茎 | (2254) | 2042 谷芽 | (2290) |
| 2003 牡荆根 | (2254) | 2043 谷蓼 | (2291) |
| 2004 牡蒿根 | (2255) | 2044 谷精草 | (2292) |
| 2005 针毛蕨 | (2255) | 2045 饭豆 | (2295) |
| 2006 针筒菜 | (2256) | 2046 饭包草 | (2296) |
| 2007 针刺铁段 | (2257) | 2047 饭罗泡 | (2296) |
| 2008 针刺悬钩子 | (2258) | 2048 卵子草 | (2297) |
| 2009 乱草 | (2259) | 2049 卵叶水芹 | (2298) |
| 2010 秃毛冬青 | (2260) | 2050 卵果蔷薇 | (2299) |
| 2011 秃鼻乌鸦 | (2260) | 2051 卵叶娃儿藤 | (2299) |
| 2012 秀丽槲木 | (2261) | 2052 卵心叶虎耳草 | (2300) |
| 2013 秀丽假人参 | (2261) | 2053 刨花润楠 | (2302) |
| 2014 何首乌 | (2263) | 2054 免惊藤 | (2302) |
| 2015 何首乌叶 | (2267) | 2055 龟甲 | (2303) |
| 2016 伸筋草 | (2268) | 2056 角盘兰 | (2306) |
| 2017 伸筋草子 | (2270) | | |

1291 皮果衣

Piguoyi

【异名】 岩木耳。

【基原】 为皮果衣科植物皮果衣的干燥地衣体。

【原植物】 皮果衣 *Dermatocarpon miniatum* (L.) Mann. : 叶状, 厚 0.45~0.5 cm, 不规则圆形, 直径 2~4 cm。背面呈灰褐色、污灰色, 表面有粉霜状物覆盖。腹面呈深褐色、黑褐色, 具成簇着生的假根与基质相粘结。被子器埋于背面的表层下, 圆球形, 直径 0.3 mm, 突起的孔口呈小点状, 周围的菌丝层暗褐色。孢子长圆形, 无色, 1 室, $(14\sim17)\mu\text{m}\times(6\sim9)\mu\text{m}$ 。(图 974 皮果衣)

【生长环境和分布】 生于低山较湿润处的河岸溪沟旁的岩石表面, 尤以石灰岩为普遍。分布于桃源、新宁等地。

【采集加工】 四季可采, 洗净, 晒干。

【药材鉴别】 性状鉴别: 呈叶状, 不规则圆形, 直径 2~4 cm。表面灰白色; 里面黄褐色, 有簇生的假根与基质相粘结。气微, 味淡。

【化学成分】 含 D-甘露-D-庚七醇 (D-volemitol), 多糖等。

【药理】 皮果衣对麻醉与清醒动物均有明显的降压作用, 多糖为其降压有效成分。

【性味归经】 味淡、微苦, 性平。归胃经。

【功能主治】 消食, 利水, 降压。主治消化不良, 腹胀, 痢疾, 痞积, 原发性高血压。

【用法用量】 内服: 煎汤, 9~15 g。

【临床应用】

1. 外伤久不合口: 皮果衣研粉 (或加冰片少许), 撒布。
2. 小儿消化不良、腹泻: 皮果衣 2 个, 水煎服; 或研末拌入食品中吃。





图 974 皮果衣

1292 边荚鱼藤

Bianjiayuteng

【异名】 纤毛萼鱼藤、老雅藤。

【基原】 为豆科植物边荚鱼藤的根。

【原植物】 边荚鱼藤 *Derris marginata* (Roxb.) Benth.：藤本植物。奇数羽状复叶互生；小叶5~7，纸质，椭圆形，长4~13 cm，宽2~5.5 cm，两面无毛；托叶卵形，盾状。圆锥花序腋生，长6~20 cm；序轴、花梗均无毛；小苞片卵形，微被毛；花萼浅杯状，萼齿极短，边缘有白色柔毛；花冠白色或粉红色，翼瓣较旗瓣短，基部具耳，龙骨瓣长于翼瓣；雄蕊10，单体；子房无柄，被黄色柔毛。荚果长圆形至椭圆形，两侧有翅。种子1~2枚。花期5~6月，果期7~11月。(图975 边荚鱼藤)

【生长环境和分布】 生于山沟灌木丛中。分布于凤凰、双牌等地。

【采集加工】 夏、秋季采挖。洗净，鲜用或切片晒干。

【性味归经】 味苦，性平，有毒。归肺经。

【功能主治】 杀虫止痒。主治疥癣。

【用法用量】 外用：适量，煎水洗。



图975 边荚鱼藤

1293 边缘鳞盖蕨

Bianyuanlingaijue

【异名】 边缘鳞蕨。

【基原】 为碗蕨科植物边缘鳞盖蕨的嫩叶。

【原植物】 边缘鳞盖蕨 *Microlepia marginata* (Houtt.) C. Chr.：陆生蕨类。高60~100 cm。根茎长而横走，密被锈色长毛。叶远生；叶柄长20~30 cm，深禾秆色，几光滑；叶片纸质，上面多少被毛，长圆状三角形，长达55 cm，宽13~25 cm，一回羽状；羽片20~25对，基部对生，远离，上部互生，近生，有短柄；羽片披针形，长10~15 cm，宽

1~1.8 cm, 上侧稍呈耳状凸起, 裂片三角形。孢子囊群生于羽片近边缘的小脉先端; 囊群盖半杯状, 黄绿色, 有毛, 以基部及两侧着生。(图 976 边缘鳞盖蕨)

【生长环境和分布】 生于常绿阔叶林灌木丛中、竹林下或山沟阴湿处。分布于洞口等地。

【采集加工】 夏、秋季采收。洗净, 鲜用或晒干。

【药材鉴别】 性状鉴别: 叶柄长 20~30 cm, 深禾秆色, 有纵沟, 几乎光滑, 叶片矩圆状三角形, 长达 55 cm, 宽 13~25 cm, 1~2 回羽裂, 纸质, 绿色, 两面有短硬毛; 羽片披针形, 先端渐尖, 基部上侧稍呈耳状凸起, 下侧楔形, 边缘近羽裂, 裂片三角形, 急尖或钝尖, 侧脉在裂片上, 羽状; 孢子囊群每小裂片有 1~6 个, 囊群盖浅杯形, 棕色, 有短硬毛。气微, 味淡。

【化学成分】 地上部分含鳞盖蕨苷 (microlepin), 17-O-乙酰鳞盖蕨苷 (17-O-acetylmicrolepin), 4-表-鳞盖蕨素 (4-epi-microlepin), 6'-O- α -L-吡喃鼠李糖-4-表-鳞盖蕨苷 (6'-O- α -L-rhamnopyranosyl-4-epi-microlepin), 6'-O-乙酰鳞盖蕨素 (6'-O-acetylmicrolepin) [Chem Pharm Bull, 1983, 31(5)], 边缘鳞盖蕨素 (fumotoshidin) A、B、C [Chem Pharm Bull, 1983, 31(12)], 边缘鳞盖蕨苷 (marginatoside) A、B, 3 α , 12 α -二羟基-对映-海松-8 (14), 15-二烯 [3 α , 12 α -dihydroxy-ent-pimara-8 (14), 15-diene], 柚皮素 (naringenin), 柚皮素-7-O-(4-甲基)-葡萄糖 (1 $\rightarrow$ 2)-鼠李糖苷 (fumotonaringin) [《药学杂志》(日), 1993, 113(1)]。

【性味归经】 味微苦, 性寒。归肝、胃经。

【功能主治】 清热解毒, 祛风活络。主治痈疮疔肿, 风湿痹痛, 跌打损伤。

【用法用量】 内服: 煎汤, 9~15 g。外用: 适量, 捣敷。




图 976 边缘鳞盖蕨

1294 对叶榕

Duiyerong

【异名】 仙无花果。

【基原】 为桑科植物对叶榕的根、皮或茎叶。

【原植物】 对叶榕 *Ficus hispida* L. f.: 灌木或小乔木。高 3~5 m。全株具乳汁。幼枝被刚毛, 中空。单叶对生; 叶柄长 1~4.5 cm, 被短粗毛; 托叶 2 枚, 阔披针形, 长约 1.5 cm, 在无叶和生榕果枝上, 常 4 枚合生成环状, 早落; 叶片革质或纸质, 卵状长椭圆形或倒卵状长圆形, 长 6~20 cm, 宽 4~12 cm, 两面被短刚毛, 下面较密。隐头花序, 花序托成对着生于叶腋或簇生于树干上和 无叶的枝上, 倒卵形、陀螺形或近梨形, 成熟后黄色,