

菏泽地区黄河志



菏泽地区黄河志


(内部资料 注意保存)

菏泽修防处黄河志编纂办公室编



黄河大堤

险工石坝





黄河控导工程

引黄涵闸




抢险备防石料



菏泽修防处施工中的通讯大楼






堵漏演习



吸泥船淤背

黄河流域简图



比例尺 1:6 000 000

序

根据菏泽地区地方史志编纂委员会的部署，菏泽修防处编纂办公室编写的《菏泽地区黄河志》现已脱稿付印。这是我区治黄史上的一件好事，也是我区社会主义精神文明建设的一个重要组成部分。

菏泽地区地处黄河下游，是黄河的冲积平原，黄河安危，与菏泽地区人民生命财产与社会主义建设密切相关。在历代治河活动中，先人们做出了很大贡献，积累了丰富经验。但由于社会制度和科学技术水平的限制，这条桀骜不驯的河流，一直被称为“中国之忧患”。菏泽地区又是有名的“豆腐腰”河段，历史决溢十分频繁，曾给我区人民带来了深重的灾难。

1946年，黄河回到了人民的怀抱。解放战争期间，我区人民一手拿枪，一手拿锹，经过艰苦卓绝的斗争，取得了战胜“蒋（介石）、黄（河）”的伟大胜利。中华人民共和国建立后，在中国共产党和人民政府的领导下，大力培修堤防、强化险工、治理河道、组织坚强的人防队伍，战胜了历年出现的各类洪水，特别是1958年和1982年两次大洪水，创造了人民治河四十年没有决口的奇迹。在确保黄河安全的前提下，积极利用黄河水沙资源，发展引黄灌溉及放淤改土，为改变沿黄地区农业生产面貌作出了重大贡献。从我区治理黄河的窗口，可以看到万里黄河的巨大变化，充分显示了社会主义制度的优越性。

《菏泽地区黄河志》，以《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为准绳，本着详今略古的原则，按照“三新”（新材料、新观点、新方法）、“两性”（现代性和科学性）的要求，以具体翔实的资

料，比较系统地阐述了一百多年间我区治黄工作的历程，特别是建国以后的治黄工作的成败与得失、经验和教训，以期达到资治、教育和存史的作用。但修志工作是一件新事，我们没有经验，从事这一工作的同志也缺乏修志工作的专业知识，尽管付出不少心血和汗水，但仍然难免有缺漏和不足之处。恳切希望各级领导和关心、熟悉菏泽地区治黄工作的同志提出意见，以便今后修改补充，使其更加完善。

孟 青 云

1987年12月

凡 例

一、《菏泽地区黄河志》，以马列主义、毛泽东思想为指导思想，以辩证唯物主义与历史唯物主义的观点，力求作到思想性、科学性和资料性的统一，实事求是的记述菏泽地区黄河治理的历史和现状，努力探索黄河的自然规律和本区黄河的特点，以推动今后治黄工作的开展。

二、按照《江河志编写工作暂行规定》和《黄河志》基本篇目，结合本区治黄工作的具体情况而拟订的篇目，共分12章、32节，成书约17万字，上限1855年（历史灾害及其他有关章节上溯到汉、元、明时代），下限断至1985年。东平湖水库蓄洪工程，是我区治理黄河的重要组成部分，山东省位山工程局编写了《东平湖志》，本志不再纳入。

三、根据详今略古、立足当代、突出特点的原则，重点记述了人民治河以来，尤其建国后菏泽地区黄河治理的经验教训及其伟大成就。对历代治黄的经验，散见于其他论著的不再赘述。

四、采用语体文，记述体，横排门类，纵述事实，以志为主，记、传、图、表为辅。所用名词、术语、符号、代号、纪年、计量单位等，尽量按照有关规定书写。

五、本志资料来源主要是菏泽修防处机关档案、当事人记录、研究成果和实地考察，并查阅了黄河水利委员会档案馆、菏泽行署档案馆及有关府、州、县志、史书等大量资料。所有采用资料均进行了认真考证、筛选，力求避免讹误。

六、《菏泽地区黄河志》是在资料长编基础上编纂而成的，经过初审、评审和复审，反复锤炼，三易其稿，最后审定付印。

照片
黄河流域简图
菏泽黄河工程图
序
凡例

目 录

第一章 概述.....	(1)
第二章 大事记.....	(8)
第三章 机构沿革.....	(39)
第四章 历史灾害.....	(50)
第一节 大徙.....	(50)
第二节 决溢.....	(59)
第三节 纪实.....	(70)
第五章 河道治理.....	(77)
第一节 河势演变.....	(77)
第二节 险工及控导工程.....	(86)
第三节 滩区治理	(112)
第六章 堤防建设	(119)
第一节 堤防沿革	(119)
第二节 堤防培修	(127)
第三节 堤防加固	(135)

第七章 防洪防凌	(142)
第一节 水情观测	(142)
第二节 防洪斗争	(145)
第三节 防凌斗争	(170)
第八章 通讯建设与石料采运	(172)
第一节 通讯建设	(172)
第二节 石料开采运输	(178)
第九章 兴利事业	(182)
第一节 发展历程	(182)
第二节 引黄渠首工程	(186)
第三节 引水与沉沙	(199)
第四节 引黄灌区	(202)
第五节 引黄放淤	(207)
第十章 管理	(212)
第一节 堤防管理	(212)
第二节 险工及控导工程管理	(217)
第三节 引黄渠首工程管理	(222)
第四节 财务物资管理	(234)
第十一章 人物	(242)
第一节 人物传	(242)
第二节 治黄烈士及因公殉职人员	(246)
第三节 治黄英模	(247)
第四节 中级技术人员名单	(251)
第十二章 杂记	(252)

第一节	张含英的治河思想	(252)
第二节	《菏泽协议》	(254)
第三节	回忆录	(256)
第四节	李升屯、黄花寺决口与堵复始末	(268)
第五节	清代治黄技术措施辑要	(271)
编后记		(279)
编纂人员名单		(281)

第一章 概 述

黄河是我国的第二条大河。它发源于青海省巴颜喀拉山北麓的约古宗列盆地，流经青海、四川、甘肃、宁夏、内蒙古、山西、陕西、河南、山东等九个省、区，在山东省的垦利县入海，流程全长5,464公里。西起青藏高原，东至渤海之滨，南自秦岭，北抵阴山，流域面积为75.24万平方公里，耕地2.7亿亩，人口1.3亿人。

菏泽地区境内河段是黄河的下游，又是山东黄河的门户。它从河南省兰考县境进入我区，横贯东明、菏泽、鄄城、郓城、梁山五个县市，由梁山县国那里引黄灌溉闸下跨入泰安市东平县境，河道全长二百余公里，并辖东平湖西部库区。

菏泽地区地处山东省西南部，辖菏泽、东明、鄄城、郓城、梁山、巨野、定陶、曹县、成武、单县等10个县、市，人口738万人，耕地面积1,162.6万亩。其中沿黄河的有5个县、市，人口370.9万人，耕地面积415.7万亩。居住黄河滩区的有350个自然村，人口19.35万人，土地面积53.64万亩，其中耕地面积41.57万亩。

菏泽地区属华北黄河冲积平原，是粮、棉、油主要产区。1949~1956年的七年间，是农业生产的恢复和发展时期，1956年农业总产值4.25亿元，比1949年增长97.7%，粮食总产量28.12亿斤，年递增率8.5%。1957~1963年的七年间，是农业生产连续下降时期，1963年农业总产值1.98亿元，比1956年下降114.6%，粮食总产量下降到11.81亿斤，比1956年下降138.1%。1964~1978年的十五年间，是农业生产上升的缓慢时期，1978年农业总产值8.28亿元，比1963

年增长3.2倍；粮食总产量34.1亿斤，比1963年增长1.9倍。1979～1985年的七年间，是农业迅速发展时期，1985年农业总产值猛增到29.2亿元，比1978年增长2.5倍，粮食总产量高达58.75亿斤，比1978年增长72.3%。1957～1978年，菏泽地区购销相抵，净吃国家统销粮27.65亿斤。1984年和1985年粮食商品收购量分别比1978年增长8.5倍和10.6倍，棉花收购量分别比1978年增长9.5倍和10.9倍，变成了全省的售粮大户。农业生产由自给半自给进入了向商品农业转化，人民由温饱型向小康型转化的新时期。随着商品经济的发展，1985年人均收入达到446元，比1978年人均收入80元增长4.5倍。〔注〕

黄河因善淤、善决、善徙闻名于世。在西起郑州、东至海口、北至天津、南抵淮河广大黄淮海大平原上，到处留下黄河决口改道的痕迹。而菏泽地区则居其间。从春秋战国时代，至1938年的两千多年间，黄河大改道二十六次，其中波及菏泽地区的即达十二次之多，黄河决口一千五百多次，其中发生在菏泽地区的即有164次（年份）。明孝宗弘治二年（1489年），开封及封丘金龙口大改道；清咸丰五年（1855年），河南兰阳铜瓦厢大改道，均使菏泽地区全境成为黄泛区。

在长期的治河斗争中，菏泽地区曾涌现出不少杰出的治水人物和可歌可泣的业绩。元至正年间，贾鲁在黄河大汛期以“沉船”法堵塞曹县白茅口，使“决河绝流，故道复通”，一举堵合了泛滥七年的决口，成为载入治黄史册的范例。明万历年间，曹县胡宗沔献策重修太行堤，节省了大量治河资金，堤成后“有诏赐金，抚按表其门”。民国九年（1920年），义民领袖刘长久、油清海，率领义民和当地群众

〔注〕资料来源：《菏泽地区综合农业区划》

抢修菏泽县刘庄大险，挽救了决口之危。当代我国著名的水利学者和治黄专家张含英，即是我区菏泽市人，他对黄河有深入的研究，对治理黄河有卓越的贡献。人民治河以来，更是英雄辈出。在战争年代与蒋（介石）、黄（河）斗争中，在建国后修堤筑坝、抗洪抢险中，被命名为全国、省级及水利电力系统的先进单位和英雄模范人物即达87个。

菏泽地区黄河河道的特点：河道上宽下窄，排洪能力上大下小。由于黄河携带大量泥沙，河床连年淤积抬高，形成了地上“悬河”。

菏泽地区的现行河道，是清咸丰五年（1855年）铜瓦厢改道后形成的，除1938年国民党在郑州花园口掘堤改道南行九年外，至今已一百二十余年。东明县高村以上河道长66公里，曲率1.204。该河段的特点是宽、浅、乱，主流摆动频繁，属游荡性河道，平滩水位河宽2.2~6.5公里，主槽河宽1.2~3.3公里。纵比降为 $1/8,000$ 左右，横比降为 $1/2,000 \sim 1/3,000$ ，大水漫滩后易于造成顺堤行洪，洪水骤落后，由于河心滩阻水又易形成横河，威胁堤防安全。高村以下河道长146公里，曲率1.246，属游荡性向弯曲性转变的过渡性河道。平滩水位河宽0.5~2公里，主槽河宽0.6~1.3公里。该河段主槽比较明显单一，水流也比较集中，中小水位持续时间较长时，易造成河岸坍塌，甚至逼近大堤，造成防守困难。菏泽地区（即黄河右岸），不但河道宽，且滩地大，滩地面积354.9平方公里，占山东省黄河滩地面积的47%。大水时滩区是排洪、滞洪区，小水时又是农业生产基地。1949年大水期间，滩区滞蓄洪水11亿立方米；1982年大水期间，滩区滞蓄洪水14亿立方米，对削减洪峰发挥了重要作用。

菏泽地区临黄大堤总长度一百八十多公里，大部是在民埝基础上

修筑起来的。而民埝的修筑，又随当时的水势而定。“因水立埝，就埝筑堤”，于是形成堤距宽窄不一的弊病。高村以上堤距10~20公里，高村以下4~8公里，国那里附近（十里堡闸）仅1.4公里。吞水量大，泄水量小，洪水滞蓄时间长。人民治河前，决溢频繁，成为全河有名的“豆腐腰”堤段。1958年后，黄河滩区修了生产堤，漫滩机遇减少，河槽淤垫加快，形成了槽高于滩、滩高于背河地面的悬河中的“悬河”。据推算，沿黄县城地面高程普遍低于当地黄河1983年设防水位八、九米，其中菏泽市低于刘庄设防水位14.75米。一旦黄河决口，如高屋建瓴，人民生命财产和社会主义建设将付诸东流。

1947年3月15日，国民党政府单方面撕毁了国共两党达成的开封、菏泽、南京、上海、邯郸等历次协议，提前堵复了花园口口门，使黄河回归故道。菏泽地区人民面对“蒋、黄”两大敌人，在环境极端恶劣，经济极端困难的条件下，一手拿枪、一手拿锄，经过三年多的艰苦奋斗，取得了反蒋治黄的伟大胜利。

新中国成立后，黄河治理揭开了新的一页。1952年10月，毛泽东主席亲临黄河视察。发出了“要把黄河的事情办好”的伟大号召。周恩来总理生前一直亲自领导治黄工作，作出了“要让黄河水土资源在上中下游都有利于生产”的指示。黄河从此进入了综合治理、全面开发的新阶段。在我国新的历史时期里，党和国家领导人赵紫阳、胡耀邦、万里、李鹏、胡启立等，均亲临黄河视察，对除害兴利作出了重要指示。建国以来国家用于治黄的总投资90多亿元，平均每年2.4亿元。五十年代初期，国家百废待兴，但把确保黄河安全摆到重要位置，优先安排投资，开始了第一次大复堤；六十年代初期，在国家三年经济困难时期，党中央和国务院批准黄河进行第二次大复堤；八十