

011611


河北蔬菜品种志

HEBEI SHUCAIPIN ZHONGZHI

河北省农林科学院蔬菜研究所编

一九九〇年三月

河北蔬菜品种志



河北省农科院蔬菜研究所编

一九九〇年

Hong L.

2

封面题字 孙东川

河北省蔬菜品种志

(内部资料)

河北省农林科学院蔬菜研究所编

(石家庄市机场路24号) 050051

印刷: 石家庄市二十一中印刷厂

印数: 1000册 工本费: 20.00元

编审人员名单

主 编 宋炳彦 齐英书

编 写 刘 云 张君明 李栋梁

顾 问 廉志宏 赖俊铭 褚玉萍 杜建槐

审 稿 邹道谦 高 暄 徐慕琰 张明贤 崔海南

马万福 赵志忠 朱维华 杨世杰

定 稿 廉志宏 俞建猷

校 对 张曦良 薛丽华 宋秀兰

参加蔬菜资源调查、征集人员：（依姓氏笔划为序）

王 玉海 王国华 史振英 刘志荣 乔继红

陈兰庄 李忠田 李顺兰 李 捷 李新萍

林 晶 姜 扬 徐振乔 郭景印 程殿波

潘子祥 冀建设等

前 言

河北省位于黄河下游，北纬 $36^{\circ}03'$ — $42^{\circ}40'$ ，东经 $113^{\circ}27'$ — $119^{\circ}50'$ 。境内地势多样，背依内蒙和黄土高原，面向渤海。北部、西部山地耸峙，平原展布在东南方。全省年均气温 $0—13^{\circ}\text{C}$ ，年降水量 $300—800$ 毫米，日照时数 $2400—3100$ 小时，无霜期 $90—220$ 天。属大陆性季风气候，冬日寒冷少雪，春季干燥风盛，夏日炎热多雨，秋日冷暖适中。但是，省内北、西部燕山及太行山脉及坝上草原，南北气候大不相同。

复杂的地形、地貌和南北较大的气候差异条件，加以悠久的蔬菜栽培历史，形成了极为丰富的品种资源，特别是许多名、特、优蔬菜，驰名中外。如玉田、徐水大白菜，唐山秋瓜，永年、安国大蒜，隆尧大葱，望都、鸡泽辣椒，张家口“口蘑”，承德地区的蕨菜等。仅承德、张家口及西部山区的豆类资源就达 300 多个品种。

河北省蔬菜品种资源的搜集、整理工作，在五十年代就已开始，但因“文革”被迫中断。1978 年，根据国家科委、农业部《关于农作物品种资源补充征集》的通知精神，在河北省农业厅的关怀和省农林科学院列项拨款的重视下，我所开展了蔬菜品种资源的搜集、整理保存和利用研究工作。至 1989 年底已收集到蔬菜品种材料 1800 份。对繁多的地方品种，自 1980 年开始，历经 10 年，共种植观察 13 类 57 种的 1600 个品种。通过对观察资料及地方调查材料的综合整理，对同名异物、同物异名的品种进行了鉴定与更正。结合实地调查、与菜农座谈，核对并查对了本省具有特色的许多名优蔬菜。在 1989 年底，编写出了河北省蔬菜品种资源目录共 1581 条。在此基础上，进而系统整理与筛选，编写了这本《河北蔬菜品种志》。

编入本志的蔬菜共 13 类 52 种 313 个品种，包括根菜类、芥菜类、白菜类、甘蓝类、绿叶菜类、葱蒜类、豆类、薯芋类、瓜类、茄果类、水生蔬菜、多年生蔬菜及野生蔬菜。本志在编写过程中，得到了省内外专家及本所各有关科、室的大力支持，谨致谢意。由于时间紧迫、水平有限，遗漏及不当之处，敬请指正。

编 者

1990 年 4 月

编写说明

1、编入品种 以地方农家品种为主，包括历史上曾起过一定作用及近年来新培育品种和少量外引品种已在生产上大面积栽培的良种。本省有一定栽培面积的杂交一代蔬菜，仅在附录中加以介绍。

2、编写内容 各类蔬菜概述，品种名称（别名），栽培历史，分布地区，特征，特性，栽培要点。并附具有本品种特征的实物照片。

3、分类方法 依照农业生物学分类法。

4、品种排列 多根据品种熟性，依早、中、晚熟顺序排列。有的依春、夏、秋季顺序排列。

5、品种名称 以当地群众惯用名称做正名，同名异物的品种冠以地名以示区别；同物异名的品种标注别名。

6、栽培历史 资料上有记载和调查清楚的，写明年代；无从考查而确系农家品种或在当地栽培多年的品种，统称栽培历史悠久。

7、分布地区 记述栽培普遍，主栽地区，部分栽培和零星栽培，依次写明地（市）、县。

8、特征特性 参照全国蔬菜品种资源目录调查标准说明。描述植物学性状，尽量以数字表示；生物学特性，记述其熟性、生长期、抗性、品种质量等。并记述了部分品种的利用情况。

9、栽培要点 以当地栽培方法为准。多地栽培的同一品种，以主栽地区的栽培方法为主介绍。

10、单位 米、厘米；千克（公斤），克；市亩。

5

河北蔬菜品种志目录

前言

编写说明

一、根菜类

(一)萝卜	3
大五叶	4
小五叶	5
水萝卜	6
春水萝卜	7
红旱萝卜	8
露头青	9
邢优一号白萝卜	10
石家庄白萝卜	11
心里美	12
保定灯笼红	13
齐头白	14
(二)胡萝卜	25
晋县胡萝卜	26
荫顶胡萝卜	27
贼不偷	28
柿皮胡萝卜	29
鞭杆红	30
高桩胡萝卜	31
(三)芜菁	37
北张村蔓菁	38
衡水蔓菁	39
(四)根蒜菜	41
圆紫菜头	41
向阳红	15
地八寸	16
邯郸青萝卜	17
半截绿	18
邯试一号	19
大红袍	20
定县三尺白	21
象牙白	22
十斤白	23
露八分	24
黄皮胡萝卜	32
平泉胡萝卜	33
小顶胡萝卜	34
大顶胡萝卜	35
紫皮胡萝卜	36
金黄蔓菁	40
平泉紫菜头	42

二、白菜类

(一)结球白菜	45
承德小核桃纹	46
小白口	47
永年二桩	48
行唐二桩	49
宣化青帮二高桩	50
正定二桩	51
唐山小核桃纹	52
玉田小包尖	53
磁县包头	54
承德大核桃纹	55
二桩青口	56
玉田二包尖	57
鹰手营大白菜	58
保定青麻叶	59
唐山中核桃纹	60
八叶齐	61

6

大窝心	62	大白口	69
高脚白	63	大娃娃	70
林水白	64	玉青	71
曲阳二包头	65	山海关二高桩	72
涿鹿青帮	66	石特一号	73
牛尾巴菜	67	天津青麻叶	74
盐山大白菜	68	唐山大核桃纹	75
(二)不结球白菜			76
青帮油菜	76	京白	78
白帮油菜	77		

三、甘兰类

(一)结球甘兰	81		
北京早熟	82	黑叶小平头	85
牛心甘兰	83	黄苗	86
二平顶甘兰	84		
(二)球茎甘兰			87
捷克白苤兰	87	河间苤兰	89
青县苤兰	88		
(三)花椰菜			90
椰尔福	90	荷兰雪球	92
瑞士雪球	91	绿领菜花(青菜花)	93

四、芥菜类

(一)叶用芥菜	97		
雪里蕻	98		
(二)根用芥菜			99
平山芥菜	99	笨芥菜	103
辣芥	100	腊疙瘩	104
花叶芥菜	101	小叶芥菜	105
圆叶芥菜	102	二道眉	106

五、绿叶菜类

(一)菠菜			109
柳条青	110	丰南大叶	112
剪叶菠菜	111	大白洋菠菜	113
(二)芹菜			114
保定实心菜	114	铁杆芹菜	117
马厂芹菜	115	空心芹菜	118
实心夏芹	116	无丝芹菜	119
(三)莴苣			
1.叶用莴苣		团儿生菜	120

花叶生菜	121	红尖叶茼蒿	124
2.茎用茼蒿		鲫鱼笋	125
紫叶笋	122	圆叶笋	126
绿尖叶茼蒿	123	宽叶茼蒿	127
(四)香菜			128
沧州茼蒿	128	香菜	131
平山茼蒿	129	迁西香菜	132
秋香菜	130		
(五)茼蒿			133
细叶茼蒿	133	花叶茼蒿	134
(六)茴香			135
大扁 稍	135	小茴香	137
大茴香	136		
(七)苋菜			138
红叶苋菜	138		
(八)蕹菜			139
旱蕹菜	139		
(九)叶蓼菜			140
根达菜	140		

六、茄果类

(一)番茄			143
早粉 2 号	144	强力米寿	150
加拿大 8 号	145	中蔬四号	151
冀番一号	146	苹果青	152
玛格罗博	147	大黄柿子	153
意大利 18 号	148	冀番 2 号	154
粉红甜肉	149		
(二)茄子			155
五叶茄	156	石家庄短把黑	163
老来黑	157	保定短把黑	164
长条青茄	158	泊头大红袍	165
唐山牛心茄	159	灯笼红茄	166
七叶茄	160	东光白茄	167
安阳茄	161	邯郸大白茄	168
短把青圆茄	162		
(三)辣椒			169
1.尖辣椒		鹿角椒	172
阿尔及利亚尖椒	170	鸡肠辣椒	173
崇礼尖椒	171	望都辣椒	174

鸡泽线辣椒	175
一窝蜂	176
多穗椒	177
抗灾红	178
朝天椒	179
2、甜椒(青椒)	
承德甜椒	180
平山圆辣椒	181

巴彦甜椒	182
世界冠军甜椒	183
青椒	184
灯笼椒	185
柿子椒	186
三道筋青椒	187
茄门甜椒	188
冀椒一号	189

七、瓜类

(一)黄瓜	193
长春密刺	194
冀黄瓜 2 号	195
津研四号	196
刺瓜	197
津研二号	198
二秋子	199
石丰八号黄瓜	200
满架回黄瓜	201
大青条黄瓜	202
(二)冬瓜	212
车轱辘	213
平山冬瓜	214
一条蔓冬瓜	215
懒冬瓜	216
肃宁冬瓜	217
(三)南瓜	223
1、中国南瓜	
十八棱北瓜	224
一串铃北瓜	225
十道沟倭瓜	226
骆驼脖	227
枕头南瓜	228
圆北瓜	229
大磨盘	230
雁脖北瓜	231
2、印度南瓜	
金瓜	232
白玉瓜	233
3、美洲南瓜(西葫芦)	
花叶西葫芦	234
一窝猴西葫芦	235
青花皮西葫芦	236
短条西葫芦	237
长蔓西葫芦	238
(四)瓠瓜	239
石家庄瓠子	239
青龙葫芦	240
(五)丝瓜	243

棱丝瓜	243	漆县长丝瓜	245
线丝瓜	244	笨丝瓜	246
(六)苦瓜 小苦瓜			247

八、豆类

(一)菜豆	251		
扁担勾	252	白大架	260
萨哈豆	253	半斤对	261
冀芸 2 号	254	七寸莲豆	262
泰国架芸豆	255	小白豆	263
五月绿	256	三寸白	264
冀芸 1 号	257	开锅烂	265
无筋豆	258	麻雀蛋	266
锅里变	259	大姑娘挽袖	267
(二)豇豆	268		
之豇—28	269	盘豇豆	278
青豆角	270	大青条	279
桃杆青	271	白秋豆角	280
红咀燕	272	褂豆	281
黑粒地菜豆	273	四月鲜	282
白脐豇	274	长豆角	283
菜豆角	275	八月忙	284
十八豆	276	白爬豆	285
上架五月鲜	277		
(三)扁豆	286		
小媳妇占街	286	火镰片	291
老克郎扁豆	287	白皮扁豆	292
猪耳朵扁豆	288	紫边扁豆	293
羊犄角	289	药鱼豆	294
紫大扁豆	290		

九、葱蒜类

(一)韭	297		
汉中冬韭	298	阳原九根齐	301
张家口马蔺韭	299	青天睁	302
天津黄苗韭	300	保定红根韭	303
(二)大蒜	304		
定县紫皮蒜	305	洋白蒜	307
白皮蒜	306	永年狗牙蒜	308
(三)大葱	309		
海阳大葱	310	九根齐大葱	311



对叶白葱	312	雁壶葱	319
定兴高脚白	313	大对叶葱	320
章丘大葱	314	独根白	321
二林白大葱	315	高节白	322
小对叶葱	316	大错叶	323
二英白大葱	317	仙鹤腿	324
鸡腿葱	318		
(四)洋葱	325	红水桃	327
黄玉葱头	325	荸荠扁葱头	328
紫皮洋葱	326		
(五)韭葱 韭葱	329		

十、薯芋类

(一)马铃薯	333		
大名红	334	高原七号	339
丰收白	335	后悔迟	340
紫山药	336	粉红洋芋	341
坝薯九号	337	跃进	342
狗头山药	338		
(二)山药	343		
麻山药	343	紫山药	344
(三)生姜	345	黄姜	346
菜羌生姜	345		
(四)菊芋	347		
白皮菊芋	347		
(五)草石蚕	348		
地环	348		

十一、水生蔬菜

(一)莲藕	351		
泽畔藕	352	白莲藕	353
(二)荸荠	354		
甜荸荠	354		

十二、多年生蔬菜

(一)香椿	357		
红香椿	358		
(二)石刁柏 芦笋	359		
(三)金针菜 黄花菜	360		

十三、野生蔬菜

蕨 菜	363
-----------	-----

附录：河北省主栽杂交一代蔬菜简介

一、根 菜 类

2


(一) 萝卜

学名 *Raphanus sativus* L. 十字花科。

萝卜原产我国，栽培历史悠久，南北各地广泛栽培。萝卜为半耐寒性，不耐高温，生长温度为 5-25℃，最适温度在 20℃ 左右，0℃ 以下肉质根易受冻害。由于萝卜叶面积较大，蒸腾量也大，须根少、不耐旱，故在土壤持水量 60-80%、空气相对湿度为 70% 时，才能良好生长，肉质根膨大期，水分供应不均匀，易发生裂根或糠心，尤其是水分过量，易造成腐烂。萝卜在生长过程中，以氮肥需要量最多，其次是磷钾肥，氮肥供给量的多少，直接影响肉质根的膨大，磷、钾肥可提高品质，增强植株抗病能力。要求土壤 PH 值为 6.5 左右。

营养丰富的肉质根，含有碳水化合物，维生素，矿物质，淀粉酶和芥辣油 ($C_3H_5CH_3$) 等。生食能助消化，增食欲，并有顺气、化痰、解毒、利尿等药效。是人们喜欢炒食、做汤的一种蔬菜，也多用于腌渍和加工制干。

河北省栽培品种，以秋萝卜具多，常年栽培面积约占秋菜种植面积的 10%。优良品种有：石家庄白萝卜，邢优一号，定县三尺白，邯试一号，大红袍，露八分，心里美等。秋播初冬收获，主要供应冬春市场。春夏季栽培的有小五叶，大五叶，春水萝卜等，多于春季播种，夏初收获上市。



品种名称 大五叶


栽培历史 围场县农家品种，栽培历史悠久。

分布地区 承德地区及东北各地栽培。

特 征 叶簇较直立，株高44厘米，开展度38厘米，板叶，呈长椭圆形，单株有叶5-6片，叶片绿色，长40厘米，宽8.8厘米，叶柄浅绿带紫晕。肉质根长圆柱形，长13.2厘米，横径3.7厘米，表皮光滑，大红色，肉质白色，单根重150克左右。

特 性 早熟，生长期约50天，抗逆性强，抗病性中等。肉质细嫩，洁白，含水量多，味稍甜，适于生、熟食。

栽培要点 春秋均可栽培，早春于4月上旬播种，行株距10厘米×10厘米，5月中下旬收获，亩产量2500公斤左右。



品种名称 小五叶

栽培历史 围场县农家品种，栽培历史悠久。

分布地区 承德地区栽培。

特 征 叶簇较直立，株高31厘米，开展度34厘米，呈长椭圆形，板叶，绿色，单株有叶5-6片，叶柄浅绿，基部带紫红，叶片长29厘米，宽6.7厘米，肉质根短圆柱形，长11厘米，横径3.2厘米。表面光滑发亮，大红色，肉质洁白，单根重100克。

特 性 早熟，生长期50天，抗逆性强，抗病性中等。肉质脆嫩，味甜，含水分多。宜生食或熟食，品质佳。亩产量2000公斤左右。

栽培要点 春秋均可栽培，但以春季为主，春季3-4月播种，条播或撒播均可，行株距10厘米×10厘米，出苗后50天可收获，破肚后水肥要跟上，不宜缺水，以免影响品质。亩产2000公斤左右。