

016558

湖北省

HUBEISHENG

老河口市地名志

LAOHEKOUISHI DIMINGZHI



老河口市地名委员会办公室编

湖 北 省

HUBEISHENG

老 河 口 市 地 名 志

LAOHEKOUISHI DIMINGZHI

(内部资料)

老河口市地名委员会办公室编

一九八三年七月

- ① 轿房口
- ② 湖南街
- ③ 舒家道子
- ④ 秦川楼道子
- ⑤ 白家班道子
- ⑥ 丁家巷道子
- ⑦ 榆树院
- ⑧ 回回院
- ⑨ 和平路第一服装厂
- ⑩ 日用五金厂
- ⑪ 河南馆道子
- ⑫ 火车站居委会
- ⑬ 老河口商场
- ⑭ 杨湾码头




图 例

- | | |
|-------|-----------|
| ★ | 市、县人民政府 |
| ◎ | 公社、街道办事处 |
| ○ | 大队、居委会 |
| ● | 自然村、企事业单位 |
| 丁 | 码头 |
| ✚ | 医院、火车站 |
| ⚡ | 广播站 |
| ≡ | 水渠 |
| ---- | 拟筑道路 |
| — | 铁路 |
| ~~~~~ | 河流 |
| ○ | 賈陽公社地名 |



老河口城区一隅

光化县化工局供稿



老河口市人民政府办公大楼

光化县化工局供稿



新鎮圖（根据清·光绪九年《光化县志·图片》复制）

前 言

《老河口市地名志》，是一本综合反映老河口市有关自然地理实体和经济地理实体方面的地名资料书。它载录了本市的行政区划及居民点，城区街巷居民区，企事业单位和专业部门，人工建筑，纪念、游览地，自然地理实体等各类现行标准地名303条，附有地名图4幅，地名照片27张。全书系用词条式编写，力求详尽地介绍各条地名的标准书写形式，标准读音，地理位置，名称的含义、由来及其沿革，并反映该地名所指范围内的自然和经济概貌，为社会主义现代化建设提供较为完整、准确、规范的地名资料。

本书是在地名普查的基础上编写的。书中所收录的地名，是按国务院〔1979〕305号文件精神、地名普查有关规定的要求，经过标准化、规范化处理的，是具有法定效力的。今后使用地名，均应以此为准。凡需命名、更名地名，必须按照规定的程序和权限办理，确保地名的标准化和严肃性。

在附录的地名图中，市一级行政区划边界线，未经实地严格勘测；市内街道办事处（公社）之间存在有插花地。因此，市界、街道办事处（公社）界，仅作参考，不作定界依据。

地名学是一门新兴学科。地名普查和地名志编辑，亦属首次。虽经编者多方考证史料，深入调查研究和反复修改，但限于经验不足、水平不高，书中谬误之处仍属难免，恳望读者批评指正。

编 者

一九八三年七月

凡 例

一、本书录用的地名，是按照中国地名委员会《关于地名普查有关规定》的原则选取的。大队（居委会）以上的行政区划，农村居民点，城市街巷，街道办事处直属工厂等地名，全部编录。其它类别地名，则只录重要的，独立存在的，具有方位意义并起地名作用的。

二、书中采用以行政区划分类和地名类别相结合的编排体系，即在老河口市概况之后，先排城区街道办事处，郊区街道办事处和公社，再排企事业单位、专业部门、人工建筑、游览地、纪念地、自然地理实体等地名。行政区划与居民点、街巷居民区、直属单位，按隶属关系排列，同类地名按先北后南，先西后东的原则依次排列。

三、地名标准名称的书写，以《新华字典》规范字为准。标准读音，按《中国地名汉语拼音字母拼写法》及《城市街道名称拼写规则》的要求拼写。

四、各种计量单位，按国务院一九五九年元月二十五日发布的《统一公制计量单位中之名称方案》处理，书中表示的高程系黄海高程。

五、纪年方法：建国前一般用旧纪年，并加注公元纪年；建国后使用公元纪年。

六、数字的引用，原则上以一九八二年底市计划委员会年报资料为据。人口数字系第三次人口普查数。表示距离的数字，一般为图上的直线距离。

七、为便于查找地名，正文前面列有总目，正文后印有汉字笔划索引，以及与地名有关的文件、附录。

图

例



街区



县



公社、街道办事处



生产大队



自然村



企、事业单位



国营场及分场



变电所



水电站



火电厂



烟囱



窑



山洞



山峰



排灌站




主要公路




一般公路



沟渠



渡槽、隧洞



土堤



水库及记号水库



时令河、湖



桥梁




水闸




码头



河流




地下河段



省界



县界



公社、国营场界

目 录

前 言

凡 例

老河口市.....	1
老河口.....	11

行政区划及居民点

北京路街道办事处.....	15
北京路.....	17
居委会.....	18
街道办事处直属厂.....	20
街巷及其它地名.....	22
和平路街道办事处.....	31
和平路.....	33
居委会.....	34
街道办事处直属厂.....	36
街巷及其它地名.....	38
洪山咀街道办事处.....	49
洪山咀（自然镇）.....	51
居委会.....	52
大队及自然村.....	53
鄢阳公社.....	57
大队及自然村.....	59
鄢阳公社桑蚕场.....	73

企事业单位及专业部门

场.....	75
站.....	76
企业单位.....	79
市属企业单位.....	79
县属企业单位.....	81
省属、中央企业单位.....	83
事业行政单位.....	85
市属事业行政单位.....	85
县属事业行政单位.....	88

人 工 建 筑

水渠.....	91
堤防、城壕.....	91
铁路、公路、桥梁.....	92
其它建筑.....	94

游览地及纪念地

游览地.....	95
纪念地.....	96

自然地理实体

山.....	97
河流.....	98
沙洲.....	99

附 录

老 河 口 市

— LAOHEKOU SHI —

【概述】 老河口市位于湖北省西北部、汉江中游东岸，跨东经 $111^{\circ}36'$ 至 $111^{\circ}43'$ ，北纬 $32^{\circ}19'$ 至 $32^{\circ}29'$ ，市境与光化县毗邻，唯西部隔汉江与谷城县相对。市人民政府驻老河口，东南沿汉孟公路至襄阳地区行署驻地襄樊71公里，至湖北省人民政府驻地武昌422公里。

市境沿汉江分布。南北长20公里，东西宽7公里，总面积80平方公里。其中耕地面积26,769亩（含水田5,960亩，旱地18,409亩，蔬菜地2,400亩）；宜林面积42,000亩，已造林20,000亩；水产养殖面积800亩（不含汉江）。辖区分三个街道办事处，一个公社，计22个居委会，23个大队，147个生产队，70个自然村（镇）。24,167户，101,439人。城镇人口62,543人。农业人口38,896人。居民多为汉族。此外有回族1,608人，满族48人，蒙古族20人，壮族10人，朝鲜族6人，维吾尔、苗、瑶、土家族8人。

【地形】 老河口市西滨汉江，东依马头山，北枕云台、白虎诸山，南为开阔平原。整个地势西北高，西南低，一般高程海拔90米。最高处西北部国营江山机械厂北缘，海拔165米；最低处西南部王府洲下端汉河边，海拔82.9米。中部老河口地区属汉江河漫滩地，其地势由东北向西南缓缓倾斜。

汉江自老河口西北苏家河工业区流入市区，于西南部王

府洲南端出境，长约20公里。市境段河床开阔，河道水面宽度600至800米。上游有客落湖洲，面积约5平方公里，由老河口市、光化县和谷城县共管；下游王府洲总面积18平方公里，为本市鄖阳公社的王府洲管理区。市区北部有苏家河、杜槽河。这两条季节性小河，发源于光化县三尖山，由北向南流注汉江。此外，还有彭家沟、刘家沟、石河等南北流向的山沟、小河，构成梳状水系。市内地下水位较高，一般离地表面3至6.5米，并且多泉眼和溪流，水源丰富。地质上为沿江冲积层，以黄油砂、淤泥土为主，表面耕作层厚0.5米左右，下为亚粘土和卵砾石层，厚约20米，再下为红砂岩层，厚约70米，地耐力12吨/平方米。据有关地震资料记载，最近四百年内曾发生地震32次。其中建国后19次。震级除一次为四级外，其它均小于三级。

【气候】 全市属北亚热带湿润型季风气候，一年四季分明。1951—1978年年平均气温 15.3°C 。夏季(七月)气温平均 27.8°C ，绝对最高气温 41°C (1961年7月23日)；冬季(一月)气温平均 1.9°C ，绝对最低气温 -17.2°C (1977年1月31日)。无霜期240天(每年约从3月23日至11月10日)。 $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 积温为5,350 $^{\circ}\text{C}$ ； $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温为4,882 $^{\circ}\text{C}$ 。年平均降水量827.6毫米，年最大降水量1,245.3毫米(1954年)，日最大降水量218.2毫米(1935年7月7日)。全年降水量分配，春季占11.6%，夏季占28.6%，秋季占43.8%，冬季占16%。年平均相对湿度76%。冬季多刮东北风，夏季多刮东南风。1974年6月17日，局部地方有短暂的10级大风。寒潮主要出现在十二月至翌年三月，一至二月有冰冻现象，冻土最深9厘米。四至五月偶下冰雹，均时间短，区域小，为害

有限。

【沿革】 老河口地区明洪武年间，属光化县堡子社辖境。清康熙年间称新镇。因地当汉江故道之口，也称老河口镇。据清光绪版《光化县志》记载：“镇长十里，为邑一大都会”，“商贾辐辏，烟火万家，诚为富庶之区”。康熙二十八年（公元1689年）驻“巡检司”、“千总署”，咸丰四年（公元1854年）设厘金局；同治三年（公元1864年）四品京堂统兵驻守；光绪三十二年（公元1906年）设警察局。民国十七年（公元1928年）老河口为光化县第二区，二十一年（公元1932年），改为第三区；三十年（公元1941年），老河口划为中山、中正、德邻、民族、民权、民生和汉水七镇；三十六年（公元1947年）夏，归并为中山、中正、德邻三镇。1949年元月中原军区第六纵队王近山部解放老河口后，改中山镇、中正镇、德邻镇为第一区、第二区、第三区。旋即老河口市撤销，划为光化县第一区。1951年8月，遵襄阳行署命令（秘办字第22号）以老河口镇建老河口市，次年8月市撤属县，称老河口镇。1952年全镇建立11个街政府（1956年改为居民委员会），1958年实行政社合一，成立“老河口人民公社”，下有六个分社；1961年不设分社后，原第五分社遂改“环城公社”，直属老河口镇领导。1973年，街道划为三个办事处。1975年撤销环城公社，并从光化县白莲公社划入八个农业大队，组建环城蔬菜片、五星农业片和王府洲农业片。1979年11月16日，经国务院国发〔1979〕269号文件批准，以老河口镇为基础，划入光化县七个农业大队，设老河口市。1980年初建环城公社（1981年更名为酃阳公社）、北京路街道办事处、和平路街道办事处

和洪山咀街道办事处。老河口市隶属襄阳地区行政公署，为地辖市。

【历史事件】 老河口“东西距襄均之要地，南北当谷邓之通衢”（清光绪版《光化县志·形势》），历史上发生过许多重大的政治、军事事件。明崇祯十年（公元1637年）二月，农民起义军李自成部转战鄂豫陕边境，兵锋直逼老河口，在城北拦马河与明将卢象升激战；清咸丰六年（公元1865年），光化东乡农民张宏德率众起义，领兵奇袭光化县城，攻占老河口，惩官商，抗清庭，活跃于光河、谷城等地；光绪三十年（公元1904年），老河口发生震惊鄂西北的“盐案”风潮，城乡劳苦大众冲向街头，捣毁盐局，反对盐价暴涨；三十三年（公元1907年），老河口“江湖会”数千会党预谋武装起义，虽事泄未遂，但影响甚大。宣统三年（公元1911年）十月十八日，老河口新军下级官佐张国荃、李秀昂等策动驻军倒戈，响应武昌起义，一举光复老河口，旋即挥师攻取襄阳，成立“襄阳军政分府”；民国三年（公元1914年）三月八日，白朗起义军攻克老河口，军威大振，乘胜进发陕西。北伐战争失败后，老河口先后被国民革命军第二、四集团军占据。十八年（公元1929年）冬，蒋介石嫡系部队51师进驻。二十二年（公元1933年），41师替代。二十七年（公元1938年），国民党湖北省政府在老河口设“鄂北办事处”（后改鄂北行署）。是年冬，各界进步人士隆重集会纪念“一二·九”运动三周年，会后举行数万民众参加的反间谍大游行。二十八年（公元1939年）秋，国民党第五战区司令长官部及其所属机构驻此，老河口作为五战区的军事指挥中心达六年之久。其间，中国共产党领导下的抗日文

化组织，广泛地开展救亡宣传活动。三十二年（公元1943年），设“鄂北战斗指挥部”。三十四年（公元1945年）二月，日本侵略军以一个师团兵力从汉口、信阳两路侵犯。四月八日老河口沦陷，遭到了一场惨绝人寰的浩劫。解放战争时期，中国人民解放军于1948年5月和7月两次重创盘踞老河口之敌，1949年1月15日解放了这座城市。同年春，老河口市民主爱国政府一举粉碎了国民党反动派余孽发动的“三月三”（农历三月三日）反革命暴乱，进而巩固了新生的人民政权。

【城建】 清乾隆年间，老河口沿河以土为堤。嘉庆五年（公元1800年）创土堡，长1,336丈，修城门九座，曰“利涉门”（小北门），“恩湛门”（化城门），“导源门”（小东门），“丰注门”（大东门），“文治门”（洪城门），“溥宁门”（玉皇阁、中山门），“通济门”（洞宾楼），“安澜门”（迎汉门、水西门），“临江门”（新码头）；二十五年（公元1820年），河堤甃以石，长750丈有奇，建码头22个；同治七年（公元1868年），开浚护城河；光绪十六年（公元1890年），修砖城，逾十二年修成，老河口城地基本定型，南北长七华里有余。有七十二条街，被誉为“小汉口”。

老河口旧时街道短而繁华，窄而严井，路面一律用青石条铺砌。由于日军的狂轰滥炸，城镇残垣断壁，满目疮痍。建国后，人民政府统筹规划，全面治理，在翻修、改造旧街道的同时，修建了胜利路、北京路、大桥路、沿江大道等主要道路。城市布局为：城北拦马河至小东门一带属轻纺工业区，城东大东门至洪城门一带属机电工业区，城南属化学工业

区，城市中心胜利路、北京路、和平路属商业闹区。市境北郊洪山咀街道办事处辖区，国营江山机械厂、湖北省光化水泥厂、湖北汽车工具厂和湖北第二汽车电器厂等四个中央、省属工业企业，建成区面积约四平方公里；办事处驻地洪山咀自然镇，向着新兴的工业集镇发展。

目前，老河口街道总长31公里，实有铺装道路面积26万平方米。城市园林绿化面积1,185亩。堤防全长5公里。市自来水厂生产能力1.5万吨/日，供水管道总长25公里，全年供水总量465万吨。公共汽车公司辟有老河口至苏家河，老河口至竹林桥，老河口至莫家营等三条营运线路，总长65公里，全年客运量79万人次。城区内房屋建筑面积135.2万平方米，市民人平住房面积4.3平方米。

市境内两所变电站，总容量4.36万千伏安。洪山咀变电站供应苏家河、洪山咀两个工业区及周围农村用电；老河口变电站供应老河口地区的城乡工农业用电。公用电讯方面，市话交换机容量900门，单机数量883门；市话线路66杆程公里。其中：架空明线234线对公里，电缆28.7皮长公里。基本形成市农两用电话网。

【工交】 在历史上，老河口手工业较为发展。清代末年，私营铁业、铜业、竹木业、刨烟业之类的作坊、店铺不断兴起。民国初，美、英、德、日、法帝国主义经济侵入，买办资产阶级应运而生。民国九年（公元1920年）以后，陆续出现了官商合办的“启明电灯股份有限公司”，商办的“平民织布厂”，私立的“蔚丰机器面粉厂”、“针记织袜厂”、“工艺实习所”等工商企业。抗日战争期间，地方工业品“汪大昌”剪刀、“协昌”肥皂名驰鄂豫川陕一带。由于