

吉林省蔬菜品种志

吉林省农牧厅

吉林省蔬菜科学研究所



主编

吉林省农牧厅科技处
吉林省蔬菜科学研究所

主要编写人员:

吴国顺	张耀君	曹佩贤
时桂媛	金 平	陈庆英
周维英	郭凤鸣	叶启真
李宝树	姜润田	刘永香
孙艳萍	曹洪印	吴晶颖

审稿人员:

李宝树

一九八四年九月

说 明

1. 本志编入的蔬菜品种：包括当前生产上应用的农家品种和以前生产上用过的后来由于良种的推广，目前栽培面积已缩减的古老的农家品种；国外和国内引种已在省内栽培多年的品种及本省选育推广或经审定正在推广的新品种；具有某种特殊性状和特殊利用价值的品种。

2. 编写内容：每种蔬菜的概况、品种名称、别名、栽培历史、分布地区、特征、特性、栽培要点。

3. 分类方法：种类依照农业生物学分类法，品种按照惯用的分类法。

4. 种及品种名称：一般以全国通用的名称做为种的正名，其他列为别名。品种以群众惯用的名称做为正名，同名异种材料冠以地名，以示区别。

5. 分布地区：分别记述主栽、普遍栽培和少量栽培地区。

6. 栽培历史：调查清楚的或已在资料上记载的品种则说明其来源、年代。栽培久远且不可考证的统称为栽培历史悠久。

7. 品种来源：系指该品种多年栽培单位或选育单位。来源不清者则指品种收集地点。

8. 品种特征：按植株、茎、叶、花、果实、种子等分别描述植物学特征，并且尽量用数字表示。

9. 品种特性：主要阐述品种的熟性、生长期、抗逆性、品质、用途、贮藏及加工等。

10. 栽培要点：以主栽地栽培方法为准。主要列出播种期、行株距、施肥、收获期、公顷产量等。

11. 度量衡单位采用公制。

目 录

一、根菜类

萝卜.....	2
五缨水萝卜.....	3
大红袍.....	4
红水萝卜.....	5
白腩水萝卜.....	6
粉白水萝卜.....	7
白大根.....	8
白水萝卜.....	9
王兆红.....	10
磨盘.....	彩 1
胡萝卜.....	16
地八寸.....	彩 5
大平顶.....	彩 6
鞭杆红.....	17
通园红一号.....	彩 2
心里美.....	彩 3
大头青.....	彩 4
灯笼红.....	11
翘头青.....	12
青萝卜.....	13
露八分.....	14
长白萝卜.....	15
雁脖青.....	18
紫胡萝卜.....	19
黄胡萝卜.....	20

二、白菜类

白菜.....	22
四平矮菜.....	彩 7
吉研一号.....	彩 8
吉研二号.....	彩 9
长春快.....	彩 10
白帮河头.....	23
青帮河头.....	24
八叶齐.....	25
大矮.....	26
长研一号.....	27
吉林大矮.....	28
九白一号.....	29
乌拉街小根.....	30
菊花顶.....	31
盘石白菜.....	32
梨树二矮菜.....	33
二矮菜.....	34
改良.....	35
延吉核桃纹.....	36
镇赉白菜.....	37
通化白菜.....	38
通园一号.....	39
通园二号.....	40
通园三号.....	41
通园四号.....	42
大包头莲.....	43
集安大花心.....	44
通杂一号.....	45
翻心黄.....	46
大核桃纹.....	47
临江核桃纹.....	48

三、芥菜类

芥菜.....	50
大叶雪里蕻.....	51
大花叶雪里蕻.....	52
花叶雪里蕻.....	53
紫叶雪里蕻.....	54
花叶芥菜.....	55
大叶芥菜.....	56

四、甘蓝类

结球甘蓝.....	58
金早生.....	59
迎春.....	60
北京早熟.....	61
继承.....	62
上海黑叶小平头.....	彩11
夏甘蓝一号.....	彩12
京丰一号.....	63
大平头二号.....	64

五、绿叶菜类

菠菜.....	66
圆叶菠菜.....	67
洋大叶.....	68
叶用莴苣.....	71
皱叶生菜.....	72
鸡冠生菜.....	彩13
花叶生菜.....	彩14
尖叶生菜.....	彩15
红生菜.....	彩16
芹菜.....	73
空心芹菜.....	74
实心芹菜.....	75
茼蒿.....	76
紫柄香菜.....	77
山东香菜.....	79
大叶香菜.....	78
独行菜.....	80
独行菜.....	81
宽叶独行菜.....	82

六、葱蒜类

韭菜	84		
大白根	85	浑江韭菜	91
大马蔺	86	红根韭菜	92
二马蔺	87	二丕子	93
竹杆青	88	二宽叶	94
站秧白	89	野生韭菜	95
营城二丕子	90		
大葱	96		
云白葱	97	公主岭大葱	100
仙鹤腿	98	海洋葱	101
明水	99	小火葱	102
大蒜	103		
马牙蒜	104	紫皮蒜	106
大白皮	105	大红袍	107
洋葱	108		
黄皮洋葱	109	分蘖性黄皮洋葱	111
紫皮洋葱	110	分蘖性紫皮洋葱	112

七、茄果类

番茄	114		
苹果青	彩17	丰收黄	124
长春一号	彩18	大黄桃	125
大桃柿子	彩19	黄牛奶	126
小平顶	彩20	牛奶柿子	127
图们粉红柿子	115	鸡心粉	128
吉农大561	116	鸡心柿子	129
粉红甜肉	117	白良红	130
粉柿子	118	吉林小桃	131
金星柿子	119	四平小桃	132
延吉柿子	120	伊通小桃	133
强寿米寿	121	矮秧	134
汇清大红柿子	122	图们自封顶	135
黄珍珠	123	早粉二号	136

茄子	137	榆树茄	150
紫水	138	火茄子	151
长茄一号	彩21	和龙茄	152
吉茄一号	彩22	小红袍	153
吉林羊角	139	长圆茄	154
永吉线茄	140	牛心茄	155
通选一号	141	紫圆茄	156
大鹰嘴	142	吉农杂一号	157
紫水羊角	143	柳条青	158
望江早茄	144	青羊角	159
吉林早茄	145	青牛腿	160
牛腿	146	绿油茄	161
小鹰嘴	147	洋茄子	162
九茄一号	148		
龙井茄	149		
辣椒	163		
伊通大辣椒	164	四方头	176
麻辣三道筋	彩23	龙井薄皮椒	177
红旗方椒	彩24	龙井柿子椒	178
吉林三号	彩25	世界	179
三道筋	彩26	向阳小辣椒	180
吉农方椒	165	朝天椒	181
满天星	166	新立尖椒	182
灯笼椒	167	浑江小辣椒	183
薄皮快椒	168	棋盘红尖椒	184
大孤山	169	农安小辣椒	185
浑江柿子椒	170	苏密斯克	186
猪嘴椒	171	万昌辣椒	187
大椒	172	靖宇羊角椒	188
油椒	173	四平羊角椒	189
石人柿子椒	174	汪清羊角椒	190
九椒一号	175		

八、瓜类

黄瓜.....	192		
早白.....	彩27	水桶黄瓜.....	202
吉杂一号.....	彩28	白头霜.....	203
吉杂二号.....	彩29	永安白头霜.....	204
长春密刺.....	彩30	九月青.....	205
农安叶三.....	193	大青黄瓜.....	206
榆树大刺.....	194	八杈.....	207
延边旱黄瓜.....	195	开山屯旱黄瓜.....	208
抚松叶三.....	196	长春叶三.....	209
桦甸叶三.....	197	公主岭水黄瓜.....	210
叶三旱黄瓜.....	198	柳条青.....	211
双辽旱黄瓜.....	199	津研一号.....	212
四平秋瓜.....	200	四平刺瓜.....	213
青皮八杈.....	201	通化叶三.....	214
南瓜.....	215		
倭瓜.....	216	细花纹.....	224
红倭瓜.....	217	安图西葫芦.....	225
青皮倭瓜.....	218	阿尔及利亚西葫芦.....	226
白籽南瓜.....	219	叶三角瓜.....	227
笋瓜.....	220	青皮西葫芦.....	228
红甘栗.....	彩31	黑皮八楞.....	229
鹰嘴面瓜.....	彩32	乌拉街西葫芦.....	230
伊通笋瓜.....	221	白皮西葫芦.....	231
白皮站秧.....	222	绿花皮西葫芦.....	232
花皮西葫芦.....	223		

九、豆类

豇豆.....	234		
长春豇豆.....	235	矮杆豇豆.....	238
红嘴燕.....	236	十八粒.....	239
吉林铁杆青.....	237	铁杆青.....	240

菜豆	241	大姑娘挽袖	258
沙克沙	242	挤豆	259
一窝蜂	243	黑挤豆	260
嫩荚	244	双季豆	261
五月鲜	245	大红袍	262
小黄皮	246	双阳粉豆	263
一边白	247	大花皮	264
站秧	248	草原架豆	265
早生黄荚	249	黑紫花皮	266
白羊角	250	云白架豆	267
马掌豆	彩33	敦化江东宽	268
营城大花皮	彩34	紫花皮	269
老三变	彩35	花生豆	270
靖宇豆角	彩36	宽心红	271
舒兰油豆	251	通化架豆	272
老来红	252	双阳紫花皮	273
灰家雀蛋	253	浅黄豆	274
红花皮	254	青羊角	275
金钩钓鱼	255	自来油	276
喜鹊翻白眼	256		
青皮豆角	257		
豌豆	277		
阿拉斯加	278	丰实大粒	282
快豌豆	279	营城大粒	283
浑江豌豆	280	皱皮豌豆	284
地八寸	281		
扁豆	285		
白花扁豆	286	紫花扁豆	287

十、薯类

马铃薯	290	292 — 20	295
春薯一号	291	麻土豆	296
春薯二号	292	男爵	297
红纹白	293	克新一号	298
白公主	294		

一、根菜类

萝卜

学名: *Raphanus sativus* L. 十字花科

萝卜原产于我国。我省栽培历史悠久，面积较广，全省秋萝卜面积2400多公顷，占秋菜面积的16%左右，是根菜类中主要蔬菜之一。我省中部平原地区以红萝卜为主，东部和南部以青萝卜和白萝卜为主。


萝卜营养丰富，含大量的碳水化合物、蛋白质、无机盐、抗坏血酸、胡萝卜素等，还含有淀粉酶，生食有助于消化。

萝卜为二年生蔬菜，正常情况下第一年形成肉质根，第二年抽薹结荚。

我省栽培的萝卜，依其栽培季节可分为两大类。

一、春萝卜（水萝卜）：早熟，生长期50—60天，播种期4月上旬，收获期6月上中旬。板叶、呈长倒卵形。肉质根表皮有红、粉红、白色等，根呈长圆筒形或长圆锥形。适宜生食。

二、秋萝卜（大萝卜）：多数为中、晚熟品种，生长期85—95天左右。7月中旬播种，10月上中旬收获。花叶、呈长倒卵形，肉质根表皮有红、绿、白色等。品质好，产量高，耐贮藏和运输，宜炒、煮、鲜食、腌渍和制菜干。主要品种有磨盘、翘头青等。



一、春萝卜（水萝卜）

品种名称：五缨水萝卜


栽培历史：省内农家品种，栽培历史悠久。

分布地区：全省各地均有栽培。

特征：叶簇直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘呈大锯齿，叶脉浅紫色。肉质根圆柱形，纵径12厘米左右，横径3厘米，皮红色，肉白色。平均单根重100克左右。

特性：早熟，从播种到收获50天左右。食味稍甜，水分较少，易糠心，品质中等，适宜生食。

栽培要点：4月上中旬播种，播种前每公顷施基肥1500—2000公斤。一般畦作，撒播或条播，定苗株距6—8厘米。5月下、6月上旬收获，公顷产量15000公斤左右。



10厘米


品种名称：大红袍

栽培历史：长春地区农家品种，全省普遍种植。

特 征：叶簇直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘锯齿少而浅，叶脉红绿色。肉质根长圆柱形，尾部较粗，纵径12—13厘米，横径3—4厘米，皮深红色、肉白色。平均单根重100克左右。

特 性：早熟，从播种到收获50天左右。食味稍甜，水分多，不易糠心，品质上，适宜生食。

栽培要点：长春地区4月中旬播种，畦作，撒播或条播，定苗行株距6—8厘米。播种前每公顷施基肥20000公斤左右。6月上旬收获，公顷产量15000—20000公斤，



10厘米

品种名称：红水萝卜


栽培历史：四平市农家品种，栽培历史悠久。

分布地区：四平地区普遍种植。

特 征：叶簇直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘呈浅锯齿，叶脉红绿色。肉质根圆柱形，纵径12厘米左右，横径3—4厘米，皮红色，肉白色。平均单根重80—100克。

特 性：早熟，从播种到收获50天左右。食味稍甜，水分较少，易糠心，品质中等，适宜生食。

栽培要点：四平地区4月上中旬播种，一般畦作，撒播或条播，定苗株距6—8厘米。播种前每公顷施基肥15000—20000公斤。5月下或6月上旬收获，公顷产量12000—15000公斤。



10厘米

品种名称：白腩水萝卜

栽培历史：浑江市临江镇地方品种，已栽培50多年。

分布地区：通化地区栽培较多。

特 征：叶簇半直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘大波状，小锯齿，叶脉红绿色。肉质根圆柱形，下部稍膨大，纵径10—12厘米，横径3—4厘米。皮浅红色，下部白色，肉白色。平均单根重90克左右。

特 性：早熟，从播种到收获50天左右，生长速度较快。食味稍甜，水分多，不易糠心，品质上，适宜生食。

栽培要点：通化地区4月上中旬播种，畦作，撒播或条播。每公顷施腐熟粪肥15000—20000公斤。间苗1—2次，定苗株距6—8厘米。5月下、6月上旬收获，公顷产量15000—20000公斤。



10厘米

品种名称：粉白水萝卜


栽培历史：长春地区农家品种，栽培历史悠久。

分布地区：长春市郊区有栽培，农安镇郊普遍种植。

特征：叶簇直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘有浅锯齿，叶脉红绿色。肉质根长圆柱形，纵径12厘米左右，横径3—4厘米，皮粉红色，下部略淡，肉白色。平均单根重100—120克。

特性：中早熟，从播种到收获60天左右。食味稍甜，水分多，不易糠心，品质上，适宜生食。

栽培要点：4月中旬播种，畦作，撒播或条播。每公顷施优质粪肥15000—20000公斤。间苗1—2次，定苗株距6—8厘米。肉质根开始膨大时，应多加肥水。6月上旬收获，公顷产量20000—25000公斤。



10厘米

品种名称：白大根

栽培历史：吉林市地方品种，栽培历史悠久。

分布地区：吉林市郊区有栽培。

特 征：叶簇直立，板叶，长倒卵形，绿色，叶缘呈深裂大波状，叶脉红绿色。肉质根长圆锥形，纵径18厘米左右，横径3—4厘米。皮粉红色，下部白色，肉白色平均单根重100—120克。

特 性：中早熟，从播种到收获55—60天。食味稍甜，水分多，不易糠心，品质上，适宜生食。

栽培要点：吉林地区4月中旬播种，畦作，撒播或条播，定苗株距8—10厘米。播种前每公顷施基肥20000公斤左右。6月上旬收获，公顷产量12000—20000公斤。