

017129

贵州省  
修文县地名录

修文县人民政府

# 修文县地名录

(内部资料)

审 稿： 张 家 海 熊 尚 文

编 辑： 刘 柏 林

修文县人民政府

一九八八年十一月

# 前 言

《修文县地名录》是根据国务院一九八六年元月颁发的《地名管理条例》精神，在一九八一年地名普查的基础上整理、核实、编辑出版的。

《修文县地名录》是一本介绍修文县地名的资料书。包括县、乡（镇）概况、地名图、地名表及部份照片。共收入各类地名2750条，其中县名1条，乡（镇）名32条，街道名15条，街道办事处名称1条，自然村寨名称1527条，名胜古迹名称15条，山峰名称184条，洞穴名称19条，河流名称31条，桥梁名称12条，水库名称26条，地片名称68条，消失地名51条。县、乡（镇）文字概况40篇，地名图37幅、照片6幅。另有企事业单位名称54条。

《修文县地名录》的出版，为修文县人民提供了一部标准地名工具书，书中所收入的地名，经过标准化规范化处理，基本做到群众习惯，含义健康，书写规范，读音正确，并经修文县人民政府批准，具有法定效力。各级机关团体、部队、企事业单位以及个人，在使用修文县境内的地名和今后设置县境内的地名标志时，都应以本书所列地名为准。希望此书能对修文县的经济建设和各项工作起积极作用。

由于编辑人员水平所限，本书错漏之处难免，敬请读者和用者批评指正。

编 者

一九八八年十一月

## 凡 例

一、《修文县地名录》所列地名一律以国家颁布的通用标准汉字书写，用汉语拼音拼写，以普通话语音为准。

二、县、乡（镇）地名均在概况中注明经纬度到分，村委会以下不注经纬度。方位采用东、南、西、北、东南、西南、东北、西北八方位制。

三、本书只列县、乡（镇）概况。建置沿革及地名含义，以史书或志书及正式颁发的文件为准。

四、历史纪年在旧纪年后括注公元纪年，中华人民共和国建立后的纪年一律用公元纪年。

五、距离一律用实际交通里程。书中所用各种数据，下限至1987年底止。地名表中所列村委会以上的人口数系1987年底止的正式统计数，各自然村寨的人口数则是1981年的数字。

# 目 录

修文县概况	( 1 )
城关镇概况	( 6 )
城关区	( 13 )
王官乡概况	( 16 )
马家桥乡概况	( 21 )
程官乡概况	( 26 )
阳早乡概况	( 30 )
场坝乡概况	( 34 )
谷堡乡概况	( 39 )
乌栗乡概况	( 43 )
扎佐区	( 49 )
扎佐镇概况	( 52 )
扎佐乡概况	( 57 )
三元乡概况	( 62 )
清让乡概况	( 66 )
六屯乡概况	( 70 )
桃源布依族乡概况	( 75 )
久长区	( 79 )
久长镇概况	( 83 )
清水乡概况	( 87 )
金桥乡概况	( 91 )
石安乡概况	( 95 )
小箐区	( 99 )
小箐乡概况	( 102 )
崇恩乡概况	( 106 )
小坝乡概况	( 111 )
洒坪乡概况	( 116 )
中寨乡概况	( 121 )

六广区	( 125 )
六广镇概况	( 129 )
广田乡概况	( 135 )
德政乡概况	( 139 )
大石布依族乡概况	( 144 )
回水乡概况	( 149 )
花榔乡概况	( 153 )
六桶乡概况	( 158 )
凉井乡概况	( 163 )
宝寨乡概况	( 167 )
企事业单位	( 171 )
水库	( 177 )
桥梁名称	( 181 )
自然地理实体	( 185 )
山峰名称	( 187 )
洞穴名称	( 197 )
河流名称	( 201 )
地片名称	( 205 )
名胜古迹	( 211 )
附 件	( 221 )
修文县各村民委员会、居民委员会标准名称表	( 223 )
消失村寨名称表	( 225 )
贵州省人民政府、修文县人民政府文件	( 227 )
后 记	( 238 )

## 修文县概况

修文县位于贵州省中部，东经 $106^{\circ}21'$ 至 $106^{\circ}53'$ ，北纬 $26^{\circ}45'$ 至 $27^{\circ}12'$ 。东抵开阳县，南邻贵阳市，西界黔西县，北连息烽县，西南与清镇县隔猫跳河相望。全县东西长51公里，南北宽49公里，总面积1071平方公里。县府驻地城关镇距贵阳市40公里。1987年底止，全县人口252022人，由汉、苗、布依、彝、回等二十余个民族组成。全县辖城关镇（区级镇）和城关、扎佐、久长、小箐、六广5个区，28个乡及扎佐、久长、六广3个乡级镇，12个居民段委员会，217个村民委员会，1448个村民小组。

修文县历史悠久。据《修文县志》记载，修文地域汉代属牂柯郡，唐代属黔州都督府属下之蛮州及功州，宋代属蛮州，元代属顺元路军民安抚司，明洪武四年（公元1371年）属贵州宣抚司，洪武六年（公元1373年）属贵州宣慰司，洪武十九年（公元1386年）贵州宣慰使奢香开九驿，其中龙场、六广两驿即在现修文县境。明崇祯二年（1629年）改扎佐长官司置敷勇卫，下设四守御千户所：即于襄、濯灵、息烽、修文。清康熙二十六年（公元1687年）裁卫改县，始建修文县，县城设于明崇祯元年（1628年）所建之龙场大城，即今城关镇。

修文一名，最初出现在明代崇祯三年（1630年），据县志记载：“三年三月安位乞降，乃献水外六目地，六目者今修文、扎佐、息烽、六广、九庄、安底是也。诏设敷勇卫领修文、于襄、濯灵、息烽四守御千户所”。修文地名的含义，多解释为宣慰使安位叛，兵败后乞降，献水外六目地，从此结束了数年动乱，取《尚书·武成》“偃武修文”之义。

清建修文县后下设4里：即至孝里（今城关）、崇义里（今扎佐、久长），信顺里（今六广、九庄），仁和里（今息烽）。每里下又设八甲。民国三年（1914年）划修文县之仁和里全里，信顺里七、八甲，崇义里五甲属新建的息烽县；由贵阳贵筑县划六屯、清让、桃源、三元等地入修文，至此修文县界划定。修文县改为下设五区，二十五联保，民国三十年（1941年）又改为下设二镇十一乡。

1949年11月15日，中国人民解放军解放修文县，11月24日成立修文县人民政府，11月29日，全县划为四区（乌栗区、扎佐区、石安区、六广区）一镇（龙场镇），设区人民政府，废保甲，设村政权，区下辖二镇十一乡。贵阳专署驻修文县，修文隶属贵阳专署。1950年3月，贵阳专署迁贵筑县花溪，12月迁贵

定县，改为贵定专区，修文随之隶贵定专区。1952年，龙场镇更名为城关镇。4月，全县划为5区2镇31乡。迁乌栗区于城关镇为第一区，扎佐区改为第二区，石安区迁久长改为第三区，新增设第四区驻小箐，将原属乌栗区的中寨乡划归第四区，六广区改为第五区。1955年春，修文县人民政府改称修文县人民委员会。2月10日，划贵筑县之马脑寨、大麻窝、下坡土、石碓凹等地属修文县第二区三元乡。8月，将第一区更名为城关区，第二区为扎佐区，第三区为久长区，第四区为小箐区，第五区为六广区。1956年4月，贵定专区并入安顺专区，修文随之隶安顺专区。1958年1月6日，将王官乡所辖鹤颈冲高级农业社所属的摆毛、鹤颈冲、杉树林、余家湾、水井凹等5个自然村划归贵阳市。9月废区、乡（镇）建制，实行人民公社化。全县建九个人民公社，成为一级行政组织。12月，修文县从安顺地区划出，为贵阳市郊县。1959年5月，全县调整为5个大公社，即阳明、扎佐、久长、小箐、六广公社，下设37个管理区。1961年，撤销大公社，恢复5区1镇，将管理区改为30个小公社。1963年11月，修文县复划属安顺专区。1967年5月18日，修文县夺权，废“修文县人民委员会”，建“修文县革命委员会”。1981年1月16日，撤销修文县革命委员会，恢复修文县人民政府。1984年3月，全县实行政社分设，废公社和大小队建制，恢复区、乡、村、组的行政建制。

修文县地形大致可分为四种，即：东南丘陵盆地区，东北低山丘陵区、中部岩溶低山区，西北岩溶低山区。地势由东向西逐渐倾斜，东高西低，最高点为三元乡境的三角山，海拔为1610米，最低点在六广河流出修文县境的周家岩脚，海拔666米，大部份地区海拔在1100米至1400米之间。修文县山脉属于苗岭山脉的支脉，在县内东南部及东北部形成两条东北东走向的山岭。河流属长江流域乌江水系。主要河流有猫跳河、六广河、修文河、扎佐河、桃源河、猫洞河。平均每100平方公里有河流23.2公里，长度大于10公里的河流12条，河面狭窄，水流落差大。

修文县气候属北亚热带湿润气候，气温温和，四季不分明，无酷暑严寒。春迟、夏短、秋早、冬长。温度由东向西逐渐增高，雨量由东向西渐渐减少。县政府驻地年平均温度13.6℃，年平均降水量为1233毫米，年平均日照数1317小时，无霜期269天。全县灾害性天气有冰雹、暴雨、大风、倒春寒、旱灾、秋季绵雨等。全县森林面积11.82万亩，森林复盖率为7.36%，林木储积量29.23万立方米，宜林面积55.25万亩。现有林木主要是松、杉、油桐、乌桕等。草山、草坡、草场面积42.92万亩。

修文县水资源和水能资源较丰富，全县多年平均地表水为5.707亿立方米，地下水1.48亿立方米。全县已建成初具规模的水利设施网络，有蓄水工程247处，

有小（一）型水库6座，即岩鹰山水库、蚌壳堰水库、高潮水库、浪潮水库、阁老寨水库、烂沟水库；小（二）型水库20座，山塘220个，电灌站218个，有效灌溉面积8.77万亩。县城及各区公所驻地和典型缺水的六桶乡，大石布依族乡政府驻地均用上自来水。

全县可供水产养殖的水面9.8平方公里，已利用2.45平方公里。可开发的水能资源7730千瓦，除国家在猫跳河段上修建的四座梯级电站外，县办有5座小型水电站，装8台机组，容量963千瓦，全县供电面积1005平方公里，占全县总面积的93.8%。

修文县矿产资源丰富，已探明的矿种主要有煤，品种为烟煤和无烟煤，全县各区均有分布。铝矾土储量约1亿吨，矿层厚、品位高，主要分布在城关区王官乡、程官乡和谷堡乡。其他还有铁矿石、重晶石等矿种。

修文县1987年有耕地27.5万亩，其中田9.83万亩，土17.67万亩，主要粮食作物有水稻、玉米、小麦、豆类及薯类，经济作物有油菜、烤烟、葵花、花生、茶叶及生漆等。粮食年产量最高为1984年，达59075吨。1987年粮食产量为46432吨，油菜籽总产量4492吨，烤烟2605吨，农业总产值3960万元。

畜牧业有猪、马、牛、家禽的饲养，近年来水产业也有发展，主要是淡水鱼的饲养。

修文县水果有桃、李、杏、梨、花红、柿子、石榴、柑桔等。六广河谷地区气温高，空气湿润，适宜于柑桔生长，已被列为柑桔水果发展基地，并种2400亩柑桔。

修文县解放前只有少量手工业，现在全县工业生产已初具规模，1987年有工业企业81个总产值5183万元。主要生产原煤、建材、水电、饮料酒、矿产品、皮鞋、小农具及食品加工等。乡镇企业近年来发展很快，1987年已有各类企业3267个，从业人数14000多人，产值5463万元。

修文县交通明、清多为古驿道和人行小路，运输靠人背马驮。民国十六年（1927年）修贵（阳）赤（水）公路从扎佐久长经过，县境内始有公路。现在修文县各乡镇均已有了公路，通车里程314公里，主干线长67公里。贵（阳）崇（崇溪河）公路和川黔铁路均从扎佐久长通过，设有扎佐、久长、大关冲三个火车站。全县各乡镇均通邮路和电话。县境内有水路航道40公里，渡口10个，均在六广河上，可从六广镇乘船直达乌江电站大坝。

解放前修文仅有1所中学，31所小学。解放后教育事业较快，1987年全县有各级各类学校共202所，在校中小学生共50796人，有教职工2518人，校舍面积72975平方米。少数民族教育有显著发展，大石、桃源两个布依族乡除有乡、村小学外，还分别建有一所普通中学和一所戴帽中学。全县在校的少数民


族学生共有3141人。

修文县医疗卫生条件和文化娱乐设施有较大的改善，每个区乡镇均有医院或卫生所，平均每千人有卫生技术人员2人和病床1.24张，个体医院和医生遍布各乡镇，人民群众的健康水平有很大提高，抵抗和预防疾病的能力大大增强，很多传染病已被有效地控制。各区均有电影院、广播站，无线广播复盖率达85%；电视差转台17座，复盖率90%。县城还有职工俱乐部、文化馆、图书馆等设施。

修文县的文物古迹被列为省级重点文物保护单位的有阳明洞、三潮水、蜈蚣桥、三人坟、索桥等，县级重点文物保护单位有玩易窝、高仓古堡、桃源红军标语、六广驿址等。修文县的旅游资源较丰富，在六广地区的有面积近千亩的回水石林，近三百亩的大石石窗，主洞长14公里的躲兵洞，长达40公里的六广河谷七峡风光，城关区场坝乡的天生桥等处均可供人游览。

驻修文县境内的中央部属、省属企事业单位共31个。

# 城关镇地名图



## 城关镇概况

城关镇位于修文县中部，东经 $106^{\circ}32'$ 至 $106^{\circ}37'$ ，北纬 $26^{\circ}48'$ 至 $26^{\circ}51'$ ，东靠程官乡、南接王官乡、西连谷堡乡、北抵阳早乡、东北角邻马家桥乡。全镇总面积21.078平方公里，有耕地6885亩，其中田3907亩，土2978亩。城关镇地貌属丘陵盆地区，一般海拔1250米左右，最高峰丘家大坡海拔1423米。修文河绕镇东北向西流入猫跳河。镇年平均温度 $13.6^{\circ}\text{C}$ ，年平均雨量1211毫米，年平均无霜期269天，年平均日照数1317小时。全镇有林草地10936亩，矿藏有煤、石灰石。

城关镇古为龙场驿，据县志载，明洪武十九年（公元1386年）奢香开九驿，于此设龙场驿，因场期按地支属龙而名。崇祯元年（公元1628年）建龙场大城，三年（公元1630年）设敷勇卫即为卫城。清康熙二十六年（公元1687年）裁卫改县，城关镇当时为至孝里并定为县城。民国三年（1914年）改为龙场联保，民国三十年（1941年）改为龙场镇。修文解放后于1952年改龙场镇为城关镇，隶属城关区，1984年5月16日升格为区级镇。

城关镇是修文县政府和城关区公所驻地，是全县政治、经济、文化、交通中心，现辖一个街道办事处，6个居民委员会，6个村民委员会，共28个自然村寨，总人口1987年底止为23550人，有汉、苗、布依、彝、侗、回等民族。镇工业生产有采煤、建材、酿酒、小农机具制造、食品加工等。农业生产主要农作物有水稻、玉米、油菜籽、洋芋、蔬菜等，1987年产粮1328吨。镇内有中学2所，还有职业学校和教师进修学校、小学等，在校学生5000多人。有医院、卫生所、防疫站、保健站等医疗机构。有电影院、文化馆、图书馆、体育运动场地等，还有电视差转台、地面卫星接收站、无线和有线广播等设施、复盖率达100%。

贵州航空标准件厂驻镇西北面与阳早乡交界处。

镇内有阳明洞、玩易窝等文物古迹。


## 城 关 镇 地 名 表

标准名称	人口	民 族	汉 语 拼 音	备注或别名
修文县	252022	汉、苗、布依、彝、回 南京、革老、蒙	Xiū wén Xiàn	
城关镇	23550	汉、苗	Chéng guān Zhèn	县城驻地、 城关区驻地
新春村委会	1688	汉	Xīn chūn Cūnwēihui	驻砖瓦厂
砖瓦厂	55	汉	Zhuān wǎ chǎng	村委会驻地
小岩口	305	汉	Xiǎo yán kǒu	
毛栗园	230	汉	Máo lì yuán	
玩易窝	90	汉	Wán yì wō	
油箩街	313	汉、苗	Yóu luó jiē	
黄秧寨	230	汉	Huáng yāng zhài	
吴家湾	225	汉	Wú jiā wān	
沙溪村委会	1117	汉、苗	Shā qī Cūnwēihui	驻上田坝 曾用名：新 江大队
上田坝	200	汉、苗	Shàng tián bà	沙溪村委会 驻地
马家沟	35	汉	Mǎ jiā gōu	
小沙溪	395	汉	Xiǎo shā xī	
郭家林	240	汉	Guō jiā lín	
大沙溪	235	汉	Dà shā xī	
棕半坡	115	汉	Zōng bàn pō	
大冲	7	汉	Dà chōng	
阳明村委会	1028	汉	Yáng míng Cūnwēihui	驻马路边。 曾用名：光 明大队
马路边	145	汉	Mǎ lù biān	村委会驻地
泥竹寨	250	汉	Ní zhú zhài	

## 城 关 镇 地 名 表

标准名称	人 口	民 族	汉 语 拼 音	备注或别名
黄家湾	140	汉	Huáng jiā wān	
大寨	390	汉	Dà zhài	
黄土坡	90	汉	Huáng tǔ pō	
小冲湾	6	汉	Xiǎo chōng wān	
君子坡	6	汉	Jūn zǐ pō	
新水村委会	1469	汉、苗	Xīn shuǐ Cūnwēihui	驻罗家寨
罗家寨	519	汉	Luó jiā zhài	村委会驻地
山后	253	汉、苗	Shān hòu	
锥子坡	82	汉	Zhuī zǐ pō	
沙锅寨	138	汉	Shā guō zhài	
水竹林	141	汉	Shuǐ zhú lín	
西家湾	135	汉	Xī jiā wān	
城南村委会	1843	汉	Chéng nán Cūnwēihui	驻民主路南段
迎春坝	98	汉	Yīng chūn bà	
城北村委会	1161	汉	Chéng běi Cūnwēihui	驻阳明路

# 城关镇街道图



## 城 关 镇 街 道 名 称 表

标准名称	所属派出所	起点—止点	门牌起止号码	汉语拼音	文化大革命的名称	历史名称
玩易路	城关派出所	油箩街—民主路	1—125 2—124	Wányìlù	玩易路	
民主路	城关派出所	玩易路—中山路	1—193 1—192	Mínzhǔlù	民主路	中山路解放后分段定名
中山路	城关派出所	民主路—北门路	1—193 2—192	Zhōngshānlù	中山路	
龙岗路	城关派出所	民主路—民主路	1—95 2—94	Lónggānglù	龙岗路	
健康路	城关派出所	民主路—环城路	1—45 2—44	Jiànkānglù	健康路	解放后新路
环城路	城关派出所	玩易路—阳明路	1—47 2—48	Hwánchénglù	环城路	解放后新路
阳明路	城关派出所	中山路—阳明路	1—115 2—116	Yángmínglù	阳明路	
王家巷	城关派出所	民主路—西门坡	1—53 2—52	Wángjiāxiàng	王家巷	
温家坡	城关派出所	中山路—西门坡	1—61 2—62	Wēnjiāpō	温家坡	
龙井巷	城关派出所	民主路—西门坡	1—111 2—112	Lóngjǐngxiàng	龙井巷	

## 居 委 会 名 称 表

标 准 名 称	汉 语 拼 音	备 注
第一居民段委员会	Di- 1 jūmínduàn wēiyuánhui	包括玩易路、县委宿舍、水泥厂、县农场环城路南段、420户、1712人。
第二居民段委员会	Di- 2 jūmínduàn wēiyuánhui	包括健康路、龙岗路、环城路中段，307户，1265人。
第三居民段委员会	Di- 3 jūmínduàn wēiyuánhui	包括民主路南段、龙井巷全部323户，1344人。
第四居民段委员会	Di- 4 jūmínduàn wēiyuánhui	包括民主路北段、王家巷、166户，692人。
第五居民段委员会	Di- 5 jūmínduàn wēiyuánhui	包括中山路、温家坡、环城路北段、红旗煤厂、水泥厂、414户，1770人。
第六居民段委员会	Di- 6 jūmínduàn wēiyuánhui	包括阳明路、环城路北段、修中、阳明洞附近单位 333户，1430人。