

国家中医药管理局
民族医药文献整理丛书

土家族药物志

(下册)

方志先 赵 晖 赵敬华 主编



中国医药科技出版社

国家中医药管理局

民族医药文献整理丛书

土家族药物志

(下 册)

方志先 赵 晖 赵敬华 主 编

中国医药科技出版社

目 录

(下 册)

八 画

- | | | | |
|----------------------|---------|----------------------|---------|
| 778. 油蒿 (金钟茵陈) | (639) | 808. 刺梨 | (662) |
| 779. 油桐叶 | (639) | 809. 刺儿菜 (小薊) | (663) |
| 780. 油菜子 (芸薹子) | (640) | 810. 刺天果 | (664) |
| 781. 泡参 (南沙参) | (641) | 811. 刺石榴 | (665) |
| 782. 泡花树 | (642) | 812. 刺乌泡 | (665) |
| 783. 泡桐根 | (643) | 813. 刺猬皮 | (666) |
| 784. 泽兰 | (644) | 814. 刺老苞 | (667) |
| 785. 泽泻 | (645) | 815. 刺苋菜 | (668) |
| 786. 泥鳅串 | (646) | 816. 刺柏叶 | (668) |
| 787. 空心杆 | (647) | 817. 刺槐 | (669) |
| 788. 空心菜 | (648) | 818. 刺黄连 | (670) |
| 789. 空心泡 | (648) | 819. 刺黄柏 | (671) |
| 790. 空心树 | (649) | 820. 拉拉藤 | (672) |
| 791. 夜来香 | (650) | 821. 抱石莲 | (673) |
| 792. 夜明砂 | (650) | 822. 拐芹 | (674) |
| 793. 夜关门 | (651) | 823. 拐枣子 (枳椇子) | (674) |
| 794. 夜抹光 | (652) | 824. 抽筋草 | (675) |
| 795. 青蒿 | (652) | 825. 杯子七 (山慈菇) | (676) |
| 796. 青木香 | (653) | 826. 板栗 | (677) |
| 797. 青风藤 | (654) | 827. 板蓝根 | (677) |
| 798. 青龙藤 | (655) | 828. 枝子 (梔子) | (678) |
| 799. 青竹标 | (656) | 829. 枇杷叶 | (680) |
| 800. 青活麻 | (657) | 830. 松节 | (681) |
| 801. 青藤香 | (657) | 831. 松柏草 | (681) |
| 802. 青棉花 | (658) | 832. 松毛还阳 | (682) |
| 803. 青丝还阳 | (659) | 833. 松柏还阳 | (683) |
| 804. 青蛇一支箭 | (659) | 834. 枫香果 (路路通) | (683) |
| 805. 刮金板 | (660) | 835. 软皮风 | (684) |
| 806. 刷把还阳 | (661) | 836. 软水黄连 | (685) |
| 807. 刺球 | (661) | 837. 轮叶排草 | (686) |

838. 斩蛇一支箭 (686)
839. 虎耳草 (687)
840. 虎耳还阳 (688)
841. 咀儿大黄 (689)
842. 味牛膝 (689)
843. 苧麻根 (690)
844. 苦参 (691)
845. 苦瓜叶 (692)
846. 苦瓜萎 (693)
847. 苦麻菜 (693)
848. 苦苣菜 (694)
849. 苦胆草 (695)
850. 苦楝皮 (695)
851. 苦黄连 (696)
852. 茉莉花 (697)
853. 茄根 (698)
854. 茶饼 (699)
855. 苞谷七 (700)
856. 苞菜还阳 (700)
857. 茅草根 (白茅根) (701)
858. 岩耳 (702)
859. 岩葱 (703)
860. 岩大炮 (703)
861. 岩巴掌 (704)
862. 岩五爪 (705)
863. 岩牛膝 (705)
864. 岩柴胡 (706)
865. 岩白菜 (707)
866. 岩白蒿 (708)
867. 岩节莲 (708)
868. 岩冬菜 (709)
869. 岩泽兰 (710)
870. 岩防风 (711)
871. 岩豆藤 (鸡血藤) (711)
872. 岩还阳 (712)
873. 岩花椒 (713)
874. 岩茜草 (713)
875. 岩青菜 (714)
876. 岩荞麦 (715)
877. 岩刷子 (715)
878. 岩贯仲 (716)
879. 岩罗花 (717)
880. 岩爬藤 (717)
881. 岩林倍 (718)
882. 岩柏枝 (719)
883. 岩枇杷 (719)
884. 岩核桃 (720)
885. 岩冠花 (721)
886. 岩菊花 (721)
887. 岩蓑衣 (722)
888. 岩黄芩 (723)
889. 岩黄连 (723)
890. 岩马齿苋 (724)
891. 岩木瓜子 (725)
892. 岩鸡心草 (725)
893. 岩鹅儿肠 (726)
894. 肥猪苗 (727)
895. 肥猪草 (727)
896. 玫瑰花 (728)
897. 细叶香薷 (729)
898. 细野麻 (730)
899. 细叶凤尾草 (730)
900. 细梗胡枝子 (731)
901. 金毛狗脊 (732)
902. 金银花 (附: 忍冬藤) (733)
903. 金鸡脚 (734)
904. 金刚藤 (735)
905. 金丝菊 (736)
906. 金刷把 (736)
907. 金挖耳 (737)
908. 金鸡尾 (738)
909. 金铃子 (川楝子) (738)
910. 金菊花 (739)
911. 金盆草 (细辛) (740)
912. 金腰带 (741)
913. 金香炉 (742)
914. 金丝还阳 (743)
915. 金钟茵陈 (743)

916. 金鸡脚下红	(744)	938. 爬山虎	(760)
917. 金线吊乌龟 (白药子)	(745)	939. 爬岩香	(760)
918. 金钱白花蛇	(746)	940. 爬岩草	(761)
919. 金鸡尾巴草	(747)	941. 爬岩枫	(762)
920. 狗鞭	(747)	942. 爬岩还阳	(763)
921. 狗牙瓣	(748)	943. 爬老二药	(763)
922. 狗牙根	(749)	944. 果上叶	(764)
923. 狗牙草	(749)	945. 鱼尾草	(765)
924. 狗倍子	(750)	946. 鱼腥草	(765)
925. 狗舌头	(751)	947. 降龙草	(767)
926. 狗花椒	(751)	948. 郁金	(767)
927. 狗尾草	(752)	949. 雨点草	(769)
928. 狗奶子(枸杞子)(附:地骨皮)	(753)	950. 枣皮	(769)
929. 狗胡椒	(754)	951. 兔耳风	(770)
930. 狗栗子	(755)	952. 兔耳伞	(771)
931. 狗牙菜	(755)	953. 败酱草	(771)
932. 狗尾巴	(756)	954. 齿果草	(772)
933. 狗獾油	(757)	955. 卷柏	(773)
934. 狗骨头树	(757)	956. 帚星草	(774)
935. 狗爪半夏	(758)	957. 乳腺草	(774)
936. 狗牙半枝莲	(758)	958. 含羞草	(775)
937. 狗尾香薷	(759)	959. 昏鸡头	(776)
		960. 羌活	(777)

九 画

961. 贯叶连翘	(779)	974. 春不见	(789)
962. 罗钱树皮	(780)	975. 南烛	(789)
963. 疣果楼梯草	(780)	976. 南天竹	(790)
964. 洗手香	(781)	977. 南瓜子	(791)
965. 活血莲	(782)	978. 南竹笋	(792)
966. 洋姜	(782)	979. 南蛇藤	(793)
967. 洋桃根	(783)	980. 南瓜广木香	(793)
968. 洞苋菜	(784)	981. 穿破石	(794)
969. 祖师麻	(785)	982. 穿地龙	(795)
970. 神豆腐	(786)	983. 亮水珠	(796)
971. 扁竹根	(786)	984. 烂泥巴树	(797)
972. 扁担七	(787)	985. 前胡	(798)
973. 扁担藤	(788)	986. 挖耳草	(799)

987. 栝楼子 (栝楼子) (800)
988. 柿蒂 (801)
989. 枳实 (附: 枳壳) (802)
990. 柚子皮 (803)
991. 枸骨叶 (804)
992. 柏子仁 (附: 侧柏叶) (805)
993. 树儿蕨 (806)
994. 树头发 (807)
995. 树儿豆 (807)
996. 树韭菜 (808)
997. 柳榆 (芜荑) (808)
998. 柳叶梅 (809)
999. 厚朴 (附: 厚朴花) (810)
1000. 响铃草 (811)
1001. 省头草 (佩兰) (812)
1002. 虾子七 (813)
1003. 虾子草 (814)
1004. 蚂蝗 (水蛭) (814)
1005. 蚂蝗莲 (815)
1006. 骨碎补 (816)
1007. 骨牌草 (817)
1008. 草乌 (818)
1009. 草构 (819)
1010. 草苳蓉 (820)
1011. 草河车 (拳参) (820)
1012. 药王树 (821)
1013. 药五味 (822)
1014. 茯苓 (823)
1015. 茶树根 (824)
1016. 荞麦七 (825)
1017. 荞子 (826)
1018. 茵陈 (827)
1019. 茵茵蒜 (828)
1020. 苗菜 (829)
1021. 顺风柳 (830)
1022. 秋葵花 (830)
1023. 秋胡豆 (831)
1024. 追风七 (832)
1025. 追风草 (832)
1026. 追骨风 (833)
1027. 追地风 (834)
1028. 姜巴茅 (835)
1029. 香芹 (836)
1030. 香菌 (836)
1031. 香菜 (837)
1032. 香樟 (附: 樟脑) (838)
1033. 香薷 (839)
1034. 香血藤 (840)
1035. 香苏叶 (841)
1036. 香独活 (独活) (841)
1037. 香柏叶 (843)
1038. 香树叶 (843)
1039. 香椿皮 (844)
1040. 香蒿本 (845)
1041. 独正岗 (846)
1042. 独叶兰 (847)
1043. 独灯台 (848)
1044. 独角莲 (白附子) (848)
1045. 独叶一枝花 (849)
1046. 狼儿草 (850)
1047. 盆儿草 (850)
1048. 娃娃拳 (851)
1049. 钩藤 (852)
1050. 胡豆连 (853)
1051. 胡豆七 (854)
1052. 珍珠草 (854)
1053. 珍珠香 (855)
1054. 珍珠菜 (856)
1055. 急性子 (857)
1056. 急解索 (858)
1057. 鬼天麻 (859)
1058. 络石藤 (859)
1059. 绞股蓝 (860)
1060. 面根藤 (862)
1061. 胆木 (862)
1062. 肺筋草 (鹿衔草) (863)
1063. 背篓七 (864)
1064. 映山红 (865)

1133. 秤杆升麻	(921)	1150. 臭椿根皮 (椿皮)	(935)
1134. 秤杆蛇药	(922)	1151. 破天菜	(936)
1135. 借母怀胎	(923)	1152. 破骨风	(936)
1136. 倒竹伞	(924)	1153. 破血七	(937)
1137. 倒扣草	(924)	1154. 破棉絮	(937)
1138. 倒丝连	(925)	1155. 蚊蒿	(938)
1139. 倒钩藤	(926)	1156. 蚊虫草	(939)
1140. 倒提壶	(927)	1157. 恶实子 (牛蒡子)	(939)
1141. 鸭儿嘴	(927)	1158. 豇豆树皮	(940)
1142. 鸭舌草	(928)	1159. 痞积草	(941)
1143. 鸭脚板	(929)	1160. 盐菜独活	(942)
1144. 鸭脚芹	(929)	1161. 射干	(943)
1145. 鸭脚当归	(930)	1162. 射鸡尾	(944)
1146. 臭檀	(931)	1163. 胭脂花	(944)
1147. 臭节草	(932)	1164. 脆蛇	(945)
1148. 臭牡丹	(933)	1165. 耗儿七	(946)
1149. 臭梧桐	(934)	1166. 益母草 (附: 茺蔚子) ...	(946)

十 一 画

1167. 淮木通 (关木通)	(949)	1186. 接骨藤	(964)
1168. 清肠草	(950)	1187. 接骨笋	(965)
1169. 淡竹叶	(950)	1188. 接骨仙桃草	(965)
1170. 婆婆针 (鬼针草)	(951)	1189. 梨	(966)
1171. 婆婆纳	(952)	1190. 梨罗根	(967)
1172. 高粱根	(953)	1191. 梭罗果	(968)
1173. 高粱泡	(953)	1192. 雀舌草	(969)
1174. 麻布七	(954)	1193. 雀舌黄杨	(969)
1175. 麻脚杆	(955)	1194. 崩大碗	(970)
1176. 盘龙参	(956)	1195. 鄂西清风藤	(971)
1177. 盘龙七	(956)	1196. 莱药	(972)
1178. 粗榧	(957)	1197. 莱子七	(972)
1179. 粗糠柴	(958)	1198. 菊花	(973)
1180. 雪花草	(959)	1199. 萝卜缨 (附: 莱菔子) ...	(974)
1181. 排钱草	(960)	1200. 草薺	(975)
1182. 排香草	(961)	1201. 慈竹叶心	(976)
1183. 挂金灯	(962)	1202. 葡萄根	(977)
1184. 接骨木	(962)	1203. 假荆芥	(977)
1185. 接骨丹	(963)	1204. 黄连	(978)

- | | | | |
|-----------------------|----------|---------------------------|----------|
| 1205. 黄桦 | (980) | 1244. 野升麻 | (1010) |
| 1206. 黄姜 | (980) | 1245. 野灯草 | (1011) |
| 1207. 黄芪 | (981) | 1246. 野米辣子 | (1012) |
| 1208. 黄芩 | (982) | 1247. 野葛苣 | (1012) |
| 1209. 黄柏 | (984) | 1248. 野牵牛 | (1013) |
| 1210. 黄堇 | (985) | 1249. 野青菜 | (1014) |
| 1211. 黄精 | (986) | 1250. 野油菜 | (1014) |
| 1212. 黄鳊 | (987) | 1251. 野海椒 | (1015) |
| 1213. 黄水泡 | (988) | 1252. 野漆树 | (1016) |
| 1214. 黄水草 | (989) | 1253. 野芹菜 | (1017) |
| 1215. 黄瓜香 | (989) | 1254. 野芋头 | (1018) |
| 1216. 黄瓜藤 | (990) | 1255. 野苏麻 | (1018) |
| 1217. 黄瓦韦 | (991) | 1256. 野茶树 | (1019) |
| 1218. 黄豆七 | (991) | 1257. 野茶泡 | (1019) |
| 1219. 黄连蕨 | (992) | 1258. 野花椒 | (1020) |
| 1220. 黄杨木 | (993) | 1259. 野菜子 | (1021) |
| 1221. 黄药子 | (993) | 1260. 野菊 (附: 野菊花) | (1022) |
| 1222. 黄枳皮 | (995) | 1261. 野柑子 | (1023) |
| 1223. 黄痘树 | (995) | 1262. 野核桃 | (1024) |
| 1224. 黄荆子 | (996) | 1263. 野桂花 | (1024) |
| 1225. 黄精七 | (997) | 1264. 野棉花 | (1025) |
| 1226. 黄浆子 | (998) | 1265. 野羊蒿 | (1026) |
| 1227. 黄苦麻 | (998) | 1266. 野地瓜 | (1026) |
| 1228. 黄苦菜 | (999) | 1267. 野辣椒 | (1027) |
| 1229. 黄桷树 | (1000) | 1268. 野蛆柑 | (1028) |
| 1230. 黄鳊七 | (1000) | 1269. 野饭豆 | (1029) |
| 1231. 黄花菜根 | (1001) | 1270. 野前胡 | (1030) |
| 1232. 黄花五味草 | (1002) | 1271. 野荆芥 | (1030) |
| 1233. 黄花龙牙菜 | (1003) | 1272. 野豌豆 | (1031) |
| 1234. 黄花对叶草 | (1003) | 1273. 野豇豆 | (1032) |
| 1235. 盘龙七 | (1004) | 1274. 野扁豆 | (1033) |
| 1236. 野麻 | (1005) | 1275. 野扁韭 | (1033) |
| 1237. 野烟 | (1005) | 1276. 野藿香 | (1034) |
| 1238. 野蒜 (薤白) | (1006) | 1277. 野黄豆 | (1035) |
| 1239. 野葱 | (1007) | 1278. 野燕麦 | (1035) |
| 1240. 野大豆 | (1007) | 1279. 野蜂窝 | (1036) |
| 1241. 野山药 | (1008) | 1280. 野鸡冠花 (青箱子) | (1037) |
| 1242. 野山楂 | (1009) | 1281. 野苦蕒菜 | (1038) |
| 1243. 野连翘 | (1010) | 1282. 野黄花根 | (1039) |

- | | | | |
|------------------|--------|------------------------|--------|
| 1283. 野葡萄根 | (1040) | 1303. 猪鼻孔 | (1054) |
| 1284. 铜罗七 | (1040) | 1304. 蛇头花 | (1055) |
| 1285. 铜钱七 | (1041) | 1305. 蛇床子 | (1056) |
| 1286. 铜钱草 | (1041) | 1306. 蛇泡草 | (1057) |
| 1287. 铜锦头 | (1042) | 1307. 蛇苞谷 (天南星) | (1058) |
| 1288. 铜锤 | (1043) | 1308. 蛇倒退 | (1059) |
| 1289. 铜锤草 | (1044) | 1309. 蛇疙瘩 (仙鹤草) | (1060) |
| 1290. 铜脚灵仙 | (1044) | 1310. 绿豆 | (1061) |
| 1291. 银兰 | (1045) | 1311. 绿豆还阳 | (1062) |
| 1292. 铎口尖 | (1046) | 1312. 绵藤 | (1063) |
| 1293. 铎头草 | (1046) | 1313. 绵枣儿 | (1063) |
| 1294. 猫儿屎 | (1047) | 1314. 续断 | (1064) |
| 1295. 猫儿草 | (1048) | 1315. 崖桑 | (1065) |
| 1296. 猫儿刺 | (1049) | 1316. 甜茶 | (1066) |
| 1297. 猫爪刺 | (1050) | 1317. 甜瓜蒂 | (1067) |
| 1298. 猫耳朵 | (1050) | 1318. 旋复花 (附: 金沸草) ... | (1068) |
| 1299. 猫奶奶 | (1051) | 1319. 梦花 | (1069) |
| 1300. 猫猫草 | (1052) | 1320. 剪刀草 | (1070) |
| 1301. 猪毛七 | (1053) | 1321. 盖碗茶 | (1071) |
| 1302. 猪牙皂 | (1054) | | |

十 二 画

- | | | | |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| 1322. 滑石 | (1072) | 1338. 斑竹根 | (1084) |
| 1323. 阔叶双肾草 | (1072) | 1339. 斑鸠占 | (1084) |
| 1324. 湘防己 | (1073) | 1340. 雄黄连 | (1085) |
| 1325. 湖北贝母 | (1074) | 1341. 隔山香 (败酱草) | (1086) |
| 1326. 遍身刀 | (1075) | 1342. 隔山消 (白蔹) | (1087) |
| 1327. 痢疾草 | (1075) | 1343. 隔山撬 | (1088) |
| 1328. 裤丹泡 | (1076) | 1344. 腊梅花 | (1089) |
| 1329. 摇钱树 | (1077) | 1345. 葛根 | (1090) |
| 1330. 搜山虎 | (1077) | 1346. 葛藤香 | (1091) |
| 1331. 棉花七 | (1078) | 1347. 葫芦七 | (1092) |
| 1332. 棉花根 | (1079) | 1348. 葫芦壳 | (1093) |
| 1333. 棉花还阳 | (1080) | 1349. 葱果七 | (1094) |
| 1334. 棕树七 (仙茅) | (1080) | 1350. 葑菜子 (附: 葑菜根) ... | (1094) |
| 1335. 棕树根 | (1082) | 1351. 葑菜参 | (1095) |
| 1336. 棋盘花 | (1082) | 1352. 葑菜还阳 | (1096) |
| 1337. 斑叶兰 | (1083) | 1353. 葵花盘 | (1097) |

1354. 葶苈子	(1097)	1376. 紫金沙	(1116)
1355. 篇蓄	(1098)	1377. 紫花菜	(1117)
1356. 猴毛七	(1099)	1378. 紫葳香	(1118)
1357. 猴子七	(1100)	1379. 紫花地丁	(1119)
1358. 猴樟	(1101)	1380. 紫花地榆	(1120)
1359. 喉咙草	(1101)	1381. 犀角细辛	(1120)
1360. 黑木耳	(1102)	1382. 鹅儿肠	(1121)
1361. 黑乌梢	(1103)	1383. 鹅掌七	(1122)
1362. 黑风草	(1104)	1384. 鹅儿分筋	(1122)
1363. 黑芝麻	(1105)	1385. 鹅儿伸筋	(1123)
1364. 黑虎七	(1106)	1386. 鹅不食草	(1124)
1365. 黑虎草	(1106)	1387. 朝天罐	(1125)
1366. 黑大豆	(1107)	1388. 朝天一柱香	(1126)
1367. 黑点草	(1108)	1389. 绣花针	(1126)
1368. 黑鹅脚板	(1109)	1390. 富贵草	(1127)
1369. 散血莲	(1109)	1391. 筋骨草	(1128)
1370. 散瘀木	(1110)	1392. 裂叶奶浆草	(1129)
1371. 紫菀	(1111)	1393. 喜树	(1129)
1372. 紫麻	(1112)	1394. 蚰蟥 (地龙)	(1131)
1373. 紫草	(1113)	1395. 蛭蟥	(1132)
1374. 紫珠	(1114)	1396. 硫黄	(1132)
1375. 紫苏 (附: 紫苏子)	(1115)		

十 三 画

1397. 蒲公英	(1134)	1411. 雄鸡尾	(1145)
1398. 蒲草根	(1135)	1412. 蒙花	(1146)
1399. 槐花 (附: 槐角)	(1136)	1413. 蜂糖果 (金樱子)	(1147)
1400. 雷公七	(1137)	1414. 蜂窝球 (夏枯球)	(1148)
1401. 雷公蒿	(1137)	1415. 蜂糖 (蜂蜜)	(1149)
1402. 雷公莲	(1138)	1416. 蜈蚣	(1150)
1403. 雾水葛	(1139)	1417. 蜈蚣七	(1151)
1404. 蓝靛根	(1140)	1418. 蝉花	(1152)
1405. 慈菇	(1140)	1419. 路边黄	(1153)
1406. 墓头回	(1141)	1420. 路鸡子草	(1153)
1407. 蓖麻子	(1142)	1421. 鼠牙还阳	(1154)
1408. 蒿萝卜七	(1143)	1422. 锦灯笼 (附: 天泡子)	(1155)
1409. 痒子草	(1144)	1423. 酱瓣草	(1156)
1410. 矮地茶	(1144)		

十 四 画

- | | | | |
|----------------------|--------|------------------------|--------|
| 1424. 漆大姑 | (1157) | 1437. 蝇子草 | (1168) |
| 1425. 漆姑草 | (1157) | 1438. 罌粟 | (1169) |
| 1426. 滴水珠 | (1158) | 1439. 管仲 (贯众) | (1170) |
| 1427. 辣蓼草 | (1159) | 1440. 算盘七 | (1171) |
| 1428. 辣椒七 | (1160) | 1441. 算盘子 | (1172) |
| 1429. 辣椒根 | (1161) | 1442. 蔓白薇 | (1173) |
| 1430. 酸泡 | (1161) | 1443. 满天星 | (1174) |
| 1431. 酸汤杆 (虎杖) | (1162) | 1444. 蓼竹参 | (1174) |
| 1432. 酸枣仁 | (1163) | 1445. 蓼叶伸筋 | (1175) |
| 1433. 酸浆草 | (1165) | 1446. 鼻血莲 | (1176) |
| 1434. 榧子 | (1165) | 1447. 鼻血草 | (1177) |
| 1435. 蜘蛛果 | (1166) | 1448. 翠云草 | (1178) |
| 1436. 蜘蛛香 | (1167) | 1449. 熊骨 (附: 熊胆) | (1178) |

十 五 画

- | | | | |
|------------------|--------|-----------------------|--------|
| 1450. 蕨萁 | (1180) | 1458. 铺地甯 | (1186) |
| 1451. 櫻桃 | (1181) | 1459. 铺地还阳 | (1186) |
| 1452. 豌豆七 | (1182) | 1460. 铺地蜈蚣 | (1187) |
| 1453. 豌豆独活 | (1182) | 1461. 醉仙桃 (洋金花) | (1188) |
| 1454. 蝴蝶果 | (1183) | 1462. 瞌睡草 | (1189) |
| 1455. 铺地枫 | (1183) | 1463. 葎叶藤 | (1190) |
| 1456. 铺地锦 | (1184) | 1464. 鹤虱 | (1190) |
| 1457. 铺地银 | (1185) | 1465. 霉茶 | (1191) |

十 六 画

- | | | | |
|------------------------|--------|------------------------|--------|
| 1466. 燕麦草 | (1193) | 1474. 瓢儿菜 | (1199) |
| 1467. 燕尾草 | (1193) | 1475. 醒头香 (附: 光明子) ... | (1200) |
| 1468. 燕窝草 | (1194) | 1476. 糖米树根 | (1201) |
| 1469. 壁虎 | (1195) | 1477. 糖梨子 | (1202) |
| 1470. 薄荷 | (1195) | 1478. 螃蟹七 | (1202) |
| 1471. 磨荆芥 (附: 荆芥穗) ... | (1196) | 1479. 螃蟹夹 | (1203) |
| 1472. 避汗草 | (1198) | 1480. 螃蟹菊 | (1204) |
| 1473. 避蛇参 | (1198) | | |

十 七 画

1481. 蟋蟀草 (1206)

十 八 画

1482. 癞子花 (1207)	1488. 檫木 (1212)
1483. 癞子草 (1207)	1489. 翻天印 (常山) (1213)
1484. 藤贝母 (1208)	1490. 翻背白草 (1214)
1485. 藤龙胆 (1209)	1491. 鹰爪枫 (1215)
1486. 藤罗参 (1210)	1492. 瞿麦 (1215)
1487. 藜芦 (1211)	

十 九 画

1493. 藿香 (1217)

二 十 画

1494. 糯米条 (1219)	1496. 魔芋 (1220)
1495. 糯米藤 (1219)	

二十一画

1497. 露水珠 (1222)	1499. 霸王七 (1223)
1498. 露水草 (1222)	1500. 霸王树 (1224)
土家族药物少用品种附表 (1225)	
中文索引 (下册) (1261)	
拉丁名索引 (下册) (1296)	
分类索引 (上、下册) (1316)	

八 画

778. 油蒿（金钟茵陈）

【别名】牛茵陈、铃茵陈、黄根。

【来源】为玄参科植物江南马先蒿 *Pedicularis henryi* Maxim. 的根。

【植物形态】

多年生草本，高 16 ~ 36cm。密被锈褐色毛。叶互生，叶片矩圆状披针形，长 15 ~ 34mm，宽 5 ~ 8mm，两面被短毛，羽状深裂或全裂，裂片每边 6 ~ 8 (12) 对，边缘有具白色胼胝之齿，常反卷。花生于叶腋而成长总状花序；花梗长 3 ~ 5mm，花萼多少圆筒状，前方深裂，齿 5，有时退化为 3，先端圆形膨大，具反卷的小齿；花冠浅红紫色，长 18 ~ 23mm，筒长 9 ~ 13mm，中部稍向前弯曲，先端狭缩成指前下方的短喙，喙端 2 浅裂，下唇侧裂斜椭圆形，中裂圆形；雄蕊 2 对均被长柔毛。蒴果斜披针状卵形，种子卵形而尖，褐色。（图 766）

【生境与分布】多生于山坡草丛、林边空地处。分布在鹤峰、恩施、巴东等县市。

【采收加工】秋季挖根，洗净晒干。

【民族用药经验】

性味：甘、微苦，凉。

功能主治：补气血，活血通络。主治筋骨疼痛、虚热不退、头昏耳鸣、心慌心跳、黄疸肝炎等症。

应用举例：胃寒气痛、喜热饮：油蒿 20g，紫金沙、乌金草各 10g，水煎服。



图 766 江南马先蒿

779. 油桐叶

【别名】桐子树。

【来源】为大戟科植物油桐 *Aleurites fordii* Hemsl. 的叶。

【植物形态】

落叶乔木，高 3 ~ 9cm。树皮灰色，皮孔疣状，枝条无毛。叶卵形或卵状圆形，长 5 ~ 15cm，宽 3 ~ 12cm，先端急尖，基部截形或心形，不裂或 3 浅裂，全缘，叶柄长可达 15cm，顶端有红色的扁平无柄的腺体 2。花大，先叶开放，雌雄同株，排列成聚伞状圆锥花序，白色略带红，雄花花萼长约 1cm，2 裂；花瓣 5，雄蕊 8 ~ 20，2 轮排列，外轮花丝



图 757 油桐

分离，内轮花丝较长而基部合生；雌花花被与雄花同，子房通常3~4室，花柱4，2裂。核果近球形，直径3~6cm，平滑，有短尖，种子阔卵圆形，长2~2.5cm。花期4~5月，果期5~10月。(图767)

【生境与分布】生长在海拔1000m以下的低山坡或沟边。分布于恩施州各地。

【采收加工】夏秋采叶，随采随用。

【民族用药经验】

性味：甘、微辛，寒。

功能主治：清热解毒，杀虫。主治肠炎、痢疾；外治疮疡、癣疥。

应用举例：①痢疾、肠炎：油桐叶45g，水煎成30ml，分2次服。②丹毒、痈肿：油桐叶捣烂外敷患处。③疥癣：鲜油桐叶捣烂绞汁敷患处。

【现代研究】

药理作用：油桐叶煎剂对金黄色葡萄球菌、大肠杆菌、伤寒杆菌有明显抑菌作用。

【附注】油桐的根亦可入药，具有消积杀虫，祛风利湿作用，用于食积腹胀、哮喘、风湿筋骨痛、驱蛔虫等症。

780. 油菜子 (芸薹子)

【来源】为十字花科植物油菜 *Brassica campestris* L. 的种子。

【植物形态】

一年生或两年生草本。全株无毛，微带粉霜，高30~100cm。茎粗壮，分枝或不分枝。基生叶长10~20cm，宽4~8cm，大头羽状分裂，顶生裂片圆形或卵形，侧生裂片1~5对，卵形，先端裂片圆形或卵形，下部茎生叶羽状半裂，基部扩展，抱茎，边缘有不规则牙齿，两面有硬毛或缘毛，上部茎生叶提琴形或披针形，顶端钝，基部心形，抱茎，两侧有垂耳，全缘或有波状细齿。总状花序，花黄色，花梗渐向上伸短，长角果条形，长2~4cm，有喙，光滑，近直立，果瓣上具中肋及弯曲脉，种子圆形，光滑，近褐色。花期3~5月，果期4~6月。(图768)

【生境与分布】栽培于肥沃而排水良好的田地上。恩施州各县市均有栽培。

【采收加工】4~6月间，种子成熟时，将地上部分割下，晒干，打落种子，除去杂质，晒干。

【药材鉴别】



图 768 油菜

性状：种子类圆球形，直径约1~2mm。种皮黑色或暗棕色，少数呈黄色，用放大镜观察，可见细微的网状纹理，种子一端有点状微凹的种脐，一侧有一条浅沟，除去种皮，可见两片黄白色肥厚的子叶，沿主脉相重对折，胚根条状，位于对折的两片子叶之间，有油感。

【民族用药经验】

性味：甘、辛，温。

功能主治：行气破血，散结消肿，催产。主治四肢肿痛、避孕、难产、产后腹痛、产后恶露不下、外伤出血、无名肿毒、痈肿丹毒等症。

应用举例：①难产、产后腹痛、产后恶露不下：芸薹子（炒香）9~12g，当归、桂心、赤芍各9g，水煎，兑酒10ml同服。②无名肿毒：芸薹子、酒糟、马蹄金、见肿消各适量，炒热，捣烂敷患处。③丹毒：鲜芸薹子适量，捣汁，先用三棱针将丹毒处刺出血，再将芸薹子汁搽于患处，每日刺1次，搽2~3次。

【现代研究】

化学成分：种子含脂肪油、蛋白质、芸香甙及芥子油苷。

脂肪油为芥酸、油酸、亚油酸以及花生酸、亚麻酸、软脂酸、白菜酸的甘油酯，油中一般含甾醇以及 β -谷甾醇、菜油甾醇和菜子甾醇为最多，少部分为胆甾醇，尚有生育酚。

药理作用：①芸薹子对子宫有兴奋作用，能使子宫肌持续处于收缩和痉挛状态，但在高浓度时则运动减弱，甚至几乎消失。②芸薹中提取的皂苷具有较强的杀精子的作用。

781. 泡参（南沙参）

【来源】为桔梗科植物杏叶沙参 *Adenophora axilliflora* Borb. 的根。

【植物形态】

多年生草本，高60~80cm，有白色乳汁。根长圆柱形，粗壮，肉质。茎直立，通常不分叉。叶二型，基生叶丛生有长柄，叶片广卵形或圆状卵形，长3~8cm，宽1.2~4cm，先端急尖或短渐尖，基部楔形或宽楔形，边缘有不规则锯齿，上部有短毛或无毛，下面有短柔毛，沿叶脉毛较密。总状花序顶生，密被短柔毛，花冠蓝色或紫蓝色，钟状，长1.5~1.8cm，先端5浅裂；雄蕊5枚，花丝线形，花盘肉质，柱头膨大。蒴果近球形。花期8~9月，果期10~11月。（图769）

【生境与分布】多生长在山坡、路旁、埂边处。恩施州各县均有分布。

【采收加工】秋季采挖根部，除去茎叶、须根及泥土，刮去表面粗皮，洗净，晒干。

【药材鉴别】

性状：根呈长圆锥形或长圆柱形，稍弯曲或扭曲，



图769 杏叶沙参

长6~16cm，上部直径1~2.5cm。顶端有根茎，表面黄白色，凹陷处常残留有黄棕色粗皮，上部有断续环状的横纹，下部有纵皱纹，有黄色的横长皮孔及褐色支根凹痕。体轻，质脆，易折断，断面不平整，白色，多裂。无臭。味甘，微苦。

【民族用药经验】

性味：甘、微苦，凉。

功能主治：养胃生津，润肺止咳。主治燥热伤津、咽干口渴慢性喉炎、声音嘶哑、百日咳、支气管炎、肺热咳嗽。

应用举例：①肺热咳嗽：沙参、麦冬、桑叶各10g，桔梗、贝母各6g，水煎服。②燥热伤津、咽干口渴：沙参15g，玉竹、麦冬各12g，桑叶、扁豆、天花粉各10g，甘草5g，水煎服。

【现代研究】

化学成分：杏叶沙参含呋喃香豆精类、花根毒素（为 γ -甲氧基补骨素）。

药理作用：①对呼吸系统的作用：本品25%煎剂给家兔按4ml/kg灌胃后，收集4小时的气管分泌物，结果表明有祛痰作用。测其祛痰机制是由于所含皂苷刺激胃黏膜感受器而反射性地引起迷走神经中枢兴奋，增加气管或支气管的分泌。②抗菌作用：本品水煎剂（1:2）在试管内对奥杜盎氏小芽孢菌等皮肤真菌均有不同程度的抑制作用。③强心作用：本品1%及5%浸剂对离体蛙心有明显的强心作用。④沙参煎剂对细胞免疫和非特异性免疫有增强作用，有调节免疫平衡的功能。

【附注】在恩施州作南沙参入药的还有丝裂沙参 *Adenophora capillaris* Hemsl.、细萼沙参 *A. leptosepala* Diels、宽裂沙参 *A. hunanensis* Nannf.、长梗沙参 *A. longipedicellata* Hong、无柄沙参 *A. stricta* M. iq. ssp. *Sessilifolia* Hong、石沙参 *A. polyantha* Nakai.、柳叶沙参 *A. coronopifolia* Fisch 和聚叶沙参 *A. wilsonii* Nannf. 的根。

782. 泡花树

【别名】人字木。

【来源】为清风藤科植物泡花树 *Meliosma cuneifolia* Franch. 和光叶泡花树 *M. cuneifolia* Franch. var. *glabriuscula* Cuf. 的根皮。

【植物形态】

泡花树：落叶灌木或小乔木，高约3~8m。单叶，纸质，倒卵形或椭圆形，长8~20cm，宽3~8cm，基部狭楔形，顶端短渐尖或锐尖，边缘除基部外几乎全部有粗而锐尖的锯齿，下面密生短茸毛和脉腋内有髯毛，侧脉约18~20对，稍伸直，直达齿端，并在下面突起；叶柄长约1cm。圆锥花序顶生或生于上部叶腋内，长宽约20cm，分枝广展，被锈色的短柔毛，小苞片极小，三角形；花柄长约2cm；萼片4，卵圆形，有睫毛；花瓣无毛，外面3片近圆



图 770 泡花树