

016324

江西省 万年县地名志

万年县人民政府地名办公室编印


江西省

JIANGXI SHENG

万年县地名志

WANNIANXIAN DIMINGZHI

(内部资料·注意保存)



万年县人民政府地名办公室编印

一九八四年八月

江西省地名丛书

万年县地名志

万年县人民政府地名办公室编

上饶地区赣东北印刷厂印刷

* * * *

787×1092毫米 $1/16$ 开本 印张22 字数381千字

印数1—1000 1984年11月出版

前 言

在县委、县人民政府的领导下，遵照国务院（1979）305号《关于地名命名、更名的暂行规定》和中国地名委员会《全国地名普查若干规定》的精神，1981年4月至1983年3月我们在全县范围内开展了地名普查工作。普查成果，经专业部门和有关单位多次校核，并经省地名委员会验收合格。根据《江西省县（市）地名志编纂大纲》的要求从1983年4月起，以普查的资料为基础，经过考证、充实、核对，编写了这部《万年县地名志》。

地名志是标准化、规范化的地名典籍，是法定性的工具书。它为工业、农业、交通、国防、外事、公安、邮电、新闻、文教、科技、财贸等部门提供了较为详备的地名资料。本志所涉及地名范围广泛，编写翔实，图文并茂。共收录县内各类地名2,009条，每条地名均有标准名称、正确读音、准确位置，大多数地名都有由来、含义、沿革，并力求完备、准确、规范、简明，达到标准化的要求。今后使用万年县的地名，都应以本志为准。

《万年县地名志》的出版，不仅使本县广大群众能比较正确地掌握运用各类标准地名，同时，也向有关专业部门提供了我县地名的历史沿革、地理特征、经济状况、文化风物、名胜古迹等资料。对于研究地名，开发利用自然资源，开展爱国主义教育都具有一定的参考价值。

为了便于读者使用本志，兹将有关问题说明如下：

一、本志采用词典式编排。地名的归类按照地名普查的规定，分行政区划和居民点、专业部门、人工建筑、自然地理实体、纪念地及名胜古迹五大类，每大类中的地名除个别因排版需要外，基本上按照所处位置从北到南、从西到东的顺序排列，加单星号的地名系片村，双星号的为农点。

二、本志中所引用的数据，除经济数据依据1982年统计年报，各行政区划的户数、人口依照1982年第三次全国人口普查数外，其余均采用地名普查中所得数据。

三、本志引用的有关史料，除部份摘自《万年县志》和地名普查中收集的家谱外，大都是座谈走访中收集的，未释地名待后考证。与邻县有牵涉关系的均经双方核实，力求一致。

四、本志标准地名的汉字书写形式，是国家确定的规范字，所注汉语拼音，是按照中国

文字改革委员会、国家测绘局公布的《中国地名汉字拼音字母拼写法》拼写的。

五、本志采用的县行政区划图、水利、交通图和社、镇、场地名图，是根据总参测绘局绘制的1:5万地形图缩制而成的，行政区划界线仅供参考，不作划界依据。

六、本志中各地名及其相对位置的里程，是指实际可行的距离。

七、本志所采用的气象数据，来自县气象站1959年至1980年气象资料， $\geq 5^{\circ}\text{C}$ 及 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 积温保证率为80%。

《万年县地名志》自1983年4月开始编写，同年10月完成初稿，经省、地主管部门审阅，于1984年8月定稿付印。因缺乏这方面的专业人才和专业知识，谬误、差错之处恐难避免，欢迎读者批评指正。

目 录

前 言

万年县历史沿革表	(1)
万年县古地图	
万年县概况	(5)
图例	
万年县行政区划图	

一、行政区划、民居点

陈营镇	(9)
梓埠人民公社	(13)
石镇人民公社	(23)
中合人民公社	(29)
大黄人民公社	(35)
珠田人民公社	(41)
大源人民公社	(47)
齐埠人民公社	(53)
珠山人民公社	(61)
汪家人民公社	(67)
上坊人民公社	(75)
城厢镇人民公社	(81)
裴梅人民公社	(91)
苏桥人民公社	(97)
垵下人民公社	(105)
盘岭垦殖场	(113)
马家垦殖场	(117)
梨树坞垦殖场	(121)
山家寨垦殖场	(127)
万年县林科所	(133)

二、专业部门

行政单位	(135)
企业单位	(135)
事业单位	(137)
台站、场	(139)
道班、渡口	(142)

三、人工建筑物

万年县水利、交通图	
水库	(143)
公路、桥梁	(146)
圩堤	(148)
广场、亭	(148)

四、自然地理实体

万年县自然地理实体概述	(151)
山	(153)
山峰	(155)
丘	(155)
河、湖	(162)
地片、山洞	(162)

五、纪念地、古迹

纪念地	(167)
古迹	(167)

六、附录

万年县人民政府关于大队、自然村 更名的通告	(169)
--------------------------	---------

更名地名对照表·····	(170)
地名汉字笔画顺序索引表·····	(171)
地名汉语拼音音序索引表·····	(191)
方言地名读音、含义集注·····	(220)
别名、曾用名与现名对照表·····	(221)

废地名一览表·····	(224)
地名小故事·····	(229)
一九八四年机构改革后行政区划 名称对照表·····	(234)
后 记 ·····	(239)



县 政 府 办 公 楼




陈 营 镇 六 〇 路




陈 营 镇 全 景



江西水泥厂职工医院一角



革命烈士纪念塔



畜牧场良种猪



大源仙人洞

石 镇 童 伞



五 里 长 山 茶 场




贡 米 之 乡 —— 荷 桥



喜 摘 水 蜜 桃



梨 树 坞 竹 林




贡 谷 及 贡 米 酒

湖云珍珠养殖场




远眺石镇街


水乡——梓埠




珠山桥

万年县历史沿革表







万年县概况

万年县地处赣东北中部，乐安河下游，鄱阳湖东南。东连弋阳、贵溪，东北接乐平，西南与余干、余江交界，西北与波阳相邻。总面积1,139.7平方公里。辖14个公社，1个镇，10个场（所），215个大队（场），4个居委会，2,069个生产队。有3个自然镇，1,340个自然村，57,529户，279,490人（其中城镇人口28,928人），以汉族为主，另有回、满、蒙、壮、布依族18人，散居在陈营、城厢、裴梅三处。县人民政府驻陈营镇。

县境略呈三角形，东西长约47公里，南北宽约43公里。皖赣铁路自北部入境，经县城南入余江。南（昌）张（王庙）公路由西南穿老县城至乐平。乐安河沿北部边缘自东往西成为万年与波阳的界河。全县山地为1,058,784亩，占总面积的62.2%（其中丘陵占山地面积的88%）。山峦起伏，垄岔甚多，东南为高丘，西北为低丘、滨湖及平原岗地。怀玉山余脉沿东南边境西伸，位于三县交界的三县岭最高，主峰海拔685米，中合公社的谷墩汪家（南）海拔11.5米，为境内最低点。

地势东南高，西北低，由东南向西北倾斜。侵蚀堆积河谷平原分布在珠溪、乐安、万年河沿岸约占28%，剥蚀堆积岗地分布在挡下、苏桥、汪家、齐埠、大黄、石镇等地约占30%，其余为剥蚀丘陵。

属亚热带湿润季风区，四季分明，年均温17.7℃，一月均温为5.1℃，七月均温29.5℃。极端最高气温40℃（1961年7月26日和1967年8月29日），极端最低气温-8.5℃（1973年12月26日），盘岭山区最低气温可达-10℃。 $\geq 5^\circ\text{C}$ 的积温5,906℃， $\geq 10^\circ\text{C}$ 的积温5,370℃。无霜期261天（3月上旬至11月中旬）。日照1,887小时，太阳年辐射量108.7千卡/厘米²。年均降水量1,766毫米，最大年份2,735毫米（1973年），最小年份1,230毫米（1963年），境内雨量由东南向西北递减，东西部年差223毫米，4至7月中旬为雨季，占全年雨量的55%。年蒸发量为1,508毫米，年干燥度0.49。冬季常受西伯利亚或蒙古冷高压控制，盛行偏北风。夏季多为副热带高压控制，盛行偏南风。最大风力7级，3至5月多雷雨大风，1981年3月24日9时29分至44分，曾出现10级大风。灾害性天气有春寒（1976年3月18日至3月25日气

温低于 10°C 以下)、小满寒(1973年5月中旬至下旬初,气温低于 20°C)。一日最大降雨量是1966年7月8日,降雨251毫米,连日最大雨量是1973年6月20日至25日,连续降雨577毫米。伏旱、秋旱、干热风、寒露风等也曾给农业生产带来危害。

水域111,209亩,北部的乐安河、西部的玉津河、西南部的万年河、东部的珠溪河、大源河等五条河流在境内的长度为142.2公里。乐安河是通往外县的唯一航道。有小溪182条,河网密度0.707公里/平方公里。主要湖泊14个,大多已填湖造田,现仅存中合的段家湖、麻垄湖、斋山湖和石镇的尺头湖。

水力资源理论蕴藏量10,592千瓦。建国以来已兴建水力发电站52座,总装机3,275千瓦,年发电量253.7万度。先后兴建了大港桥、张家山、群英等中小型水库189座,山塘636个,总蓄水量1.9亿立方米,初步形成了蓄、引、提配套的灌溉体系,并且整治了万年河、珠溪河、玉津河。滨湖地区注重筑圩建闸,防洪排涝,将原有分散狭小的圩堤加高加固。改建成的梓埠联圩总长16.46公里,有效保障面积9.16万亩,除涝面积5.65万亩,建成了以姚坊、陶家为枢纽的电力排灌站176座和机械排灌站248座。从而使全县农田的有效灌溉面积达农田总面积的70.66%,促进了农业的稳产高产。

土壤以水稻土为主,红壤、潮土次之,并有少量的紫色土和红色石灰土。农业用地462,991亩,占全县总面积的27%,其中有效耕地面积354,934亩。粮食作物以水稻为主,麦、豆、粟、薯次之。县境东南荷桥产的万年贡米,以粒大体长、质白如玉、似糯不腻而著称。1959年曾在万隆博览会上展出,颇受赞赏。六十年代培育的小麦高产良种“万年2号”已推广到长江两岸的12个省市。经济作物以棉花,油菜为主,土特产有甘蔗、荸荠、席草、薄荷等。

有林面积724,680亩,占山地面积的68.4%。全县森林复盖率42.4%。用材林的活林立木蓄积量57.8万立方米,茅竹187.9万根。东部山区是县内用材林基地,中部从西南至东北五十公里是松林带,有连片马尾松51万余亩。中草药材资源也较丰富,已发现的中草药品种106个,主要有白术、黄枝子、枳壳、金银花、夏天无、金钱草等。珠田梅源的红鲫,形瑰味美,具有食用和观赏价值,是省内的稀有珍贵品种。野生动物有虎、豹、狼、獐、麂、兔、野猪、豪猪、穿山甲等,五十年代东部山区曾发现过猴子、野牛、山羊。

地下资源有金、银、煤、钨、锰、铜、铁、锌、钴、铀、水晶、石墨、云母、长石、瓷土、陶釉、石灰石和白云石等20多种。蕴藏量最大的为石灰石,约有五亿多吨。主要分布在大源一带。地下水有松散岩类孔隙水,石炭酸盐岩溶水和基岩裂隙水。但藏量较为贫乏,年平