

017247

云 南 省
YUNNAN SHENG


红 河 县 地 名 志
HONGHE XIAN DI MING ZHI

红河县人民政府 编

云南民族出版社

云 南 省
红 河 县 地 名 志

红 河 县 人 民 政 府 编



云 南 民 族 出 版 社

《红河县地名志》

编撰、地图绘制、摄影

邵泽祖

红河县地名普查办公室工作人员

(1980·9~1982·3)

主 任: 白秀馨

工作人员: 邵泽祖 张佩芝 杨冠军

资料抄写、整理 (1981·3~1982·2)

李兆麟 白寅光 高 德

地名补查、资料更新 (1988·8~1991·4): 邵泽祖

《红河县地名志》

编撰、地图绘制、摄影

邵泽祖

红河县地名普查办公室工作人员

(1980·9~1982·3)

主 任: 白秀馨

工作人员: 邵泽祖 张佩芝 杨冠军

资料抄写、整理 (1981·3~1982·2)

李兆麟 白寅光 高 德

地名补查、资料更新 (1988·8~1991·4): 邵泽祖

红河县人民政府文件

红政发 (1991) 第 175 号

关于颁发《红河县地名志》的通知

各乡镇、各机关团体、各企事业单位：

《红河县地名志》是以国务院 1986 年 1 月发布的《地名管理条例》为准，按照民政部、中国地名委员会 1988 年 8 月《关于开展地名补查和资料更新工作的通知》精神，在 1980 年地名普查的基础上，经过地名补查、资料更新、充实提高编纂的。既是地名工具书，又是珍贵的地名史料，所提供的标准地名具有法定性。志书经审定，报省、州地名委员会核定认可，印刷出版，现予颁发。

今后，凡印鉴、行文、书写、制图、通讯、称呼等使用本县地名时，均应以《红河县地名志》的标准名称为准。若需要更名的，必须按照法定程序报请审批。本志涉及的原名、又名、别名、旧名、曾用名等，只作研究地名的渊源及演变的参考，不作标准地名使用。

一九九一年十二月三十一日

10

序

中共红河县委书记 王之发

我县是个少数民族为主的山区边疆县。少数民族语地名繁多，源远流长。

地名是特殊的地理符号，涉及人类社会的各个领域，是人们生产、生活交往中不可缺少的工具。地名与政治、军事、经济、文化、科学、教育、民族等各项工作密切相关。地名工作的好坏，直接反映一个地区行政管理水平和科学管理水平的高低。党和国家历来重视地名工作，建国以来，发布了一系列有关地名工作的指示和规定，开展全国性的地名普查工作。1986年1月，国务院发布了《地名管理条例》，全面地对地名管理作了明确规定，这是我县开展地名标准化工作的依据。

编纂地名志，是开拓地名工作新局面，为社会主义物质文明和精神文明建设服务的一项基础性工作。《红河县地名志》是红河县第一部地名专著。正文包括“县情简介”和地名词目两部份。“县情简介”总摄全书，简明扼要地反映县情。词目按行政区划和居民点、行政单位、各专业部门、水利和电力设施、交通、自然地理实体、名胜古迹、历史地名等依类排列，较全面地记述地名的源流、含义、演变、发展及与地名有关的自然环境、历史沿革、政治经济、人口民族、文化教育等状况。志书体例得当，内容丰富，图文并茂，地方特色、民族特色浓郁，可读性强，不失为一部融现实性、实用性和科学性于一体的地名工具书。

我们正在进行社会主义现代化建设的伟大事业，要振兴红河，不仅需要认真研究中央的方针、政策，而且，对红河的历史和现状，必须全面了解，做到心中有数，才能扬长避短，因地制宜，正确决策，开拓前进。我到红河工作时间不长，“入境问俗”，问一名，知一地。阅读了地名志，使我受益匪浅。无疑，《红河县地名志》的出版发行，不仅对于我们认识县情，加强地名管理，搞好地名标准化、规范化，为现实服务是直接的，而且对我县地方史、民族史、村史的研究，以及地理、民俗、语言等学科方面的研究，将发挥积极的作用。

任何一项成功的事业，都要付出艰苦的劳动。编纂地名志是一项新的、涉及多学科、多领域的综合性工作，任务重，困难多。如果没有虚心学习，任劳任怨，脚踏实地，兢兢业业干到底的精神，是难以完成的。《红河县地名志》经过编者七载艰辛，三次易稿，终于出版问世，实为我县一件大事。希望在红河工作的同志，抽时间看一看，获取有益的知识，并达到认识红河，热爱红河，建设红河的目的。

1991年4月20日于迤萨

凡 例

一、本志共收具有独立地名意义的地名词目 1 350 条，少数民族语地名占 80.9%。词目释文采用词典叙述式记述。正文包括“县情简介”和地名词目两部份。词目按行政区划和居民点、行政单位、各专业部门、水利和电力设施、交通、自然地理实体、名胜古迹、历史地名等八类顺序排列。较系统地介绍标准名称、汉语拼音、语别、名称来历含义、地理位置、自然环境、社会历史、人口民族、政治经济、文化教育等状况。

二、本志附县、乡、镇和交通、水利、民族等地图 23 幅。附彩色照片 45 帧。县、乡政区地图根据总参测绘局 1964 年出版的 1:5 万地形图缩绘，现势资料截至 1989 年 12 月底。县、乡界线大部份均未详细勘查，仅供参考，不作划界的依据。

三、本志标准地名，使用经过标准化、规范化处理的汉字。字体以《新华字典》、《现代汉语词典》载字为准。词目后面加注的汉语拼音，系该词目汉字的标准读音，是以《中国地名汉语拼音字母拼写规划》拼写的。“龙”字在本县方言中多数地方读“Lōng”，不读“Lóng”。

四、本志上限追溯到有记载的年代，大部份资料下限截至 1989 年底，少部份资料延伸到 1991 年 12 月。经济、文教卫生、人口民族等有关数据采用县统计局 1989 年年终统计资料。林业、水利、土壤、气象等自然资源情况采用 1984~1986 年有关部门普查资料。

五、计量单位为国务院 1984 年 2 月公布的法定计量单位。书中数字除序数外，一般使用阿拉伯数字。方位距离除括号注明者外，均为图上直线距离。

六、关于年代记载。清以前使用帝王年号，括注公元纪年。民国以后一般使用公元纪年。个别确切年代难以断定的也使用明初、清末或民国初年、建国初期等类似称谓。

七、附录中的“地名首字笔画索引”和“地名首字音序索引”供查阅词目使用。索引中找到的词目，即可在相应的页码内查到所需的词目释文。

目 录

红河县人民政府关于颁发《红河县地名志》的通知

序 王之发

凡例

县情简介 (1)

行政区划和居民点 (12)

迤萨镇 (13)

勐龙傣族乡 (16)

甲寅乡 (23)

石头寨乡 (27)

阿扎河乡 (32)

洛恩乡 (40)

宝华乡 (47)

乐育乡 (53)

浪堤乡 (58)

大羊街乡 (64)

车古乡 (70)

架车乡 (75)

垭玛乡 (81)

三村乡 (88)

行政单位 (94)

各专业部门 (99)

水利和电力设施 (107)

交通 (111)

自然地理实体 (116)

名胜古迹 (127)

历史地名 (128)

附录 (130)

民族简介 (130)

国务院关于发布《地名管理条例》的通知 (136)

云南省地名管理实施办法 (138)

地名首字笔画索引 (143)

地名首字音序索引 (158)

后记 (175)

12

县 情 简 介

红河县是个以哈尼族为主的边疆山区农业县。哈尼族占全县人口的74%，是我国哈尼族最集中的县之一，棕片产量居全国前列，有“棕榈之乡”的称誉。矿藏以石膏最丰富。县城迤萨镇有数千人侨居亚、欧、美、澳、非五大洲十余国，为省内著名侨乡之一。

位置面积 红河县位于云南省南部，红河哈尼族彝族自治州西南部。东接元阳县，南连绿春县，西和西北分别与墨江哈尼族自治县和元江哈尼族彝族傣族自治县毗邻，北与石屏县、建水县隔红河相望。东西最大横距82.5公里，南北最大纵距38公里，总面积2057平方公里。山地面积占96%，河谷平地面积占4%。县人民政府驻迤萨镇，北距省会昆明市325公里（石屏公路），东距自治州首府个旧市148公里（个旧宝和公路）。

建置沿革 唐（南诏）时，有官桂思陀部、伴溪落恐部、七溪溪处部、铁容甸部等哈尼族、傣族部落崛起，为“南中三十七部”之列，隶属通海都督。宋（大理）时改隶秀山郡。元宪宗六年（1256年），置落恐万户，溪处副万户，隶属南路总管府；至元十五年（1278年）设和尼路（思陀），直隶云南行省；至元二十一年（1284年），撤销和尼路、落恐万户、溪处副万户，改隶元江路。明洪武年间，设亏容（正长官职）、思陀、瓦渣、溪处、落恐、佐能（均属副长官职）长官司，隶属临安府石屏州。清顺治十六年（1659年），设亏容、思陀、瓦渣、溪处长官司（副长官职）；设落恐、佐能、曼车土舍；康熙四年（1665年）瓦渣、溪处长官司改设土舍；康熙二十年（1681年），思陀长官司改设土舍；嘉庆二十四年（1819年），溪处土舍由石屏州划归建水州管辖；光绪二十六年（1900年），亏容司族内争袭，改设上亏容、下亏容两司。民国2年（1913年），石屏、元江废州设县，临安府改设建水县。同年，建水县属溪处土舍改设行政委员，划属蒙自道管辖。民国6年（1917年），迤萨、浪堤、上六村、下六村设元江县南乡（治所迤萨）。民国7年（1918年），蒙自道溪处行政委员改设县佐，复归建水县管辖；民国17年（1928年），设元江县第四区。民国20年（1931年），溪处县佐改设永平乡。民国22年（1933年）石屏县属土司区域改土归流，设石屏县第六区（治所甲寅），下辖思陀、瓦渣、落恐、佐能、上亏容、下亏容六个乡。曼车设独立保，直属建水县。民国2年（1913年）至民国22年（1933年）先后对土司地区改土归流，但改革不彻底，土司旧制与区、乡建制长期并存。民国28年（1939年）设元江县迤萨镇、羊街乡、裕泰乡（浪堤乡）。

中华人民共和国成立后，红河县由石屏、建水、元江三县析置。1950年2月16日成立红河县筹备处，1951年5月7日经中央人民政府政务院批准，正式设县，以红河命名，

故称。1952年改称红河县傣族自治区。隶属蒙自专区。1954年7月,元江县的浪堤、大羊街、车古、垭玛、三村等地划入,并由蒙自专区划属红河哈尼族自治区,复称红河县。1955年4月,又将大兴镇、骑玛区划出,设六村办事处(今绿春县前身)。1957年11月隶属红河哈尼族彝族自治州。1987年元月,垭玛、三村两区划属墨江县;1988年5月,垭玛、三村两区又复归红河县。

行政区划 建县后,县以下行政区划多次变更。1950~1957年、1961~1969年、1984~1987年实行区乡制;1958~1960年、1970~1983年实行公社制。1988年2月撤区设乡,全县设迤萨镇、勐龙傣族乡、甲寅乡、石头寨乡、阿扎河乡、洛恩乡、宝华乡、乐育乡、浪堤乡、大羊街乡、车古乡、架车乡、垭玛乡、三村乡。镇乡以下设3个办事处,88个村公所。下辖802个自然村(包括14条街道)。

人口民族 1989年全县47677户,235681人。其中:男性占50.6%,女性占49.4%;农业人口占94.5%,非农业人口占5.5%。1989年出生人数5215人(男性2710人,女性2505人),出生率为22.13‰;同年死亡人数2039人(男性1105人,女性934人),死亡率为8.65‰。人口自然增长率为13.47‰。人口密度每平方公里114.5人。

全县有哈尼、彝、汉、傣、瑶等民族。1989年哈尼族人口为175183人,占全县人口的74.3%;彝族人口33648人,占14.3%;汉族17697人,占7.5%;傣族7089人,占3%;瑶族1903人,占0.8%;其它尚有壮、回、白、苗、蒙古、阿昌等民族161人。

1989年总人口比1952年增加1.41倍,比1953年第一次全国人口普查数增加1.28倍,比1964年第二次全国人口普查数增加83%,比1982年第三次全国人口普查数增加13.1%。

自然环境 【地质】 红河县地质构造属典型的青藏“歹”字型构造体系。具有古生代到新生代的各种地层。新老地层交错,断裂强烈,褶皱明显,构造复杂。

迤萨镇、勐龙傣族乡及大羊街乡北部等红河河谷地带,分布着巨厚的、成份复杂的灰色、土黄色块状砾岩、钙质砾岩夹杂色薄层砂岩、砂泥灰岩、煤线及石膏层等。属新生代渐新世到中新世内陆断陷、冲积、洪积及湖泊相沉积地层。沉积厚度达1800~2000米左右。在红河谷地的南侧,属哀牢山变质岩带,构成哀牢山群的主体。地层按变质程度分为深浅两个地带。石头寨、甲寅、乐育、浪堤等乡的全境及宝华、勐龙、阿扎河、大羊街、车古等乡北部局部地区,属哀牢山深变质岩带,为前寒武纪经多期变质作用形成的哀牢山群。变质岩有片岩、片麻岩、变粒岩和大理岩等。垭玛、三村、架车、洛恩乡的全境及车古、宝华、阿扎河等乡的南部地区,属哀牢山浅变质岩带,地层由古生代志留系、二迭系石英粉砂岩、白云质灰岩、生物灰岩、板岩和三迭系页岩、白云岩、粉砂岩、石英砂岩和流纹斑岩组成。

红河大断裂自新平县西北开始,向东南分两支经元江县进入本县。一支为仅靠哀牢山变质岩带的主干断裂,亦称哀牢山山前断裂,据推测,属古生代的产物,在新生代初期有过比较强烈的垂直差异运动,现在主要表现为掀斜运动,断面倾向呈NE的高角度逆断

层, 两侧为挤压破碎带, 摩梭岩化十分强烈; 另一支是发育在红河新沉积物中的红河断裂, 亦称中谷断裂, 作为一级构造单元, 在古生代即已存在。断裂线性构造十分明显, 以右旋走滑运动为主, 是现代运动最活跃的地层。哀牢山断裂由西北向东南横穿县境, 是一条与红河断裂平行延伸的断裂。

【地形】 本县地处横断山脉纵谷区的南缘, 哀牢山余脉盘踞全境, 地貌发育历史久远, 在新构造运动时期达到高潮。地层受挤压, 褶皱强烈。加之红河水系在境内各支流的切割影响, 呈现明显的剥蚀构造地形, 山势依水流呈“歹”字形分布。整个地势中部高, 南北两翼低。西北自曼培腊夫普司山起, 东南至么索鲁玛大山止, 中部阿波黎山、咪尼干大山、腊咪大山绵延相连, 构成横亘百余公里的曲折山脊, 成为群山的骨架和境内南北水网的分水岭。整个区域除北部红河谷地有几个面积狭小的河谷冲积盆地外, 96%以上的面积均为山地、一般海拔1 000~2 000米, 与元阳交界处的么索鲁玛大山主峰阿堵红普司峰海拔2 746米, 属县内最高峰。县境东北边缘红河曼车渡口处海拔259米, 是县内最低点。按海拔高程, 全县可分为低山河谷区、半山区、山区三种地形类型。海拔259~1 000米的低山河谷区, 面积314平方公里, 占全县面积的15.3%; 1 001~2 000米的半山区, 面积1 426平方公里, 占69.3%; 2 000米以上的山区, 面积317平方公里, 占15.4%。

【山脉】 境内山脉分南北两大山系。南部山系自西而东有观音山、阿者大山、底施普鲁山、腊咪大山等。呈北—南、西北—东南走向, 地形复杂, 峰峦起伏、沟壑深邃, 森林茂密, 水源丰富, 生态环境较好。一般海拔在1 000~2 200米之间。

北部山系自西而东有: 阿波黎山、咪尼干大山、陀山、宝华梁子、甲寅梁子、石头寨大梁子、么索鲁玛大山等。山脉河谷相间, 排列紧密, 地势由南向北倾斜, 一般海拔1 000~2 000米, 山麓多河谷小坝。阿波黎山森林资源比较丰富, 其它山脉生态环境破坏较为严重。

【水系】 全县大小河流20余条, 主要河流有8条, 均属红河水系。北部地区主要河流有羊街河、罕龙河、勐龙河、大黑公河等, 由南向北分别注入红河。流域面积1 046平方公里。北部河流河道短, 落差大, 水流湍急, 春秋水位涨落明显。南部地区主要河水有坝兰河、尼洛河、本那河。由北向南、由西北向东南分别流经垭玛、三村、架车、洛恩、阿扎河等地区, 经江城、绿春、元阳、金平等县汇入李仙江, 在越南北部注入红河。境内流域面积1 011平方公里, 河道曲折, 水源丰富。红河为过境河。由南昏河口入境, 自曼车渡口出境, 流程53公里, 为本县与元江、石屏、建水等县的界河。

境内地下水出露泉点千余处, 其中虾洞白龙潭、吉哈哈碧龙潭、龙洞龙潭、曼芳温泉等主要泉点40余处。按泉水赋存形式分为孔隙水、岩溶水和裂隙水三种。按泉水温度有温泉、冷泉两种。孔隙水分布在县境东北部勐龙河、大黑公河河谷盆地等新生代第四纪松散地层中。水源补给主要靠自然降水、含水层较浅, 出露泉点分布零星, 泉水流量小。岩溶水亦称“喀斯特水”, 主要分布在迤萨梁子北坡, 中部分水岭西北、东南两端山地和西南部坝茨河、坝木河沿岸等碳酸盐岩及碳酸盐岩夹碎屑岩地层中。透水性强, 一般泉水流量1—10升/秒, 最大流量1 343.1升/秒(虾洞白龙潭)。裂隙水分布普遍。分水岭以北, 主要存在于变质岩、碎屑岩及少数岩浆岩、火成岩地带。泉水流量一般在0.1~2升/秒之间, 最大流量12.2升/秒(吉哈哈碧龙潭)。分水岭以南, 裂隙水主要存在于碎屑岩、岩

浆岩地层中。裂隙水水源受自然降雨控制，地表植被良好，透水性低，属浅层水，出水点在山区随处可见，故有“山高水高”的称誉。泉水流量一般在 0.1~1 升/秒之间。温泉主要分布在县境东北勐龙河、大黑公河下游新老地层接触地带。水温 23~36℃，流量在 5~27 升/秒之间。

【气候】 本县地处北回归线以南，太阳辐射强烈，气候属亚热带季风气候类型。由于各地海拔高低悬殊，加之南来北往的气流影响，干湿季分明，立体气候明显。

（气温）各地气温随海拔高低垂直差异悬殊。北部地区海拔升高 100 米，气温下降 0.6℃；南部地区海拔下降 100 米，气温升高 0.55℃。全县各地年平均气温的变化在 9.1°~24.2℃之间。1 月最冷，月平均气温 3.6°~17.6℃；7 月最热，月平均气温 12.7°~28.7℃。全县活动积温（10℃）的变化在 1800~7600 度之间，持续天数 129~333 天。按积温标准全县分为北热带、北亚热带、中亚热带、南亚热带和南温带五种气候带。全县年平均日照时数 1700.4~2049.4 小时；日照百分率为 40~47%。太阳辐射总量 120~128.7 千卡/平方厘米。

（降水量）全县年平均降水量 1340 毫米。5 至 10 月为雨季，降水量占全年降水量的 76~84%；11 月至次年 4 月为旱季，降水量仅占全年降水量的 16~24%。各地降水量随海拔高低有明显差别，海拔升高 100 米，降水量递增 60~70 毫米左右。迤萨、勐龙等低山河谷地带年降水量在 700~900 毫米之间，属少雨地区；甲寅、石头寨、宝华、乐育、浪堤、大羊街等地年降水量在 900~1500 毫米之间，属中雨地区；洛恩、架车、车古、垭玛、三村及阿扎河南部地区，年降水量 1500~2000 毫米，属多雨地区。

（季风）11 月至次年 4 月，气候受青藏高原的干暖西风气流控制，天气晴朗，日照充足，水气少，降雨少；5 至 10 月气候受北部湾东南季风和孟加拉湾西南季风影响，水气充足，降雨多，多东风。年平均风速 3.7 米/秒，瞬间最大风速 37 米/秒，风力 11 级（1983 年 4 月 31 日迤萨地区）。

【土壤】 全县土壤分为 7 个土类，10 个亚类，27 个土属，55 个土种。各类土壤随海拔高低垂直分布。因气候、生物、地质、地形的不同各有差异。

热燥红土：主要分布在北部海拔 800 米以下的红河河谷地带，面积 331230 亩，占全县土地面积的 10.7%。

赤红壤：分布在县境北部海拔 800~1200 米的地区和南部海拔 800~1100 米的本那河河谷地带。面积 195390 亩，占总面积的 6.3%。

红壤：分布在县境北部海拔 1200~1900 米，南部海拔 1100~1600 米的地区。面积 535980 亩，占总面积的 17.3%。

黄壤：主要分布在县境南部海拔 1600~1900 米的地区。面积 317805 亩，占总面积的 10.3%。

黄棕壤：分布在海拔 1900~2745 米的高山地区。面积 663015 亩，占总面积的 21.5%。

紫色土：主要分布在车古、架车、垭玛、三村等乡海拔 1000~2500 米的地区。面积 534255 亩，占总面积的 17.3%。

水稻土：主要分布在全县海拔 270~1950 米适宜种植水稻的地区。面积 183600 亩，

占总面积的6%，占耕地面积的47.2%。

据普查，本县稻田、旱地含钾丰富，含氮中等，磷缺乏；有机质旱地丰富，稻田中等。

【植被】 境内地形复杂，气候多样，天然野生植物种类繁多。按不同的生长环境，植物群落分布亦有差异。

一、海拔1000米以下的炎热河谷地区，热带植物优势树种主要有：攀枝花（木棉）、芒果、酸角、荔枝、万年青、牛皮树、铁刀木、凤凰木、无花果、泡椿、红椿、山合欢等；灌木有：缅石榴（冬桃）、小油桐及龙舌兰、霸王鞭、仙人掌等多刺肉质灌丛；草本有：扭黄茅、钩颖草、（响草）、青香茅、龙须草等。

二、海拔1000~1900米的温和湿润山区，优势树种有：云南松、思茅松、华山松、杉松、水冬瓜、橡木（麻栗）、核桃、樱桃、桦木、木荷、青岗等；灌木有：野火绳、野山茶、小树杜鹃等；草本有：黄背草、斑茅草、白茅草、紫茎泽兰（解放草）、蕨类等。

三、海拔1900米以上的温凉山区，植被以灌丛、草禾为主。主要植物有野山茶、杨梅、杜鹃、木姜子（山苍子）、滑竹、刺竹、栎枫、高山栲及火草、苔藓、蕨类等。

【自然资源】 （**矿藏资源**） 矿藏以非金属矿为主。主要有石膏、石棉、大理石、水晶石、煤等。县城东郊石膏蕴藏量1.19亿吨，硫酸钙含量65~80%，最高达90%，属罕见的高品位露天富矿。金属矿有铜、铅、铁、金等。

（**水和水能资源**） 正常年全县降水总量27.456亿立方米，年径流量12.66亿立方米（地下水径流量4.03亿立方米），属水资源比较丰富的县。目前实际使用径流量1.103亿立方米，水资源利用率占8.7%。全县水能理论蕴藏量197.848千瓦。其中：本那河占39.7%，坝兰河占13.7%，羊街河占13%，勐龙河占9.6%，其它各河道占24%。目前水能利用率仅占1.6%（1986年水资源调查）。

（**森林资源**） 据1986年普查，全县森林面积412665亩，比1959年减少1405050亩，活立木蓄积量508万立方米，比1959年减少1365万立方米。覆盖率由1959年的59.6%下降到13.6%。

树木种类繁多，常见的有40多科，100余种。优势树种有：松木、橡木、桦木、杉木、红椿、核桃、樱桃、枫等。经济果木林以棕榈树为重要，其它有竹、芒果、荔枝、酸角、梨、柿、攀枝花（木棉）、大翼橙（枳实枳壳）、槟榔等。国家列为重点保护的野生植物境内有：野茶树、滇山茶、滇棕、胡桃、荔枝、滇菠萝蜜、杜仲、银杏、陆钓松、红椿、翠柏、山核桃、云南紫薇、海南巴豆等。

（**草资源**） 全县草山牧场有效放牧面积1120005亩，占土地面积的36.3%。优良草场多分布在红河谷地和温和湿润的半山区。饲草种类多，以钩颖草（响草）最优良，草质柔软，青草期长，适口性好，营养价值高。中部、南部广大地区草场多属灌丛、迹地次生草场，紫茎泽兰（解放草）、火草、蕨类等害草丛生，草场利用率低，发展畜牧业极为不利。

（**野生动物资源**） 境内野生动物原来较多，成份复杂。由于生态环境受到破坏，加之肆意捕猎，数量剧烈减少，有些珍禽异兽已经绝迹。

目前，国家列为重点保护的一类野生动物在境内尚有活动的有：蜂猴（懒猴）、滇金丝猴（黑金丝猴）、长臂猿、金钱豹、山猎（四不象）、巨晰、白冠长尾雉、黑头角雉等；

二类保护动物有：短尾猴（红面猴）、棕熊、水獭、斑林狸、穿山甲、蟒蛇、铜鸡（白腹锦鸡）、原鸡（茶花鸡）、白鹇等；三类保护动物有：黑熊、岩羊、大鸨（地鸨）等。

其它动物有：麂子、黄鼠狼、野猫、野兔、松鼠及野鸡、布谷鸟、画眉、猫头鹰、啄木鸟等。

【自然灾害】 境内自然环境复杂，各种自然灾害一年四季都有不同程度的发生。气象性灾害主要有：干旱、洪涝、低温、霜冻、冰雹、雪害、雷击和风暴等。旱灾以春旱最突出，河谷重于山区。洪涝属局部性灾害，主要发生在夏秋季节。低温冷害常有两次天气过程。一次发生在2月下旬至3月之间正值早稻秧育苗时期；另一次大多发生在8月山区中稻扬花抽穗时节。霜冻主要出现在山区。本县地处低纬热带、亚热带，本属少冰雹地区，但在26年的气象记录中，14年有降雹天气，平均两年一遇，有的年份一年三遇。境内降雪天气不多，遇特殊天气偶有发生。1983年12月28日普降大雪（全省性）、历时9小时29分，百年罕见。瞬间最大风力达到或超过八级（风速大于或等于17米/秒）的大风时有发生，但冬、春居多，对农作物的影响相应较小。雷击多发生在高海拔地区，河谷较少。

据普查，全县农作物病虫害424种，其中病害71种，虫害353种。当前危害农作物比较普遍的有18种病害和20种虫害。其中危害特别严重，必须引起足够重视的病害有：稻瘟病、水稻白叶枯病、小麦锈病、小麦白粉病、玉米大斑病、玉米小斑病、甘蔗黑穗病、香蕉束顶病；虫害有：粘虫、稻纵卷叶螟、稻负泥虫、稻食根金花虫、玉米螟、麦蚜、甘蔗绵蚜、甘薯小象甲、大豆四星叶甲、香蕉象鼻虫等。

本县地处红河大断裂的南段，属现代构造运动最活跃的地层。但除1972年1月23日在县城迤萨和石屏牛街等地发生5.5级地震，造成2人死亡、数人受伤，房屋有不同程度的损坏外，历史上没有大地震的记录。现在断裂活动处于何种状态，引起地震界中外著名学者的注意。1981年2月和1983年4月，国家地震局副局长、研究员丁国喻、国家地震局地质研究室主任、研究员徐显坚等以及美国地震预报委员会主任、加利福尼亚州理工学院地质及行星科学部C·R·艾伦教授、K·E·西副教授、A·R·格拉斯比等曾先后到本县罕龙、凹腰山、安邦、大黑公等地段实地考察研究。

经 济 红河县是农业县。历史上是属于“三十七部”的地区，封建土司制度一直沿袭到解放前夕，交通闭塞，农业生产水平低下，经济、文化落后。中华人民共和国建立后，彻底废除了封建土司制度，各项事业迅速发展。特别是党的十一届三中全会以后，深化改革，坚持开放，整个经济出现了新的发展局面。1989年社会总产值9116万元，比1984年翻了一翻，比1988年增长21.6%。同年国民收入6285万元，人均国民收入269元。

【农业】 农业是本县经济的基础，1989年农业总产值5261万元，占当年工农业总产值的86.1%。1978~1989年平均增长3.15%。

（种植业） 种植业在农业中占重要地位。粮食作物以水稻为大宗，兼种包谷、大豆、荞子、旱稻、小麦、高粱等；经济作物以茶叶、香蕉、烤烟、花生、甘蔗为主，其它尚有棉花、芝麻、油菜、草果、咖啡、苕麻、龙舌兰等。全县农作物耕地面积170310亩（稻田面积102990亩）。粮食作物种植面积占91%。全县茶叶种植面积24660亩，香蕉种植面积9570亩。1989年粮食总产50120吨，其中稻谷36803吨，包谷7898吨，大豆

929 吨。粮食总产比 1988 年增长 8.34%，比 1978 年最高年产量减少 11.9%。产花生 404 吨，比上年增长 55.6%。产茶 232 吨，产香蕉 3 343 吨，分别比上年增长 25.8% 和 4.9%，创历史最高水平。1989 年种植业产值 3 995 万元，占农业总产值的 63.8%，出售产品的收入 761 万元，商品率占 19%。

(林业) 全县林业用地 187.5 万亩，占土地面积的 60.4%。森林面积 44.3 万亩，疏林面积 6.7 万亩，灌木林面积 68.3 万亩，未成林造林面积 1 400 亩，宜林荒地 67.7 万亩。经济果木林以棕榈占优势，全县种植棕榈树 1 300 万株，1989 年产棕 2 367 吨，在全国名列前列，有“棕榈之乡”的称誉。棕片和棕制品远销上海、天津、东北和沿海地区。1989 年木材产量 3 300 立方米，比上年减少 41.2%。林副产品有紫胶、木耳、核桃等。1989 年林业产值 558.5 万元，占农业总产值的 8.9%，其中出售产品的收入 199 万元，商品率占 35.6%。

(畜牧业) 畜牧业以猪、牛为主，兼养马、骡、羊、兔、鸡、鸭、鹅等。1989 年肉类总产量 1 521 吨，比上年增长 19.5%。其中猪肉产量 1 089 吨，牛肉 239 吨，其它肉类 193 吨。同年年末生猪存栏 74 944 头，比上年增长 1.78%；大牲畜存栏 50 793 头，比上年增长 2.49%。其中黄牛存栏 31 529 头、水牛 16 744 头、骡马 2 349 匹。当年畜牧业产值 1 279 万元，占农业总产值的 20.4%。其中出售产品的收入 468 万元，商品率占 36.6%。

(副业) 农民家庭副业主要是从事家庭手工业、利用农闲季节或空余时间采集野生植物、捕猎野生动物等。1989 年副业总产值 382 万元，占当年农业总产值的 6.1%。其中出售产品的收入 34 万元，商品率占 8.9%。

(渔业) 渔业收入主要来源于人工养殖和江河捕捞。稻田养鱼比较普遍。鱼类有鲤鱼、鲫鱼、草鱼、鲢鱼、黄鱼、团鱼（鳖）及黄鳝、大虾等。1989 年渔业产值 46.2 万元，占当年农业总收入的 0.7%。出售产品的收入 14 万元，商品率占 30.3%。

(水利) 全县有大、小灌溉水渠 2 215 条，其中每秒 0.3 立方米流量的主要渠道 20 条；库容 10~100 万立方米的小 I 型水库 14 个，754 万立方米的小 II 型水库 1 个。全县水利设施有效灌溉面积 87 500 亩，占总耕地面积的 51.4%。全县有小型水电站 213 座，目前能正常发电的有 96 座，总装机容量 3 151 千瓦。14 个乡镇，360 个自然村通电。主要提水工程有虾洞泵站。

【工业】 建县初期，仅有少数铁、木作坊和缝纫、编织等手工业。1964 年以后，地方工业逐步发展。目前，工业有水电、采矿、机修、大理石加工、制茶、制糖、酿酒、粮油加工、食品加工、建材、缝纫、棉纺、印刷、五金、棕麻加工等门类。1989 年有国营工业企业 12 个，职工 384 人；集体工业企业 19 个，职工 235 人；乡镇（村）工业企业、个体户工业企业 592 个，从业人员 1 474 人。当年工业总产值 768 万元，占社会总产值的 8.4%。按企业性质分，国营企业产值占 45.6%，集体企业产值占 41.0%，乡镇（村）工业企业、个体户工业企业产值占 13.4%。按生产性质分，轻工业产值占 70.2%，重工业产值占 29.8%。

【交通运输】 本县历史上，交通闭塞，运输全靠人背马驮。1964 年 5 月，红（河）元（阳）公路建成通车，交通落后的状况开始改善。迄今，县内通车里程 580 公里，14 个乡镇通公路，县城与各乡有公路相连，有公共汽车通往个旧、河口、建水、石屏和元阳等

市县。1989年全县拥有各类汽车211辆(其中私车71辆)。年货运量6万吨,客运量31万人次。另外,有195辆各种型号的拖拉机在从事短途运输。包括民间运输量在内的公路运输量约占社会运输量的70%以上,公路运输已成本县交通运输的主动脉。

农村有骡马2300余匹,是运输业中不可缺少的辅助力量。红河水运在历史上曾发挥过重要作用,近年随着公路交通的发展,小木船航运业已衰落。1989年交通运输产值300万元,占本年度社会总产值的3.3%。

【邮电】 1951年底成立县邮政局,1952年5月改设邮电局,下设瓦渣(甲寅)、思陀(乐育)两个邮政代办所。1989年全县有邮电机构12处,职工125人。邮路35条,总长1766公里。设电报线1路,长途电话线8路。服务项目有:逐件、包件、国际包件、机要文件、汇要、报刊、电报、长途电话、国际电话、农村电话等十几项,与世界十余个国家和地区有邮件往来。传递工具不断改善。书信、电报、报刊可以直接投递到乡村。电报机、电传打字机、短波发射机、自动交换机等通讯设备已广为使用。1989年邮电企业产值55万元,占本年度社会总产值的0.6%。

【商业】 商业以国营商业为主导,多种经济成份、多种流通渠道,多种经营方式并存的,开放式的商业流通体系初步形成,市场活跃,物资丰富。1989年全县国营商业网点66个,职工431人;供销社和其它集体商业网点178个,职工481人;个体有证商贩2369户,4125人。1989年社会商品零售总额3507万元,为1980年的2.9倍。国营商业和供销社占85%。农副产品采购总值1475万元,比上年增长11.74%。全县有农贸市场18个,其中较大集市有浪堤、甲寅、迤萨、阿扎河、乐育、宝华、大羊街市场。1989年乡镇集市贸易成交额2172万元。1989年商业经营产值615万元,占本年度社会总产值的6.7%。

【财政金融】 1989年全县财政收入244万元,比上年增长14.7%。其中工商税收入178万元,农牧业税和耕地占用税收入70.6万元;同年财政支出2206万元,比上年增长12.1%。其中文教卫生事业费支出749.2万元,行政管理费支出504.3万元。

1989年发放贷款年末余额568万元。同年城乡储蓄存款余额1886万元,为1980年的16.1倍。人均储蓄存款余额80元,为1980年的13.3倍。

文 化 **【教育】** 清雍正以后,迤萨、浪堤、大羊街、老玛、昆南、底呷等少数村镇先后开办私塾、义学教育。民国年间改办国民小学教育,但学校少,学生少,教育不普及。1951年全县有小学37所,其中,公办小学12所,民办小学25所,在校学生1139人。1989年全县有小学370所,在校小学生25860人,少数民族学生占92.2%,适龄儿童入学率占88.6%。同年,有小学教师1330人。其中,小学高级教师161人,小学一级教师482人。1989年有普通中学6所,附设中学2所。在校中学生4104人,少数民族学生占79.8%。同年,有中学教师348人,其中,中学高级教师8人,中学一级教师49人。

1961年至1965年考入大专院校学习的学生42人;1977年恢复考试制度后,至1989年考入大专院校学习的学生312人。

【科技】 县属科技机构有县科学技术委员会、农业科学研究所、林业科学研究所、

农业机械研究所等；学术团体有县科学技术协会、农学会、医学会、水利学会、会计学会等组织。1988年评定技术职称的科技人员1916人，其中，初级职称1643人，中级职称258人，高级职称15人（中学高级教师13人，副主任医师1人，高级农艺师1人）。

几年来受到上级嘉奖的部份科研成果有：

农业科技成果：选育水稻良种“红义1号”；选育水稻良种“红义8号”；选育水稻良种“红河2号”等项目。

工业科技成果：ZIZ42型自控节煤灶；引入、改进和推广XJ04—L—15/4型简易水轮发电机；设计、安装自动电话机总机“集中显示台”等项目。

其它科技成果：地甲病调查粗析；干热河谷选林树种筛选及造林技术试验；“三结合天气预报模式卡片”革新和应用等项目。

【文化艺术】 县属文艺机构有文化馆、图书馆、文工队、电影公司、新华书店等。乡、镇设文化站。

几年来，一批优秀的民间文学和民族歌舞得到发掘整理。电影的普及由城镇到乡村发展很快。县图书馆藏书4万余册。哈尼族舞蹈《捉泥鳅》、《棕扇舞》登上首都舞台颇受称赞。彝族舞蹈《欢乐的彝家》民族特点浓郁，为群众喜爱。

【广播电视】 县设广播站，每天坚持三次播音，除广播中央、省台主要节目外，结合本县情况，自办有地方特色的新闻和各种专题节目，起到了宣传新闻时事、普及科学知识，提供文化娱乐的作用。

县设有电视差转台2座，电视覆盖率达63%。全县有电视机1500余台。

【医药卫生】 解放前红河县是有名的“瘴疔之乡”，天花、霍乱、伤寒、麻疹等各种恶性传染病终年流行，异常猖獗。各族人民贫病交加，苦不堪言。解放后医疗卫生事业发展很快。1989年全县有各类医疗卫生机构27个，医务工作者330人，少数民族医务工作者占54.5%。初职医务工作者2196人，中职医务工作者19人，高职医务工作者1人。设病床194张。全县有村卫生室105个，乡村医生73人，卫生员89人。医疗卫生网点初具规模。

经过三十多年的综合防治，鼠疫、霍乱未发现病例，天花已经绝灭，白喉、破伤风、性病等疾病已基本控制，疟疾发病率已控制在2.37%以下。新法接生率已达69.7%。

【体育】 体育机构有县体育运动委员会。群众中开展得比较好的体育运动项目有篮球、排球、乒乓球、门球、台球、游泳、跳高、跳远、赛跑等。民族体育活动丰富多彩，尤以哈尼族欢庆一年一度的“苦扎扎”节时开展的打磨秋、千秋、转秋等体育活动别具特色，气氛活跃。最近几年，职工运动会、教师运动会、学生运动会、老年人运动会开展活跃，比赛热烈。

侨 务 县政府侨务工作机构有侨务办公室，归侨、侨眷群众组织有红河县归侨侨眷联合会。据统计，红河籍在外华侨555户，3248人。迤萨镇侨民占71%。原来主要侨居老挝、越南等国，七十年代后期，不少侨民移居欧美。目前我县在外侨民主要分布在老挝、越南、泰国、缅甸、日本、法国、德国、美国、加拿大、澳大利亚、多哥等五大洲16国。随着国家深化改革，坚持开放政策，近年海外侨汇增多，书信来往频繁，有侨胞117人分别由美国、法国、加拿大、日本、老挝、泰国回乡探亲，访友，受到热情欢迎和接待。