湖南省
新晃汞矿志

新晃汞矿编志办公室

湖南省
新晃汞矿志

新晃汞矿编志办公室

·1983·

前　言

《新晃汞矿志》共分为七篇、二十九章、八十五节，约38万字。

编写新晃汞矿志的指导思想和基本原则是：实事求是，一切从实际出发，如实反映历史和现状；实打实，不夸张，不加评论或少加评论；经验和教训，论断和观点，都尽量用史实体现出来。

编写新晃汞矿志，如同编写地方志一样，有着一定的历史意义和现实意义。特别是党的十一届三中全会确定全国工作着重点转移到四个现代化建设上来，各行各业都务必搞清自己的情况，做好各个方面的工作，大力发展社会生产力。新晃汞矿志的编写将为现在或今后的各级领导和工作人员提供必要的资料，从矿志中去发现本矿各方面事物发展的规律，鉴往知来，使汞矿的生产建设更能较好地符合经济发展的客观规律。

编写新晃汞矿志的目的，除了给省冶金局编写全省冶金志提供资料外，主要是为本矿各级领导和工作人员，提供发展建设本矿的历史资料，从中吸取有益的经验教训，在新的历史发展时期，使我们能够较好地按照客观规律组织生产、管理企业、不断提高经济效益。

矿志的编写过程是：一九八〇年九月分部门着手收集资料，一九八一年二月以后开始分部门试写，一九八二年三月起着手汇

编，同年六月底完成初稿，分送有关领导和干部、技术人员征求意见。经过几次修改于一九八二年十一月底送交本矿党、政主要负责同志审查并获批准定稿。

在编写新晃汞矿志时，我们考虑今后读编的需要，比较注意了控制篇幅，并力求文字简明扼要，在尽量保时完整性和可靠性的前提下，为了避免与其他史志的重复，对全国性的政治运动，均未作专篇编入本志。同时，在编写过程中，由于建国前历史资料的文字记载很少，缺乏具体考证，加之解放后恢复生产近三十年来的资料，因十年“文化大革命”的动乱，也已不够齐全，编进矿志中的有些情况实难准确，数据口径也有不一致的地方，但是引用的资料基本上都是以档案史料为证和以年报为依据，然而由于我们编写人员思想水平有限，表述又不够完整，甚至有些提法可能不妥，遗漏或失误的地方都在所难免，敬希阅者批评指正。

在编写过程中，省、地、县有关部门以及本矿各单位的许多干部、工人（包括退休干部、退休工人）曾给予了大力支持，并提供了大量的史实、史料。在此，一并致以感谢。

矿志编纂领导小组成员

组　　长　刘仕铁

副 组 长　臧国政　周乐勋

矿志编纂办公室工作人员

主　　编　刘乙然

编写人员　刘乙然　戴湘武　周乐勋　杨为治　吴旦如　戴求江
彭友成　李树农　孙业芳　陈植凡　魏湘柳　王光烈
鲁淑元(女)　姚茂周　谢遵荣　李莫芬　刘合林
劳志辉(女)　赵漱姣(女)　姚茂恒　胡泽金
曾秋莲(女)　唐德辉　向开凡　王玉兰(女)
梁树荣

工作人员　刘乙然　戴湘武　吴旦如　王举金　邵敏华(女)
禹明华(女)　李晓山　戴梅芝(女)

矿志审稿定稿人员

喻振林　(党 委 书 记)
刘仕铁　(矿　　长)
肖　聪　(副总工程师)

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

矿志编纂领导小组成员

组　　长　刘仕铁

副 组 长　臧国政　周乐勋

矿志编纂办公室工作人员

主　　编　刘乙然

编写人员　刘乙然　戴湘武　周乐勋　杨为治　吴旦如　戴求江
彭友成　李树农　孙业芳　陈植凡　魏湘柳　王光烈
鲁淑元(女)　姚茂周　谢遵荣　李莫芬　刘合林
劳志辉(女)　赵漱姣(女)　姚茂恒　胡泽金
曾秋莲(女)　唐德辉　向开凡　王玉兰(女)
梁树荣

工作人员　刘乙然　戴湘武　吴旦如　王举金　邵敏华(女)
禹明华(女)　李晓山　戴梅芝(女)

矿志审稿定稿人员

喻振林　(党 委 书 记)
刘仕铁　(矿　　长)
肖　聪　(副总工程师)

矿志编纂领导小组成员

组　　长　刘仕铁

副 组 长　臧国政　周乐勋

矿志编纂办公室工作人员

主　　编　刘乙然

编写人员　刘乙然　戴湘武　周乐勋　杨为治　吴旦如　戴求江
彭友成　李树农　孙业芳　陈植凡　魏湘柳　王光烈
鲁淑元(女)　姚茂周　谢遵荣　李莫芬　刘合林
劳志辉(女)　赵漱姣(女)　姚茂恒　胡泽金
曾秋莲(女)　唐德辉　向开凡　王玉兰(女)
梁树荣

工作人员　刘乙然　戴湘武　吴旦如　王举金　邵敏华(女)
禹明华(女)　李晓山　戴梅芝(女)

矿志审稿定稿人员

喻振林　(党 委 书 记)
刘仕铁　(矿　　长)
肖　聪　(副总工程师)


湖南省
新晃汞矿地理位置交通图
1:200000
至花垣
吉首
至辰溪
吉信
湖
南
省
猴子坪
至松桃
凤凰
庁家桥
和平镇
贵
州
省
至遵义
茶树喇
牛豆坪
茶田
大硐喇
万山
田坪
酒店圹
晃县
至怀化
湘黔铁路
㵲水
大垅
图例
矿产地
村镇
县城
地区所在地
矿山
乡村公路
国家公路
铁路
河流
省界
湖北省
四川省
贵州省
湖南省
龙山
永顺
保靖
花垣
吉首
至枝城
石门
常德
枝柳铁路
沅陵
安化
铁路
至长沙
新化
湘黔
怀化
芷江
新晃
洪江
至贵阳
邵阳

新晃汞矿酒店塘矿区选、冶[illegible]全貌

▶ 新晃酒店塘矿区一角

▲ 淘沙溪家属区



◀ 茶田基建中的选厂

▲ 新晃酒店塘矿区机关大院一角



▲ 运输作业一景



▶ 电厂外景

▲ 井下风钻作业

▶ 幼儿园

▲ 工人俱乐部

▲ 职工子弟中学

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com

目　录

第一篇　概　况……（1）

第二篇　生产建设

第一章　地质与勘探……（13）
第一节　新晃酒店塘矿区地质勘探……（13）
第二节　茶田汞矿区地质勘探……（17）
第三节　新晃酒店塘及凤凰茶田矿区水文地质情况……（21）
第四节　矿山测量……（24）
第二章　采　　矿……（28）
第一节　采掘工艺及其变更情况……（28）
第二节　采掘生产主要设备及能力……（37）
第三节　采掘生产过程分析……（41）
第三章　选矿生产……（53）
第一节　选矿流程变更情况……（53）
第二节　选矿生产能力及发展状况……（57）
第三节　选矿生产过程分析……（57）
第四章　冶炼生产……（67）
第一节　冶炼生产工艺流程及变更情况……（67）
第二节　冶炼生产能力及变更情况……（76）
第三节　冶炼生产过程分析……（76）
第五章　机械动力……（81）
第一节　机械动力流程及变更情况……（81）
第二节　生产设备及生产能力……（84）
第三节　生产工艺分析……（90）
第六章　安全劳动保护及环保工作……（97）
第一节　安全管理网和安全活动……（97）
第二节　环境保护……（98）
第三节　历年安全工作的重大活动情况……（103）
第四节　历年的重大设备，人身事故及统计……（106）

第五节　历年劳动保护、防尘、防毒及安措实施等情况…… (108)
第七章　基本建设…… (115)
第一节　新晃酒店塘矿区基本建设情况…… (115)
第二节　茶田矿区基本建设情况…… (118)

第三篇　经营管理

第一章　计划管理…… (123)
第一节　计划管理机构及制度…… (123)
第二节　历年编制计划的指导思想及生产主要指标完成情况…… (124)
第三节　历年计划工作中较大的活动情况…… (126)
第四节　历年主要生产、技术经济指标完成统计表…… (126)
第二章　生产管理…… (130)
第一节　生产管理机构及制度…… (130)
第二节　调度机构及人员组织情况…… (131)
第三节　生产调度有关较大活动情况…… (132)
第四节　更新改造资金的管理情况…… (132)
第三章　技术管理…… (135)
第一节　技术管理网线…… (135)
第二节　技术管理制度…… (136)
第三节　质量管理工作…… (136)
第四节　技术革新科研工作开展情况…… (139)
第四章　设备管理…… (141)
第一节　设备管理制度及完好率统计…… (141)
第五章　物质管理…… (144)
第一节　物质管理系统…… (144)
第二节　物资管理制度…… (144)
第三节　物资消耗定额…… (145)
第四节　物资节约和综合利用…… (146)
第五节　产品销售总量…… (155)
第六节　物资资金百元产值占用率和储备资金情况…… (156)
第七节　运　　输…… (156)
第六章　劳动管理…… (160)
第一节　劳动管理网线…… (160)
第二节　历年来劳动工资情况…… (160)
第三节　职工升级…… (160)
第七章　财务管理…… (165)

第一节　财务管理网线……（165）
第二节　历年来主要财务成本情况统计表……（166）

第四篇　政治建设

第一章　党　　委……（175）
第一节　党组织的建设和发展过程……（175）
第二节　历届党代会和党委的组成……（176）
第三节　纪律检查委员会……（178）
第四节　党委办事机构……（183）
第二章　党的建设……（188）
第一节　党的基层组织建设……（188）
第二节　党的思想建设……（199）
第三章　宣　　传……（200）
第一节　历年来的重要宣传活动……（200）
第二节　理论学习……（202）
第四章　矿行政机构……（204）
第一节　晃汞隶属关系……（204）
第二节　历任汞矿行政主要负责人……（204）
第三节　职能科室……（208）
第四节　车间单位行政机构……（214）
第五章　工　　会……（218）
第一节　工会建设……（218）
第二节　历届职代会……（218）
第六章　共 青 团……（224）
第一节　团的建设……（224）
第二节　历次团代会和历届团委……（224）
第七章　民兵方面……（228）
第一节　民兵组织建设……（228）
第二节　历任民兵团团部干部花名册……（229）
第三节　民兵活动……（231）
第四节　征兵复员……（232）
第八章　治安保卫……（233）
第一节　治安保卫组织……（233）
第二节　治安保卫管理制度……（234）
第三节　案件情况……（235）
第四节　落实政策……（236）

第五篇　生活福利

第一章　食堂及其它……（237）
第一节　食堂建设……（237）
第二节　幼　　托……（239）
第三节　工矿贸易……（239）
第二章　住　　房……（241）
第一节　户　　籍……（241）
第二节　住　　宅……（242）
第三章　医　　院……（243）
第一节　医院建设……（243）
第二节　医疗业务活动……（243）
第三节　职工疗养……（244）
第四章　福利费用……（245）
第五章　知青工作……（246）

第六篇　文化教育

第一章　职工子弟教育……（247）
第一节　教育机构……（247）
第二节　教师队伍……（248）
第三节　中、小学教育……（250）
第二章　职工教育……（253）
第一节　职工文化教育……（253）
第二节　职工技术培训……（253）

第七篇　大记事……（255）

第一篇 概 况

湖南省新晃汞矿，简称晃汞，俗称晃县水银矿，是一个具有采、选、冶作业的中小型联合企业，主要产品有汞和朱砂。经营性质：国营。隶属湖南省冶金工业局领导。

晃汞包括新晃酒店塘和凤凰茶田两个矿区。矿部设在湖南省新晃侗族自治县酒店塘。

矿山地址：新晃酒店塘矿区地处湘黔边境的湖南省新晃侗族自治县酒店塘，地理座标东径 109°05′38″～109°08′45″，北纬 27°20′25″～27°25′30″。矿区南起酒店塘，北至三雀湾，东起马坡，西至上寨，矿区南北长三点二公里，东西宽约二点二公里，面积约七平方公里。

矿区地形比较平坦，海拔标高最低三百一十一米（濉水河），最高为四百七十三米，相对高差数为十米至一百余米。山头圆滑，沟谷平坦，山坡十至三十度，属丘陵地带。

矿区气候温和，年平均气温18～20℃，最热为七、八月，温度达35～37℃，最冷为元月份，温度为0～－5℃，年降雨量一千二百毫升左右。

矿区南缘有濉水河，为沅江支流之一，从西向东流经矿区，上游源于贵州省镇远县，下游由新晃县流经芷江、怀化至黔阳汇入沅江。河宽70～140公尺，流速0.8公尺／秒，流量514～1580米^3／秒。洪水期间，水位可增高六米。矿区内有一季节性小溪——白水溪，溪宽5～10米，发源于贵州玉屏长岑公社，自北而南流经矿区，汇入濉水。

矿区交通方便，距新晃县城七公里。西部与贵州省毗邻，西至贵州省玉屏县十九公里。北至贵州省铜仁地区镇约六十公里。由酒店塘南渡濉水河即为湘黔铁路，距矿部三公里处设有酒店塘站，东距矿部约九公里处设有新晃车站。东行径怀化地区怀化市。西行径贵州省贵阳市。湘黔公路与湘黔铁路平行经过矿区南面，距矿部仅一公里。东行至湖南省长沙市六百二十七公里。西行至贵州省贵阳市三百六十七公里。贵阳至铜仁的公路通过矿区西北部，距矿部约六公里。矿区内有南北向简易公路，南渡濉水接湘黔公路，北行接玉屏、铜仁公路，可通往凤凰茶田矿区。水路为矿区南缘濉水河，可通行载重十余吨的木船，但由于沿流建设小水电站筑坝多段，航运有所不便。

矿区附近居民主要为侗族，杂居部分汉族，常以农业为主，农作物以产大米为

主，兼有小麦、玉米、豆类等；经济作物有花生、烤烟、茶油、桐油；养殖业以牲猪为主，山羊、鸡、鸭等为辅。

新晃酒店塘矿区平面位置见图2。

茶田矿区位于湘西自治州凤凰县茶田公社境内，距地理座标东径109°20′00″～109°21′52″。北纬27°46′30″～27°49′55″。矿区范围南起牛豆坪，北至亭子关，东起李家坡，西至白崖壁，头坡脑、亭子关等矿段，矿区面积约十六平方公里。

矿区地形南高北低，海拔标高最高六百八十七米，（打马脑），最低标高四百二十米（龙洞河），一般标高五百至六百米，相对高差数十米至二百米。

矿区气候尚好，夏季最高温度30℃，冬季最低温度－6℃，年降雨量一千一百至一千五百毫升。

矿区交通均为公路，往西行（经贵州铜仁）九十六公里至新晃酒店塘矿区，往东北行三十九公里达凤凰县城，往南约九公里为贵州省地方国营铜仁汞矿（即大洞喇汞矿）。

枝柳铁路距矿区最近为新凤凰站（木江平站），距离矿区六十九公里。

矿区附近居住苗族、土家族，杂居少数汉族。农作物与新晃酒店塘矿区相同。

凤凰茶田矿区平面位置见图3。

新晃汞矿酒店塘矿区开采于明朝末年，迄今已有三百多年的历史。这个矿区在建国前的开采情况大致分为三个阶段：

一、民办时期（一九三九年以前）

新晃酒店塘矿区于明朝即已发现，并进行开发。据历史资料记载，当时主要是本地矿头与贵州省务川游商开采的多。开采方法为古老的手工火爆，就矿撵矿，就矿采矿，专取朱砂。大部份是开采零星分散的露头矿，也有极少数凿洞入山开采的，其洞道狭小，径仅尺余，只容一人上下，深度不过数米，至今尚留有当时火法开采的遗迹数处。

清朝中期，朱砂开始提炼水银（汞），流程简单，采下的岩石经过锤选，弃去废石，将矿石进行冶炼。冶炼方法与农村酿酒法相似，即将锤碎之矿石放置于大锅中，盖上土坛，灶内加火，锅内矿石之汞即蒸发，去火后汞蒸汽冷凝成汞液，冷却后揭盖去渣，即可取汞。

一九〇二年，英法在距晃汞三十公里之贵州万山场（当时的省溪县西部）成立英法水银公司，修了洋灶，掠夺富矿，并收购民窿矿石冶炼。贵州铜仁杨易太来晃汞酒店塘矿区向家洞开矿，湘军黄统领结伙夺去民窿，开采吊井洞一带矿体。一九三一年以后，相继有洪江张平顺开大兴洞矿体，还有张文英、姚大帮、楚涤湘等私办矿业。

凤凰茶田矿区的猴子坪矿床，开办于一九一二年。当时主要是当地人士开采自炼，英商亦有在此经营汞业，年产数不详。但据调查一九二八年运销常德、长沙的汞，年约十六吨，分装铁桶，每桶百斤，售价约一百二十元，全年价值达三万多元。后因地处苗族，治安问题颇多，难于解决，开采很不正常。

试读结束，需要全本PDF请购买 www.ertongbook.com