

怀 化 地 区
农作物品种志

怀化地区农业局编著
一九九五年十二月

怀 化 地 区 农 作 物 品 种 志

怀 化 地 区 农 业 局 编 著
一 九 九 五 年 十 一 月

编辑说明

一、本志中编入的品种，是1840年到1994年153年来先后在地区农业生产上种植推广的各类作物品种。计有稻谷、旱粮、油料、经作、果树、桑树、茶树、蔬菜、绿肥饲料九大类904个（不包括有名无内容的190个稻谷品种）。其中建国前的绝大多数地方农家品种，或建国后改良引进和新育成品种，随着生产的发展，品种的更新换代，已被淘汰的，本志中仍搜集编入，肯定有助于了解我区作物品种的演变历史过程。

二、本志中对品种的描述，分品种来源、特征特性、产量品质、品种分布、栽培特点等五个方面。

三、本志中品种的名称除建国以来通过专业审定机关定名，以及引进时固有名称者外，地方农家品种，一般沿用惯用名。其中一种多名者，分别加注别名。

特征特性的描述，以原育成单位鉴定的资料为标准，地方农家品种，则根据原产地大田水平表现已描述记载的资料为标准。这些资料有的来自文史档案，有的来自个人保存记录或口碑资料，某些述语还为群众方言。

产量水平，有的也可能偏高，这主要是由于历史上田土面积超标，或出自群众的估计，只能作为该品种产量水平的鉴别。

四、本志中使用的度量衡单位，按湖南省1987年颁发的计量标准为准。

《怀化地区农作物品种志》

编纂领导小组

组 长：黄其岱

副组长：黄可初、肖志清

成 员：（按姓氏笔划排列）王建中、叶传剑、
申亿如、申茂生、吴永良、吴言中、
吴树森、罗光其、胡早德、龚光雄、
陈建安、黄泽智、曹继铁、舒福北、
贺方业

主 编：向福团

副主编：颜道宏、袁仕林、刘序廷

审稿人员：（按姓氏笔划排列）龙正山、向子良
李德联、李保生、刘若龙、夏克纯、
谢常明

采编人员：（按姓氏笔划排列）伍正刚、李万先、
李保生、刘际福、罗文臣、周志标、
姚本光、唐绍绪、唐其敏、胡学诗、
胡丽华、黄生学、郭其龙、曹志高、
杨 红、杨通富、项继光、蒋怡春、
蒋运球、廖松贵、谭志平、梁力农

序

怀化地区位于湖南省的西南部。地处东经 $108^{\circ}47'13''\sim 111^{\circ}6'3''$ ，北纬 $25^{\circ}52'22''\sim 29^{\circ}1'33''$ 。东西宽约80公里，南北长约350公里，全区总面积27601平方公里。雪峰山、武陵山、西晃山横贯其中，海拔47—1934米之间。是一个“八山一水一分田”，地形复杂的大山区。

全区现有耕地面积373.85万亩，其中水田319.10万亩，旱地54.75万亩。水田分布在海拔350米以下的134.4万亩，占42.11%；350~400米之间的73.6万亩，占23.06%；400~500米之间的67.2万亩，占21.05%；500~800米之间的28.09万亩，占9.05%；800米以上的15万亩，占4.7%。全区农业人口平均占有水田0.95亩。

年均气温 $16.3\sim 17.2^{\circ}\text{C}$ ，全年 $\geq 10^{\circ}\text{C}$ 的积温5059~5453 $^{\circ}\text{C}$ ，无霜期长290天左右；日照1266~1554小时，年辐射总量100千卡/平方厘米；年降雨量1200—1500毫米。自然气候有利于各种农作物的生长发育。

几千年来，我们的祖先，在这块土地上，通过辛勤劳动，创造和发展我国古老的农业文化；不断积累形成了传统的精耕细作农业技术；驯化和培植了丰富的多种农作物品种，使全区农业生产不断发展进化。

建国以来，全区农业生产条件不断优化，科技水平不断提高，特别是在挖掘农作物地方品种，以及选育、引进、推广新的优良品种，改革耕作制度，推广新的栽培技术等方面做了大量的工作，选育和开发了冰糖甜橙、安江香柚、碣滩茶、靖县杨梅等名特优产品，对全区农业生产和农村经济的加速发展；对人

民生活水平的改善和提高，显示了巨大的能量。

为了永志全区各种农作物品种的演变，永志我们祖先在这方面的卓越贡献，弘扬在建国以来农业科技工作者、生产者所取得的成就。在地区农业局党组织的领导和决策下，由地区种子公司组织编纂了这部《怀化地区农作物品种志》。这是一部地区农业生产的史志，也是一部可供农业科研、教学与生产参考的文献资料。现有“教化史存”的作用，对怀化地区农业生产的继续腾飞也将具一个有力的促进。

怀化地区农作物品种编纂小组

1994年1月



编辑人员：

前排：向福田（左） 刘序庭（右）

后排：袁仕林（左） 颜道宏（右）



审稿人员：

前排：龙正中 夏克纯 向子良

谢常明

后排：李德联 刘若龙 李保生

目 录

(页数)

第一章 稻谷

第一节 水 稻

一、常规稻	(2)
1、早 稻	(2)
六十早	(2)
六十粘	(3)
云南粘	(3)
黄瓜早	(4)
早麻粘	(4)
怀化晒线禾	(4)
白谷早	(5)
细秆粘	(5)
红脚早	(5)
白脚早	(6)
齐谷粘	(6)
喜麻粘	(7)
龙潭早	(7)
早 禾	(7)
西王粘	(8)
托托粘	(8)
沅陵齐头黄	(8)
白壳早	(9)

(页数)

黔阳红脚早	(9)
矮脚红	(10)
南特号	(10)
雷火粘	(11)
莲塘早	(12)
陆财号	(12)
江南1224	(13)
矮脚南特	(14)
洞庭早粳	(14)
郴桥1号	(15)
湘芷1号	(16)
广解9号	(16)
长紫32	(17)
团粒矮	(17)
南陆矮	(18)
玻璃粘	(18)
圭陆矮	(19)
矮骨矮14号	(19)
青小金	(20)
珍圭51	(21)
早丰收	(21)
湘黔7号	(22)

	(页数)		(页数)
珍龙 4 10 选	(22)	7 8—1000	(37)
湘矮早 3 号	(23)	早 1 号	(38)
湘矮早 4 号	(23)	早 2 号	(38)
湘矮早 5 号	(24)	早 5 号	(39)
湘矮早 6 号	(24)	怀早 7 号	(40)
湘矮早 7 号	(25)	湘早粳 1 号	(40)
湘矮早 8 号	(25)	湘早粳 3 号	(41)
湘矮早 9 号	(26)	湘早粳 7 号	(41)
先锋 1 号	(27)	湘早粳 13 号	(42)
同安早 6 号	(27)	沪红早 1 号	(43)
珍江矮 13 号	(28)	浙辐 8 0 2	(43)
溪 丰	(28)	②早 粳	
二九南 1 号	(29)	青森 5 号	(44)
广陆矮 4 号	(29)	有芒早粳	(44)
朝阳 1 号	(30)	元子 2 号	(45)
革命 1 号	(30)	农垦 8 号	(45)
二九陆 1	(31)	农垦 19 号	(46)
红梅早	(31)	农垦 20 号	(46)
二九青	(32)	③早 稻	
6 0 4 4	(33)	流矮糯	(47)
青董 6 号	(33)	湘 糯	(47)
7 0 5 5	(34)	湘早糯 1 号	(48)
二九圭	(34)	2、中 稻	(49)
珍汕 9 7	(35)	①中 稻	
红 4 1 0	(35)	黄麻粘	(49)
原丰早	(36)	会同黄麻粘	(49)
竹系 2 6	(36)	棒棒粘	(50)

(页数)

(页数)

经得干 (50)
云南粘 (51)
岩湾 8 0 0 1 粒 (51)
岩 粘 (52)
麻 粘 (53)
冷水粘 (53)
沙 粘 (54)
白岩粘 (54)
早南岳粘 (55)
怀化南岳粘 (55)
选 粘 (56)
宝庆禾 (56)
麻壳粘 (57)
红麻粘 (57)
白麻粘 (58)
麻阳 80 0 粒 (58)
高山老 (59)
高山麻谷 (59)
贵州粘 (60)
大叶粘 (60)
新化粘 (61)
湘潭谷 (61)
懒担淤 (62)
二水早 (62)
晒线粘 (63)
黔阳晒线禾 (63)
洗帕粘 (64)
金 粘 (64)

黑壳麻粘 (65)
红壳麻粘 (65)
苗 禾 (66)
农民粘 (66)
广东粘 (67)
齐 粘 (67)
迟农粘 (68)
油麻粘 (68)
侗 禾 (68)
常德粘 (69)
秋麻粘 (69)
红米沙粘 (70)
长沙粘 (70)
须 谷 (71)
白米苗粘 (71)
龙须粘 (72)
贵阳粘 (72)
红米岩粘 (73)
三百粒 (73)
安化粘 (74)
经打粘 (74)
芭茅粘 (75)
铁麻粘 (75)
迟 禾 (76)
老迟禾 (76)
迟沙粘 (77)
麻岩粘 (77)
长稞籽 (77)

	(页数)
双米稻	(78)
黑麻粘	(78)
南岳粘	(79)
西 粘	(79)
观音粘	(80)
东岳粘	(80)
祁东粘	(81)
红 谷	(81)
碎叶粘	(81)
下河禾	(82)
梗秆粘	(82)
洋麻粘	(83)
矮子麻粘	(83)
麻儿谷	(84)
五百粒	(84)
会同铁秆粘	(85)
会同大叶粘	(85)
大白种	(86)
红谷子	(86)
禾下红	(87)
青壳粘	(87)
盖叶粘	(88)
野 禾	(88)
称折粘	(88)
迟红脚禾	(89)
苏 粘	(89)
省 粘	(90)

	(页数)
落 粘	(90)
红米细秆粘	(91)
丝兰早	(91)
鹅儿粘	(91)
炼泥黄	(92)
马尾粘	(92)
细沙粘	(93)
白毛谷	(93)
青秆冈	(93)
圆颖籽	(94)
桂花粘	(94)
青壳粘	(95)
早麻粘	(95)
白丝粘	(96)
红脚秆	(96)
刷把粘	(96)
乌麻粘	(97)
落地红	(97)
中迟禾	(98)
万粒红	(98)
麻阳老迟禾	(99)
稀稀迟禾	(99)
迟稀西谷	(100)
界麻粘	(100)
广泥粘	(101)
白泥粘	(101)
和尚西谷	(101)

	(页数)
长芒西谷	(102)
罗汉粘	(102)
早 籽	(103)
万利粳	(103)
腾利粳	(104)
解放粳	(105)
满地红	(105)
广场矮3784	(106)
成都矮	(106)
广选 3 号	(107)
南京 1 号	(107)
珍珠矮	(108)
科字 6 号	(109)
广秋矮15号	(110)
广二矮 1 0 4	(110)
桂朝 2 号	(111)
桂朝13号	(111)
②中梗稻品种	
荣 红	(112)
土 肆	(113)
土 伍	(113)
荣 干	(114)
荣 黄	(114)
牛油谷	(114)
荣怕黑	(115)
荣怕白	(115)
土 城	(116)
③中晚糯	

	(页数)
怀糯 1 号	(117)
怀糯 2 号	(118)
京引 8 8	(118)
杨武 1 号	(119)
桂武糯	(119)
麻壳糯	(120)
鹰壳糯	(120)
强强糯	(121)
桂花糯	(121)
圆壳籽	(121)
竹叶糯	(122)
红壳糯	(122)
冷水糯	(123)
白喜麻糯	(124)
高脚糯	(124)
七剑糯	(124)
毛壳糯	(125)
岩子糯	(125)
矮子糯	(126)
贵阳糯	(126)
猪油糯	(127)
白壳糯	(127)
响壳糯	(128)
黄丝糯	(128)
麻 糯	(129)
早 糯	(129)
扫把糯	(130)
三颗寸	(130)

	(页数)
龙阳糯	(131)
麻谷糯	(131)
长 糯	(132)
蛮壳糯	(132)
迟 糯	(133)
大水糯	(133)
三百糯	(134)
南岳糯	(134)
长谷糯	(135)
粘禾糯	(135)
黔阳香禾糯	(136)
香 糯	(136)
安江糯	(137)
重阳糯	(137)
七月糯	(138)
迟岩子糯	(138)
迟矮子糯	(139)
大白丝糯	(139)
巴谷糯	(140)
白丝糯	(140)
漆脚糯	(141)
茶田糯	(141)
桂阳糯	(141)
乌壳糯	(142)
荆糯 6 号	(142)
川新糯	(143)
3、晚 稻	(144)
①晚 秈	

	(页数)
红米冬粘	(144)
白米冬粘	(144)
香 籽	(145)
浙场 9 号	(146)
余晚 6 号	(146)
余赤 251—8	(147)
辐晚 2 8	(147)
广余 7 3	(148)
②晚 粳	
公社 1 号	(149)
老来青	(149)
粗管黄	(150)
松场 26 1	(151)
1 0 5 0 9	(151)
孔雀青	(152)
红须粳	(153)
太湖青	(153)
铁秆青	(154)
4 1 2	(154)
五担种	(155)
8 5 3	(155)
名不祥	(156)
农垦 5 8	(157)
船工稻	(157)
苏州青	(158)
农红 7 3	(158)
郴矮粳	(159)
6 8—16 6	(159)

	(页数)
嘉农 1 4	·····(160)
龙壳 6 号	·····(160)
湘粳 1 2 号	·····(161)
东风 5 号	·····(162)
2 4 5 1	·····(162)
萍矮 8 号	·····(163)
③晚 糯	
上海糯	·····(163)
二杂交稻	·····(164)
1、杂交组合	·····(164)
①早稻	·····(164)
威优 1 6	·····(164)
汕优 1 6	·····(165)
威优 3 5	·····(165)
威优 3 8	·····(166)
威优 4 8	·····(167)
威优 4 9	·····(167)
威优 43 8	·····(168)
威优 40 2	·····(169)
②中晚稻	·····(169)
南优 2 号	·····(169)
南优 3 号	·····(170)
南优 6 号	·····(170)
威优 6 号	·····(171)
汕优 6 号	·····(172)
汕优 2 号	·····(172)
汕优 3 号	·····(173)
四优 6 号	·····(174)

	(页数)
潭优 4 号	·····(174)
威优 6 4	·····(175)
汕优 6 4	·····(176)
威优 7 7	·····(176)
汕优桂 33	·····(177)
威优桂 33	·····(178)
汕优 6 3	·····(178)
威优 6 3	·····(179)
协优 4 6	·····(179)
协优 6 3	·····(179)
汕优 8 5	·····(180)
辐 优 637	·····63·····(181)
汕优 28 7	·····(182)
D 优 10 号	·····(183)
汕优 10 号	·····(183)
汕优桂 99	·····(184)
2 不系和保持系	·····(185)
二九南 A、B	·····(185)
V 2 0 A、B	·····(186)
珍汕 97 A、B	·····(187)
协青早 A、B	·····(188)
D 珍汕 97 A、B	·····(189)
潭引早粳 A、B	·····(190)
辐南 A、B	·····(191)
3、恢复系	·····(192)
1 R 2 4	·····(192)
1 R 2 6	·····(193)
1 R 66 1	·····(194)

	(页数)
2 6 窄早	(195)
测48—2	(196)
测49	(196)
测64—7	(197)
水源287	(198)
密阳46	(199)
402	(200)
438	(201)
明恢63	(201)
明恢77	(202)
桂32	(203)
桂33	(204)
桂99	(205)

第二节 旱 稻

黔阳旱稻	(206)
旱 稻	(206)

第二章 旱粮品种

第一节 麦 类

1、小 麦

和尚麦	(210)
麻阳洋麦	(210)
四棱麦	(211)
鱼卡麦	(211)
有芒红壳	(212)
有芒白壳	(212)
红壳小麦	(213)

	(页数)
猪娘尾	(213)
大头黄	(214)
阿 勃	(214)
阿 夫	(215)
吉利麦	(215)
南大2419	(216)
中大2509	(217)
加拿大小麦	(217)
农大139	(218)
五一麦	(218)
友谊麦	(219)
杨麦3号	(220)
424	(220)
万雅2号	(221)
雅安早	(222)
竹叶青	(222)
毛颖阿夫	(223)
鄂麦6号	(223)
早白1—1	(224)
湘麦11号	(224)
绵阳11号	(225)
绵阳15号	(225)
二、大麦	(226)
迟谷麦	(227)
米 麦	(227)
天津米大麦	(228)
立夏黄	(228)

	(页数)
早熟 3 号	(229)
三、燕 麦	(230)
黔阳燕麦	:(230)

第二节 玉 米

水白黄	(231)
鸡啄黄	(231)
闭眼白	(232)
大爆花	:(232)
小爆花	(233)
老黄包谷	(233)
糯玉米	(234)
黄玉米	(234)
黄山包谷	(235)
白玉米	(235)
麻阳小玉米	(236)
马齿白	(236)
河玉米	(237)
中单 2 号	(237)
恩单 2 号	(238)
7 3 单交	(239)
京早 7 号	(240)
掖单 4 号	(240)
掖单 14 号	(241)
联玉 6 号	(242)
群单 10 5	(242)
新单 1 号	(243)

(页数)

第三节 高 梁

高脚糯高粱	(244)
白米高梁	(244)
矮子高粱	(245)
马尾高粱	(245)
黔阳高粱	(246)
新晃矮糯	(246)
怀化糯	(247)
芷江糯	(247)
靖县矮糯	(248)
晋杂 5 号	(249)
晋杂 10 号	(249)
晋杂 12 号	(250)
忻杂 3 号	(250)
忻杂 7 号	(251)

第四节 薯 类

一红 薯	(252)
吨 薯	(252)
黔阳白薯	(252)
长藤红薯	(253)
长藤白薯	(253)
六十早	(254)
黔阳 1 号	(254)
7 4—16 2	(255)