

017108

卷之三

續修四庫全書

贵州省普定县地名录

普定县人民政府

## 前　　言

地名是全社会成员共同理解、共同使用的交际工具，是人类社会发展到一定阶段的产物，是人们共同约定的一种特定的指示区划范围和方位特征的语言标记。地名的称呼是否统一，书写是否规范，读音是否准确，含义是否健康，关系到国家领土主权和国际交往，关系到民族团结和人民日常生活。

《普定县地名录》是一本介绍普定县地名的工具书，其编排以图、文、表、照片为主要形式，分为县、乡（镇）村概况、地名图、地名表、照片。共收入地名 2275 条，其中，行政村 328 条，自然村 1566 条，企事业单位 32 条，文物古迹 4 条，河流 42 条，河渠 6 条，水库名 17 条，桥梁名 22 条，渡口 7 条，山峰名 62 条，洞穴名 10 条，地片名 119 条，消失地名 66 条。县、乡（镇）等文字概况 45 篇，地名图 36 幅，照片 16 张。

《普定县地名录》列入的地名，基本做到群众习惯、含义健康、书写规范、读音准确，并经县人民政府批准、视为普定县标准地名，具有法定效力。今后，各机关、团体、部队、企事业单位及人民群众在使用地名时，都要以本书为准。如因特殊情况确需更名的，应按国务院发布的《地名管理条例》和省人民政府公布的《贵州省地名管理条例》原则和审批权限为准。

《普定县地名录》的出版，标志着我县向地名的标准化、规范化前进了一大步，结束了长期遗留下来的地名混乱现象：查阅本书时，不仅使我们掌握许多地名的正确读音和标准书写形式，而且可以了解我县各地的地理位置和经济概况。

普定县地名办公室

一九八七年十二月

## 凡例

一、《普定县地名录》(以下简称“地名录”)共四个部份。卷首有地名照片、前言、凡例、目录，正文有县、乡(镇)地名概况、地名图、地名表，卷末有后记、勘误表，附录有政府关于地名工作的文件，地名普查工作报告。在编排上，按普定县习惯顺序的乡为单位。

二、“地名录”中收录了全部行政区划名称、自然村名称，自然地理实体名称、人工建筑和企业单位名称。

三、“地名录”中记载的所有数据，学校、学生数以一九八七年底数据，除乡以上户数，人口、耕地、粮食总产量，在概况中用一九八六年的数据，地名表中人口数据按一九八四年数据外，其余数据均是一九八〇年底的统计数据。

四、“地名录”中的文字部份，以录尽详实，意在陈述，概以事实为基础，无藻饰夸张。

# 目 录

前言	1
凡例	2
普定县概况	1
普定县全县略图（民国三十二年）	
普定县县城平面图（民国三十二年）	
县图	
县城图	
城关镇概况	4
城关镇地名表	5
城关镇地名图	
龙潭乡概况	7
火石坡水库概况	7
龙潭乡地名表	8
龙潭乡地名图	
陇嘎乡概况	11
陇嘎乡地名表	11
陇嘎乡地名图	
朱官乡概况	14
莲花洞简介	14
朱官乡地名表	15
朱官乡地名图	
波玉乡概况	17
九股龙洞电站概况	18
波玉河大桥概况	18
波玉乡地名表	19
波玉乡地名图	
马官镇概况	22
玉真山寺简介	23

· 1 ·

马官镇地名表	23
马官镇地名图	
马官镇街道图	
余官乡概况	27
余官乡地名表	27
余官乡地名图	
田官乡概况	30
田官乡地名表	30
田官乡地名图	
太平农场概况	33
化处镇概况	34
窄口水库概况	35
化处镇地名表	35
化处镇地名图	
化处镇街道图	
水母乡概况	38
水母乡地名表	38
水母乡地名图	
朵贝乡概况	42
朵贝乡地名表	43
朵贝乡地名图	
后寨乡概况	47
穿洞古文化遗址简介	48
青山水库概况	49
后寨乡地名表	50
后寨乡地名图	
营盘镇概况	52
营盘镇地名表	52
营盘镇地名图	
营盘镇街道图	
煤洞乡概况	57
夹山大沟简介	58

煤洞乡地名表	59
煤洞乡地名图	
绿林乡概况	64
绿林乡地名表	64
绿林乡地名图	
大窑乡概况	67
大窑乡地名表	67
大窑乡地名图	
小窑乡概况	70
小窑乡地名表	71
小窑乡地名图	
贡达乡概况	74
贡达乡地名表	74
贡达乡地名图	
坪上乡概况	77
三岔河大桥简介	78
坪上乡地名表	79
坪上乡地名图	
硝硐乡概况	83
硝硐乡地名表	84
硝硐乡地名图	
鸡场坡乡概况	88
坪鸡桥简介	89
鸡场坡乡地名表	90
鸡场坡乡地名图	
补郎乡概况	95
木浪大桥简介	96
补郎乡地名表	97
补郎乡地名图	
翁卡乡概况	99
猛登水库概况	99
翁卡乡地名表	100
翁卡乡地名图	

西北乡概况	102
西北乡地名表	102
西北乡地名图	
猴场乡概况	105
猴场乡地名表	105
猴场乡地名图	
谷毛乡概况	108
谷毛乡地名表	108
谷毛乡地名图	
猛舟乡概况	111
猛舟乡地名表	111
猛舟乡地名图	
魏旗乡概况	113
魏旗乡地名表	113
魏旗乡地名图	
窝子乡概况	117
窝子乡地名表	117
窝子乡地名图	
猫硐乡概况	121
猫硐乡地名表	121
猫硐乡地名图	
补堆乡概况	125
补堆乡地名表	126
补堆乡地名图	
企事业单位名称表	128
河流名称表	129
水库沟渠名称	131
桥梁、渡口名称表	132
山峰、洞穴名称表	134
重名、更名调整公社名称表	141
消失名称表	146
名胜古迹表	149

普定县行政区划沿革	· · · · ·	1 5 0
普定县人民政府文件	· · · · ·	1 6 2
省人民政府文件（批复）	· · · · ·	1 6 6
县人民政府通知	· · · · ·	1 7 2
普定县地名录审稿人员名单	· · · · ·	1 7 4
后记	· · · · ·	1 7 5

## 普定县概况

普定县，在贵州省中部偏西，东经 $105^{\circ}27' - 105^{\circ}58'$ ，北纬 $26^{\circ}09' - 26^{\circ}31'$ ，东西长51.4公里，南北宽40公里，东接安顺、西邻六枝、南抵镇宁、北靠织金，总面积1081平方公里。县人民政府驻城关镇，距贵阳133公里，距安顺28公里，海拔1250米。

春秋战国时期，普定、安顺为牂柯郡夜郎地，汉为牂柯郡，唐为始安县，设县治于普定沙家马场，宋为绍庆府所领诸羁縻州面瓯脱地，元置普定府，后改为普定路，今普定元为普定路北部地，隶属云南布政司，明为普定路，宁谷长官司，隶属四川布政司。洪武十四年（公元1381年）设普定卫，正统三年（公元1438年）改属贵州。明崇祯三年（公元1630年）改置定南守御千户所，清为普定县，民国三年（公元1914年）设置安顺县，普定县移治定南所，瓯脱为今日普定，但普定二字来历含义待查。

一九三〇年前，建制为9个区，一九三〇年至一九四七年为3镇18乡，一九四七年至一九五〇年为3镇8乡160保。

解放初，一九五三年前沿用民国行政建制，为3镇8乡158个行政村，后改为5区2镇9乡，一九五三年至一九五五年调整为7区1镇71乡，一九五五年至一九六二年为7个公社41个管理区，一九六二年至一九六五年为7区39个公社，一九六五年至一九六六年为7区37个公社，一九六六年县境界变动，将大用、索考两乡（社）划归六枝特区，为7区35个公社，同年改为7区28个公社，一九八四年城关公社升为区级镇，马官、化处、营盘改为乡级镇。一九八四年，小窑分为小窑、贡达2乡，猴场分为猴场、谷毛2乡，为7区1镇29个乡（镇）。一九八七年陇嘎乡分为陇嘎、朱官2乡，为7区1镇30个乡（镇）328个村民委员会，有1384个自然村。一九八六年总户为6759.0户，319623人，其中农业64146户，305591人。每平公里人口密度为295人，居住汉、苗、布依、仡佬、彝、回等民族。

全境成倒三角形，北面为乌蒙山系的南缘，南部边沿为打帮河的源头。全县有大小地表河流38条，地下河流23条，三岔河从西向东横贯全县，将全县分为明显的南北两大部分。四周高，中部低，受河流切割，地表较为破碎，但地面起伏不大，最高点，西北乡斗蓬山海拔1846米，猛舟乡杨家寨三岔河出境处为最低点，海拔1042米。高差804米，全县大部份地区在1100—1500米之间。土地面积占全县总面积的87.83%，是一个地貌形态多样、岩溶十分发育的高原河谷地区，山地、丘陵占全县总

面积的84%，而水面仅占0.81%。自然资源丰富，岩溶十分发育，地下水储量多且浅，利于开发。煤炭、铅锌矿、石膏、铁红粉等矿产资源丰富，尤以煤为多，储量23亿吨。

普定县属亚热带季风湿润气候区，全年气候温和，雨量充沛，无霜期长，年平均气温15.1℃，最冷月（一月）平均气温5.2℃，最热月（七月）平均气温23℃。年日照1202小时，年降水量1396.9毫米，年总辐射84.67千卡 $\text{cm}^{-2}$ ，（总积温5530.5℃，>10℃），有效积温4362.6℃，无霜期289天。

一九八六年工农业总产值6774.3万元，比一九四九年的763.9万元增加38.87倍。

农业生产发展较快。一九八六年有耕地281422亩，其中田114991亩，地166481亩，农业总产值5599.5万元，比解放初增长5.6倍。

一九八六年粮食总产592319.6吨，比一九四九年增长1.25倍，油菜、花生有较大发展，茶叶、油桐等有较大的发展潜力。

林业生产：全县林业用地49万多亩（航片判面积）占全县总面积的30%，林业发展具有一定潜力。但多年来天然毁坏较大，现有各种林地211687亩，森林面积51207亩，森林覆盖率为7.4%，总蓄积木材120405立方，发展岩溶山地造林具有广阔前途。

畜牧业生产：一九八六年，畜牧业产值1136.8万元，占农业产值的20.3%，一九八六年生猪存栏8.9万头，比一九四九年增长1.9倍，年末大牲畜存栏数5.3万头，出栏肥猪45854头。肉类总产量3579.4吨。

工业生产：一九八六年产值1674.74万元，比一九四九年增长36.5倍。县办工业及乡镇企业从无到有。现有煤炭、建材、酿酒、食品、农机、轻工、电力、运输、建筑等行业。

农业技术装备及农田基本建设发生了显著的变化，各种农机具3618台（件）农用总动力2768.8瓦，兴建引水、蓄水、机灌、电灌等各种水利设施414处，蓄水1721.21万方，有效灌溉面积71998亩（习惯亩），占耕地面积的25.3%，占稻田面积的63.8%，保灌面积4.5万亩，建成高压输电线路585.5公里，低压输电线路997.23公里，年用电总量1100万度。

交通事业发展较快，村民委员会通车率达77%，贵昆铁路从南境穿过。公路总长569.5公里（包括村级公路），密度为0.52公里/平方公里，修建大小桥梁700多米，已初步形成区、乡、村的交通网，比解放初增加34.3倍。

文教卫生事业发展迅速。解放前仅有初中1所，中小学入学人数极少，仅有教师73

人。现有电大班3个，完中3所，初中10所，职业中学3所，小学314所，在校生65850人。县一中四九年前叫建国中学，六十年代前是安顺地区教学质量最好的学校，曾为国家输送大批的人材。

县医院、中医院、防疫站、保健站、精神病院相继建立，设备日趋完善，并有区卫生院6所，乡卫生所30个，医疗卫生条件获得了极大的改善。

邮电、广播事业日新月异，现有邮电机构1局九大支局，通讯线路遍及全县，无线电波勾通全国。有16个乡建立了广播站，3个村委会建立了广播室。建了卫星地面接收站和电视差转台。

普定岩溶发育、景丽状观，形成许多风光美丽的峰林和洞穴。尤其是地下溶洞到处可见，钟乳、石笋千姿百态，城南后寨布依族乡的穿洞、白岩脚洞为旧石器时期古文化遗址，保存较为完整，具有极大的科研价值，现已列为省级古文化遗址文物保护单位。并拟批穿洞为国家级文物保护单位。国家正在有计划地发掘，对于研究贵州高原的古文化发展将提供极其宝贵的资料。

县级文物保护单位有明宣德五年（1430年）修建的玉真山寺，马官文昌阁摩岩石刻，化处四方坡的反字岩古彝文，朱官乡的花洞摩岩石刻，补郎乡的护林山界碑，猛舟乡的三岔河平讼摩崖，魏旗乡十二营白果神树，城关镇大明定南所摩岩。

## 城关镇概况

城关镇位于普定县中部，东经 $105^{\circ}43' - 45'$ ，北纬 $26^{\circ}17' - 20'$ ，驻地城关是普定县县城，为城关镇、城关区及普定县党政军驻地，是普定县中枢，镇政府驻富强路1号，海拔1250米。

普定城关，历史上叫普里蜡尔里，明代的定南千户所，清代为平远协营汛及定南所，民国改为定南镇，解放初叫城关镇，一九五八年改为城关公社，一九八四年更名为城关镇，同年与城关区分开，升为区级镇至今。

全镇辖8个村委会（居委会）33个村民小组（居民小组），4219户，13767人，其中农业1065户，5011人，非农业（包括县直机关）3163户，8756人，居住汉、苗、仡佬、彝等民族。

地处峰林谷地，地势比较平坦开阔，县城一般海拔1250米，境内最高点，沙冒屯海拔1501.8米，最低点，黑山小河，1210米。年平均气温15.1℃。耕地面积2290亩，其中田1510亩，地1380亩，主产水稻、玉米、油菜、小麦等作物。一九八六年粮食总产量831.1吨。林地面积1125亩。

交通方便，公路连接安顺、镇宁、六枝、织金等邻县及全县7区30个乡镇（镇），街道已建成柏油（泥清）路，部份街道是水泥路面，城市规模比解放前有很大的扩展，街道及房屋焕然一新。新城建设初具规模。

镇各种企事业发展较快，除县直机关企事业单位外，镇有卫生所、兽医站、信用社、塑料编织厂、豆腐厂、玻璃厂、布鞋厂、面粉厂、地毯厂、农机修建厂、食品加工厂、建筑材料厂等单位，有幼儿园（班）9所，小学4所，中学4所，在校学生4638人。

### 主要街道：

解放路：原名中大街，南北走向，长900米，是县商业中心。

跃进路：原名后街，南北走向，长700米，是安顺通往织金的交通要道及居民住宅区。

东风路：原名前大街、曹家街、打铁街，南北走向，长400米，主要是居民住宅区。

红旗路：东西走向，长1000米，有工商、交通、税务等单位。

朝阳路：东西走向，长300米，县医院住此路。

文明路：南北走向，长1000米，是党、政、军机关和农业局、畜牧局、物资局、物价局、统计局、财政局等行政、事业单位驻地。

塔山路：东西走向，长1000米，是县公安局、法院等单位驻地。

棟山路：南北走向，长500米，是林业局、水电局等单位驻地。

富强路：东西走向，长1000米，是银行、计生委、烟草专卖局等单位驻地。

县级文物保护单位：“大明定南所”摩岩石刻在本镇东华山。

### 城关镇地名表

标准名称	汉语拼音	民族	人口	别名	备注
城关镇	Chéngguān Zhèn	汉、布依、苗、仡佬、彝	13,512		镇社驻地富强路
城关居委会	Chéngguān Jūwěihuì		8,536		居委会驻地跃进路
人民路	Rénmín Lù			建国街	门牌 1-67. 2-134
红旗路	Hóngqí Lù			光明街	门牌 1-85. 2-138
东风路	Dōngfēng Lù			前大街	门牌 1-155. 2-116
朝阳路	Cháoyáng Lù			东华街	门牌 1-93. 2-156
解放路	Jiěfàng Lù			中大街	门牌 1-167. 2-274
跃进路	Yuèjìn Lù			后大街	门牌 1-151. 2-124
文明路	Wénmíng Lù				
塔山街	Tǎshān Jiē				
黄家桥街	Huángjiāqiáo Jiē				
富强路	Fùqiáng Lù				
棟山路	Zhēnshān Lù				
跃进村委会	Yuèjìn Cūnwěihuì	汉	833		村委会驻跃进路
解放村委会	Jiěfàng Cūnwěihuì	汉	670		村委会驻解放路

塔山路：东西走向，长1000米，是县公安局、法院等单位驻地。

棟山路：南北走向，长500米，是林业局、水电局等单位驻地。

富强路：东西走向，长1000米，是银行、计生委、烟草专卖局等单位驻地。

县级文物保护单位：“大明定南所”摩岩石刻在本镇东华山。

### 城关镇地名表

标准名称	汉语拼音	民族	人口	别名	备注
城关镇	Chéngguān Zhèn	汉、布依、苗、仡佬、彝	13,512		镇社驻地富强路
城关居委会	Chéngguān Jūwěihuì		8,536		居委会驻地跃进路
人民路	Rénmín Lù			建国街	门牌 1-67. 2-134
红旗路	Hóngqí Lù			光明街	门牌 1-85. 2-138
东风路	Dōngfēng Lù			前大街	门牌 1-155. 2-116
朝阳路	Cháoyáng Lù			东华街	门牌 1-93. 2-156
解放路	Jiěfàng Lù			中大街	门牌 1-167. 2-274
跃进路	Yuèjìn Lù			后大街	门牌 1-151. 2-124
文明路	Wénmíng Lù				
塔山街	Tǎshān Jiē				
黄家桥街	Huángjiāqiáo Jiē				
富强路	Fùqiáng Lù				
棟山路	Zhēnshān Lù				
跃进村委会	Yuèjìn Cūnwěihuì	汉	833		村委会驻跃进路
解放村委会	Jiěfàng Cūnwěihuì	汉	670		村委会驻解放路

标准名称	汉语拼音	民族	人口	别名	备注
东风村委会	Dōngfēng Cūnwěihuì	汉	593		村委会驻东风路
西门村委会	Xímén Cūnwěihuì	汉	463		村委会驻红旗路
红旗村委会	Hóngqí Cūnwěihuì	汉	546		村委会驻红旗路
人民村委会	Rénmín Cūnwěihuì	汉	637		村委会驻人民路
南门村委会	Nánmén Cūnwěihuì	汉	535		村委会驻人民路
朝阳村委会	Cháoyáng Cūnwěihuì	汉	638		村委会驻朝阳路
新风林场	Xīnfēng Líncǎng	汉	61		驻地八角洞

## 龙潭乡概况

龙潭乡位于普定县中部，东经 $105^{\circ}45' - 48'$ ，北纬 $26^{\circ}16' - 20'$ ，东与魏旗乡接壤，西与波玉乡、城关镇相连，南与马官镇毗邻，北靠朱官乡。总面积31.5平方公里，乡政府驻龙潭上寨距县城3公里，海拔1290米。

龙潭乡解放前隶属建国乡，解放初划属一区（城关）建国大乡，一九五三年建立龙潭乡，一九五七年与高羊、新堡两乡合并为龙潭乡，属一区（马官），一九五八年划入城关公社建立龙潭乡管理区，一九六二年改为龙潭公社，一九八四年更名龙潭乡至今。全乡辖17个村民委员会，90个村民小组，38个自然村，2550户，11449人，居住汉、苗布依等民族。

全乡地势较平缓，属岩溶峰林谷地类型，多坝子和缓坡地，气候温和、雨量充沛，冬无严寒，夏无酷暑，年平均气温 $15^{\circ}\text{C}$ ，最高点高罩云，海拔1495.4米，最低点黑山小河，海拔1210米。

现有耕地面积8599.5亩，其中田5362.5亩，地3237亩，主产水稻、玉米、小麦、油菜、花生等农作物，蔬菜发展也较快；一九八六年粮食产量2532.8吨，林地面积38.42亩，森林覆盖率5.2%，牧地面积2165亩。

境内有火石坡水库，蓄水200多万方及后冲水库，豹子坡水库和2条季节河流，水源充足，基本解决全乡的农田灌溉和人畜饮水，为发展稻谷、蔬菜及多种经营提供了有利的自然条件。本乡离县城较近，交通方便、村村有电，有商店、医院、兽医站、电影队、广播站等设施，有学校13所，其中中学2所，小学13所，在校学生1972人。

## 火石坡水库概况

火石坡水库位于普定县城东面，黄（泥塘）安（顺）公路从其坝顶通过，蓄水面在公路左侧，因其库区在魏旗乡与龙潭乡交界处的火石坡而得名。

该库于1965年由国家投资及群众自筹资金兴建，于1966年竣工运行。总用工达25万余个，完成土方18万余立方，石方5万余立方，均匀土质坝，坝底宽107米，坝底长150米，坝高23米，坝顶宽7米，长230米，正常水位高程为1364米，死水