

全县药物志

全县宣教办公室編

前 言

中草藥物有几千年的历史，是我们祖先長期以来向疾病做斗争的过程中，为了保护人们的身体健康与安全，为了延長壽命与繁荣民族而創造的。是我国宝贵的科学、文化遗产之一，它不仅过去对我国民族的生存与发尸有过重大贡献，就是今天仍是我国人民治疗疾病的主要藥物，因此，普及祖国藥学知識，并使它发楊光大，这对維護人民身体健康，加速社会主义建設是有十分重大意义的。

我县藥材品种繁多，产量极为丰富，据不完全统计，共达700余种，这对保卫我县三十八万人民健康，保障生产与繁荣我县經濟均有很大作用，因此，經县决定，編写好这本“全县藥物誌”以应全面大跃进的需要，其目的是为了帮助我县医务工作者，藥农及其他爱好者熟悉中藥材基本知識，了解我县藥物生长的形状、土名、产地、用途等概况，讓所有的野草树皮为人类造福。

“全县藥物誌”第一輯仅綜合了二百多种藥物，今后还擬繼續出版二三集，但因藥材品种

繁多、技术复杂、再加上编写时间仓促，其中錯誤与不妥之处，恐怕很多，希望读者阅后多提意見以便修改。

全县藥物編誌組

目 录

前 言

二 划

页次

八角莲-----1

八方消-----2

九力岗-----2

九节风-----3

三 划

三脚灯-----3

三月箭-----4

大叶搜山虎-----4

大升筋-----5

大連天草-----5

大 蒜-----6

大 骨 皮-----6

大风尾草-----7

小升喉箭-----8

小糖光刺-----8

土 麻 黄-----9

土 茯 苓-----9

土 党 参-----10

土 薄 荷-----10

山 慈 姑-----11

山 梔 子-----11

山 药-----12

山 豆 根-----12

五 倍 子-----13

五 加 皮-----14

水 狗 仔-----14

水 蛭 蚣-----15

水 菖 蒲-----15

水 杉 树-----16

水 腊 树-----16

四 划

天青地白-----17

天青地红-----17

天 葵 子-----18

天 南 星-----19

天 花 粉-----19

天 门 冬-----20

木 贼 草-----21

木	瓜	-----	21
牛	皇血	-----	22
牛	旁子	-----	22
火	麻风	-----	23
王	不留行	-----	23
女	贞子	-----	24
毛	竹消	-----	25
六	月雪	-----	25
升	麻	-----	26
石	狗仔	-----	26
石	菖蒲	-----	27
石	斛	-----	28
石	葦	-----	28
石	楊梅	-----	29
石	蒜	-----	29
石	劉水蓮	-----	30
石	風藤	-----	31
石	松	-----	31
五	爪風	-----	32

五划

白	茅根	-----	32
白	鮮皮	-----	33

白	前	-----	34
白	薇	-----	34
白	芨	-----	35
白	欬	-----	35
白	雪花	-----	36
丰	和風	-----	37
丰	边蓮	-----	37
付	八角蓮	-----	38
瓜	子草	-----	39
玉	簪花	-----	39
甘	遂	-----	40
四	皮瓦	-----	40
仙	毛	-----	41

六划

百	部	-----	42
百	合	-----	42
百	鮮	-----	43
地	黃	-----	44
地	菜花	-----	44
地	血节	-----	45
西	河柳	-----	45
西	茵陳	-----	46

羊奶刺	-----	46
竹鸡毛	-----	47
吊萝青筋	-----	47
光連	-----	48
艾叶	-----	48
老鼠刺	-----	49
見風消	-----	50
見桿風	-----	50

七 划

夾竹桃	-----	51
何首烏	-----	51
沉江子藤	-----	52
車前草	-----	53
追英	-----	54
枸杞	-----	54
花椒	-----	55

八 划

金銀花	-----	56
金錢草	-----	56
虎牙草	-----	57
虎耳草	-----	58
青蒿	-----	58

青蕨風	-----	59
刺木樹	-----	59
刺黃柏	-----	60
枇杷叶	-----	60
空沙參	-----	61
芥藤	-----	61
芫荽	-----	62
砂仁草	-----	62
到掛刺	-----	63
南蛇丹	-----	63

九 划

苦瓜	-----	64
茄子	-----	65
苦腊叶	-----	66
苦蒿	-----	66
苦參	-----	67
香附	-----	67
香薷	-----	68
香薷	-----	69
前胡	-----	69
茉莉花	-----	70
背发叶	-----	71

羊奶刺	-----	46
竹鸡毛	-----	47
吊萝青筋	-----	47
光連	-----	48
艾叶	-----	48
老鼠刺	-----	49
見風消	-----	50
見桿風	-----	50

七 划

夾竹桃	-----	51
何首烏	-----	51
沉江子藤	-----	52
車前草	-----	53
追英	-----	54
枸杞	-----	54
花椒	-----	55

八 划

金銀花	-----	56
金錢草	-----	56
虎牙草	-----	57
虎耳草	-----	58
青蒿	-----	58

青蕨風	-----	59
刺木樹	-----	59
刺黃柏	-----	60
枇杷叶	-----	60
空沙參	-----	61
芥藤	-----	61
芫荽	-----	62
砂仁草	-----	62
到掛刺	-----	63
南蛇丹	-----	63

九 划

苦瓜	-----	64
茄 子	-----	65
苦 腊 叶	-----	66
苦 蒿	-----	66
苦 參	-----	67
香 附	-----	67
香 草	-----	68
香 薷	-----	69
前 胡	-----	69
茉莉花	-----	70
背 发 叶	-----	71

亭	藤	-----	71
马	勃	-----	72
马	出	莧	----- 73
马	蹄	細	车----- 73
马	壳	鈴	----- 74
茶		子	----- 75
茶		叶	----- 75
益	母	草	----- 76
倒	水	連	----- 76
草		烏	----- 77
骨	碎	甫	----- 78
威	灵	仙	----- 78
柴		胡	----- 79
浮		萍	----- 80
夏	枯	草	----- 80
通		草	----- 81
海	全	砂	----- 82
厚		朴	----- 82
飞		蝗	----- 83

十 刻

桔	更	-----	84
桔	姜	-----	84

桃	树	-----	8
凍	青	木	----- 8
桑	寄	生	----- 8
桑		皮	----- 8
桑	蝶	蛸	----- 8
花		苓	----- 8
胡	蘿	蔔	----- 8
連	天	草	----- 9
烏	蚤	尾	----- 9
烏	痧	草	----- 9
过	牆	风	----- 9
苙		草	----- 9
荆		界	----- 9
射		干	----- 9
野	旱	烟	----- 94
野	灯	心	----- 94
野	当	归	----- 95
野	菊	花	----- 95
野	毛	尖	----- 96
野		皮	----- 96
陈	柏	叶	----- 97
側		野	----- 98

倒水蓮-----98

麦門冬-----98

十一划

紅鱗皮-----99

紅筋草-----100

犁頭草-----100

紅果胡-----101

雪花椒-----101

魚蘭藤-----102

常山-----102

蛇連天-----103

淡竹叶-----103

玢早-----104

硬壳藤-----104

黑風藤-----105

遙邊竹-----105

紫草-----106

紫蘇-----106

細叶肺筋草-----107

葱白-----107

貫衆-----108

十二划

圓叶滿山香-----109

楊梅-----109

棒水-----110

葛根-----110

黃連-----111

黃精-----112

黃鈎藤-----112

黃豇根-----113

淫羊藿-----114

丹喉箭-----114

岡頭花-----115

十三划

鳳尾申今草-----115

路菊-----116

扁蓄-----116

銅总管-----117

矮茶血節-----118

矮茶婆-----118

散血草-----118

搜山虎-----119

莖菜子-----119

十四划

漫鼓風-----120

銀肺筋草-----121

蒲公英-----121

綠葱-----122

萊霉草-----122

十五划

餓菜羊-----123

撲地煎-----124

樟樹-----124

澤蘭-----125

滿山香-----125

十六划

独脚連-----126

鴨脚細辛-----127

鴨脚菜-----127

龙牙草-----128

劉寄奴-----128

莖白-----129

十七划

菴蘆-----129

盤蛇連-----130

十八划

鷄屎菜-----131

寶山坛-----131

翻食草-----132

藁本-----132

瞿麥-----133

薄荷叶-----134

鸡内金-----135

鸡蛋-----135

鸡冠花-----136

鸡爪前胡-----137

十九划

糯飯它它-----138

蟬退-----138

二十划

鉄錐散-----139

鉄螺蛳-----140

鉄膠樹-----140

鉄馬鞭-----141

廿三划

觀音台-----142

觀音蓮-----142

廿四划

鑽骨風-----143

全县藥物誌

二 别 4 种 八角蓮 俗名独脚仙

产地：我县各乡大峯、悬崖、深谿、最高有雾之处产有。

形态：为多年野生的草本植物。連球根，有鬚側根，叶自根生，嫩葉色，或下面帶紅色，叶上有六至八个叶角，盾形，叶似荷叶，五月开紅花，六月結的果实，好像鈴形一样。

采集：用时采集，或种庭园，以便临时使用，凡草藥类以生鮮者良，功效迅速。

性味：味苦麻，性凉，无毒。

用途：主治蛇伤，癰疽恶瘡，喉痛，单娥、双娥，骨疼腰痛，内伤，跌打，均能用莖治之。各瘍毒未潰者，莖叶搗碎敷之即消，效果特速，此味在医疗中，对功用确有卓越的疗效和宝贵的价值。

說明：八角蓮祇在白雲深谿处可採。(附採八角蓮詞句：)

“採藥悬崖巔，幹勁冲天，只因爭取八角蓮，危險個人為万众，六亿安全！”

名喚八角蓮，功效无边，癆毒蛇咬保安全，認得此藥真妙处，朝敷夕痊！”

八 方 消

产地：全县各乡石山、山谷、峻岭、平地产有。

形态：二一年生草本植物，根圓挺鬚狀，莖高2尺，叶有柄，圓長、形尖，对生叶，脉細，叶面黃青色。

采集：随时采用。

性味：味苦、性凉。

用途：能止痛退肿，祛风解毒，清热，散核結癰。

九 力 崗 (俗名九里藤) 九里明

产地：一般多生于土坡之上，拌草木叢中生长較多，各地均产。

形态：为一年生草本植物，斜根有少細側根，莖圓內空；有小节，节上开枝，頂上开黃花，叶橢圓形、稍帶尖，叶面青背紅，叶脉網形狀。

采集：夏秋之間，挖出晒干收用。

性味：味平苦，性凉。

用途：能清血热，祛风湿，孕毒、洗眼明目，茎叶全用。洗瘡毒。

九 节 风

产地：全县各乡树山岭上产有。

形态：为多年生的草本，根大，有细侧根，茎高3至5尺，有明显的节，叶对生或复生于茎梢，叶椭圆形，也像有锯齿。其叶生时绿色，燥时棕红色。

采集：秋天采取用其梗叶供药用。

性味：味苦、香，性平。

用途：主治风湿痹痛，一切风病，历节、鹤膝、麻痹、四肢关节疼痛。

三 别 25种

三 脚 灯

产地：荒草坪、空地一带产有。

形态：一年生草本，莖为圆柱根，一至三根，根叶好像罗葡一样，叶缺刻形，色绿，其叶最长不过两寸，根莖最长不过一寸，内心白色，含有白浆水，外皮泥色。

性味：味平苦，性凉。

用途：能清血热，祛风湿，孕毒、洗眼明目，茎叶全用。洗瘡毒。

九 节 风

产地：全县各乡树山岭上产有。

形态：为多年生的草本，根大，有细侧根，茎高3至5尺，有明显的节，叶对生或复生于茎梢，叶椭圆形，也像有锯齿。其叶生时绿色，燥时棕红色。

采集：秋天采取用其梗叶供药用。

性味：味苦、香，性平。

用途：主治风湿痹痛，一切风病，历节、鹤膝、麻痹、四肢关节疼痛。

三 别 25种

三 脚 灯

产地：荒草坪、空地一带产有。

形态：一年生草本，莖为圆柱根，一至三根，根叶好像罗葡一样，叶缺刻形，色绿，其叶最长不过两寸，根莖最长不过一寸，内心白色，含有白浆水，外皮泥色。

采集：春夏秋季采集，冬季苗枯难找。

性味：味苦如胆，性凉。

用途：清热、解毒，凡喉痛炎症、白喉、可将莖抖碎冲汁，用酒或醋浸入含口内二三分钟，吐出液涎奇效。

三月葡

产地：全县各乡干地、高山各处都产。

形态：多年生藤本，根莖有侧细根，藤长3—5尺有毛刺，叶面青绿，背面白色，破裂有纤维细丝，很棉，二月开细白花，三月结红色小葡，其味酸甜。

采集：随时采用。

性味：味苦嗟，性温。

用途：叶捣烂涂患处，能治刀伤、跌扑损伤，功能把瘀血瘀气拔出，皮肤外面，经过12小时，见皮肤处青紫色，即是此药的效力。其根又治痢疾。

大叶搜山虎

产地：全县韶水乡洛口峯上产有。

形态：为多年生草本植物。根须状，茎高尺许

叶互生，綠色，長橢圓披針形，邊緣有鋸齒。四月開白花，九月結紅果。

采集：臨用時，隨時可以採取。

性味：味辛，性溫。

用途：治蛇傷、內服外洗。又治癆病、內傷等症。

禁忌：（孕婦忌服）。

大升筋 俗名：搖邊竹、大水藤、牛尾藤

產地：全縣各鄉山峯、江邊、溪澗產有。

形態：多年生藤本植物，喜生靠近水處較多，橫根，有很多的側根，藤自根生，攀緣他物，莖長2—5尺，葉綠色光潤，長披針形。

采集：隨時來取其根莖供藥用。

性味：味淡，有膠液，性溫。

用途：跌打損傷，內傷、合骨，筋骨疼痛，主通周身經絡，治風濕一切冷痛，上下皆宜。

大連天草

產地：全縣紹水鄉洛江大石山峯上各處產有。

形態：是多年生的藤本植物，自生高山石岩，

根突状，有細根。每莖端生厚叶片，叶长而滴，先端尖，正面綠色，叶背粉黃色，上有濃度密絨分人字路細毛。

采集：随时采用。

性味：味甘、香。

用途：主治吐血、咳嗽、气滿、肺气不順。

大蒜 俗名：蒜头

产地：我县各乡均产，其中以觀塘乡出产最多。

形态：一年生草本植物。自种田间、或园圃，白色鬚根，莖上有长叶鞘色裹，叶狭长如帶，高尺余，有平行脉，三月頂端抽筋生有白色小花，花間雜以珠芽。莖叶特臭，其地下根部生有数瓣大蒜。

采集：三至四月采集全株、蒜头供药用。

性味：味辛，性温，无毒。

用途：牟毒杀菌，祛痰鎮咳，止痛下气，牟温疫，止霍乱、腹痛，蠱毒，促脾胃，疗疮癰，治痢疾，并可作調味品。

大骨皮 俗名：雪花、軟如棉、

产地：全县各乡山中、石谷、土岭 均有。