


孝感县简志

湖北省方志纂修委员会编

湖北人民出版社

孝感县山脉水系图



目 录

全县地图

一	建置沿革	1
二	区域	3
三	山脉	6
四	水系	8
五	气候	11
六	土壤	12
七	矿产资源	14
八	自然灾害	14
九	人口	19
十	工业	20
十一	农业	26
十二	林业	40
十三	水利	41
十四	水产业	51
十五	土特产	56
十六	交通	64
十七	商业	75
十八	金融	86
十九	教育	91
二十	文化	99
廿一	医疗卫生	101
廿二	生活习尚	104
廿三	名胜古迹	107

一 建置沿革

本县在夏商时，屬荊州地，周为楚地，秦分楚地为四郡，本县屬南郡。汉分楚地为七郡，本县为安陆、鄆二县地，屬江夏郡，隶荊州。后汉在二县境内分置南新市县，本县屬安陆、鄆、南新市三县地，隶江夏郡。晋因之。公元454年(刘宋孝建元年)析安陆东境置孝昌县，(因孝子董永故名)仍屬江夏郡。南齐为南义阳郡。504年(梁天监3年)仍屬安陆郡。551年(西魏大統16年)改孝昌县为岳山郡，置岳州。559年(后周武成元年)廢岳州，岳山郡。屬潁岳郡。591年(隋开皇3年)廢潁岳郡，复置孝昌县，屬荊州。605年(大业元年)复置安陆郡，省孝昌，入安州。621年(唐武德4年)改孝昌县置潁州，并置潁阳县，后廢潁州，省潁阳，以孝昌屬安州。762年(宝应元年)屬沔州，后复屬安州。808年(元和3年)省孝昌入云梦，后复置，屬安州。924年(后唐同光2年)改孝昌为孝感，孝感县得名始此。1130年(宋建炎4年)徙县治于紫資岩，屬德安府。元因之。1376年(明洪武9年)改屬黃州府。次年，省孝感入德安州。1380年(洪武13年)复置，还屬德安府。1729年(清雍正7年)改屬汉阳府。1912年(中华民国元年)廢府存县，屬江汉道。1927年，廢道直轄于省。1933年(民国22年)划县北境七、八两区入礼山县，屬湖北省第五行政督察区。1949年，中华人民共和国成立屬孝感专区。

市属区域沿革简表

时 代		隶 属	区 域	县
夏 商		荆 州 地		
周			楚 地	
秦			南 郡	
汉		荆 州	江 夏 郡	安陆县 郢县
后 汉		荆 州	江 夏 郡	安陆县 郢县 南新县 南市
晋		荆 州	江 夏 郡	安陆县 郢县 南新县 南市
南 北 朝	宋		江 夏 郡	孝昌县
	齐		南 义 阳 郡	孝昌县
	梁	司 州	南 义 阳 郡	孝昌县 平阳县
			汝 南 郡	
	西魏	岳 州	岳 山 郡	孝昌县
			潁 岳 郡	
			董 城 郡	改平阳县为京池县
	后周		潁 岳 郡	孝昌县 京池县
隋			安 陆 郡	孝昌县 改京池县为吉阳县
唐		安 州		孝昌县 吉阳县 潁州潁阳县 后州廢省潁阳
五代后唐		安 州		孝感县 吉阳县
宋		安 州	德 安 府	孝感县 并吉阳入孝感县
元		蘄 州 路	德 安 府	孝感县
明		湖广布政司	德 安 府	孝感县
清		湖 北 省	汉 阳 府	孝感县
中华民国		湖 北 省	江 汉 道	孝感县
		湖 北 省	第五行政督察区	孝感县
中华人民共和国		湖 北 省	孝 感 专 区	孝感县

二 区 域

一、位置

本县位于长江之北，在省会正北方，系本省中部偏东的县份。經緯度为：西起东經 $113^{\circ}45'$ ，东至东經 $114^{\circ}12'$ ，南起北緯 $30^{\circ}47'$ ，北至北緯 $31^{\circ}35'$ 。

二、四至

东至界河30公里与黄陂为界，南至港口（屬汉阳）25公里与汉阳为界，西至葫蘆壩7.5公里与云梦为界，北至裴家河（屬应山）65公里与应山为界，东南至黃花塆（屬黄陂）30公里与黄陂为界，东北至大悟山的金頂81公里与大悟、黄陂两县为界，西南至半月塘（屬汉川）23.5公里与汉川为界，西北至孙家店（屬安陆）75.5公里与安陆为界。

三、面积

东西橫寬25.18公里，南北縱长53.22公里，全县面积2.575平方公里，折合3 862 620亩。

四、地形

本县南北长，东西窄，成一不規則的长方形。海拔一般为50—200公尺，惟东北隅的大悟山附近超过200公尺以上。北部山岭起伏，成为山区和丘陵地带，南部地势低洼，湖港交錯，成为湖沼区，中部界于高低之間，成一較大的平原。

五、行政区划

在清代，据旧志所載，本县分为白云、郭下、洪乐、广阳、赵

諸 5 个乡，共轄 29 个里。

入民国后，1919 年（民国 8 年）仍为 5 个乡 29 个里。（訪稿）

1932 年（民国 21 年），本县小河溪以北地区划归新設的礼山县（即今大悟县），从此以后，全县分为 6 区，第一区公所設县城，第二区公所設三汭埠，第三区公所設三汭港，第四区公所設花园，第五区公所設周家巷，第六区公所設小河溪，共轄 98 个联保，1 240 个保，12 411 个甲（見湖北县政概况，1934 年出版）。

1940 年（民国 29 年）区級撤銷，本县直轄 59 个乡（鎮），乡以下轄 950 个保，9 695 个甲。

1946 年（民国 35 年）区划縮减，全县分为 26 个乡，2 个鎮，共 401 个保，6 107 个甲。

本县于 1949 年 4 月 19 日解放，旋划全县为城关、順山、朋兴、楊崗、肖家港、三汭埠、白沙鋪、龙宫庙、小河、花园等 10 个区，共轄 55 个乡，1 个鎮。

1951 年实行小区小乡制，全县改为城关、朋兴、臥龙、龙店、河口、楊店、三汭、白沙、花园、肖港、順山、小河、魏店、周巷等 14 个区，共轄 297 个乡，9 个鎮（城关鎮、王店鎮、陡崗埠鎮、小河溪鎮、东阳崗鎮、楊店鎮、白沙埠鎮、三汭埠鎮，祝家灣鎮）。

1952 年全县改划为朋兴、楊店、涂巷、鄒崗、晏河、青山、小河、王店、季店、白沙、肖港、陡崗、河口、臥龙、东山、龙店、三汭、祝站等 18 个区和城关、花园 2 鎮，区下共轄 280 个乡。

1955 年除城关、花园两鎮仍旧外，全县并为朋兴、楊店、涂巷、鄒崗、花园、小河、王店、白沙、肖港、臥龙、龙店、祝站等 12 个区，共轄 196 个乡。

1956 年云梦的雷福乡划归本县管轄，全县的区鎮仍旧，但所轄的乡共裁并为 71 个，其区鎮乡的名称地址里程如下表：

各区乡名称地址里程一覽表

	区名	朋兴	楊店	涂巷	鄒崗	花园	小河	王店	白沙	肖港	臥龍	龍店	祝站
	地址	孝感車站	楊店	周家巷	鄒家崗	花园鎮	小河溪	王家店	白沙鋪	肖家大灣	臥龍潭	陈家祠堂	祝家灣車站
	里程	4	23	52	27	32	55	53	26	17	6	7.5	26
1	乡名	朋兴	楊店	涂巷	鄒崗	牌坊	联溪	王店	白沙	肖港	臥龍	龍店	祝站
	地址	朋兴店	楊家大灣	涂家巷	鄒家崗	李家寨	小河溪	齐家楼	广家崗	肖家大灣	臥龍潭	龍宮集	祝家灣車站
	里程	13.5	24.5	37	27	37	55	54.5	27	17	6	7.5	26
2	乡名	車站	产川	竹林	周新	松林	沙窩	敦厚	柳家	楊河	长湖	五龍	赵陈
	地址	孝感車站	孙家灣	上板橋灣	周新店	松林崗	养神廟	东賀家灣	叶家寨	叶家沟	下湖剝	湖家堰	三汊埠車站
	里程	4	27	34.5	27	42.5	47	58	24.5	21	3	7.5	17
3	乡名	六合	陈集	丰山	翟崗	水口	尖山	老营	栗林	东岳	唐口	老屋	姜窑
	地址	罗家坡	陈家集	东阳崗	冷水店	陆家山車站	金氏岡	唐李灣	栗林店	黃家祠堂	唐口集	湯家老屋	公新集
	里程	3	32	33	24.5	26	51	56	30	29	12	6.5	30
4	乡名	涂河	高新	阳崗	太子	白鶴	大悟	厉店	吳店	胜利	黃花	雨坛	三汊
	地址	涂家河	向家大灣	西阳崗	太子崗	騎龍店	老屋灣	易家田	吳店	万安鎮	新垸	雨坛廟	三汊埠
	里程	7.5	38	43.5	22	35.5	58.5	59.5	33	22	2	17.5	19
5	乡名	郝庙	凤集	周巷	五桂	陡山	觀山	中心	赵寺	陡崗	辛渡	毛陈	閔集
	地址	郝家庙	双凤程家灣	周家巷	五桂市	抱月庵	楊家寺	武家河	王家店	陡崗埠	辛安渡	陈家祠堂	閔家集
	里程	8	31	52	29	38.5	48.5	45.5	24.5	25	22	7.5	35
6	乡名	新鋪		青山	蘆管	安店			大庙	黑林	雷福	东山	下新
	地址	新添鋪		刘家小灣	蘆管店	刘店			大庙店	黑林教	大福街	何家庙	下新集
	里程	10		51	32	45			48.5	21	4	11	36
7	乡名	朝阳				季店							
	地址	朝阳店				季家店							
	里程	7.5				39.5							

备注: 1.“里程”系指区乡所在地距离县治的里数。

2.除上列12个区以外,还直轄有城关(东正、西正、南正、北正、解放、船民六个街办事处),花园(民主、中山2个办事处)2个鎮。

上列各乡，有山乡14个，分属于小河、涂巷、王店、花园等4区，平原乡4个，分属于朋兴、花园两区，滨湖乡13个，分属于肖港、臥龙、龙店、祝站等4区，丘陵乡40个，分属于朋兴、花园、楊店、鄒崗、王店、白沙、肖港、龙店、祝站等9区。

六、县治概况

县治所在地，当东經 $113^{\circ}55'$ ，北緯 $30^{\circ}56'$ ，（見“湖北年鉴第一回”1937年出版），系一平原地区，澧水由西而南繞城东流，京广铁路經過治北，云孝公路西通云梦，四通八达，交通极称便利。抗战时期，本县于1938年8月淪陷，1945年9月恢复，七年之間，县治遭受損毀很大。解放以后，人民政府积极建設，市面逐漸繁荣。解放路，北正街等街道，都翻修为水泥大馬路，两面房屋，都改成新式楼房。机关的新建筑很多。文化和生产方面，亦有种种建設滿足人民需要。茲将县治距各处里程列叙于下：

距首都北京1152公里(铁路)。省会70公里(铁路)。黄陂县治52公里(铁路至横店轉公路)。汉阳县治98公里(铁路至汉口轉水路)。汉川县治35公里(人行道)。云梦县治20公里(公路)。安陆县治74公里(铁路至花园轉公路)。应山县治86公里(铁路至广水轉公路)。大悟县治94公里(铁路至广水轉公路)。

三 山 脉

本县山脉，分为澧水东岸、澧水西岸两大部分：澧东諸山，是大別山系；澧西諸山，是桐柏山系。

一、澧水东岸諸山

澧东諸山，以本县与大悟、黄陂两县分界的大悟山为起点，主山名大悟山，四周扩展20公里，主峰名金頂，高852.7公尺(前湖北

上列各乡，有山乡14个，分属于小河、涂巷、王店、花园等4区，平原乡4个，分属于朋兴、花园两区，滨湖乡13个，分属于肖港、臥龙、龙店、祝站等4区，丘陵乡40个，分属于朋兴、花园、楊店、鄒崗、王店、白沙、肖港、龙店、祝站等9区。

六、县治概况

县治所在地，当东經 $113^{\circ}55'$ ，北緯 $30^{\circ}56'$ ，（見“湖北年鉴第一回”1937年出版），系一平原地区，澧水由西而南繞城东流，京广铁路經過治北，云孝公路西通云梦，四通八达，交通极称便利。抗战时期，本县于1938年8月淪陷，1945年9月恢复，七年之間，县治遭受損毀很大。解放以后，人民政府积极建設，市面逐漸繁荣。解放路，北正街等街道，都翻修为水泥大馬路，两面房屋，都改成新式楼房。机关的新建筑很多。文化和生产方面，亦有种种建設滿足人民需要。茲将县治距各处里程列叙于下：

距首都北京1152公里(铁路)。省会70公里(铁路)。黄陂县治52公里(铁路至横店轉公路)。汉阳县治98公里(铁路至汉口轉水路)。汉川县治35公里(人行道)。云梦县治20公里(公路)。安陆县治74公里(铁路至花园轉公路)。应山县治86公里(铁路至广水轉公路)。大悟县治94公里(铁路至广水轉公路)。

三 山 脉

本县山脉，分为澧水东岸、澧水西岸两大部分：澧东諸山，是大別山系；澧西諸山，是桐柏山系。

一、澧水东岸諸山

澧东諸山，以本县与大悟、黄陂两县分界的大悟山为起点，主山名大悟山，四周扩展20公里，主峰名金頂，高852.7公尺(前湖北

測量局實測標高，以下同），在縣治東北81公里。由此沿孝黃界南行為金家山（即金馬山，又名金馬坑，坑中水清徹底）、黃絲山、小悟山（北與大悟山遙接，連峰迭嶂，有如行伍，故俗呼為大伍山、小伍山）、筆架山、獅子山、黃草山，以上是大悟山的正支。

由正支各山分支西行或西南行的，共有四支：

（一）由大悟山西行于淮水以北及孝悟兩縣界上的為界山（是孝、悟、黃三縣的交通要點，旁有大界小界兩嶺及中界山）、四方山（蘊藏磷礦）、花山、風斗山、馬鞍山、鯉魚山（為金盆浴鯉水庫的鎖口大山）、田家山（氣候較冷，山下谷抽直穗，麥遲熟）、尖山、松林崗、洪山、羅家寨。

（二）由黃絲山西行于淮水、青山河間的為白團嶺、磨刀山、大觀山、小觀山、觀音山、臥牛山、青山。

（三）由獅子山西行于青山河以南的為雙峰尖（即雙峰山與黃草山對峙），群峰聳峙如劍，下中兩峰高765.2公尺，氣候最寒，石間并有瀑布。再由此西行的為九宗山（一名九巘山）、羊毛嶺、雨山、風山（風雨兩山多石灰礦，雨山口并有低溫泉水）、朝陽山、石屋腦、白雲寨、索勒井、葛蘿欠。由葛蘿欠西南行于淮水以南潯水以東的為大山堡、仰山、教子山（山上有九子墩）、牛迹山。又由大山堡南行的為輪王山、石堰頭、陡山，止于三汶埠。由仰山南行的，為鑼鼓墩、望湖山。

（四）由黃草山西南行于界河、魏家河間的為橫陂塆、東陽岡、滑石坪、黃土塘、鳳凰山（即鳳台）、金壁山、朱家山。

二、潯水西岸諸山

潯西諸山，分為南北二段，北段各山，都由應山南下入境，南段各山，都由安陸東南行入境，分述如下：

（一）由應山南下的山，自孝應界上伍家坡入境，南行為祁家岡，過北城、中城、南城為磨山，皆在潯水、支子港之間。

（二）由安陸東南行入境的山，計分二支：其一，綿延于潯水、

周家港之間的为黃皮坳、尖山（尖山有二，一在潯东，一即此处）、厉家寨，均在孝安界上，更南行的为殷家山、团山。其二，綿延于周家港以南女儿港以东的为孝安界上的峰山寨，更南行为三山寺、泰山寺和白沙鋪、西陡岡埠一帶的山。

上列潯东各山，惟大悟山正支是直行向南，其他各山，只有很少数是西行走向，多数皆是由东北斜向西南；又自葛罗欠山以南，山的排列并不紧密，多是岡地，且越向南越低。避风的条件不大，藏风的条件更小。因此，除大悟、双峰、黃草、田家等山山巔气候較寒外，一般都很温和。至于山的外层（除风、雨两山），岩石很少，大部分山地，是粗沙和細土組成，多适合于农林作业。

四 水 系

本县水系，分河流、湖泊兩項叙述，其他泉洞从略。

一、河流

主流只一潯水，其余为入湖河港，分述如下：

（一）潯水 自北南流，繞县治的西南郊，又东南流出境。关于它的上源問題，原有三种不同的說法，旧志旧图均以大悟河为其主流。茲根据湖北省水利厅的材料，确定河源起自应山县新店的营盘山，名应山河，南流汇合广水河（发源于应山）于王家店北入境，始名潯水（旧志旧图称为黃沙河）。沿途东收支子港水，西收周家港水，至花园北大桥，有第一大支流大悟河，自大悟县南流于王家庙入境，挟大麦河（发源于大悟县）过小河溪，又南流来会。至花园南大桥，有第二大支流淮水，发源于界山西坡，汇合青山河（又名官納沟，发源于小悟山西坡），西南流来会（淮水在双河店以上，名哭竹港，与青山河合流后，又名晏家河）。又經泰山寺至塔儿潭，东岸收教子山西坡的水，西岸收三山寺的水。至白沙鋪，

周家港之間的为黃皮坳、尖山（尖山有二，一在潯东，一即此处）、厉家寨，均在孝安界上，更南行的为殷家山、团山。其二，綿延于周家港以南女儿港以东的为孝安界上的峰山寨，更南行为三山寺、泰山寺和白沙鋪、西陡岡埠一帶的山。

上列潯东各山，惟大悟山正支是直行向南，其他各山，只有很少数是西行走向，多数皆是由东北斜向西南；又自葛罗欠山以南，山的排列并不紧密，多是岡地，且越向南越低。避风的条件不大，藏风的条件更小。因此，除大悟、双峰、黃草、田家等山山巔气候較寒外，一般都很温和。至于山的外层（除风、雨两山），岩石很少，大部分山地，是粗沙和細土組成，多适合于农林作业。

四 水 系

本县水系，分河流、湖泊兩項叙述，其他泉洞从略。

一、河流

主流只一潯水，其余为入湖河港，分述如下：

（一）潯水 自北南流，繞县治的西南郊，又东南流出境。关于它的上源問題，原有三种不同的說法，旧志旧图均以大悟河为其主流。茲根据湖北省水利厅的材料，确定河源起自应山县新店的营盘山，名应山河，南流汇合广水河（发源于应山）于王家店北入境，始名潯水（旧志旧图称为黃沙河）。沿途东收支子港水，西收周家港水，至花园北大桥，有第一大支流大悟河，自大悟县南流于王家庙入境，挟大麦河（发源于大悟县）过小河溪，又南流来会。至花园南大桥，有第二大支流淮水，发源于界山西坡，汇合青山河（又名官納沟，发源于小悟山西坡），西南流来会（淮水在双河店以上，名哭竹港，与青山河合流后，又名晏家河）。又經泰山寺至塔儿潭，东岸收教子山西坡的水，西岸收三山寺的水。至白沙鋪，

本流的东岸分一支港名楊家河，沿大依垸东边与本流平行，至涂家河仍入本流（其西岸的一支港名万安河，已于1951年堵塞。涂家河口西岸有干河，平时无水，在漲水期間，有分洪作用）。又过枯河垸至县治西边，有云梦县河（又名八步河）汇集女儿港的水，于方家滂入境，东流来注。又过县治西南郊及八龙大垸、四联垸至孙家口，收納自牛迹山南流的滾子河（旧志名十五里港，原为董家湖水源，因湖淤成田，乃循港道直入澧水）。再过东山大垸至北徑嘴，有烏江河（即淪河）沟通府河之水（府河是澧水在安陆南境分支东流之水），自西东流来注。又至蚌蛤口出境到黃陂东入长江（澧水繞县治的一段旧名县河）。

本河流在县境长98公里。大依垸以上（即白沙鋪以上）是丘陵地带；大依垸以下，是湖沼地区。因而河床形态，各段不同。大依垸以上，全是沙砾，以下河身灣曲較大，沙砾乃漸减少。到北徑嘴以下，便为泥土河底。河幅也是各段不同，大依垸以上，寬处1000公尺以上，窄处600—700公尺；但积沙太多，河泓很窄，平时流水面，寬者100余公尺，窄者仅5—6公尺。大依垸以下至北徑咀，寬約200公尺，北徑嘴以下至蚌蛤口，寬度均是50—60公尺。水位方面：大依垸以上，平时深2公尺以下，枯水时不到1公尺；大依垸以下，枯水时也不到1公尺，部分河潭，有深至3公尺左右的；北徑嘴以下，平时水深都在3公尺以上。漲水季节，每年是五至八月，洪水高度，一般的約6公尺。自1952—1956年，最大的洪水期，多在八月，最高的水位，都超过26公尺，1954年8月18日并曾漲到30公尺。流量流速方面：1953年8月21日流量为715.1公方/秒，12月15日为3.535公方/秒；8月21日的流速为1.395公尺/秒，12月15日为0.057公尺/秒（以上水位等見孝感水位站資料）。利用情形：平时中水位，小木船可到花园，大水期間，一两吨的木船，可溯大悟河至小河溪；大中水位时，由县城起，經淪河通府河到汉水可航行九吨的木船。惟灌溉方面，利用很少，遇大旱时，才有車水溉田的。

(二)入湖河港 有下列五个小水: 1.界河, 出自黄草山南坡, 南流于孝黄界上, 注入白水湖。2.凤凰港, 又名朱家河, 出自黄土塘, 南流至凤台桥入白水湖。3.魏家河, 又名三汊埠东河, 出自横陂坳西坡, 南流至三汊埠与澧川河会合, 注入蒲湖。4.澧川河, 又名三汊埠西河, 出自石堰头, 南流会魏家河入蒲湖。5.高埠桥水, 出自鑼鼓墩, 南流至高埠桥, 注入王母湖。

以上諸小水, 对交通不发生什么作用, 只沿流很少的地方, 有时利用灌田。

二、湖泊

本县称湖泊的有31个(見县农林局水产股資料), 但老河、徐家河、刘家河都是河港, 聶家塘、鄔家墩都是塘堰, 不够湖的条件; 又董家湖(旧志名东湖)已大半淤垫为田, 現只有沟港形态, 都包括在东湖境內, 也不成其为湖, 实际只有湖泊25个, 計占面积153,604亩(亚新学社孝感县地图載有后湖一个, 因县农林局水产股資料未列, 故未采)。茲表列各湖的名称、位置、面积、水位及水的源委等如下:

湖 泊 一 覽 表

湖 名	位 置	面 积 (亩)	水 位 (尺)		水 的 源 委	备 考
			平时	漲时		
蒲 湖	祝 站 区 龙店两区	54,000	5—6	27	上源澧川河、魏家河, 下通澧水	俗名野潯湖
王母湖	龙 店 区	31,254	5—6	15	上源高埠桥水, 下通澧水	即楊馬湖
珠沼湖	龙 店 区 东 山 乡	18,133	3.5	10	上源云梦县河及乾河, 下通澧河	一名朱湖又名朱思湖
白水湖	祝 站 区	10,800	2	14	上源界河、凤凰港水, 下通澧水	东部名董家湖与黄陂共有
葫蘆湖	蒲 湖 外	10,600	无水	1—2	通澧水, 无上源	
南阳湖	珠 沼 湖 北 部	6,480	3.5	10	与珠沼湖同	一名洋湖又名十洋湖
洛壩湖	龙 店 区 东 山 乡	4,320	1	10	上下都通澧水	

龙口湖	龙雨店区乡	4,050	4	10	上下都通澧水	
李家湖	蒲湖南部	1,617	无水	9	与蒲湖同	与蒲湖连接
張子湖	臥辛龙渡区乡	1,600	2	10	上通澧水，流入汉阳县境	
黃花湖	臥黃龙花区乡	1,500	3—4	3—4	通澧水	
九子湖	臥辛龙渡区乡	1,350	2	10	通澧水	
獺湖	臥臥龙区乡	1,350	无水	8—10	上通澧水，下通淪河	
枯湖	龙店区乡	1,260	1—2	10	上下都通澧水	
絹湖	龙店区乡	1,150	2	5—6	上下都通澧水	
万金湖	臥臥龙区乡	1,000				
楊灤湖	祝下站新区乡	540	3	17	上下都通澧水	
茶湖	臥臥龙区乡	500	2—3	2—3	上下都是夹沟	
高桥湖		500				
康垸湖		500				
送郎湖	龙店区乡	380	5	10	通連珠沼湖	
魯班湖	臥臥龙区乡	270	3	3	上下都通淪河	
張灤湖	祝閔站集区乡	247	1.5	17	上下都通澧水	
河泊湖		135				
孙子湖	龙雨店区乡	68	1	4—5	上下都通澧水	

附山脉水系图

五 气 候

本县雨量充足，无霜期较长，是有利于农业生产的。月平均气温以1月份4.1℃为最低，以7月份平均气温28.4℃为最高。但极

龙口湖	龙雨店区乡	4,050	4	10	上下都通澧水	
李家湖	蒲湖南部	1,617	无水	9	与蒲湖同	与蒲湖连接
張子湖	臥辛龙渡区乡	1,600	2	10	上通澧水，流入汉阳县境	
黃花湖	臥黃龙花区乡	1,500	3—4	3—4	通澧水	
九子湖	臥辛龙渡区乡	1,350	2	10	通澧水	
獺湖	臥臥龙区乡	1,350	无水	8—10	上通澧水，下通淪河	
枯湖	龙店区乡	1,260	1—2	10	上下都通澧水	
絹湖	龙店区乡	1,150	2	5—6	上下都通澧水	
万金湖	臥臥龙区乡	1,000				
楊灤湖	祝下站新区乡	540	3	17	上下都通澧水	
茶湖	臥臥龙区乡	500	2—3	2—3	上下都是夹沟	
高桥湖		500				
康垸湖		500				
送郎湖	龙店区乡	380	5	10	通連珠沼湖	
魯班湖	臥臥龙区乡	270	3	3	上下都通淪河	
張灤湖	祝閔站集区乡	247	1.5	17	上下都通澧水	
河泊湖		135				
孙子湖	龙雨店区乡	68	1	4—5	上下都通澧水	

附山脉水系图

五 气 候

本县雨量充足，无霜期较长，是有利于农业生产的。月平均气温以1月份4.1℃为最低，以7月份平均气温28.4℃为最高。但极