

科技新产品志



汉字电脑技术
研究开发中心



广东省客车厂



广东省客车厂是国家交通部定点生产厂，有二十多年客车生产历史，技术力量雄厚，设备齐全，工艺先进，技术标准按交通部设计、统一生产。

该厂生产的各种大、中型长途客车、豪华旅游车，采用解放、黄河、东风及进口专用客车底盘组装，

车身骨架全部采用异型钢， CO_2 保护焊焊接，具有良好的强度和刚度；车身造型美观；侧窗采用新颖铝合金框移窗，通风良好；驾驶台美观大方，操作灵便，各种路面均可行驶。黄河大客车1983年荣获国家经委金龙奖、1985年获交通部优秀展品金杯奖，产品畅销全国各地。



地址：广东省广州市石井沙滘 电话：661606 电挂：0596

市内办事处：三元里省第一汽车制配厂内 电话：662551

广州食品添加剂技术开发中心

蒸馏单硬脂酸甘油酯



本品简称“蒸馏单甘酯”，纯度在90%以上，质量优于国家标准（GB1986—80），是一种理想的食用乳化剂和表面活性剂。

它在食品加工中起乳化、分散、稳定、起泡、消泡、淀粉抗老化等重要作用，广泛使用在面包、饼食、面条、冰淇淋、糖果、巧克力、饮料、油料、酱料、肉食等食品中，也可以用于化妆品、医药、化工等行业。

KD—4 面包改良剂

本品是制作优质面包必用的添加剂。它能起快速发酵，增大体积，抑制面包老化的作用，所制出的面包外形美观、包体松软、香滑可口，富于营养，且有显著的保鲜效果。

本品经专家鉴定及生产厂家使用，其效果达到国外同类产品BF—10的水平。并具有运输、保存、使用方便的优点。

使用量：(1) 主食面包1.5%

(2) 点心面包0.8~1%

欢迎来函、来电、来人洽谈订购新型食品添加剂

地址：广州黄埔新港广州经济技术开发区 电话：678900—2407 电挂：5930
开户银行及帐号：工商银行黄埔新港办57—065005 联系人：戴振良 谭美芬

江西省上饶市电筒厂



有使用价值，又有民族风味，可作为艺术品观赏，赢得了广大用户的信誉，产品畅销不衰，并先后荣获省优质产品和国家优秀新产品“金龙奖”的称号以及市优秀科技成果二等奖。

目前，主要产品有SQ—100m和SQ—150m两个规格，刻花、滚花三个品种；兼对外加工电镀、静电喷漆、抛光等表面处理工艺。

2 我厂是轻工业部定点生产手电筒的专业厂家，是解放后第一家恢复传统产品铜质电筒的企业。经改进后的凤凰牌铜质手电筒具有造型美观、耐腐防蚀、导电性能好、光柱圆细明亮、质量稳定等优点。既

地址：江西省上饶市上玉路施家山59号 电话：2458 厂长：余发喜
开户行：上饶支行 帐号：470019

开平二轻家用电器厂

本厂是生产家用电器的专业化工厂，已有多年的历史，机械设备齐全，技术力量雄厚，各种产品的零部件是自己制造。产品经“中国进出口商品检验总公司”、“广州电器科学研究所”、“江门市工业产品检验所”等单位检验合格。其产品质量、款式一流，获得客商用户的信赖。全国首创TF涂料自动调温电烫斗，规格300W、500W，是广州电器科学研究所联合研制的新产品。底板经特种涂料的喷涂工艺处理，适用于各种化纤类的烫熨之用，而且无粘性、不产生“镜面”，在八

五年全省行检评比中，名列第一，获省优质产品称号。

系列家电产品，除国内销售外，尚有部分出口，远销东南亚各地，欢迎各客商选购、来料加工、来样定制。

地址：广东省开平县新昌
东河路127—145

电话：22185 22186

电挂：1140



華南牌

GC10-1型高速平缝机

荣获：全国轻工业优秀新产品奖，外贸部优质出口产品荣誉证书，中华人民共和国经济委员会优秀新产品金龙牌奖，广东省优质产品奖。



华南缝纫机工业公司制造

地址：广州市南华东路2号 电话：447985 电挂：3652




家用柴油汽化炉

广州市国营白云机电工业公司

广州白云机电工业公司下设机械厂、厨具设备厂、电器厂、机电模具厂、卷闸装璜厂。经营项目有：汽车、农机、内燃机配件、柴油汽化灶及厨具设备、电风扇、电器产品、机电模具、塑料制品、卷闸、装璜、五金制品等制造、加工、安装、维修。

地址：广州市沙河 同和 电话：778351 778305



汽车、农机、内燃机配件。其中 190 活塞销是行业优质产品，二十多年来产品畅销全国。




QHZ 系列柴油汽化炉灶

江苏省江阴县花岗岩平板厂


本产品采用优质花岗岩精制而成，具有精度高、变形小、稳定性好、硬度高、耐磨、抗腐蚀性能强等优点。

花岗岩平板的规格从 200×200 mm至 1500×2000 mm，精度可达“00”级。质量要求均按国家标准，质量可靠，深受用户好评。

本产品除本厂直接为用户服务外，在上海机电设备供应公司、机配供应站、苏州市计量局、无锡市计量局、陕西省计量局、山西省计量局等单位都有经销。



200×400 花岗岩平板



500×700 花岗岩平板

地址：江苏省江阴县江阴西石桥

电话：西石桥总机转


广州市荔建机械厂

建筑机械

建筑外用电梯
载货电梯
建筑提升架
自动翻斗塔
各类卷扬机
沙浆搅拌机
其它小型建筑
机械

省、市建委定点厂

质量上乘
严守信誉
产品三包
欢迎选购



厂址：荔湾路66号

电话：885380



广州合成纤维厂是一间引进先进技术设备,生产涤纶长丝的新厂。第一期工程已于一九八四年十月建成投产,主要产品有各种规格的涤纶低弹丝、复丝和网络丝,是新型的纺织原料,为广州纺织工业填补了涤纶长丝的空白。



技术设备先进,生产管理严格。产品质量稳定,一九八五年,平均合格率为97.35%,其中一等品率为91.05%。天鹅牌135D/34F的涤纶低弹丝被评为一九八五年广东省的优质产品,主要质量指标达到和超过纺织部的标准,达到国外同类产品的质量水平。该产品的强度高,弹性好,条干均匀,织造断头率低。染色均匀度好,适用于梭织,针织和经编生产,可用来生产各种服装面料,装饰用布,涤纶蚊帐等化纤产品,具有防缩,防皱,防蛀,防霉的特点,是各种高级织物的理想原料,对增添花色品种,提高经济效益,创造了极为有利的条件。

该产品首先满足广州纺织工业的需要,也有部分产品销往省内外。

广州合成纤维厂

地址: 广州市荔湾区松溪
电话: 861647 电挂: 4167



華南牌

GK0010—1型双线链式缝纫机



该机能十分有效地控制缝料,对转弯抹角多的缝制品非常适用,尤其适合于缝制手套制品,线迹为双线链式结构。由于该机线迹伸缩性特别大,所以可用于缝制丝绸、毛织物、尼龙、涤纶及妇女汗衫领口的周边等。

最高转速: 3000转/分

常用转速: 2500转/分

机针型号: DM × 13 9" ~ 13"

每英寸针迹数: 8 ~ 32针

电机所需功率: 输出200W($\frac{1}{4}$ HP)

所用缝线: 棉线80" × 3

华南缝纫机工业公司制造

地址: 广州市南华东路2号 电话: 447985 电挂: 3652

商业部方便面设备生产定点单位

广东省粮食局粮油机械厂

本厂为您提供全国第一家消化吸收的方便面成套设备，首套设备1982年在天津安装投产，并经商业部粮油工业局组织全国鉴定，商业部定点生产，获广东省1983年技术开发一等奖，1984年科技成果推广一等奖。产品均经商业部粮油机械质量监督站检验。最近还推出方便米粉成套生产线。产品保证质量，代办托运，调试及培训人员，单机或成套一律欢迎订购。

本厂参加华粮方便面设备公司，产品由该公司经销。其中炸面机由天津粮机厂生产，包装机由上海松江粮机厂生产配套。欢迎来人来函洽谈订购。

F M·3 方便面设备和MF·4 方便米粉设备技术和工艺先进、自动化程度较高，由它生产出来的方便面或方便米粉完全符合食品卫生的要求，深受群众的欢迎。



F M·3 方便面设备一机两用，既可生产油炸方便面，也可生产热风干燥的波纹方便面。全部无级调速，所以面块的重量和大小可按市场需要来调节生产，性能优越。

厂址：广州沙河伍仙桥

电话：705092

厂长：潘步屏

广东省斗门县农机二厂

DMS—4型吸沙船简介

DMS—4型吸沙船于一九八五年十一月由广东省机械厅主持鉴定合格，已投入批量生产。该船具有结构紧凑、体积小、耗能低、操作维护方便、生产效率较高等特点，适合河道吸沙及开采冲积平原的沉积沙，尤其适宜采沙专业户和小型沙场使用。

船体为全钢结构，动力分柴油机和电动机两种。通过皮带传动冲沙泵和吸沙泵（4寸）吸沙，吸头用索架或手工操纵，沙通过管道输送。输送距离达120米以上，可在水下3米作业，每小时吸沙15~20米³。



该船长5235毫米，宽1830毫米，高2170毫米，可拆卸运输（运输尺寸3360×1830×1000），重量：机动1640公斤；电动1382公斤。

八五年试产试销期间已销售二十多条，深受用户欢迎。用户评价说该机是一种“投资少、效率高、见效快、效益大的吸沙机械”。八六年计划生产100条，本厂生产能力年产300条。

该机采用《广东省企业标准》，质量良好。



地址：广东省斗门县井岸镇渡江路17号
电话：22459 22653

开户银行：斗门县工商银行 40501
电报挂号：2623 厂长：洪英杰

* 胎面再生胶 *

性能：该产品硫化速度较新生胶快，可提高橡胶制品的耐日光老化及抗大气龟裂的性能。可降低成本，能获得良好的加工性能和满意的物理机械性能。

用途：该产品作为汽车、拖拉机等各种轮胎的外胎，也可作为胶鞋、钢丝圈胶、三角胶条、胶板、胶管、各种压出制品、模型制品以及各种橡胶配件的原料。

主要技术指标：

150℃加热失重 1.32% 灰分 8.18% 丙酮抽出物 12.79%
扯断力 85 kg/cm² 伸长率 320% 可塑度 0.4

质量水平：已达化工部颁标准



上饶市轮胎翻修厂

地址：江西省上饶市上玉路61号（施家山） 厂长：郑光渭




广州美特容器有限公司

该公司荣获广州市中外合资

先进企业称号

该公司只生产铝质易拉盖及二片罐



电话:


678900—2458

678900—2459

厂址: 广州黄埔新港

通讯地址: 广州文冲、广州美特容器有限公司

广东肇庆气动元件总厂



广东肇庆气动元件总厂是机械工业部重点企业，是定点生产气动元件的专业厂。该厂主要生产各种电控、气控、人控、机控换向阀、方向、流量控制阀；无缓冲、缓冲及微型气缸，调压阀、过滤器、油雾器及气源三连体，还有符合ISO标准的换向阀、气缸新产品。並承接气动控制系统成套设计、加工业务。

阀类规格: $\varnothing 3 \sim \varnothing 25\text{MM}$

气缸缸径规格: $\varnothing 8 \sim \varnothing 250\text{MM}$

电控气阀使用电压:

AC: 12 · 24 · 36 · 110 · 220V

DC: 12 · 24 · 36 · 48 · 110V

地址: 广东省肇庆市端州三路

电话: 23416

23067

电挂: 3086



京粤汉字电脑技术研究开发中心 (BGC) 是由中国科学院计算技术研究所、财政部计算中心、广东省计算技术应用研究所合作组成的一个联合实体。

“京粤中心”设计、生产的汉字微机系统已形成GF 20系列化产品，其中GF 20/11A汉字微机

曾获全国微机应用展览一等奖、中国科学院科技成果一等奖、广东省科委科技成果一等奖。该机及其在上面开发的“中医诊疗系统”，于1985年被选送日本筑波参加世界博览会，引起各界人士的瞩目。欢迎来人来函咨询、购买、订货，本中心可代办托运和邮购。

京粤汉字电脑技术研究开发中心广东总部
电话：33 4100转327 或328 电挂：5374

地址：广州市连新路广东科学馆大院内
电传：44676 GSTSC CN

广东省中山市石岐玻璃厂

厂址：广东省中山市中山路 电话：23869 24141 电挂：1566



菊花牌 彩色玻璃马赛克

用途：适用于建筑物内外墙装饰。

特点：（一）绚丽、典雅、柔和的色彩，永保美观。

（二）：坚硬、酸碱不蚀、永不龟裂、经久耐用。

（三）不易污垢，天雨自涤、永不褪色、历久常新。

规格：每粒尺寸：20毫米×20毫米（3/4吋×3/4吋）

每块马赛克尺寸：32.7公分×32.7公分

特别规格：每粒尺寸：25毫米×25毫米

每块马赛克尺寸：31.4公分×31.4公分

包装：每箱40块（4.27平方米），34.5公分×34.5公分×21公分

毛重27.5公斤

特别规格每箱3.94平方米、33.5公分×33.5公分×21公分、



毛重：27.2公斤。

菊花牌彩色玻璃马赛克是中国广东省中山市石岐玻璃厂的产品。本厂历史悠久、工艺先进。质量第一、用户第一、信誉第一是本厂生产和经营的宗旨。产品荣获广东省优质奖、并荣获一九八五年国家轻工业部优秀新产品一等奖及优质产品奖。深受全国二十八省、市、自治区以及港澳、东南亚等地区的用户欢迎。

广东省肇庆化工机械厂

我厂是全国最早生产气源系统净化装置的专业工厂。产品“设计先进、性能良好、操作简便、工作可靠”，填补了我国的空白。近年产品性能、质量又有新的突破，已在全国廿八省(市)广泛应用于石油、化工、纺织、电力、制糖、造纸、冶金、橡胶、仪表、电子、石油(煤)气、洗涤剂、感光胶片、食品加工、科研、国防等厂矿部门，并在多项国家重点工程和援外项目中选用而赢得信誉。

有热、自(无)热，
内热几种形式的QZ、
ARD、NQZ型气源系统
装置为所有自动化控制或
水化学处理及多种新工艺
提供无油，无尘，无水的
净化气源。是现代工业的
必备装置。



QZC系列高效除油器为最新产品，能高效率滤除压缩空气中的油份，兼有良好的除尘、除水效果。与选用无油压缩机比较，具有投资少，经济效益显著，气源质量好的优点，为现代化工业特别是企业改造挖潜的理想设备。

地址：广东省肇庆市沙街

电话：23342

电挂：2750

广州电子仪器厂

GUANGZHOU
DIANZIYIQICHANG

GY 5360

彩色/黑白电视信号发生器

(荣获国家经委83年优秀新产品奖)




GY 2670 高阻表

(荣获国家经委83年优秀新产品奖)



GY 2510型数字欧姆表

(荣获省经委技术开发成果三等奖)



广州电子仪器厂是专业生产电子测量仪器的工厂，设备齐全、技术力量雄厚。“六五”期间经过攻关，研制成功十几种科研新产品，其中不少获得国家经委和省市优秀新产品奖。

GY 261漏电流测试仪系列

(GY 2610荣获83年国家经委优秀新产品奖)



本系列是用于测量铝、钽、铌电解电容器的漏电流仪器。它设有快速充电电路，测试速度居全国之首。符合IEC有关电容器漏电流测试的要求；本系列是由GY 2610、GY 2611、GY 2612三个型号组成。

性能简介

型号	项目	GY 2610	GY 2611	GY 2612
漏电流测量范围		0.2 μ A ~ 5 mA (分四档)	0.01 μ A ~ 30 mA (分十一档)	
漏电流测量精度		$\pm 3\%$		$\pm 2\%$
极化电压范围		0 ~ 100V	0 ~ 200V	0 ~ 500V
充电时间		0.5秒 ~ 1分钟		
外形尺寸		320 × 200 × 1 (MM)	400 × (MM)	

CZ-12数字微欧表

(荣获83年国家经委优秀新产品奖)



地址：广州沙河先烈东路
电话：七七六四二七
电挂：〇三二二

广州市国营白云配件工业公司

地址：广州市沙河沙太公路京溪桥 电话：776144 电挂：0190

BY建筑多用胶粘剂具有良好的粘合性能，並有一定的弹性，适用于钢门窗玻璃粘合，可较理想地代替历来惯用的桐油灰，价格与桐油灰相近。本剂还适用于建筑方面的补漏、充填接缝等密封工程。防水、抗紫外线及耐候性能良好。施工温度范围为 $-5 \sim 50^{\circ}\text{C}$ 。施工方便，质量可靠。

经广州市计委审批，白云配件工业公司引进意大利塑料型门窗生产线，生产先进的硬PVC塑料型材及门窗。

硬PVC塑料门窗采用带抗冲击、抗紫外线等添加剂的先进配方，型材内部装有金属加强件，因此具有强韧、耐候、防蚀、难燃、绝热、隔音、密封等优点。外观及技术性能较木门窗、钢门窗优越，绝热性能优于铝合金门窗，价格与钢门窗接近，使用寿命长达20年。该产品性能优越，质量可靠，开拓了以塑代木，以塑代钢，节约能源的新途径，可在建筑业中广泛应用。

BY建筑多用胶粘剂

硬PVC塑料型材门窗



供销经理部：东山农林下路36号 电话778985 电挂：4769

广州氮肥厂

地址：广州市东郊车陂 电话：777792 777793 电报挂号：0116



液体二氧化碳

质量符合 $Q/HG-24-85$ 标准，荣获一九八二年化学工业部科技局、广东省科技局、广州市科技局关于脱硫净化工艺科技成果二、三等奖。

本品主要用作食品添加剂和制造碳酸清凉饮料，还广泛用作冷冻剂、灭火剂、保护焊接和粮食、食品、蔬菜等保鲜。

“802”植物生长调节剂

增强植物光合作用，促进根部多吸收养分，对萌芽、发根、生长及保花保果和改善作物素质，增加产量等有显著功效。

最适用于稻、麦、棉、麻、桑、花生、茶叶、甘蔗、甜菜、蔬菜、瓜豆、水果和花木等作物。



LXZ 型卡门旋涡流量计

本产品荣获一九八四年广州市科技成果三等奖。适用于蒸汽、其它气体、水及各种液体的计量。

口径： $D_g 25 \sim 300 \text{ mm}$

压力： $P_g 2.5 \text{ MPa} (25 \text{ kgf/cm}^2)$

$P_g 4 \text{ MPa} (40 \text{ kgf/cm}^2)$

精度：1~1.5%

经营配套旋涡流量计、各种维修用的电子测量仪器——示波器、函数发生器、频率计数器。

结构轻巧、性能稳定可靠，经化学工业部技术鉴定，实流检定质量保证。



LAL 型阿纽巴流量计

用于大口径管道气体或液体流量测量，代替节流孔板，节能显著，精度更高，维修方便。

口径： $D_g 100 \sim 1200 \text{ mm}$

压力： $P_g 2.5 \text{ MPa} (25 \text{ kgf/cm}^2)$

$P_g 4 \text{ MPa} (40 \text{ kgf/cm}^2)$

精度：1~1.5%

WXE 型数字式温度计

测量范围：0~800℃，0~1100℃

测量精度：0.25%±4个字

3 1/2 位数字显示，配 EU 热电偶