


臨縣城鄉建設誌

張覺民 主 編

臨縣城鄉建設局



临县城乡建设志

主 编 张觉民


一九九二年六月·临县

《临县城乡建设志》编写领导小组
及工作人员

组 长	段生福
副组长	曹守泽 刘树林
主 编	张觉民
审 稿	阎智海
校 对	刘乃明
摄 影	郭跃生



《临县城乡建设志》

印 刷：临县印刷厂
册 数：300册 字数152千字
日 期：1992年6月




▲临县县城景

▶ 临县县委、县政府大门




◀ 临县窑洞




▲ 临县湫河大桥

▶ 临县人民大礼堂



序

A large, expressive handwritten signature in black ink, likely belonging to Li Rui, positioned centrally below the title.

《临县城乡建设志》即将付印面世，这是一件好事，我表示热烈的祝贺。

临县修志在历史上有过八次，但比较系统地编写本县城乡建设，尤其是解放以后和党的十一届三中全会以来建设事业发展变迁的专志，这还是第一次。

城乡的建设和发展关系各行各业，影响千家万户，是一项复杂而庞大的系统工程，也是国民经济和社会发展在一定时期的具体体现。随着历史的发展，社会的进步，建设事业也不断发展变化。建筑物由少到多，村镇由小到大，范围由近而远。《临县城乡建设志》通过广征博集、资料考订，系统地反映了这些建筑实体的营造时间、工艺造型、地域特点、发展变化以及总体规划，将为合理利用土地、协调空间布局和建设事业的综合部署，提供了科学、可靠的依据。它是我县建设领域中的一部史集，也是党和政府研究、制定、指导和管理城乡各项建设的重要参考资料。

千百年来，我县劳动人民在这块土地上依山挖洞、靠崖打

窑、铲地为院、夯土为墙，作为住宅。学会并磨练了一套适应本县气候、土壤和地理特点的土工建筑技术。用土做建筑材料，取之不尽，用之不竭，经济实惠，施工简单，防护性能好，防火性能高；土工建筑还能隔音、防热、防寒、承震。形成了独有的乡土建筑和生活特征。

解放后，特别是党的十一届三中全会以来，随着工农业生产的发展，本县城乡建设起了巨大变化：县城和十个建制镇的一大批与生产和生活息息相关的供水、排水、热力、道路、桥梁、公交、园林、环卫和防灾设施已经或正在修建；全县住房建筑总面积达520万平方米，公用设施和生产建筑也在成倍增长。城镇和少数村民居点出现了二至四层楼房。布局上由依山而置转向平地推进，结构上由土、石窑转向砖窑水泥沙砌，并向混合结构发展。在长期的建设事业中，还培养和造就了一支六千余人的建筑队伍，工程技术人员的素质日益提高，建筑业劳务输出的社会效益和经济效益相当可观。

诚然，山区基础薄弱，制约因素较多，也是一个现实问题。我们既要正视困难，更要振奋精神，踏踏实实地把临县的城乡建设好。

一九九二年五月廿七日

凡 例

一、《临县城乡建设志》由概述、专章、附录组成。概述、综叙本县建设，总摄全书；专章，横排门类，纵写史实，设机构沿革、城乡规划、县城建设、乡镇建设、建材生产、建筑队伍、基建管理、大事记、共八章二十一节；附录，收录一些单项的重要资料，缀于志末。

二、本志以马克思列宁主义、毛泽东思想为指导，实事求是地记述本县城乡建设事业的历史和现状。特别是中共十一届三中全会以来，本县建设部门和建筑队伍在城乡各地所做的建筑成就和光辉业绩。

三、本志纵贯古今，详今略古，上限自公元1337年，下限至公元1990年。县城总体规划，还展望了未来远景。

四、本志所言“解放后”，系指1940年1月15日中国共产党领导的人民军队解放临县之后。

五、本志的主要内容是城乡建设，环境保护部分有环保部门专题撰写。

六、本志使用的统计数据，主要由县统计局提供，部分专业数字，由业务单位提供。

目 录

序 言	李瑛华	(1)
凡 例		(1)
概 述		(1)
第一章 机构沿革		(5)
第一节 行政机构		(5)
第二节 事业机构		(12)
第二章 城乡规划		(14)
第一节 县城总体规划		(14)
第二节 村镇建设规划		(33)
第三章 县城建设		(58)
第一节 县城位置区域		(58)
第二节 历代县城建设		(59)
城 池		(59)
衙 署		(61)
街 道		(62)
石 堤		(64)
第三节 当代县城建设		(65)
一、公用设施		(65)
道 路		(65)
桥 梁		(70)
堤 坝		(73)
供 水		(74)
排 水		(82)

二、	园林绿化·····	(83)
三、	房屋建设·····	(84)
四、	城区现状·····	(102)
第四章	乡镇建设·····	(106)
第一节	镇驻地建设·····	(106)
第二节	乡驻地建设·····	(127)
第三节	村庄建设·····	(140)
第四节	本地土建筑·····	(147)
第五章	建材生产·····	(152)
第一节	水 泥·····	(152)
第二节	砖 瓦·····	(155)
第三节	白 灰·····	(156)
第四节	耐火材料·····	(157)
第六章	建筑队伍·····	(158)
第一节	专业建筑队伍·····	(158)
第二节	乡村建筑队伍·····	(159)
第七章	基建管理·····	(168)
第一节	规划管理·····	(168)
第二节	设计管理·····	(172)
第三节	质量监督·····	(173)
第四节	整顿建设市场·····	(174)
第八章	大事记·····	(177)
附 录：	一、存 文·····	(182)
	二、临县基建之最·····	(190)
	三、后 记·····	(194)

概 述

临县位于晋西黄河东岸，北纬 $37^{\circ}35'52''$ — $38^{\circ}14'19''$ ，东经 $110^{\circ}29'40''$ — $111^{\circ}18'02''$ 之间。北接兴县，东邻方山，南连离石，柳林，西濒黄河与陕西省佳县、吴堡隔河相望。湫水河流经三曲纵贯全境。

地处吕梁山麓，为典型的黄土丘陵沟壑区。境内山峦起伏，沟壑纵横，全县地形东北高，西南低，自东北向西南逐渐倾斜。地貌形态有土石山区，黄土丘陵沟壑区，强烈切割的黄土丘陵基岩裸露区和山间河谷区等四种类型。

全县总面积2978.059平方公里，其中耕地面积141.15万亩。辖10个镇，28个乡，有1026个村民委员会，1250个自然村。全县总人口50.39万人，其中农业人口47.3万人。平均每平方公里169人。临县城为党政军领导机关驻地，是全县政治、经济、文化中心。

本县属暖温带大陆性季风气候区，春季干旱多风，夏季炎热多雨，秋季温和湿润，冬季寒冷干燥，四季分明，日照充足。年平均气温 9.2°C ，年平均降雨量529 mm，年平均无霜期160天左右。

临县幅员广大，历史悠久，建设事业，由来已久。上古已有人在此“构木为巢，以避群害”。进入阶级社会以后，富豪之家

住房是夯土加土坯做墙，木柱做梁架的地面建筑，屋顶大多用四阿式或两坡水式，房子有一定的组合，可分单间、双间和三间连在一起的三种。平民百姓则铲地为院，挖洞为舍，既不打地基，也无夯土墙，构造极为简单，形状很不规则，但乡土窑洞，略具雏形。

到了唐代，烧砖制瓦技术在本县开始推广，以木结构为主的建筑结构体系初步形成，当时的建筑广泛使用斗拱、硬山，悬山式屋顶已在本县出现，寺庙、塔幢也在各地兴建，城南府底村的善庆寺，城西南刘家会镇的广严寺，磧口镇樊家沟的香炉寺，城南碾子塆村的广严寺，均为本县在唐代时期的主要建筑。

明、清时期，民间建筑技术和建筑造型已经达到成熟时期，住宅由土窑土墙，向着砖窑瓦顶发展，石工建筑及雕刻艺术，又有新的成就，木结构已逐渐走向定型化，斗拱与梁、袱柱子的结合更加严谨，各种大小和形式不同的建筑物中，用材标准和加工手法，趋于统一，一些建筑工艺奇巧，造型秀丽，打破了完全对称的单调格局，出现了多样的平面和立面。木刻、石刻、砖刻、彩画、塑像、装修等建筑工艺，在本县流行甚广。

枣圪塔乡义居寺，山环水绕，石壁陡立，殿宇宽敞，布局，朗，原为明代建筑，虽经明、清修葺，不失原作风貌。其中石窟疏甚为奇特，依山开凿，因岩结构，洞内石壁，挂满塑像，计有10080余尊，个个精巧细腻，栩栩如生，名曰“万佛洞”。洞前庙宇，分前后两院，半依峭壁，半筑短垣，高低错落，上下协调，佛像线条流畅，形象逼真，是古代劳动人民聪明智慧的结晶。

明景泰元年（1450年），本县始建城墙，开设东、南二门。接着建衙署，修街道，营造房屋，砌筑堤坝，挖掘护城壕，垒砌拦马墙，开拓市圈，疏通河渠街，几经修缮，至清乾隆三十二年（1767年），一座周长2650米的县城，已具规模。城内开拓正

街、西街（头道街）、二道街、柴市街、文昌街（老爷庙圪洞）、河渠街、市圈等七条街道，有的石块铺设，有的素土夯实，总长1950米。城外建筑护城石堤430米，皆以大石砌筑，逐层贯以铁管，缀以铁锭，上下联贯，十分坚固。民国初，县城房屋建筑面积达18200平方米。

三

建设事业是国家行政管理的一个重要组成部分，也是国民经济和社会发展在一定时期的具体体现。本县分管建设的机构和全国一样，由来已久。清代，由“六房”之一的工部主管，民国年间，县政府下设建设科、专管城镇建设及农、林、水利等工程。

1939年，日本侵略军的铁蹄踏进本县以后，数年间八犯碛口，五占白文，七扰西山，三踞县城，组织了九次大扫荡，制造了十八起惨案，烧毁房屋15259间（孔），使城乡建筑物遭到严重破坏。日军穷凶恶极，人民群众怒火中烧，抗日烽火燃遍全县，建设与生产相结合，围绕抗战进行。

新中国成立后，随着工农业生产的发展，住宅建设、生产建设、公用设施陆续上马。1976年9月，县革命委员会设建设局，主管城乡建设。进入八十年代，特别是第七个五年计划以来，随着改革的深化，经济的振兴，人民生活水平的提高，县建设局公开招聘局长的实行，城乡建筑面积日益增加，建设事业有了飞跃的发展。

首先，在“人民城市人民建”的方针指引下，本着旧城改造与新区开发相结合的原则，在保持古城风貌的基础上，精心规划，具体设计了城镇布局，作出了《临县县城总体规划》，新建扩建的县城道路形成了环形网状，辐射城区。全城街道总长5700米，比解放初增加了两倍，过去城区的街道基本上是混石和土路，现在90%以上得到硬化，铺上沥青，水泥及块石。还建成

全长170米，净宽8米的城南大桥和全长133米，净宽3.2米的东门便桥。安装自来水管道的5820米，年供水总量93000吨，使县城1600户（单位），13000人用上了自来水。

进入八十年代，特别是“七五”期间，县城房屋迅猛发展。截至1990年末，城区实有建筑面积343000平方米，住宅建筑面积120411平方米，居民人均居住面积可达8平方米。公共绿地617亩，人均29平方米。

第二，全县9个建制镇，28个乡，1026个村民委员会，1213个村民居点，均作出了两图（现状图，规划图），一书（规划说明书）的建设规划，要求做到“一次规划，长期控制，加强管理，逐步实现”。“七五”期间，临县人民在党的领导下，用汗水谱写了建设事业的新篇章，全县住房建筑总面积达520万平方米，公用设施和生产建筑也在成倍增长。城、镇和少数村民居点出现了楼房。布局上多数村镇由山坡转向坪塔，结构上由土、石窑转向砖旋窑水泥沙砌，并向混合结构发展。在长期的建设事业中，培养和锻炼了一支六千余人的建筑队伍，工程技术人员的素质日益提高，建筑业劳务输出的社会效益和经济效益相当可观。

的确，进入八十年代，临县的建设事业发生了巨大变化，幢幢新房拔地而起。把临县建设的更加美好，这是临县人民的共同心愿，现在人们正朝着这一目标前进。

第一章 机构沿革

第一节 行政机构

一、旧制政权时期

清代，县衙门内部机构有吏、户、礼、兵、刑、工六房。工为六房之一，主要掌管县内营造等工程事项。

民国初年，各县以知事为行政长官，下设科长、科员若干人。临县县署设了四个科，民政为第一科，财政为第二科，教育为第三科，建设为第四科。工程建设由第四科主管。

民国二十二年（1933年），根据国民政府的《县组织法》，实行县长制，县公署改为县政府，内设民政、财政、教育、建设四个科。建设科主要负责城镇房屋建筑、公房管理、城镇公用设施及农、林、水利等工程。

二、人民政权时期

1940年1月15日临县解放，16日成立县抗日民主政府。是时，县政府的科室机构为秘书室、民政科、财政科、教育科、司法科和公安局；1941年增设建设科。

建设科历任领导人名录

科 长 刘佑卿（1941.2—1944.4）

安康元（1944.4—1945.8）

1940年10月，临南县县政府成立时，建设科相应设立。

临南县建设科历任领导人名录

科 长 樊訖如（1940.10——1941.春）

成子义（1941.春——1943.秋）

薛子芳（1943.秋——1943.冬）

乔凤山（1944.春——1945.8）

1945年8月，抗日战争胜利，1946年1月，撤销临南县建制，辖区并入临县。县政府所属建设科，仍沿原制。1947年7月，民政科、教育科、司法科合并统称为一科，财政科改称二科，建设科改称三科。1948年3月后，民政科、教育科、司法科恢复原机构名称，二科改称财政科，三科改称建设科。

临县建设科——三科——建设科

历任领导人名录

科 长 李青如（1945.9——1947.8）

1947年8月至1948年2月，无正职，由副科长苗树奎主持工作。

科 长 郭云盛（1948.2——1948.8）

刘万山（1948.10——1949.3）

苗树奎（1949.4——1949.9）

新中国建立后，本县的建设工作由农业建设科（局）、计委、工交建办公室等部门分管。

1976年9月，县革命委员会设建设局，未配正职，由副局长王正同主持工作。

根据山西省革命委员会城市建设管理局（77）晋革城建办字第5号文件精神，本县建设局的任务和职责范围主要是：

- 1、城乡规划的编制、审查和执行。
- 2、组织或参加区域规划和工业项目的联合选厂。