

洛陽市政建設誌



洛陽市市政工程管理處編


一九八四年十二月

洛 阳 市 政 建 设 志

洛阳市市政工程管理处编

一九八四年十二月

洛陽市市政區劃圖



例

桥梁
水系
道路
铁路
界

350 700 1050 1:35000

- 1 市政工程管理处
- 2 市政水司
- 3 市政污水处理厂
- 4 市政水司
- 5 市政工业

前 言

洛阳是一座具有三千多年历史的文化名城，又是新兴的社会主义现代化工业城市。

历史上的洛阳城池建设和市政设施，曾经是规模宏大，城郭巍峨，官阙壮丽，文物荟萃，其影响不仅盛于华夏，而且远涉海外。但是随着时代的变迁和时间的推移，古都洛阳逐渐荒废，陵谷沧桑，人物凋丧，风流散失。到解放前夕，洛阳城池已是断垣残壁，各种市政设施破烂不堪。

新中国成立后三十五年来，在中国共产党和人民政府的领导下，古都洛阳焕发了青春，发生了翻天覆地的变化。由过去的完全消费城市，变成以机械工业为主的综合性的工业生产城市。随着工业建设的发展，为其服务的市政建设也同步前进。城市道路、桥梁、排水、防洪堤坝和沟渠隧道等这些基础设施的建设，进一步促进了城市生产的发展；为城市人民物质文化生活和社会交往活动提供了方便；为改善城市环境、美化市容、保证城市安全发挥了重要作用。特别是一九七八年十二月党的十一届三中全会以来，市政建设更加欣欣向荣，在服务城市生产和生活方面取得了更加明显的经济效益、环境效益和社会效益。

《洛阳市政建设志》本着“详今略古，立足当代”和“古为今用”的精神，用历史唯物主义的观点，实事求是地按时序扼要的叙述了洛阳历代城市建设和市政设施的兴废盛衰的历史变迁。人们可以从中了解到我们的历代祖先为创建这座城市付出了巨大而艰辛的劳动，为我们留下了极其丰富的文化遗产；同时，还可以看到历代统治者

为了自身的利害，相互兼并割据而把这座城市毁于战火。志书中还介绍了洛阳自然条件，地理环境，山川河流，以及人民群众为求生存与洪水作斗争的可歌可泣的事绩。

《洛阳市政建设志》比较详尽的叙述了新中国成立以来市政建设各方面的发展变化和所取得的光辉成就；同时，将不少有益的经验教训褒贬于叙述之中，使读者从中得到教益，作为工作上的借鉴。为了引起人民群众对市政设施的重视和管理爱护，志书中还编入了各级政府颁布的有关市政设施的管理法令、政策和规定。为使人们能够全面系统地了解洛阳市政建设的基本情况，志书除作文字介绍外，还列入了一些必要的表格、数据、照片和市政设施分区图，这对于各辖区从事基本建设的单位具有重要的实用价值。所以说，《洛阳市政建设志》在某种意义上，又是一本工具参考书。此外，在编写志书过程中，还引证穿插了一些历史故事和民间传说，以增加趣味，丰富知识，使志书资料更加臻于完善。

《洛阳市政建设志》在编写修改过程中，得到各级党政领导的重视和支持，得到各有关单位和了解情况的同志热情帮助，並提供了很多宝贵资料。全书从搜集资料到编写修改定稿的过程中，得到洛阳市地方志编委会和洛阳市《城市建设志》编委会办公室的同志们的大力帮助和指导，兄弟城市和兄弟单位给予了热情鼓励，再加上编写人员的努力，《洛阳市政建设志》终于成书和大家见面了。在这里，谨向以上所有的单位和同志们，表示衷心的感谢！

由于编写者水平有限，知识浅薄，资料掌握不全，志书的缺点和错误，在所难免，敬希广大读者阅后提出宝贵的意见和指正。

一九八四年十二月

目 录

第一章 概述	(1)
第二章 大事记	(10)
第三章 桥梁	(28)
第一节 古代和近代桥梁	(28)
(一) 洛河上历代架设的桥梁	(29)
1. 天桥 2. 汉洛水浮桥 3. 后魏永桥 4. 唐皇津桥	
5. 唐洛中桥和利涉桥 6. 隋通济三桥 7. 隋通仙桥	
8. 天津桥(附碑文) 9. 老吴桥(天津桥) 10. 林森桥	
(二) 伊河上架设的中正桥	(36)
(三) 瀍河上历代架设的桥梁	(36)
1. 镇国桥 2. 广济桥(大石桥)	
(四) 七里涧旅人桥	(38)
(五) 涧河上历代架设的桥梁	(38)
1. 汉西城梁 2. 唐尉迟敬德桥 3. 涧河石拱桥(七里河桥)	
(六) 老城四关护城河上架设的桥梁	(40)
1. 北关“六步三孔桥” 2. 西关“桥上桥”	
3. 南关“走桥不见桥” 4. 东城河桥 5. 史公桥	
6. 小石桥(耿公桥、仁惠桥)	
(七) 河滨沟渠上架设的桥梁	(43)
1. 分金桥 2. 黄莲桥 3. 四维桥 4. 和平桥	

5. 洛浦桥

附：古代和近代桥梁照片

第二节 建国后新建桥梁·····	(44)
(一) 中州桥·····	(44)
(二) 洛阳桥·····	(46)
(三) 新洛阳桥·····	(49)
(四) 王城公园吊桥和钢筋混凝土桥·····	(51)
(五) 龙门桥·····	(51)
(六) 九都路涧河桥·····	(53)
(七) 洛河桥·····	(54)
(八) 三井洞桥·····	(55)
(九) 瀍河桥(东华桥)·····	(56)
(十) 洛阳市的铁路、公路立交桥·····	(57)
1. 东花坛立交桥 2. 平等街立交桥 3. 市	
区内较小的立交桥	
(附：建国后新建桥梁照片及洛阳市桥涵综合统计表	
洛阳市桥 涵统计表 铁路、公路立交桥统计表·····)	

第四章 道路····· (66)

第一节 古代和近代道路····· (66)

(一) 西亳都城的道路布局·····	(66)
(二) 周王城的道路布局·····	(67)
(三) 秦代道路布局·····	(67)
(四) 汉魏故城的道路布局·····	(67)
(五) 隋唐东都城的街道布局·····	(68)

(六) 洛阳老城的街道布局.....	(68)
(七) 郑潼公路(洛阳段).....	(69)
(八) 旧龙门路.....	(69)
第二节 建国后新建道路.....	(70)
(一) 综述.....	(70)
(附: 洛阳市道路综合统计表)	
(二) 中州路.....	(75)
(三) 西工区干道.....	(81)
1. 金谷园路 2. 体育场路 3. 凯旋路	
4. 九都路 5. 唐宫路 6. 解放路 7. 道南路	
(附: 西工区道路调查统计表)	
(四) 涧西区道路.....	(98)
1. 建设路 2. 景华路 3. 延安路 4. 西苑路	
5. 太原路 6. 天津路 7. 华山路	
(附: 延安路、天津路照片及涧西区道路调查统计表)	
(五) 老城(老城区、瀍河区)道路——定鼎路.....	(109)
(附: 老城区、瀍河区道路统计表)	
(六) 郊区干道.....	(123)
1. 龙门路 2. 白马寺路 3. 延秋路	
(附: 郊区道路统计表)	
第五章 排水.....	(129)
第一节 简述.....	(129)
(附: 洛阳市排水管道综合统计表)	
第二节 建国前排水情况.....	(131)

第三节 建国后的排水建设.....	(132)
(一) 涧西工业区的排水建设.....	(132)
1. 污水系统 (附: 涧西区污水管道统计表及污水管网分布图)	
2. 雨水系统 (附: 涧西区雨水管道统计表及雨水管网分布图)	
(二) 西工区的排水建设.....	(142)
1. 污水系统 (附: 西工区污水管道统计表及污水管网分布图)	
2. 雨水系统 (附: 西工区雨水管道统计表及雨水管网分布图)	
(三) 老城 (老城区、瀍河区) 的排水建设.....	(149)
1. 污水管及污雨合流管	
2. 雨水管	
(附: 老城区及瀍河区污雨水合流管道统计表及排水管网分布图)	
(四) 倒虹管、(附: 倒虹管及砖砌雨水管现场照片)	
涧东污水总管、污水处理厂.....	(157)
第四节 污水的灌溉利用与环境污染.....	(159)
第六章 旧城市政设施改造.....	(161)
第一节 解放初期以工代赈改造旧路.....	(161)
第二节 小街小巷的初级改造阶段.....	(162)
第三节 统一规划, 全面安排, 改造街巷道路.....	(163)
第四节 南北大街扩宽和中州东路打通.....	(164)
(附: 兴华街改造前后照片)	
第七章 城市防洪.....	(166)
第一节 河流概况和历代水灾简述.....	(166)

(附：历代伊、洛、瀍、涧水灾统计表)

第二节 历年山洪暴发淹没概况.....(171)

(附：涧西地区洪水淹没图)

第三节 河流堤防建设.....(172)

(一) 建国前河流堤防修筑概况.....(172)

(二) 建国后河流堤防修筑概况.....(173)

1. 治河方针措施 2. 岁修防洪工程

第四节 堤坝管理与抗洪斗争.....(177)

(一) 堤坝管理.....(177)

(二) 发动组织群众进行抗洪抢险.....(178)

1. 防洪方案的制定 2. 进行防洪教育 3. 防
洪物资准备 4. 人民解放军参加防洪抢险概况

(三) 防洪抢险纪要.....(179)

1. 一九五八年的洛河防洪抢险 2. 一九八二年
的伊、洛河防洪抢险

第五节 渠道防洪工程.....(181)

(一) 秦岭防洪渠.....(181)

(二) 铁路防洪渠.....(183)

(三) 中州渠.....(183)

(附：防洪、修堤照片)

第八章 市政工程施工技术的发展状况.....(185)

第一节 路基结构和施工工艺.....(185)

(一) 块石路.....(185)

(二) 泥结碎石路.....(185)

(三) 砾石级配路·····	(186)
第二节 沥青路面结构及施工工艺·····	(188)
(附：沥青表面处治材料用量表和沥青混凝土路面材料用量配比表)	
第三节 排水管道的施工及技术的发展·····	(194)
第四节 技术档案的建立与管理·····	(195)
第五节 《市政设施完好标准》的制定和实行·····	(196)
(附：市政设施完好标准表)	
第九章 机构沿革和人员变化·····	(199)
第一节 简述·····	(199)
第二节 机构沿革·····	(200)
第三节 领导成员更替情况·····	(202)
(附：历届领导成员简况表)	
第四节 职工队伍变化情况·····	(205)
第五节 组织机构现状·····	(206)
(一) 党的组织·····	(206)
(二) 行政组织·····	(207)
(三) 工会组织·····	(207)
(四) 共青团组织·····	(207)
(五) 技术骨干·····	(207)
(六) 离退休干部·····	(207)
第十章 内部管理·····	(208)
第一节 党和政府对市政建设和管理的重要规定·····	(208)
(一) 指导方针·····	(208)

(二) 资金来源.....	(208)
(三) 劳动定员.....	(209)
(四) 旧城区改造.....	(209)
(五) 动员人民群众建设和管理城市.....	(210)
第二节 计划管理.....	(210)
(一) 提出计划的依据.....	(210)
(二) 计划的报批.....	(210)
(三) 计划的下达.....	(211)
(四) 计划的执行和调整.....	(211)
(附: 第一、二个五年计划市政建设投资开支情况表 第一、二个五年计划期间市政设施新增能力情况表 市政处历年开支情况统计表)	
第三节 劳动管理.....	(215)
(一) 定员.....	(215)
(附: 承担任务与定员标准对照表)	
(二) 工种.....	(215)
(三) 纪律.....	(217)
第四节 财务管理.....	(217)
(一) 一级财务核算的发展过程.....	(217)
(二) 分级核算办法.....	(218)
(附: 经济效益和年末资金变化情况统计表)	
第五节 材料管理.....	(220)
(一) 料具的购进和保管.....	(220)
(二) 材料发放.....	(220)

(三) 材料来源.....	(221)
(四) 余料回收.....	(221)
(五) 材料分管.....	(221)
(六) 清仓查库.....	(221)
第六节 动力设备管理.....	(222)
(一) 设备的添置.....	(222)
(二) 设备的使用.....	(222)
(三) 设备维修.....	(222)
(四) 车辆机械改装.....	(229)
(五) 设备的停使、封存和报废.....	(229)
(附: 运输工具发展情况统计表 施工机械发展 情况统计表 沥青加工机械统计表 石料、道板、道牙加工机械统计表 发电机 组统计表 机械化程度分项、分期综合统计 表)	
第七节 生活管理.....	(229)
(一) 住房建设.....	(229)
(二) 职工食堂.....	(230)
(三) 医疗卫生.....	(230)
(四) 托儿保育.....	(230)
(五) 卫生设施.....	(230)
(六) 计划生育.....	(230)
(七) 文化生活.....	(231)
(八) 人防工事建设.....	(231)

(附: 全处占地面积综合统计表 分片建房综合统
计表 历年建房面积统计表)

第十一章	市政设施管理.....	(237)
第一节	市政专业管理机构建立前的情况.....	(237)
第二节	民工建勤养护和管理道路.....	(238)
第三节	专业管理机构的建立和发展.....	(239)
第四节	市政设施的分级管理.....	(239)
第五节	人民群众参加市政建设和管理.....	(241)
	(一) 民办公助.....	(241)
	(二) 义务劳动.....	(241)
	(三) 义务管理.....	(242)
第六节	破路、接管、占道和违章罚款有关规定.....	(243)
	(附: 破路、占道收费统计表)	
附录一	洛阳市人民政府文件 洛市政(1981)240号 关于 印发《洛阳市市政工程设施管理细则》等三个规定 的通知及《管理细则》.....	(244)
附录二	洛阳市城建局文件 洛市城字(1982)146号 关于 严禁机动车辆在人行道上行驶停放的通告.....	(253)
	编后记.....	(254)
封面	中州中路百货大楼西	

第一章 概 述

一

洛阳，地处中原，位于黄河中游南岸，河南省西部。居北纬34度30分，东径112度41分，海拔145米。**东**望嵩岳，西接秦岭，南面伊阙矗立，北依邙山屏障，周山环抱，中为平原。地形如长带，东西长55华里，南北宽32华里，地势西北高，东南低。洛河自西向东横贯市区，伊河出龙门偏东北流，涧河自西向东蜿蜒南流入洛河，瀍河自邙山南下经东关注入洛河。伊、洛两河东流经偃师至巩县流入黄河。

洛阳气候属于亚热带和温暖带的过渡地带。季风环流影响明显，四季温度和风向变化显著。春季干燥多风，夏季炎热多雨，秋季昼暖夜寒温差大，冬季寒冷寡照雪稀少。多年平均温度为14.6℃，一般年份介于13—16℃之间，七月为全年最热月，平均气温27.5℃；极端最高气温为44.2℃。一月为全年最冷月，平均气温为0.3℃；极端最低气温为零下18℃。

洛阳，土地肥沃，水源充足，花木繁茂，物产丰富。市区周围与孟津、偃师、伊川、宜阳、新安诸县毗邻。自古是东西门户，南北要冲，水陆枢纽。往西是群山绵舞，出函谷是关中秦川，沃野千里；往东有关河阻隔，出虎牢是中州腹地，广阔平原；北有黄河之险；南有宛叶（南阳叶县一带）之饶，四塞险固，自古是兵家必争之地。

大约在六七千年前后，当黄河流域母系氏族繁荣阶段，在洛阳的

涧河沿岸和以西的周山脚下，已有人类的原始村落。自有文献记载的夏朝算起，洛阳已有四千余年的文明史。当中国进入奴隶社会和漫长的封建社会里，历代帝王先后在洛阳建都的有：商、东周、东汉、三国魏、西晋、北魏、隋、唐、五代梁、五代唐、五代晋等十一个朝代，共九十一帝，历时一千二百九十五年。

洛阳是我国历史名城，又是六大古都（北京、西安、开封、南京、杭州）之一。洛阳城池和市政建设有史料记载的达十余处。而作为国都，经考古勘探发现的有：商西亳城、周王城、汉魏故城和隋唐东都城。

据最近几年文物考古勘探证实，三千多年前我国商代早期的一座都城遗址，不久前在偃师城西的尸乡沟一带被发掘出来。城址的平面大体为正方形，除南端早被洛河冲毁外，其他三面城墙都基本完整。城址东西宽1,200米，南北现长1,700米。城墙全部用夯土筑成，厚约18米，现残存一至二米高。目前已经找到七座城门和若干条纵横交错的大道。从已经发掘的情况来看，宫殿之宏伟，街道之宽阔，布局之完整，使人足以想见到当时这座都城繁华的景象。

周王城，是洛阳城建史上有确切史料记载的一座古老的城市（今王城公园一带）。周成王七年（公元前1020年）建成，曾相继定为西周的陪都。公元前七七〇年，周平王东迁，以王城为国都，史称东周。一九五四年，考古工作者经勘探和发掘，查明了东周王城遗址的具体位置是北依邙山，南傍洛河，西跨涧河，东城墙越过金谷园、小街和下池。据实测，城为长方形，南北长3,700米，东西宽2,800米，墙基残缺，宽约8米不等。从整个城市建设和规模来看，反映了在三千年前，我国都城建设已是比较合理的，对后世的

城市建设有着一定的影响。从战国时代以至秦汉之际，均曾修补，西汉后期才逐渐荒芜。

汉魏故城，位于今洛阳市东15公里的洛（阳）、孟（津）、偃（师）交界处。北依邙山，南临洛水，城址是在西周成周城的基础上发展起来的，为我国古代旧城改造的一个范例。秦时，洛阳属三川郡，郡治此城，亦为吕不韦封邑所在。东汉、三国魏、西晋、北魏诸朝先后在此建都达三百零二年之久，此城为四朝“天子之都”。

汉魏故城由内城和外廓城组成。内城为东汉、魏晋的旧城，外廓城为北魏新筑。内城，据《帝王世记》载：“城东西六里十一部，南北九里一百步。”《晋元地道记》载：“城内南北九里七十步，东西六里十步，为地三百顷一十二亩有三十六步。”据《洛阳伽兰记》载：东汉、三国魏、西晋时城有十二门，门皆双阙。北魏时在城西北角新辟一承明门，共十三门。外廓城为东西宽，南北窄的长方形，东西二十里，南北十五里。

东汉末年，董卓专权，愚弄国柄，虎牢关一战失败后，挟献帝西逃时纵火烧城。在北魏建都洛阳以前，由于西晋惠帝无能，贾后乱政引起宗藩“八王之乱”长达十六年。加之，五胡乱华，逐鹿中原，使洛阳再遭浩劫，城池破坏。北魏时期又加修葺。

时越千年，汉魏城现在还保存下来的东西城墙各有3,800米，北城墙还有2,800米，南城墙被洛河淹没，城墙东北角高达10米。一九六一年，国务院公布此城遗址为全国重点保护文物古迹。

隋唐东都城，位于周王城和汉魏故城之间，南跨洛河，东越瀍河，北依邙山，南与龙门遥遥相对。这座城池从隋炀帝大业二年