

黑 龙 江 物 质
农 作 物 志
品 种 志

黑龙江人民出版社

黑龙江农作物品种志

黑龙江省农业科学院 主编

黑龙江人民出版社

1979年·哈尔滨

编审人员

王连铮 陈洪文 李景春

审阅人员

王金陵 肖步阳 毕为人 洪亮 刘恩贵 孙华耀

执笔人员

玉米部分 姜明玉 高宪章 王殊华 杜翠贤 付秀文 顾渐道 胡林娜 李晓峰 寇庆德 王维垣 杨绪武 高连才 李颖 赵德玉

小麦部分 张耀辉 祁适雨 于光华 姚俊生 王世恩 刘振英 董志贵 金慧顺 崔港珠 程乐圃 牟淑莲

大豆部分 李秀兰 翁秀英 吴和礼 宋英淑 高凤兰 郭明学 丰兆满 吕秀珍 张海云 黄承运 李国珍 吴陆弟 吕志梅 张永库

谷子部分 吴秀兰 邢海智 陈力华 张凤余 杜辉 徐宝兰 郭德仁 周岐贵 李桂英

高粱部分 朱振新 鄢锡勋 于晶贤 王淑芳 门蕴来 刘德勤 陈笑孔 李景文

水稻部分 孙岩松 赵镛洛 金学永 张志良 宫文华

马铃薯部分 李春荣 陈伊里

糜子、稷子、稗子、陆稻、小豆、绿豆、饭豆、豌豆、荞麦、大麦部分 于雅玲 张太民
王绍宾 古忠玉 王春生

编审人员

王连铮 陈洪文 李景春

审阅人员

王金陵 肖步阳 毕为人 洪亮 刘恩贵 孙华耀

执笔人员

玉米部分 姜明玉 高宪章 王殊华 杜翠贤 付秀文 顾渐道 胡林娜 李晓峰 寇庆德 王维垣 杨绪武 高连才 李颖 赵德玉

小麦部分 张耀辉 祁适雨 于光华 姚俊生 王世恩 刘振英 董志贵 金慧顺 崔港珠 程乐圃 牟淑莲

大豆部分 李秀兰 翁秀英 吴和礼 宋英淑 高凤兰 郭明学 丰兆满 吕秀珍 张海云 黄承运 李国珍 吴陆弟 吕志梅 张永库

谷子部分 吴秀兰 邢海智 陈力华 张凤余 杜辉 徐宝兰 郭德仁 周岐贵 李桂英

高粱部分 朱振新 鄢锡勋 于晶贤 王淑芳 门蕴来 刘德勤 陈笑孔 李景文

水稻部分 孙岩松 赵镛洛 金学永 张志良 宫文华

马铃薯部分 李春荣 陈伊里

糜子、稷子、稗子、陆稻、小豆、绿豆、饭豆、豌豆、荞麦、大麦部分 于雅玲 张太民
王绍宾 古忠玉 王春生

编审人员

王连铮 陈洪文 李景春

审阅人员

王金陵 肖步阳 毕为人 洪亮 刘恩贵 孙华耀

执笔人员

玉米部分 姜明玉 高宪章 王殊华 杜翠贤 付秀文 顾渐道 胡林娜 李晓峰 寇庆德 王维垣 杨绪武 高连才 李颖 赵德玉

小麦部分 张耀辉 祁适雨 于光华 姚俊生 王世恩 刘振英 董志贵 金慧顺 崔港珠 程乐圃 牟淑莲

大豆部分 李秀兰 翁秀英 吴和礼 宋英淑 高凤兰 郭明学 丰兆满 吕秀珍 张海云 黄承运 李国珍 吴陆弟 吕志梅 张永库

谷子部分 吴秀兰 邢海智 陈力华 张凤余 杜辉 徐宝兰 郭德仁 周岐贵 李桂英

高粱部分 朱振新 鄢锡勋 于晶贤 王淑芳 门蕴来 刘德勤 陈笑孔 李景文

水稻部分 孙岩松 赵镛洛 金学永 张志良 宫文华

马铃薯部分 李春荣 陈伊里

糜子、稷子、稗子、陆稻、小豆、绿豆、饭豆、豌豆、荞麦、大麦部分 于雅玲 张太民

王绍宾 古忠玉 王春生

前　　言

为了贯彻华国锋同志关于“黑龙江一定要研究出早熟高产粮食品种来”的指示，因地制宜地推广、交流优良品种，为迅速培育早熟高产的粮食品种提供资料，我们组织编写了《黑龙江农作物品种志》一书。

编入本书的主要有：生产上大面积推广的品种；现在种植面积不大，但过去在农业生产上起过作用的推广品种；最近几年新推广的品种；主要的农家品种。这些品种包括玉米、小麦、大豆、谷子、高粱、水稻、马铃薯、糜子、稷子、稗子、陆稻、小豆、绿豆、饭豆、豌豆、荞麦、大麦等十七种农作物，共计五百七十八个品种。供省、地、县农业干部，农业科学研究院和专业人员参考。

由于我们水平有限，书中缺点和错误在所难免，敬请读者批评指正。

编　者
一九七八年六月

目 录

玉 米

黑玉 46	2
黑玉 71	2
黑玉 79	3
黑玉 81	3
黑玉 88	4
黑玉 53	4
黑玉 78	5
黑玉 80	5
东农 231	6
东农 232	6
东农 235	7
嫩双 35 号	7
嫩双 29 号	8
牡丹 105	8
牡双 1 号	9
牡双 2 号	9
合玉 3 号	10
合玉 4 号	10
中杂 11	11
牡双 3 号	11
克双 13	12
克双 42	12
克双 44	13
边双 18	13
边双 21	14
黑垦 2 号	14
黑垦 3 号	15
嫩单 1 号	15
嫩单 2 号	16
嫩单 3 号	16
牡单 1 号	17
牡单 3 号	17

牡单 4 号	18
牡单 5 号	18
牡单 6 号	19
东农 243	19
东农 244	20
合玉 8 号	20
合玉 9 号	21
合玉 10 号	21
合玉 11 号	22
合玉 12 号	22
合玉 13 号	23
龙单 1 号	23
北玉 5 号	24
钢玉 1 号 (兵单 301)	24
绥玉 1 号	25
安单 1 号	25
克单 2 号	26
牡单 2 号	26
东农 245	27
嫩玉 1 号	27
黑玉 2 号	28
黑玉 15 号	28
东农 201	29
龙玉 1 号	29
龙玉 2 号	29
边疆红	30
齐综 2 号	30
黄金塔	31
白头霜	31
金顶子	32
牛尾黄	32
长八趟	32
小金黄	33

火苞米	33	克旱 8 号	53
高秆黄	33	克 69-701	53
英粒子	34	克丰 1 号	53
红粮细	34	新曙光 1 号	54
美穗黄	34	新曙光 3 号	54
六叶鲜	35	克涝 3 号	55
大穗黄	35	合春 12	55
加 845	35	新曙光 9 号	56
马尔冬瓦沙里	36	辽春 4 号	56
海珍珠	36	合作 6 号	57
牛 11	37	克强	57
大 88B	37	克壮	58
铁 18	38	克进 1 号	58
甸 11(原名甸骨 11A)	38	克进 5 号	58
早大黄(又称矮大黄)	39	克进 6 号	59
小金 22	39	克健	59
风 1B (原名风杂 1B)	40	克钢	60
单 891	40	克光	60
意二	41	小冰 1 号	61
黄牙	41	合春 1 号	61
火球-2	42	早红	62
195 英 44	42	克繁	62
维尔 100	43	克茂	63
意牛	43	克群	63
垦 44	44	克风	64
冬黄	44	龙麦 1 号	64
五霜	45	克红	64
大黄 46	45	克珍	65
M 14	46	克旱 1 号	65
维尔 64	46	龙麦 2 号	66
W 158	47	合春 2 号	66
秧	47	合春 3 号	67
维尔 115B	48	合春 5 号	67
朝马	48	克全	67
安顶 216	49	克津	68
小 莩		克旱 2 号	68
克旱 6 号	52	克涝 1 号	69
克旱 7 号	52	克早 1 号	69

克涉 2 号	70	北新 1 号	86
克旱 3 号	70	克坚	87
克旱 4 号	71	合春 4 号	87
克旱 5 号	71	嫩麦 5 号	88
新曙光 4 号	71	北新 3 号	88
新曙光 5 号	72	合春 7 号	89
新曙光 6 号	72	北新 4 号	89
新曙光 7 号	73	北新 5 号	90
联丰	73	钢 107	90
合春 11	74	松花江 2 号	91
秃不齐	74	松花江 5 号	91
合作 1 号	74	火麦子	92
合作 2 号	75	劳改大青芒	92
合作 3 号	75	林甸大青芒	92
合作 4 号	76	克华	93
合作 5 号	76	红芒 2 号	93
合作 7 号	77	大 豆	
甘肃 96	77	黑农 26 号	96
麦粒多	78	丰收 12 号	96
松花江 1 号	78	丰收 10 号	97
松花江 3 号	79	丰收 11 号	97
松花江 4 号	79	绥农 3 号	98
松花江 6 号	79	黑河 3 号	98
兵麦 302	80	合丰 22 号	99
黑春 1 号	80	合丰 23 号	99
北新 2 号	81	黑河 54 号	100
沈 68-71	81	嫩丰 1 号	100
松花江 7 号	82	嫩丰 4 号	101
东农 101	82	北呼豆	101
东农 102	83	东农 4 号	102
克进 2 号	83	红丰 2 号	102
克进 3 号	84	牡丰 5 号	103
克进 4 号	84	牡师 1 号	103
东农 104	84	丰收 17 号	104
东农 106	85	黑农 23 号	104
东农 107	85	黑农 24 号	105
佳选 2 号	86	绥农 1 号	105
哈 61-3302	86	合丰 15 号	106

合丰 17 号	106
黑农 16 号	107
合丰 14 号	107
丰收 14 号	108
黑农 17 号	108
黑农 18 号	109
黑农 19 号	109
黑农 11 号	110
黑农 10 号	110
合交 13 号	111
牡丰 1 号	111
黑河 51 号	112
黑农 8 号	112
黑农 5 号	113
黑农 6 号	113
丰收 8 号	114
黑农 4 号	114
黑农 7 号	115
合交 11 号	115
黑农 2 号	116
黑农 1 号	116
丰收 7 号	117
黑农 3 号	117
合交 6 号	118
合交 8 号	118
新四粒黄	119
合丰 5 号	119
丰收 4 号	120
丰收 6 号	120
丰收 2 号	121
东农 1 号	121
嫩良 6 号	122
嫩良 7 号	122
嫩丰 2 号	123
嫩丰 3 号	123
嫩良 5 号	124
嫩丰 7 号	124
嫩良 4 号	125

合丰 6 号	125
东农 5 号	126
东农 8 号	126
合丰 4 号	127
合丰 3 号	127
合丰 2 号	128
合丰 1 号	128
东农 2 号	129
通河黄金塔	129
荆山朴	130
黑龙江 41 号	130
满仓金	131
元宝金	131
紫花 4 号	132
西比瓦	132
克霜	133

谷 子

龙谷 23 号	136
龙谷 24 号	136
哈尔滨 5 号	137
哈尔滨 11 号	137
合光 6 号	138
合光 7 号	138
合光 9 号	139
大粗穗	139
新大粒黄 1 号	140
新大粒黄 2 号	140
牡丹黄粘谷	140
绥谷 1 号	141
绥谷 2 号	141
安谷 18	142
安系 62	142
安谷 68	143
新刀把齐	143
嫩选 7 号	144
嫩选 8 号	144
龙选 1 号	145
克育 18 号	145


德都黄沙子	145	哈尔滨 10 号	163
黑谷 1 号	146	哈尔滨 12 号	163
黄沙子 1 号	146	疙瘩青 1 号	163
龙谷 1 号	147	嫩选 6 号	164
龙谷 2 号	147	克系 30 号	164
龙谷 3 号	148	合光 8 号	165
合光 1 号	148	克系 29 号	165
合光 2 号	148	克良 89	165
双庆	149	黄沙子 3 号	166
双丰	149	双收	166
草原红	150	极光 1 号	166
钢谷	150	极光 2 号	167
安丰	151	克齐 10 号	167
龙谷 4 号	151	克育 12 号	168
龙谷 5 号	152	克系 23 号	168
龙谷 6 号	152	通河大粒黄	168
龙谷 10 号	152	五常大青苗	169
龙谷 11 号	153	阿城刀把齐	169
安谷 1 号	153	绥化干尖(干尖黄)	169
安谷 2 号	154	巴彦老来变	170
安谷 3 号	154	肇源金香玉	170
安谷 4 号	155	呼兰苞米混子(快谷子)	171
安谷 5 号	155	克山黄沙谷	171
安谷 6 号	156	庆安勾根(勾根黄)	171
安谷 7 号	156	克山糙皮(糙皮黄)	172
安谷 8 号	157	爱辉水里站	172
安谷 9 号	157	巴彦红粘谷	172
安谷 10 号	158	备荒 1 号	173
龙谷 14 号	158	备荒 2 号	173
合光 3 号	159	备荒 3 号	174
旱谷 1 号	159	备荒 4 号	174
龙谷 18 号	159	高粱	
合光 4 号	160	同杂 2 号	176
哈尔滨 1 号	160	黑杂 34 号	176
合光 5 号	161	嫩杂 9 号	177
克育 1 号	161	合红 5 号	177
哈尔滨 4 号	162	合红 6 号	177
哈尔滨 8 号	162	嫩杂 24 号	178

绥杂 1 号	178	合江甜秆	194
嫩杂 23 号	179	牛心红	195
黑杂 31 号	179	红壳棒子	195
黑杂 38 号	180	蛤蟆眼	196
黑杂 1 号	180	白高粱	196
牡杂 4 号	180	黑龙不育 11 号	197
黑杂 3 号	181	黑龙不育 20 号	197
黑杂 9 号	181	黑龙不育 30 号	197
嫩杂 1 号	182	黑龙不育 1 号	198
黑杂 46 号	182	黑龙不育 3 号	198
黑杂 49 号	182	黑龙不育 7 号	199
克杂 11 号	183	黑龙不育 21 号	199
牡杂 2 号	183	黑龙不育 82 号	200
大粒红	184	黑龙不育 14 号	200
平原红	184	克不育 16 号	201
处处红 1 号	185	嫩不育 3039	201
新黑壳	185	嫩不育 1 号	201
新紧穗八叶	186	吉恢 7384	202
红粮 1 号	186	哈恢 1 号	202
合江红 1 号	187	哈恢 2 号	203
合江红 2 号	187	哈恢 20 号	203
红粒歪脖张	187	哈恢 75 号	203
黄笊篱头	188	哈恢 77 号	204
小黄壳 1 号	188	克恢 7 号	204
佳 2 号	188	鸡西歪脖张	205
歪脖张	189	克 63-104-1	205
大蛇眼	189	合江大八叶	206
大八叶	190	佳歪脖张	206
平顶香	190	牡恢 3 号	206
黄罗伞	191	哈恢 5 号	207
小红壳	191	绥恢 1 号	207
瞎八石	191	灯笼红	208
长挺子	192	水 稻	
老母猪跷脚	192	合江 20 号	210
粘高粱	193	合江 19 号	210
笤帚糜子	193	合江 18 号	211
绕子高粱	194	合江 14 号	211
甜秆	194	合江 15 号	212

合江 10 号	212	普选 1 号	230
北斗	213	普选 2 号	230
单丰 1 号	213	东方红 2 号	231
新雪	214	嫩江 4 号	231
牡丹江 2 号	214	嫩江 5 号	231
普选 10 号	215	牡花 1 号	232
嫩江 3 号	215	合旺 1 号	232
黑梗 2 号	216	嫩江 1 号	233
富国	216	密山 2 号	233
兴国	217	朴洪根粘稻	234
国主	217	牡粘 1 号	234
早熟青森	217	密粘 5 号	235
国光	218	牡粘 2 号	235
石狩白毛	218	马铃薯	
北海 1 号	219	东农 303	238
合江 1 号	219	克新 1 号	238
合江 3 号	220	克新 2 号	239
禹申白龙毛	220	克新 3 号	239
农垦 14 号	221	克新 4 号	240
荣光	221	克新 5 号	240
星火 1 号	221	克新 6 号	241
牡丹江 1 号	222	克新 7 号	241
农林 33	222	呼薯 1 号	242
合江 11 号	223	白头翁(Anemone)	242
牡丹江 3 号	223	波兰 1 号(艾波卡·Epoka)	243
京引 58	224	波兰 2 号(艾维瑞斯特 Ewerest)	243
京引 59	224	米拉(和平 Mira)	244
合江 13 号	224	多子白(292-20)	244
牡丹江 5 号	225	男爵(Irish Cobbler)	245
牡丹江 8 号	225	北方红(红鬼子)	245
嫩江 2 号	226	阿奎拉(德三·Aquila)	245
合江 16 号	226	麻土豆(串地龙)	246
牡丹江 4 号	227	糜 子	
牡丹江 6 号	227	龙黍 1 号	248
牡丹江 7 号	228	龙黍 2 号	248
牡丹江 9 号	228	龙黍 3 号	249
牡丹江 12 号	229	龙黍 4 号	249
密山 1 号	229	龙黍 5 号	249

龙黍 6 号	250
龙黍 7 号	250
龙黍 8 号	251
龙黍 9 号	251
龙黍 10 号	252
龙黍 12 号	252
龙黍 14 号	252
龙黍 16 号	253
龙黍 17 号	253
龙黍 18 号	254
龙黍 19 号	254
年丰	255
年丰 1 号	255
年丰 2 号	256
白糜子	256
小黄糜子	256
红糜子	257
黑糜子	257
红糜子	258
双粒糜子	258
狸糜子	258
小南沟黑糜子	259
黑鹅头	259
白笊篱头	259
笊篱头	260
红糜	260
黑鹅头	260
黑鵝鵝尾	261
黑糜子	261
稷 子	
稷丰	264
万星稷子	264
青稷子	265
稷子	265
红稷子	265
稗 子	
拉林小粒稗	268
绥化锁链	268

肇东梗稗	268
哈尔滨大散穗	269
陆 稻	
水陆稻 1 号	272
水陆稻 5 号	272
小 豆	
红小豆	274
大粒红小豆	274
白小豆	274
花小豆	275
黧小豆	275
小丰 1 号	275
小丰 2 号	276
小丰 3 号	276
绿 豆	
小粒绿豆 1 号	278
小粒绿豆 3 号	278
大粒绿豆	278
黄绿豆	279
饭 豆	
苏粒豆	282
白苏粒豆	282
一窝蜂	282
花腰豆	283
金黄豆	283
小白豆	283
五月先	284
豌 豆	
1341早熟豌豆	286
荞 麦	
大粒荞麦	288
小粒荞麦	288
黑荞麦	288
大 麦	
赵 3102 皮大麦	290



黑 玉 46

(双交种)

来 源 黑龙江省农业科学院作物育种研究所,于1960年用硬粒型单交种“大黄₄₆×大_{33B}”作母本,马齿型单交种“M₁₄×维尔₆₄”作父本杂交育成。1964年确定推广。

特 征 幼苗较弱,茎秆粗壮,株形紧凑。株高250厘米左右,穗位80~90厘米。果穗长圆柱形,长22~24厘米,粗4.5~4.7厘米。红轴,黄粒,子粒半硬粒型,粒行16~18行,百粒重26~28克(图1)。

特 性 生育期120天左右,活动积温2,600℃左右。在哈尔滨地区5月上旬播种,5月中旬出苗,7月下旬抽雄,9月中旬成熟。前期蹲苗时间长,拔节后生长迅速。喜肥水,抗倒伏。大斑、黑粉、黑穗病较轻。一般亩产600~800斤,最高在千斤以上。

栽培要点 谷雨到立夏以前播种,适宜密植,亩保苗2,400~3,200株。苗期和拔节期追施两次氮肥,每次追肥后可灌水一次,增产效果显著。

适应地区 适于哈尔滨、双城、五常、呼兰、康金井以南,以及肇东、肇州、肇源、泰来等平原地区种植。

黑 玉 71

(双交种)

来 源 黑龙江省农业科学院作物育种研究所,于1959年用硬粒型单交种“大黄₄₆×大_{33B}”作母本,马齿型单交种“W_{153T}×铁₁₃”作父本杂交育成。1965年确定推广。

特 征 幼苗较壮,株形较紧凑。株高240厘米左右,穗位70厘米左右,双穗率一般都在15%以上。穗长20~26厘米,粗4.0~4.5厘米。红轴,黄粒,子粒半硬粒型,粒行16~18行,百粒重27克左右(图2)。

特 性 生育期115天左右,活动积温2,500℃左右。在哈尔滨地区5月上旬播种,5月中旬出苗,7月下旬抽雄,8月初抽丝,9月上旬成熟。拔节前蹲苗时间长,拔节后生长迅速,从受精到成熟阶段,灌浆时间短,脱水定浆快。喜肥水,耐低温。大斑、黑粉、黑穗病较轻。一般亩产500~700斤,最高可达千斤。

栽培要点 在低洼肥沃地上栽培增产效果显著。一般亩保苗2,200~3,000株为宜,肥水充足,亩保苗可在2,600~3,400株之间。由于拔节后生长迅速,加之灌浆时间较短,追肥时间要比“黑玉46”提早。分期追肥时,要求前期追重肥,后期追轻肥。

适应地区 适于绥化、青冈、兰西、安达、望奎、宾县、巴彦、阿城等县种植。

黑玉 79

(双交种)

来 源 黑龙江省农业科学院作物育种研究所，1962年用硬粒型单交种“T牛₁₁×秧”作母本，马齿型单交种“T维尔₁₀₀×维尔_{115B}”作父本杂交育成不育化双交种。1970年确定推广。

特 征 幼苗较健壮，株形紧凑。株高215厘米左右，穗位70厘米。穗长20厘米左右，粗4.5厘米。红轴，粒浅黄色，子粒半硬粒型，粒行16~18行，百粒重27克左右(图3)。

特 性 生育期105天左右，活动积温2,350~2,400℃。在哈尔滨地区4月下旬播种，5月中旬出苗，7月中旬抽雄，9月初成熟。可完全不育化制种。抗倒伏。黑粉、黑穗病轻，大斑病较重。一般亩产500~600斤。

栽培要点 较适于密植，一般亩保苗3,500~4,000株为宜，肥水充足时，亩保苗可达4,000~4,500株。

适应地区 适于我省绥化县以北，海伦县的中南部，合江地区的东部低湿地，牡丹江地区及松花江地区的半山冷凉地区种植。

黑玉 81

(双交种)

来 源 黑龙江省农业科学院作物育种研究所，1965年用硬粒型单交种“T 大黄₄₆×三台”作母本，用中间型单交种“意二×M₁₄”作父本杂交育成。1970年确定推广。

特 征 幼苗生长较慢，茎秆粗壮，株形紧凑。株高250厘米左右。果穗长圆锥形，穗长19.7~25.0厘米，粗4.5厘米左右。红轴，黄粒，子粒偏硬粒形，粒行18~20行，百粒重24克左右(图4)。

特 性 生育期115天左右，活动积温2,550℃左右。在哈尔滨地区4月下旬播种，5月中旬出苗，7月下旬抽雄，9月上旬成熟。双穗率高，一般20%左右，肥水充足可达50%。抗倒伏，叶部病害轻，粒色鲜黄，有光泽，品质好。后期脱水快，可不育化制种。一般亩产500~700斤。

栽培要点 对肥水要求不严，在一般肥力条件下，亩保苗2,200~2,500株，肥力条件较好时，可提高到2,700~3,500株。

适应地区 适于我省中部地区的绥化、青岗、兰西、安达、望奎、宾县、巴彦、阿城等县栽培和南部低洼地区的搭配种植。