


008130



DAXIANDIQU
JIAN SHE YIN HANG ZHI

达县地区建设银行志

达县地区建设银行志编纂领导小组

四川辞书出版社

达县地区建设银行志

达县地区建设银行志编纂领导小组

四川辞书出版社

1998年·成都

序

《达县地区建设银行志》，以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，坚持辩证唯物主义和历史唯物主义的基本观点，融科学性、思想性、资料性于一体，全面地、客观地记述了达县地区建设银行成立 35 年来发展、变化的历史与现状，它是建行历史的再现，必将为全区建行事业的开拓发展、加快改革步伐、加速拓展业务，提供决策参考及历史经验借鉴，不失为一本价值较高的资料性工具书，可起到“资治、存史、教化”的作用。

为编写好这部志书，1985 年 4 月成立《达县地区建设银行志》领导小组，组织修志人员 4 人，因种种原因，1987 年解散。在行署地方志办公室和地区金融志办公室的关心、指导下，1990 年 10 月重新组建修志班子，抽调 2 人，查抄档案、收集资料、广征博采、数易寒暑，于 1993 年 1 月撰成 1951 年～1990 年《达县地区建设银行志》初稿，为适应行政区域变化，下限延至 1993 年，再形成定稿。

本书的问世，凝聚着众多领导和同志们的心血，在成书出版之际，谨向为建行事业做出有益贡献者，为此书付出过辛勤劳动者表示诚挚的谢意！

代 年 德

1998 年 3 月

119

凡 例

一、本志以马列主义、毛泽东思想和邓小平理论为指导，以中共中央《关于建国以来党的若干历史问题的决议》为准绳，运用新观点、新方法、新材料，实事求是地记述达县地区建设银行事业的历史与现状。

二、本志首设序、概述、大事记；主体部分设机构、拨款、筹资、贷款、会计、监督管理、员工队伍等 7 篇 21 章 70 节；末尾设人物、附录和后记。

三、本志上限起自 1951 年，下限断至 1993 年底。

四、综合运用志、记、传、图、表、录等体裁，采用语体文记述体和现行规范的简化字及标点符号。

五、专用名首次出现冠以全称，以后用简称；人物第一次出现时，冠以职务，以后直书其名。

六、计量单位使用最新法定计量单位。

七、本志以本行档案资料为主，兼用社会调查和口碑。用前已核实，准确可信，一般不注出处。

1998 年 8 月

《达县地区建设银行志》编纂领导小组

顾 问：周元镛

组 长：代年德

副 组 长：李 明 梁渝萍 孙孝德 倪宗武

成 员：郑明国 王武才 张世芬 张星华

陈绪涛 吴 锋 张福蓉 严 庄

唐 敏 石光明 谢建新 廖崇彦

编 辑 办 公 室

主 编：代年德

编 辑：石光明 唐 敏

《达县地区建设银行志》编纂领导小组

顾 问：周元镛

组 长：代年德

副 组 长：李 明 梁渝萍 孙孝德 倪宗武

成 员：郑明国 王武才 张世芬 张星华

陈绪涛 吴 锋 张福蓉 严 庄


唐 敏 石光明 谢建新 廖崇彦

编 辑 办 公 室


主 编：代年德

编 辑：石光明 唐 敏

达县地区建行机构分布图



建设银行经办的达县地区主要建设项目分布图



达县地区地名办公室
达县地区建设银行 编制

上级领导关心地建行工作 能源交通



▲ 1988年夏省建行行长张俊(左四)考察江口电站工程

▼ 省建行副行长蔡振华(左五)1990年到达县地区检查建行工作



▲1992年10月8日省建行行长傅德安(左二)指导地建行工作



▲1993年8月18日10时半，行领导与隆泰(古)视察地建行储蓄宣传咨询点



▲1998年二月29日省建行副行长景雨亭(左三)视察江口电站工程





◀ 省建行副行长黄淑平(左二)
在地建行会计科检查工作




▶ 华蓥山火电厂远眺(装机容量39万千瓦
瓦,为发放第一笔基建贷款的项目)



◀ 江口水电站装机容量2.1万千瓦


▲ 达县地区热电厂




► 金剛煤矿扩建年产煤5万吨



► 沅江煤矿年产煤8万吨



► 渡市选煤厂远眺年人洗原煤 6 万吨



◀ 白腊坪和柏林矿井至渡市选煤厂索道 1.58 千米，矿斗容积 0.5 立方米。图为白腊坪运煤索道跨田河



► 达钢焦化分厂年产干全焦 8.7 万吨，日产焦炉煤气 27.65 标立方米




◀ 达县火车站枢纽



▶ 河市机场




◀ 渠江渠县公路大桥





▲ 舵石鼓闸坝为全国第一座高水头溢流堆石坝，右端舵石鼓电站为全省第一座大河发电站



► 凉滩闸坝年通航能力30万吨




◀ 凉滩闸箱全景

水利



▲ 沙滩河水库右干渠穿越巴河 1810 米的倒虹管的压力前池



◀ 沙滩河右干渠倒虹管出水口，
流量 3.5 立方米 / 秒，控制灌
溉面积 5.7 万亩



▲ 化成水库库容 6221 万立方米，控制灌溉面积 2.18 万亩，并兼有航运，发电等效益，坝后第一级水电站装机容量 1250 千瓦

▼ 乌木水库库容 5310 万立方米，灌溉面积 8.5 万亩，是兼有养鱼和供县城用水等综合效益的工程

