

日照

茶业日志



刘东阳 著

大众文艺出版社

日照茶业日志

刘东阳 著

大众文艺出版社

南湖山水
欢迎
全国茶界精英加盟



盛华绿茶设备厂

巨峰
JUFENG



6CS-40、50、60、80型杀青机

该机用于茶叶初制杀青作用，杀青后无焦边，爆点，无红梗，品质匀透，青叶萎软，色泽翠绿，便于揉捻作业。



6CR-35、45、55型揉捻机

该机用于将杀青叶揉捻成条并破内部细胞具有条型圆紧，破碎率低等优点。




6CL-70、80、100型杀青理条机

该机用于复二青或炒干作用，起蒸发水份，理条及干燥用途。



6CSC-80、100型热风杀青，理条炒干机

该机一机多用复二青，理条炒干，提香等功能，本机自动控温操作简单不贴锅，不焦边。时间短产量高，所制茶叶条型圆紧色泽翠绿，汤色明亮。叶底翠绿，香气高。



6CH-4、5型热风烘干机

该机适用于绿茶，烘干作业，透气性好，烘干速度快，所烘茶叶色泽翠绿香气纯正。



6CJ-30、40型解块机

厂址：日照市岚山区巨峰金港工业园

电话：0633-8633633

天峰茶机

TIANFENG CHAJI



选择天峰就是选择轻松
选择天峰就是选择安全

浙江新昌天峰机械有限公司

6CLZ-608型 名茶理条机



功能特点:

- 1、往复运动, 设有调速机构。用户可根据所制茶叶的工艺要求自行调整。
- 2、具有强热进风排湿功能, 能使茶叶的色泽翠绿。
- 3、该机型理条出的茶叶具有条索紧直, 芽叶完整, 苗锋显露, 色泽绿润等优点。
- 4、节能省电, 炒制成本低。
- 5、操作简单、安全可靠。
- 6、产量/小时: ≥ 15 千克茶/小时。

6CCB-TF7801D型 (顶锅式)

扁形茶炒制机




功能特点

- 1、该机炒制的名茶, 外形扁平、匀称、色泽鲜亮、翠绿、胜过一般手工工艺。
- 2、该机型结构合理, 性能可靠, 维修方便。
- 3、操作简单, 容易掌握, 老弱适宜。
- 4、具备自动控温功能、省电、节能。

6CFZ-452型

名茶辉锅机



功能特点

- 1、该机结合手工辉锅动作, 集手工辉锅之精华于一体。所辉干茶, 条形紧实, 光滑度好, 色泽鲜艳, 香味浓郁, 沫损极少。
- 2、出茶机构采用手提自动出茶装置, 方便制茶。
- 3、具有自动控温功能, 节能、省电, 炒制成本低。
- 4、操作简单、安全可靠。

地址: 浙江省新昌县高新技术产业园区南岩开发区日发路1号

电话: 0575-6288255 6288222

网址: <http://www.tfcj.com>



临沂亚圣

亚圣机器创造良机



排量 Discharging Capacity:25.4ml
净重 Net weight:6.5kg
割幅 Cutting Width:600mm
配套动力 Mating Power:1E34F
剪刀形式Scissors Type:双刃、往复式Dual、Back and Forth

BG431背负式割灌机 Brush Cutter

排量 Discharging Capacity:31ml
净重 Net weight:11kg
刀片直径 Blade Length: 306mm
绳轮切割直径 Cutting Width:415mm
配套动力 Mating Power:139F




SJ750A 手持式绿篱（茶园）修剪机 Hede Trimmer

排量 Discharging Capacity:25.4ml
净重 Net weight:5.3kg
割幅 Cutting Width:750mm
配套动力 Mating Power:1E34F
剪刀形式Scissors Type:单刃、往复式Single、Back and Forth

BJ600B 手持式绿篱（茶园）修剪机 Hede Trimmer

排量 Discharging Capacity:31.0ml
净重 Net weight:10.0kg
割幅 Cutting Width:600mm
配套动力 Mating Power:139F
剪刀形式Scissors Type:单刃、往复式Single、Back and Forth



CC1000双人动力采茶机Tea harvest

排量 Discharging Capacity:50.0ml
净重Net weight:15.0kg
割幅 Cutting Width:1000mm
配套动力 Mating power:T320



CC260动力采茶机 Tea harvest

排量 Discharging Capacity:25.4ml
净重 Net weight:10.0kg
割幅 Cutting Width:525mm
配套动力 Mating power:1E34F

地址：山东省临沂市河东区府前路

电话：0086-539-8386898

网址：www.yshidian.com



山东省日照市共青茶厂

SHANDONGSHENG RIZHAOSHIGONGQINGCHACHANG

日照绿茶定点加工企业
山东省茶叶质量检测服务单位
山东省农业厅“放心茶”生产加工基地
农业部茶业质量监督检测中心定点检测单位

企业代码: L0250791-6
卫生代码: 鲁东卫食证字[2003]第8999号
执行标准: GB/T14456-93
地址: 日照市后村镇万亩茶园 电话: 0633-8831888
传真: 0633-8831048 邮编: 276816
网址: <http://www.gongqingtea.com> 网络实名: 日照共青茶



日照

维罗娜



地址: 山东省日照市岚山区后村镇向阳路3号
电话: 0633-8830138
传真: 0633-8831184
手机: 13863357076
网址: [Http://www.rzverona.com](http://www.rzverona.com)
E-mail: verona@rz-public.sd.cninfo.net

日照市巨峰镇府青茶厂



鲁东青



茶场地址: 山东省日照市岚山区巨峰镇薄家口
茶场电话: 0633-8700285 13563320516

梨花乡里茶园靓



南湖镇茶业发展招商信息

按照建设社会主义新农村二十字要求，2008年以来，东港区南湖镇党委政府以建设市民生态消费基地为目标，以增加农民收入为核心，以市场为导向，以调整农业产业结构为主线，加快农业特色产业建设，因地制宜，充分发挥丰富的山水自然优势，制定优惠政策，突出发展茶叶产业。现已调整好适合发展茶园土地面积2000余亩，科学规划了四大优质绿茶基地，依托日照水库、马陵水库、河山西麓、会稽山等优美自然风光，举力建设生态、高效、观光、旅游于一体的城郊型农业大镇。欢迎有意发展茶园和茶叶加工厂的客户来我镇投资兴茶，共振东港“日照绿茶”大业。

附：东港区南湖镇各村茶园发展存量土地对外招商明细

单位：亩

卜落子 80 大山沟 60 上湖 50 下湖 150 樵业子 60 牟家官庄 80
下湖一村 150 下湖三村 30 于家北沟 100 万家坪 180 小宅科 80
徐家坪 80 上小城子 100 西马陵 100 许家庵 100 花峡谷 80
中黄山 50 盛家代疃 100 西黄山 50 空冲水 120 王家官庄 200

另外尚有部分村存量土地在20亩左右。

薄家口茶厂

“薄家口”雀舌

薄家口“雀舌”是以薄家口生态茶园春季茶芽为主，采集时间约在5月前后。茶叶中的儿茶素氨基酸丰富，维生素C的含量极高，口味清香，汤色清亮。无论看叶形，都是薄家口绿茶中珍品。因采用一芽为原料，冲泡展开后似麻雀之舌，取名为“雀舌”。

“薄家口”碧剑

薄家口“碧剑”秉承传统龙井茶制作工艺，选取一芽一叶为主要原料。采集制作时间约为每年春天4月至5月。汤色黄绿，口味醇厚，即具有传统龙井绿茶的特点，又有北方绿茶的独到品味，特别是春季地温上升快，茶叶的根系完全展开，能吸收更多的矿物质，同时病虫害少，没有农药残留，是真正的健康绿茶。

“薄家口”青龙

是日照绿茶的典型品种。茶树经过一冬的孕育，积累了丰富的儿茶素物质，薄家口“青龙”是以春季第一次采集的一叶一芽精制加工而成。因在冬天后茶树反青的第一次收获故名为“青龙”。茶叶细如毫发，色泽清绿，汤色明亮清彻，饮茶多时后，仍回味无穷，青龙茶已成为日照绿茶中的代表品种。

“薄家口”秋露

夏茶之后，茶树有很长时间的休养期。在“白露”前后十天左右，此时昼夜温差较大，空气中的温度适宜，有利于芽叶营养成分的积累，选取一芽一叶为标准的嫩芽，精制成优质绿茶，故取名为“秋露”。“秋露”汤色黄绿，口味平和，香气浓郁，是秋茶之精品。

“薄家口”雪芽

薄家口“雪芽”是在寒冷的冬季，采用暖棚培育，茶树在冬季生长缓慢，茶叶的主要物质积累丰富，茶汤碧绿，叶芽细嫩，有沁人心脾的豌豆清香，有“绿色黄金”之称。

日照薄家口茶厂 邮编：276800

电话：0633-8700988 8700999

厂址：山东省日照市巨峰镇薄家口

网址：[Http://www.bjkcc.und.com.cn](http://www.bjkcc.und.com.cn)



南茶北引试种期的茶园选址



茶树越冬管理图片



日照一九七四年培育成功的
优良茶树抗寒品种



2004年试验示范的双人
采茶机



2004年试验示范的茶园管理机
(在进行开沟作业)



日照市伟氏机钢厂自主研发的
电动茶叶修剪台刈机



2004年引进示范的软管
微喷技术



日照绿茶证明商标



日照绿茶地理标志保护产品图样



绿色食品
GreenFood
GF-08-000117-2004



山东名牌



山东十大名茶



地理标志产品

日照碧波

绿茶

RIZHAO BIBO
GREEN TEA

日照碧波®
RIZHAO
BIBO
GREEN
TEA

山东日照碧波茶业有限公司
SHANDONG RIZHAO BIBO TEA CO., LTD.

地址：日照市岚山区巨峰镇 电话：0633-8388899 8388666（传真）

产地之极北
茶中之珍品



山东名牌产品
食品卫生等级A级企业
ISO9001国际质量体系认证企业



北 极 春
North Pole Spring

绿茶

山东·日照北极春茶业有限公司



山东·日照北极春茶业有限公司
电话: 0633-8762386
地址: 山东省日照市艳阳路9号

大品无界

行者无疆，品者无界。



就这样
你终于坐了下来，
就这样
眼前放着一杯茶
绿茶

看复活的茶之精灵
在杯中舞蹈
观云般绿色情感
由底而上漫延开来

你慢慢的
啜饮着
品味着
感觉那香气由淡而浓
由浓而淡的变换
既漫长又在瞬间
正如人生

尘世永无止境
喝杯绿茶
喝杯圣谷茗茶
放松紧张的脚步
安逸疲惫的身心

运动，才精彩……



有品，自非凡

拼搏总让人振奋，更高、更快、更强，

那些挥汗如雨的情景总让我们怦然心动，

今天，我们不是旁观者，

2008，中国有我；2009，中国有我！

和圣谷山一起，为体育健儿加油！

动心呐喊，静心品茗，

动，静皆非凡，圣谷山，

有品，自非凡……

茗家春是集茶叶种植、生产加工、国际贸易、科技开发、旅游观光于一体的综合性龙头骨干企业，注册资本1000万元，占地面积48480平方米，是山东省最大的茶叶企业，是江北唯一一家持有茶叶自营进出口经营权的企业。山东日照茶叶贸易有限公司无公害茶园基地拥有5000亩茶园，实施无公害栽培的生态茶园，采用农业防治，物理防治和生物防病虫害措施，杜绝使用农药，追施有机肥，所产绿茶获绿色食品认证。



联系电话：0633-8235808

联系地址：山东省日照市山东路501号

日照市太极茶叶技术研究所

日照市太极茶厂

日照市东港区润芽茶叶合作社

日照市东港区润芽茶叶合作社位于风景秀丽的黄海之滨、水上运动之都——日照。日照是六十年代国家所倡导的“南茶北引”最为成功。江北规模最大的绿茶生产基地，被誉为“江北第一绿茶基地”。茶叶面积占全省的 70%，生产基地已获得欧盟有机食品认证。润芽茶叶合作社现在茶园 500 亩，计划在 2010 年发展到 3800 亩有机绿茶基地。

润芽茶叶合作社成立于 2008 年 5 月。其下设太极茶厂、太极茶叶研究所，集种植、管理、炒制一体化。茶厂位于日照水库东面，这里独特的自然环境、地理条件和良好的空气质量孕育出具有“汤色绿、滋味浓、板栗香、叶片厚、耐冲泡”等优点的“太极山水”绿茶。经专家鉴定“太极山水”绿茶所含茶多酚、茶氨酸等含量分别高于南方茶 13.7% 和 5.3%。经过几年的发展，“太极山水”绿茶已成为日照绿茶中的杰出品类，受到越来越多消费者的认可和赞誉。

润芽茶叶合作社以“创建中国绿茶名牌”为经营目标，以“传统产业，创新经营”为发展思路，在治理结构、管理模式、市场运作、品牌建设等各层面实行不同于传统茶叶企业的经营策略。高点起步，稳健发展，为消费者提供值得信赖的放心茶、提升消费者的生活品质而努力。

感谢各界领导和茶农的大力支持，润芽茶叶合作社将尽心尽力做好茶叶生产工作，将日照绿茶发扬光大，为日照绿茶上层次，上档次做出更大的贡献。



日照市东港区润芽茶叶合作社

日照市太极茶厂

地址：日照水库东侧

监制：日照市太极茶叶技术研究所

地址：日照市山东路中段 561 号

山东路与临沂路交汇外东北角

热线电话：0633-3387087

传 真：0633-3387087

监督电话：13606337333

网 址：www.varuntea.com

