

云南民族药

防治皮肤病的研究与应用

Research and Application of Yunnan Ethno-plants on Dermatitis Prevention and Treatment

云南中医学院

主 编 马伟光 叶建州

副主编 黄之鐸

云南出版集团公司
云南科技出版社
· 昆 明 ·



编委会

主 编：马伟光 叶建州

副主编：黄之镛

编 委：马伟光 黄之镛 刘 毅 张雷雷

余 春 王 欢 赵天爽 张群铄

刘 琼 李 春 资芸珏 江章瑜

叶建州 叶世隆 张 滔 付险峰

马丽娅 陈凤梅 李 敏





①



③



②



⑤




④

- ① 儿茶 为豆科植物儿茶 *Acacia catechu* (L.f.) Willd. 的枝干煎制的浓缩膏状体。
 ② 八角茴香 为八角科植物八角茴香 *Illicium verum* Hook.f. 的花蕾。
 ③ 土大黄 为蓼科植物土大黄 *Rumex nepalensis* Spreng. 的干燥根、根茎、叶。
 ④ 黄姜 为薯蓣科植物叉蕊薯蓣 *Dioscorea colletii* Hook.f. 的块根。
 ⑤ 飞天蜈蚣 为菊科植物云南蓍 *Achillea wilsoniana* Heim.ex Hand.-Mazz. 的全草。





1



2



3




4



5

- ① 溪黄草 为唇形科植物滇香茶菜 *Isodon Yunnanensis* (Hand.-Mazz.) Hara 的全草。
- ② 九头狮子草 为爵床科植物九头狮子草 *Peristrophe japonica* (Thunb.) Bremek. 的全草。
- ③ 九子连 为葡萄科植物崖爬藤 *Tetrastigma obtectum* (Wall.) Pl. 的根、全株。
- ④ 三丫苦 为芸香科植物三桠苦 *Evodia lepta* (Spreng.) Merr. 的全株。
- ⑤ 三叶菥子梢 为豆科植物多花菥子梢 *Campylotropis polyantha* (Franch.) Schindl. 的根。





①



③



②



⑤



④

- ① 千里光 为菊科植物千里光 *Senecio scandens* Buch-Ham. 的全草。
 ② 土茯苓 为百合科植物土茯苓 *Smilax glabra* Roxb. 的块茎。
 ③ 皮哨子 为无患子科植物川滇无患子 *Sapindus delavayi* Radlk. 的成熟果实。
 ④ 土荆皮 为松科植物金钱松 *Pseudolarix kaempferi* (Lindl.) Gord. 的树皮、根皮。
 ⑤ 大黄 为蓼科植物药用大黄 *Rheum officinale* Baill. 的根茎、根。





①



②



④



③



⑤

- ① 大百部 为百部科植物对叶百部 *Stemona tuberosa* Lour. 的块根。
② 大红袍 为豆科植物大红袍 *Campylotropis hirtella* (Franch.) Schindl. 的根。
③ 一点红 为菊科植物一点红 *Emilia sonchifolia* (L.) DC. 的全草。
④ 大夜关门 为豆科植物鞍叶羊蹄甲 *Bauhinia brachycarpa* Wall.ex Benth. 的全株。
⑤ 大独蒜 为石蒜科植物忽地笑 *Lycoris aurea* Herb. 的鳞茎。



①



②



③



④



⑤

- ① 小地扭 为玄参科植物长蒴母草 *Lindernia anagallis* (Burm.f) Pennell. 的全草。
 ② 小红参 为茜草科植物紫参 *Rubia yunnanensis* (Fr.)Diels. 的根、全草。
 ③ 大叶木鳖子 为葫芦科植物木鳖子 *Momordica cochinchinensis* Spreng. 的藤茎、根、种子、果实。
 ④ 小果倒地铃 为无患子科植物小果倒地铃 *Cardiospermum microcarpum* (Kunth) Bl. 的全草。
 ⑤ 小倒挂刺 为蔷薇科植物三叶悬钩子 *Rubus delavayi* Fr. 的叶。





1



2



3



4



5

- ① 山莨菪 为茄科植物山莨菪 *Anisodus tanguticus* (Maxim.) Pascher 的全草。
- ② 川楝 为楝科植物川楝 *Melia toosendan* Sieb.et Zuce. 的果实、叶、根皮、皮。
- ③ 大蓟 为菊科植物两面刺 *Cirsium chlorolepis* Petrak ex H-M. 的全草。
- ④ 飞龙掌血 为芸香科植物飞龙掌血 *Toddalia asiatica* (L.) Lam. 的根、茎、叶。
- ⑤ 飞扬草 为大戟科植物飞扬草 *Euphorbia hirta* L. 的全草。



①



③



②



④



⑤

- ① 马兰 为菊科植物马兰 *Kalimeris indica* (L.) Sch.-Bip. 的全草或根。
 ② 马桑 为马桑科植物马桑 *Coriaria sinica* Maxim. 的叶、根。
 ③ 山慈菇 为百合科植物丽江山慈菇 *Iphigenia indica* Kunth et Benth. 的鳞茎。
 ④ 马齿苋 为马齿苋科植物马齿苋 *Portulaca oleracea* Linn. 的全草。
 ⑤ 乌蕨 为鳞始蕨科植物乌蕨 *Stenoloma chusana* (L.) Ching 的全草、根茎。





1



3



2



5



4

- 1 乌桕 为大戟科植物乌桕 *Sapium sebiferum* (L.)Roxb. 的根皮、树皮。
- 2 云南柃木 为蔷薇科植物柃木 *Docynia delavayi* (Franch.) Schneid. 的果、皮、根、树心。
- 3 云南重楼 为百合科植物云南重楼 *Paris polyphylla* Sm.var. *yunnanensis* (Fr.) H-M. 的根茎。
- 4 升麻 为毛茛科植物升麻 *Cimicifuga foetida* L. 的根茎。
- 5 天胡荽 为伞形科植物天胡荽 *Hydrocotyle sibthorpioides* Lam. 的全草。



①



③



②



⑤



④

- ① 木瓜 为蔷薇科植物贴梗海棠 *Chaenomeles speciosa* (Sweet) Nakai 的果实。
- ② 木奶果 为大戟科植物木奶果 *Baccaurea ramiflora* Lour. 的树皮、果实和树叶。
- ③ 凤尾草 为凤尾蕨科植物粗糙凤尾蕨 *Pteris cretica* L. 的根茎、全草。
- ④ 木蝴蝶 为紫葳科植物木蝴蝶 *Oroxylum indicum* Kurz. 的果实、树皮、根。
- ⑤ 毛萼香茶菜 为唇形科植物毛萼香茶菜 *Rabdosia eriocalyx* (Dunn) Hara 的全草。





①



③



②



④



⑤

- ① 水红木 为忍冬科植物水红木 *Viburnum cylindricum* Buch-Ham. ex D.Don. 的叶、根。
② 牛至 为唇形科植物牛至 *Origanum vulgare* L. 的全草。
③ 天南星 为天南星科植物一把伞南星 *Arisaema erubescens* (Wall.) Schott. 的块茎。
④ 牛蒡子 为菊科植物牛蒡 *Arctium lappa* L. 的根、叶、果实。
⑤ 长松萝 为松萝科植物长松萝 *Usnea longissima* Ach. 的地衣体。



1



3



2



4



5

- ① 叶下花 为菊科植物白背兔耳风 *Ainsliaea pertyoides* Franch.var.*albotomentosa* Beauverd 的全草、根。
- ② 四方蒿 为唇形科植物四方蒿 *Elsholtzia blanda* Benth. 的全草。
- ③ 毛果算盘子 为大戟科植物毛果算盘子 *Glochidion eriocarpum* Champ.ex Benth. 的根、叶。
- ④ 瓜子金 为远志科植物瓜子金 *Polygala japonica* Houtt. 的全草、根。
- ⑤ 白芨 为兰科植物白芨 *Bletilla striata* (Thunb.ex A.Murray) Reichb.f. 的块茎。





①



②



③



④




⑤

- ① 白芷 为伞形科植物白芷 *Angelica dahurica* (Fisch) Benth. et Hook. 的根。
 ② 白花蛇舌草 为茜草科植物白花蛇舌草 *Hedyotis diffusa* Willd. 的全草。
 ③ 瓦花 为景天科植物石莲 *Sinocrassula indica* (Decen.) Berger 的全草。
 ④ 冰片叶 为菊科植物艾纳香 *Blumea balsamifera* (L.) DC. 的叶。
 ⑤ 地不容 为防己科植物地不容 *Stephania epigaea* Lo. 的块茎。



1



2



3



4



5

- ① 地板藤 为桑科植物地果 *Ficus tikoua* Bur. 的全草。
 ② 扛板归 为蓼科植物扛板归 *Polygonum perfoliatum* L. 的全草。
 ③ 头花蓼 为蓼科植物头花蓼 *Polygonum capitatum* Buch. -Ham.ex D.Don. 的全草。
 ④ 竹菌 为肉座菌科植物竹生肉球菌 *Enlgleromyces goetzi* P.Henn. 的子座。
 ⑤ 红花 为菊科植物红花 *Carthamus tinctorius* L. 的花。





①



②



③



④

- ① 白牛胆 为菊科植物羊耳菊 *Inula cappa* (Buch.-Ham.) DC. 的根、叶。
 ② 白浆藤 为萝藦科植物古钩藤 *Cryptolepis buchanani* Roem.et.Schult. 的根、叶。
 ③ 红升麻 为虎耳草科植物落新妇 *Astilbe chinensis* (Maxim) Franch et Sav. 的全草。
 ④ 红杆草 为千屈菜科植物圆叶节节菜 *Rotala rotundifolia* (Buch-Ham. ex Roxb) Koehne 的全草。






1



2



3



4



5

- ① 老虎须 为蒟蒻薯科植物箭根薯 *Tacca chantrieri* Andre. 的块茎、叶。
 ② 老鼠黄瓜 为葫芦科植物茅瓜 *Solena amplexicaulis* (Lam.) Gandhi 的块根。
 ③ 白鲜皮 为芸香科植物白鲜 *Dictamnus dasycarus* Turcz. 的根皮。
 ④ 西河柳 为怪柳科植物怪柳 *Tamarix chinensis* Lour. 的枝、叶。
 ⑤ 过路黄 为报春花科植物过路黄 *Lysimachia christinae* Hance. 的全草。

