

類經十四卷

張介賓類註

疾病類

十二經病

靈樞經脉篇○此章與經絡類第二章同出一篇義有相貫所

當互考

○十

黃帝曰肺手太陰也是動則病肺脹滿膨膨而

喘欬

動言變也變則變常而為病也如陰陽應象大論曰在變動為搖為噦之類即此之

謂肺脉起於中焦循胃口上膈屬肺故病如此按至真要大論列此肺病於少陰司天之下以

熱淫所勝。火克金也。詳運氣類二十五。下同。○膨音彭。

缺盆中痛。

缺盆雖十二經

之道。路而肺為尤近。故肺病則痛。

甚則交兩手而脅。此為臂厥。

行肘臂間。故為臂厥。○脅。茂莫務三音。是主

肺所生病者。

二難曰。經言是動者氣也。所生病者血也。邪在氣。氣為是動。邪在血。血為所生病。

氣主响之。血主濡之。氣留而不行者。為氣先病也。血壅而不濡者。為血後病也。故先為是動。後所生也。觀此以是動為氣。所生為血。先病為氣。後病為血。若乎近理。然細察本篇之義。凡在五藏。則各言藏所生病。凡在六府。則或言氣。或言血。或脉。或筋。或骨。或津液。其所生病。本各有所主。非以血氣二字。統言十二經者也。難經之言

似非經旨。欬上氣喘渴煩心胃滿臑臂內前廉痛厥。

掌中熱。

渴當作喝聲麤急也。太陰之別直入掌中故為痛厥掌熱。

氣盛有餘

則肩背痛風寒汗出中風小便數而欠。

手太陰筋結於

肩藏附於背故邪氣盛則肩背痛肺主皮毛而風寒在表故汗出中風肺為腎母邪傷其氣故

小便數而欠。

氣虛則肩背痛寒少氣不足以息溺色

變為此諸病。

肩背者上焦之陽分也氣虛則陽病故為痛為寒而怯然少氣金衰

則水涸故溺色變而黃赤。

盛則寫之虛則補之熱則疾之寒

則留之陷下則灸之不盛不虛以經取之。

盛寫虛補

雖以鍼言。藥亦然也。熱則疾之。氣至速也。寒則留之。氣至遲也。陷下則灸之。陽氣內衰。脉不起也。不盛不虛。以病有不因血氣之虛實。而惟逆於經者。則當隨經所在。或飲藥。或刺灸。以取之也。下文諸經之治。義與此同。○此節與禁服篇大同。詳鍼刺類二十九。盛者寸口

大三倍於人迎。虛者則寸口反小於人迎也。寸口

主陰。肺為大腸之藏。手太陰經也。故肺氣盛者寸口大三倍於人迎。虛則反小也。人迎者足陽明之動脉。在結喉旁一十五分。乃三陽脉氣所至也。陰陽別論曰。三陽在頭。三陰在手。其義即此。下同。○人迎脉口一盛二盛三盛當補當寫義具終始篇。詳鍼刺類二十八。○大

腸。手陽明也。是動則病齒痛頸腫。動義如前。手陽明之支者

從缺盆上頸貫頰入下齒中也。是主津液所生病者。大腸與肺為表裏。肺

主氣而津液由於氣化。故凡大腸之或泄或秘。皆津液所生之病。而主在大腸也。目黃

口乾。𦘒。𦘒。喉痺。肩前臑痛。大指次指痛。不用。手陽

明之別者。合於宗脉。故目黃。其他諸病。皆本經之脉所及。按至真要大論列此於少陰司天條

下。以熱淫所勝。病在金也。氣有餘。則當脉所過者熱腫。皆脉所過。

手陽明。虛則寒慄不復。為此諸病。寒慄不復。不

之次也。易温也。此皆手陽明。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留

之。陷下則灸之。不盛不虛。以經取之。義如盛者

人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口也。

人迎主陽。大腸為肺之府。手陽明經也。故盛則

人迎大於寸口。虛則人迎小於寸口也。詳義如

前。

○胃足陽明也。是動則病洒洒振寒。善呻數

欠。顏黑。

胃屬土。土病而洒洒振寒者。風之勝也。善呻數欠。胃之聲也。按至真要大論列

此於厥陰在泉條下。其為木勝可知。黑。水色也。土病則水無所畏。故黑色。反見於顏面。病

至則惡人與火。聞木聲則惕然而驚。心欲動。獨

閉戶塞牖而處。甚則欲上高而歌。棄衣而走。

病至

而惡人者。陽明厥逆則喘而惋。惋則惡人也。惡火者。邪客陽明則熱甚也。聞木音而驚者。土惡

木也。欲閉戶而處者。陰陽相薄而陰勝陽也。欲上高而歌者。陽盛則四支實也。棄衣而走者。熱盛於身也。此節義詳下二章。○牖音有。賁響腹脹是為肝厥。賁響

雷鳴也。髀足脛也。陽明之脉自膝臑下脛。是主

骨外廉。故為脛髀厥逆。○賁奔同。髀音幹。

血所生病者。中焦受穀。變化而赤為血。故陽明為多氣多血之經。而主血所生病者。

狂瘡溫淫。汗出。𦦨𦦨。口喎。唇脢。頸腫。喉痺。至

也。脢瘡也。陽明熱勝則狂。風勝則瘡。溫氣淫洩

則汗出。𦦨𦦨。口喎等證。皆陽明經脉之所及也。

○𦦨音求。𦦨女六切。大腹水腫。胃在中焦。主病

喎。孔平切。脢音瘡。則不能制水也。

膝臑腫痛。循膺乳。氣街。股伏兔。髀外廉。足跗上

皆痛。中指不用。陽明脉從缺盆。下乳內廉。挾臍。腹前陰由股下足。以入中指。故

為病如此。○氣盛則身以前皆熱。其有餘於胃。臍頰牝二音。

則消穀善饑。溺色黃。此陽明實熱。在經。在藏之辨也。氣不足則

身以前皆寒慄。胃中寒則脹滿。為此諸病。此陽明虛

寒。在經在藏之辨也。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。義如首經盛

者人迎大三倍於寸口。虛者人迎反小於寸口

也。足陽明為太陰之表。三。○脾是太陰也。是動

陽也。故盛衰見於人迎。

則病舌本強食則嘔

脾病則不運故嘔胃脘痛

腹脹善噫

脾入腹屬脾絡胃故為痛為脹噫

而為噫。噫

得後與氣則快然如衰

脾氣通也

伊隘二音。

義詳下章

身體皆重

脾主肌肉也按至真要大論列以上諸證於厥陰在泉條下木

勝克脾也。是主脾所生病者

足太陰土也。

舌本痛體不能

動搖食不下煩心心下急痛溏瘕泄水閉黃疸

不能臥強立股膝內腫厥足大指不用為此諸

病

太陰脉支者上膈注心中故為煩心心痛脾寒則為溏瀉脾滯則為瘕瘕脾病不能制水

則為泄為水閉黃疸不能臥脾脈起於足拇以
上膝股內廉故為腫為厥為大指不用諸病按
至真要大論於厥陰司天條下列此諸證以風
淫所勝病本於脾也。○瘕加駕二音。瘕音旦。

盛則寫之虛則補之熱則疾之寒則留之陷下

則灸之不盛不虛以經取之

義和首經

盛者寸口大

三倍於人迎虛者寸口反小於人迎

足太陰為陽明之裏

三陰也故脈之盛衰候於氣口

○心手少陰也是動則病噤乾

心痛渴而欲飲

本經支者從心系上挾咽故為噤乾心痛心火炎則心液耗故

渴而欲飲

是為臂厥

手少陰循臂內後廉由小指之端故為臂厥是

○噤音益

主心所生病者。手少陰經心目黃脇痛臍臂內

所生病也。

後廉痛厥掌中熱痛為諸病。少陰之脈繫目

系故目黃出腋

下故脇痛循臍臂內入掌內後廉故為熱盛則痛諸病。○臍儒輒二音。又奴刀奴到二切。盛則

寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則留之。陷下則灸

之不盛不虛以經取之。義如盛者寸口大再倍

首經

於人迎虛者寸口反小於人迎也。手少陰為太

陽之裏三陰

也故脈之盛衰見於寸口。○小腸手太陽也。是動則病嗌痛

頰腫。本經之脈循咽下隔其支者循頸土頰故

為是病至真要大論列此於太陽在泉之

下。以寒淫所勝而病反。不可以顧肩似拔臑似

折。手太陽脉循臑外後廉繞肩脾。是主液所生

病者。小腸主泌別清濁。病則水穀不分。耳聾目

黃頰腫頸頰肩臑肘臂外後廉痛為此諸病。皆

腸經脉之所及也。盛則寫之。虛則補之。熱則疾之。寒則

留之。陷下則灸之。不盛不虛以經取之。義如首經盛

者人迎大再倍於寸口。虛者人迎反小於寸口

也。手太陽為少陰之表。故候在人迎。○膀胱是太陽也是動則

病衝頭痛

本經脈上額交巔入絡腦故邪氣土衝而為頭痛

目似脫項

如拔

脈起目內眥還出別下項也

脊痛腰似折髀不可以曲

癰如結踠如裂

木經挾脊抵腰中過髀樞循髀外下台癰中貫踠內故病如是

按至真要大論列以上諸證於太陰在泉司天之下以濕淫所勝土邪傷水也○髀並米切又

音比癰音國踠音同音篆

是為蹠厥

足大陽脈出外蹠之後筋結於外蹠也○蹠故

寡切是主筋所生病者

周身筋脈惟足太陽為多為巨其下者結於踵結於

膈結於膈結於臀其上者挾腰脊絡有項上頭為目上綱下結於頰故凡為瘰為弛為反張戴

眼之類皆足太陽之水

痔瘡狂癲疾

脈入肛故為痔經屬

表故為癘邪入於陽故為狂癲疾。

頭顛項痛目黃淚出欬衄項

背腰尻膕踰脚皆痛小指不用為此諸病。

皆足太陽

之所及故為此諸病。

盛則寫之虛則補之熱則

○顛音信尻開高切

疾之寒則留之陷下則灸之不盛不虛以經取

之。義如首經盛者人迎大再倍於寸口虛者人迎反

小於寸口也。

足太陽為少陰之表故候在人迎

○腎足少陰也。

是動則病饑不欲食。

腎雖陰藏元陽所居水中

陽衰陽衰則脾困故

面如漆柴。

水色黑陰邪色見於面故如漆

病雖饑而不欲食。

腎藏精精衰則枯故如柴欬唾則有血喝喝而喘真陰損及其母也

坐而欲起陰虛不能靜也目眈眈如無所見瞳子瞳子在

者骨之精也腎氣內奪則目眈眈如無所見故

凡目多昏黑者必真水虧於腎也眈音荒

心如懸若饑狀心腎不交則精神離散故心如懸陰虛則內餒故常若饑狀按

至真要大論列以上諸證於太陰司氣不足則

天之下以上邪淫勝故病本於腎也

善恐心惕惕如人將捕之腎在志為恐腎氣性故惕惕如人將捕之

以上諸義是為骨厥厥逆在骨腎主骨也是主腎所生病

者足少陰經腎口熱舌乾咽腫上氣嗑乾及痛

真經藏

煩心心痛

足少陰之脈循喉嚨，挾舌本。其支者從肺出絡心，故病如是。

黃疸

腸澼

陰虛陽實，故為黃疸。腎開竅於二

脊股內

後廉痛痿厥嗜臥，足下熱而痛，為此諸病。

足少陰之

脈自小指斜趨足心，上膈出臑，上股內後廉，貫

脊屬腎，故為此諸證。嗜臥者，多陰少陽精神匱

也。逆調論曰：腎者水藏，

主津液，主臥與喘也。

盛則寫之，虛則補之，熱

則疾之，寒則留之，陷下則灸之，不盛不虛以經

取之。

義如首經

灸則強食，生肉，緩帶，披髮，大杖重履

而步。

生肉，厚味也。味厚所以補精。緩帶披髮，大杖重履而步，節勞也。安靜所以養氣。諸經

不言此法。而惟腎經言之者。以真陰所在。精為元氣之根也。盛者寸口大再

倍於人迎。虛者寸口反小於人迎也。足少陰為太陽之裏

故候在寸口。○心主。手厥陰心包絡也。是動則病。手

心熱。臂肘攣急。腋腫。皆本經之脈所及。甚則胃脇支滿。

心中憺憺大動。手厥陰出屬心包絡。循胃出脇。故也。○憺。音淡。動而不寧貌。

面赤目黃。心之華在面。目者心之使。故病則面赤。目黃。以上諸證。按至真要大論俱

列於太陽司天之下。以寒淫所勝。則心火受病也。喜笑不休。心在聲。為笑。是

主脈所生病者。心主脈也。煩心。心痛。掌中熱。為此諸

頁經二 目錄 經藏