

陇夏本草图录



下 册

金有录 鲁光祖 姚景才 主编



甘肃科学技术出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

临夏本草图录 / 金有录, 鲁光祖, 姚景才主编. --
兰州: 甘肃科学技术出版社, 2018.7
ISBN 978-7-5424-2592-8

I. ①临… II. ①金… ②鲁… ③姚… III. ①本草-
临夏回族自治州-图录 IV. ①R281.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2018) 第 096702 号

临夏本草图录
金有录 鲁光祖 姚景才 主编

责任编辑 韩 波
装 帧 金有录

出 版 甘肃科学技术出版社
社 址 兰州市读者大道 568 号 邮编 730030
网 址 www.gskejipress.com
电 话 0931-8774536 (编辑部) 0931-8773237 (发行部)
京东官方旗舰店 [https://mall. jd. com/index-655807.html](https://mall.jd.com/index-655807.html)

发 行 甘肃科学技术出版社 印 刷 甘肃澳翔印业有限公司
开 本 889mm×1194mm 1/16 印 张 56.5 字 数 1160 千 插页 4
版 次 2018 年 8 月第 1 版 2018 年 8 月第 1 次印刷
印 数 1 ~ 1200
书 号 ISBN 978-7-5424-2592-8
定 价 398.00 元(上、下册)

图书若有破损、缺页可随时与本社联系:0931-8773237
本书所有内容经作者同意授权,并许可使用
未经同意,不得以任何形式复制转载

《临夏本草图录》编委会

总 策 划:杨元忠 郭玉芬 马学礼 王建华 魏贺生

编委会主任:金有录

编委会委员:孔同信 姚景才 安 勃 尤海鹰 袁秀芳

韩世强 鲁光祖 周永茂 赵仲禄 鲁永发

张 龙 喇凤英 马芬兰

主 编:金有录 鲁光祖 姚景才

副 主 编:周永茂 赵仲禄 安 勃 鲁永发

主 审:孙学纲 朱俊儒

摄 影:鲁光祖 张 龙

序

临夏地处黄河上游,甘肃省中部。考古发现,从旧石器时代起,中华民族的先民就在黄河的怀抱里繁衍生息。药物作为人类维系生命健康的工具,其历史与人类文明几乎同步。中药学作为国粹中医学不可或缺的组成部分,其孳生于中华沃土,受成于华夏文明,萌生衍变与国家和社会发展紧密相连。进入 21 世纪后,特别是随着“一带一路”倡议的提出和渐次推进,中药在服务国人的同时,以其强大的生命力和内在特殊优势引来世界瞩目,展现出光辉灿烂的发展前景。

甘肃是全国中药材大省,临夏又是历史上中药材的重要产地,境内中药资源种类丰富、蕴藏产出众多。目前仅传统野生与人工栽培的大宗中药材就有党参、黄芪、当归、大黄、甘草、柴胡、冬花、秦艽、羌活、黄芩、百合、防风等数十种。2016 年,全州种植草本中药材 7.57 万亩,产量 3.43 万吨,产值 3.44 亿;保留花椒、大枣、核桃、玫瑰等药食两用木本植物 56.97 万余亩,产量 17.4 万吨,产值 55.88 亿元,成为农民群众增收致富的重要途径。其中,康乐县名列全省中药材种植大县,面积长期稳定在 6 万亩左右。另外,种植药菜两用蔬菜 21.77 万亩。以甘肃复兴厚生物医药科技有限公司为代表的中药材种植、加工、企业对中药材产业形成重要支撑和带动。

“中医学是中国古代科学的瑰宝,也是打开中华文明宝库的钥匙。当前,中医药振兴发展迎来天时、地利、人和的大好时机。”党的十八大以来,以习近平同志为核心的党中央高度重视中医药事业发展,立足国计民生布局,把发展中医药融入“两个一百年”奋斗目标,融入实现中华民族伟大复兴“中国梦”的征程之中。2016 年,习近平签发颁布《中华人民共和国中医药法》;国务院印发《中医药发展战略规划纲要(2016—2030 年)》。党的十九大报告要求:“坚持中西医并重,传承发展中医药事业”,把中医药发展推上快车道。

《临夏本草图录》是临夏州卫生和计划生育委员会学习贯彻党的十八大、十九大精神和习近平新时代中国特色社会主义思想取得的重要成果。该书收载药用植物、动物和矿物共计 903 种,中药材资源 1135 种,中药材种类较我州以往同类书籍成倍增加,而且首次发现雪茶、关防风等当地史料中尚未记载的多个品种,填补了我州中药学研究空白。由于临夏所处的独特地理位置和自然环境,该书覆盖了甘肃省过半的中药材资源种类,为拓展当地中药材研究应用、加快产业化发展提供了重要的基础资料。

《临夏本草图录》的出版发行,顺应中医药事业发展面临的历史机遇,带来丰硕的中医药学术成果,服务中医现代化、中药产业化,推动农业增效、农民增收,助推健康扶贫工作,带动民族地区经济社会发展,加快临夏与全国全省同步进入小康社会步伐,有利于实现绿色发展和生态保护理念,成为宣传推介临夏乃至甘肃中医药事业的重要名片。

《临夏本草图录》的出版发行,反映了临夏州顺应时代发展潮流,敢于担当善做善成的时代风貌;体现了临夏中医人传承中医中药文化,一丝不苟精益求精的治学态度;实践了临夏各族儿女发奋图强谋发展,追求“爱国守法、重商敬业、讲信包容、团结和睦”的临夏精神。

新的号角已经吹响,新的征程全面起步,相信临夏广大中医药工作者能够在习近平总书记发展中医药新思想新论断新要求的指引下,书写更加精彩的中医药故事,惠及百姓,造福人类。希望临夏中医药事业在新的起点上加快传承步伐,祝愿临夏卫生健康事业取得新的成绩,期盼中医药为健康临夏建设注入活力,发挥更大作用,期待临夏中医药相关产业在“一带一路”产生良好示范带动效应。

人民有梦想,国粹领时尚;中医源流长,世界闻药香。时值《临夏本草图录》付梓之际,欣然命笔,一则向临夏中医药工作取得的成果表示衷心祝贺,二则呼吁社会各界更多地参与支持中医药事业发展。

是为序。

二〇一七年十月三十日

前 言

炎农尝而辩之,轩岐述而著之,汉、魏、唐、宋名贤良医代有增益,中药随中医学发展而不断丰富,其源远流而流长,是中国医药学的重要组成部分和瑰宝。中华民族在长期和疾病斗争过程中,用自己的躯体体验,逐步形成中国医药学这个伟大宝库,造福于子孙万代,已经在国家层面申报世界非文化遗产,引起举世瞩目。

临夏自然条件复杂多样,海拔差距很大(太子山、积石山 4000m 以上,盐锅峡仅 1500m),境内有冰川、雪山、沙漠样沙化山地、黄土高原、草场牧地、自然森林、湿地等复杂多样的自然条件,直接或间接地影响决定了药用植(动、矿)物的多种类生长与分布。其中包括:起源于第三纪的西南人参(珠儿参、竹节三七、羽叶三七);称之甘肃“五大宝”的参(党参)、芪(黄芪)、归(当归)、黄(大黄)、草(甘草);名贵中药材石耳、冬虫夏草、甘肃贝母、重楼、大鲵、豹麝、中国林蛙、雪莲、红景天、刺五加、手掌参等;具有养生保健作用的老君茶、鹿寿茶、药王茶、雪茶、女儿茶,等等。

《神农本草经》记载药物 360 余种;最新版的《中国药用植物志》收载药用植物 12400 余种,《中国药用动物志》收载药用动物 2300 余种,加上矿物药材(不知数),我国药用植(动、矿)物达 15000 种左右。据我们调查,临夏境内植(动、矿)物药材多达千种以上,其中大多数尚处在自生自灭状态。作为中国医学防病治病的主要武器,中草药虽然有较高的医疗价值,又为广大人民群众所喜用,但遗憾的是,临夏从古至今有关中药的文字记载不多,即或有一二中药相关文献或书籍,也是收载种类有限,词条解释不足,甚感可惜。远如明嘉靖《河州志》,记载药物 60 种。上世纪 70 年代,州医药公司张兆林老先生抱病徒步走遍临夏的山山水水,查明各类药材 271 种,制作标本 177 份,绘制彩图 1901 张,标明 228 个品种,俱录入《临夏州医药志》。其后,由潘翠珍、鲁光祖编辑《八五年药源普查资源目录》,载药用动植物 576 种,亦束之州医药公司标本室。近有海向明主编的《临夏中草药》载药仅 463 个品种。

子曰:“工欲善其事,必先利其器。”中药是中医用来对付病魔的主要武器,若要学好中医,必先学好中药。故有用药如用兵之说。李时珍《纲目》云:“用根者不识其苗,采药者莫究其用。因缘差失,不复辨别。”陈嘉谟《本草蒙筌》曰:“医药贸易,多在市家,辨认未精,差错难免。谚云卖药者两只眼,用药者一只眼,服药者全无眼,非虚语也。”由于医药分家,

加之我国幅员辽阔,各地药名叫法不一,同名异物,土名混入异名等等,差异较大,地方用药不规范。如我国做木通的植物来源有木通科、毛茛科、马兜铃科,多达30余种;叫地丁的植物来源有堇菜科、豆科、龙胆科、罂粟科、菊科、远志科,也多达30余种;作透骨草的植物来源有大戟科、凤仙科、毛茛科、豆科、紫葳科、透骨草科,也有数十种;作败酱草的植物来源有十字花科、菊科、败酱科,也多达数十种;作山豆根的植物来源有豆科、防己科,达100种以上;作柴胡入药的柴胡属植物多达40种以上。因此,中药使用中混乱、不便的现象在所难免,许多中医不识中药,更无从知道正品来源。赵学敏《纲目拾遗》云:“我国的药物不取贵(简),下咽即能去病(便),山林辟邑,仓卒即有(廉)。”民间谚云:“家有鸡冠草,不怕血山倒”;“七叶一枝花,深山是它家,痈疽若遇着,一似手拈拿”;“浑身软如泥,离不了五加皮”;“打得满地爬,离不了祖师麻”;“家有半枝莲,终身可伴毒蛇眠”;“家有地锦草,不怕刀割了”;“家藏七年艾,郎中不用来”;“宁得五加一把,不用金玉满车”,等等,都是说明学一些中药知识,自然界就会成为大药房。处处有药物,信手拈来,看病何贵之有?《纲目》曰:“药者,医用也。故芫花一撮,半夏数丸,已足取效,则牛溲,马勃,鼠肝,虫臂,无不有也。何也?佇与用有异。”精通医术,熟知本草,辨是证,施是方,自然界中的大药房变为中医施展才华的天然舞台,治病何难之有?

随着健康中国战略的实施和人民生活水平不断提高,回归大自然,走向绿色养生、生态养身是现代人必然的选择,养生酒、养生茶、养生菜已进入千家万户,中药与人民生活息息相关。调查摸清临夏地区中草药家底,一则可以指导基层医生进一步认识中草药、利用中草药,达到治病简、便、廉、验目标,为健康临夏建设做贡献,对振兴临夏中医药事业具有深远和现实的重大意义;二则便利调整农业产业结构,合理开发利用,保护资源,满足人民日益增长的用药需要,增加农民收入,助力建成小康社会,带动当地经济发展。

本书以彩色图片结合文字说明展示了临夏地区现存中药材资源状况,旨在方便一线中医药工作者和广大药农以及从事中药材生产、加工、销售人员,学习识别地产中药,更好运用当地中药资源,服务地方经济建设,满足人民群众对美好生活的向往,为“健康临夏”建设做出积极贡献。

编 者

二〇一七年十一月

编写说明

1.本书分上、下二册。上册收载 1—8 画中药材,下册收载 8—23 画以后中药材。下册书后附中文名索引,药用植(动、矿)物学名索引。其中中文名索引包括药材名、异名(临夏地区习称)、药用植(动、矿)物名。

2.各药材名项下均附彩照。

3.本书中草药按药名笔画顺序排列,每种中草药的编写包括药名(正名)、异名(别名)、临夏地区俗名、基原、原植(动、矿)物、形态、分布、采收加工、性味、功用主治、用法用量、选方及文献来源。部分中药材项下增加历史、附注等条目。

【药名】(正名)为常用中药名称或民间草药习用名,不属于上述者以原植物或原动物、原矿物名为正名。一种植(动)物的不同部位做不同药材使用时,单列序号分别描述。

【异名】(别名、俗名)为常用药材的异名或地方名。

【基原】动、植物药记载原动、植物药的科、属、种名和药用部位。矿物药记载原矿物的名称。一种药材有两种以上来源者,并列记载。

【原植、动、矿物】介绍原植、动物拉丁学名,原矿物英文学名。

【采收加工】介绍药材的采收季节和方法。某些药材的炮制加工方法也予以简介。

【性味功效及应用】包括药材的性味、功用主治、用法用量、选方等内容。



目 录

目
录

	九画	胡萝卜子	461	
	挂苦绣球树皮	437	荔枝核	461
	挂苦绣球根	438	南沙参	462
	挂金灯	439	南鹤虱	463
	荆芥	440	荳蔻	464
	荆芥根	441	药芹	464
	茜草根	441	枸杞子	465
	莢果蕨贯众	442	柳叶亚菊	466
	草石蚕	443	柳叶菜	467
	草灵脂	444	柳叶菜风毛菊	468
	草莓	445	柳白皮	468
	草黄堇	446	柳花	469
	茼蒿	446	柳枝	470
	茵陈蒿	447	柠条	470
	茴香虫	448	柠条花	471
	荞麦	449	柠条籽	471
	茗葱	450	树舌	471
	荠菜	451	威灵仙	472
	荠菜子	452	歪头菜	473
	荠菜花	452	厚唇重唇鱼肉	474
	荨麻	452	厚唇重唇鱼骨	475
	荨麻根	454	厚唇重唇鱼胆汁	476
	葫芦巴	454	牵牛子	476
	胡枝子	455	鸦片	477
	胡桃仁	456	鸦葱	478
	胡桃叶	457	鸦跖花	479
	胡桃壳	458	韭根	479
	胡桃花	458	韭子	480
	胡桃青皮	458	韭菜叶	481
	胡桃枝	459	点柄粘盖牛肝菌	481
	胡桃油	459	虻虫	482
	胡桃树皮	459	哈士蟆	483
	胡桃根	460	哈士蟆油	483
	胡萝卜	460	咳嗽草	484
陕甘花椒	435			
线叶紫菀	435			
细果角茴香	436			
细须翠雀花	437			



骨碎补	485	祖师麻	512	豇豆叶	536
钩虾	486	尿咕咕	513	翅卫矛	536
香艾	487	骆驼蓬	514	夏至草	537
香加皮	487			砧草	538
香菇	488	十画		破牛膝	539
香蒲	489	秦艽	515	柴胡	539
香薷	491	珠儿参	517	党参	541
香鼬肉	492	珠儿参叶	518	鸭头	542
秋海棠花	492	蚕豆	519	鸭血	543
秋海棠茎叶	493	蚕豆花	520	鸭卵	543
秋海棠果	494	蚕豆茎	520	鸭肪	544
秋海棠根	494	蚕豆荚壳	520	鸭胆	544
鬼针草	494	赶山鞭	521	鸭涎	544
鬼盖	495	莱菔	521	峨眉蔷薇花	545
鬼箭锦鸡儿	497	莱菔子	522	钻天杨	545
待霄草	497	莱菔叶	523	铁丝七	546
胎生铁角蕨	498	莲子	523	铁角凤尾草	547
匍匐栒子	498	莲子心	524	铁线透骨草	548
狭穗八宝	499	莲衣	525	铁扁担	549
独活	500	莲花	525	铁箍散	550
急性子	501	莲房	525	铃兰	551
弯花紫堇	501	莲须	526	秧鸡	552
美人蕉花	502	苣荬子	526	透茎冷水花	552
美人蕉根	502	苣荬苗	527	透骨草	553
美花筋骨草	503	莴苣子	527	笔筒草	554
美丽茶藨	504	荷包牡丹根	528	倒挂草	555
姜石	505	桔梗	529	倒根野苏	555
前胡	505	桦木皮	530	臭苜蓿根	556
洪连	506	桦叶荚蒾	531	脐带	557
洋芋	507	桦树液	532	狸肉	557
洋金花	508	桦菌芝	532	狸骨	558
穿山龙	509	桧叶	533	狼肉	558
扁茎灯心草	510	桃儿七	533	狼把草	559
扁蕾	511	桃仁	534	狼尾巴花	560
		豇豆	535		



狼毒	561	黄刺玫	588	蛇含	609
栾花	562	黄蔷薇	589	蛇床子	610
高山龙胆	562	菜子七	590	蛇莓	611
唐古特马尿泡	563	菊芋	590	啤酒花	612
拳参	564	菊花	591	铜锤草	613
益母草	565	菊花叶	592	铜锤草根	613
烟色韧革菌	566	菊花苗	592	银白杨叶	614
烟草	567	菊花根	593	银边吊兰	615
消毒药	568	菠菜	593	银线草	615
宽矩翠雀花	568	菠菜子	594	银扁担	616
宽萼翠雀花	569	菰帽悬钩子	594	银露梅	617
扇苞黄堇	570	雪上一枝蒿	595	甜地丁	617
娘娘菜	571	雪灵芝	596	梨	619
通经草	571	雪茶	596	假水生龙胆	620
桑叶	573	雪莲花	597	盘龙参	621
桑白皮	574	雀头血	598	盘羊角	622
桑枝	574	雀舌黄杨	598	猪毛菜	623
桑椹子	574	雀卵	599	猪苓	624
绣球	575	雀脑	599	猪笼草	624
十一画		匙叶龙胆	600	猪鬃刚	625
球花棘豆	576	野亚麻	600	猪鬃草	626
掸子虫	576	野竹兰	601	猕猴桃藤山柳	627
恭菜根	577	野苋子	602	麻布七	628
荜茇	578	野前胡	602	麻皮	629
荜茇子	579	野鸭子	603	麻花	629
黄三七	579	野菊花	604	麻花头	629
黄瓜	580	野猪	605	麻根	630
黄皮狼毒	581	野猪心	606	麻黄	630
黄花绿绒蒿	582	野猪皮	606	康藏荆芥	632
黄花蒿	583	野猪肝	606	鹿头肉	632
黄芪	583	野猪胃	607	鹿皮	633
黄帚橐吾	586	野猪胆	607	鹿肉	633
黄腺香青	586	野蘑菇	607	鹿血	634
黄精	587	蚱蜢	608	鹿角	634



鹿角胶	635	绿绒蒿	655	翘鳞肉齿菌	680
鹿角霜	636	十二画		紫丁香	681
鹿尾	636	斑鸠	655	紫玉簪	682
鹿齿	637	斑蝥	656	紫花地丁	682
鹿茸	637	款冬花	657	紫花芥	684
鹿骨	638	越瓜	658	紫花碎米荠	684
鹿胆	639	喜马拉雅旱獭肉	659	紫茉莉子	685
鹿胎	639	喜阴悬钩子	660	紫茉莉叶	685
鹿脂	640	楸子	661	紫茉莉根	686
鹿梨	640	葫芦藓	662	紫河车	687
鹿梨叶	641	葛仙米	662	紫草	687
鹿梨枝	642	葎草	663	紫鸭跖草	688
鹿梨果皮	642	葡萄	664	紫堇	689
鹿梨根	642	葡萄根	665	紫菀	690
鹿梨根皮	643	葡萄藤叶	665	紫穗槐	692
鹿衔草	643	葱叶	666	紫藤	693
鹿筋	644	葱白	666	紫藤子	694
鹿靛	645	葱汁	667	紫藤根	694
鹿蹄肉	645	葱花	667	棠梨	694
鹿鞭	645	葱实	668	棠梨枝叶	695
鹿髓	646	葱须	668	棠梨树皮	696
旋花	646	葶苈子	668	掌叶橐吾	696
旋花苗	647	落叶金钱	670	晶粒小鬼伞	697
旋花根	647	落新妇	671	景天三七	697
旋复花	648	萱草根	672	蛛毛蟹甲草	698
望月砂	649	篇蓄	673	蛞蝓	699
粗糙紫堇	649	朝天委陵菜	674	蛴螬	700
淫羊藿	650	葵花大蓟	675	黑大豆	701
淫羊藿根	651	椒目	675	黑及草	702
婆罗门参	651	棣棠花	676	黑香柴	703
续断	652	粟米	677	黑鹅脚板	704
续随子叶	653	粟芽	678	锁阳	704
续随子茎中白汁	653	酢浆草	678	短柱梅花草	706
绿豆升麻	653	硬水黄连	679	鹅内金	706



• 11 •



临夏本草图录

蜜蜂子	771
蜜蜂房	771
骡宝	772

十五画

楼斗菜	773
播娘蒿	773
蕙兰	774
蕨菜	775
蕨麻	775
蕤仁	776
樗叶	777
樗白皮	777
樗鸡	778
樱桃	779
樱额	780
榭寄生	781
豌豆	782
醋柳果	783
暴马子	784
蜻蛚	784
蝼蛄	785
蝙蝠藤	786
箭叶橐吾	787
德国鸢尾	787
鹤草芽	788
缬草	789

十六画

燕麦草	790
薤叶	790
薤白	791
薄荷	792

薷田蔗	793
薷田蔗根	794
橙黄疣柄牛肝	794
膨囊苔草	795
雕骨	795
雕鸮肉	796
雕鸮羽	797
獭头盖骨	797
獭肝	797
獭油脂	798
獭胆汁	798
糙苏	798

十七画

藏茴香	799
藓生马先蒿	800
蟋蟀	801
繁缕	802

十八画

藜	802
藤三七	804
藁本	804
蕪草	805
瞿麦	806
镰萼假龙胆	807
鼬瓣花	808
鹰头	809
鹰眼睛	809
鹰嘴爪	809

十九画

蘑菇	810
蟾头	810

蟾皮	810
蟾舌	810
蟾酥	811
蟾蜍	811
蟾蜍肝	812
蟾蜍胆	813
蟹爪兰	813
瓣蕊唐松草	814

二十画

鳞茎堇菜	815
獾肉	815
獾油	816
糯芋	817

二十一画

霸王根	817
露蜂房	818
露蕊乌头	819
麝香	820

二十三画

鼯鼠	821
----------	-----

中文名索引

索引	823
----------	-----

植(动、矿)物学名索引

索引	863
----------	-----

后记

后记	879
----------	-----

《临夏本草图录》参考资料

参考资料	880
------------	-----



陕甘花楸

异名 临夏俗称柿枣。

基原 为蔷薇科花楸属植物陕甘花楸的果实。

原植物 陕甘花楸 *Sorbus koehneana* Schneid.

形态 灌木或小乔木,高约 4m。小枝暗灰色或黑灰色,无毛。单数羽状复叶,小叶片 8~13 对,边缘每侧有尖锐锯齿 10~14,全部有锯齿或仅基部全缘。复伞房花序多生在侧生短枝上,多花,总花梗和花梗疏生柔毛;花梗长 1~2mm,花白色。梨果球形,白色。萼裂片宿存。

分布 生于海拔 2300~4300m 的山区杂木林中。临夏地区有分布。

采收加工 9~10 月果实成熟时采摘,鲜用或晒干。

性味 果实:甘、苦,平。茎皮:苦,寒。

功用主治 清热止咳,补脾生津。主治肺结核,哮喘咳嗽,胃痛,维生素 A、C 缺乏症。

用法用量 内服:煎汤,30~60g。

文献 《中国高等植物图鉴》第二册 229 页,《青海省中草药野外辨认手册》191 页。



陕甘花楸 *Sorbus koehneana* Schneid.



陕甘花楸果实

线叶紫菀(《甘肃中药名录》)

异名 狭苞紫菀。

基原 为菊科紫菀属植物线叶紫菀的花。

原植物 线叶紫菀 *Aster farreri* W.W.Smith et J.F.Jeffrey.



线叶紫菀 *Aster farreri* W.W.Smith et J.F.Jeffrey.

形态 多年生草本,高达 80cm,全株被白色短粗毛。茎常丛生,直立,不分枝,具细棱,上部稍弯曲。基生叶密集,线形、线状披针形,先端急尖,全缘具疏的骨质小尖,基部渐狭成柄,两面均被白色短粗毛,叶柄扁平;茎生叶无柄,基部半抱茎。头状花序单一,顶生,具长总花梗;总苞片草质,2~3 列,等长,先端渐尖呈尾状,外裂者疏生白色柔毛,内裂者边缘狭膜质,



光滑;花托蜂窝状;边缘花舌状,雌性,不结实,蓝紫色,多数,干时卷成细丝;中央花管状,两性,结实,黄色,具5裂片,外被白色柔毛;冠毛灰白色,粗毛状。瘦果长圆形,具细棱,被白色粗短毛。花果期6~9月。

分布 生于海拔2600~4600m的灌丛、阴坡潮湿处、山顶草甸。临夏地区有分布。

采收加工 6~8月采花,晾干备用。

性味 淡,微寒。无毒。

功用主治 退烧,解毒。主治流行性感冒,发烧,食物中毒。

用法用量 内服:煎汤5~10g。

文献 《甘南高原天然药用植物资源》289页。

细果角茴香(《陕甘宁青中草药选》)

异名 角茴香(《青海常用中草药手册》),山黄连(西南),巴尔巴大,哇日哇达(藏名)。临夏习称蓝布衫。

基原 为罂粟科角茴香属植物细果角茴香的干燥全草。

原植物 细果角茴香 *Hypocoum leptocarpum* Hook. f. et Thoms.



细果角茴香 *Hypocoum leptocarpum* Hook. f. et Thoms.

形态 一年生矮小草本,植株高10~20cm,根细长。由基部抽生多数细长的茎,上部分枝。基生叶蓝绿色,莲座状,铺散,叶柄长2~14cm,一至二回羽状复叶,小叶卵形,羽状深裂;茎生叶几无柄,苞状,羽状分裂。花1~3朵生于茎顶,萼片2,卵形;花瓣4,淡紫色后变为白色。蒴果线形,直立,具关节,成熟时在种子间横裂。种子淡褐色,近球形,平滑。花期6~7月。

分布 生于干山坡、田边、地埂、草地或沙砾地。临夏地区有分布。

采收加工 6~8月采收全草,洗净,切断晒干。

性味 苦,寒。

功用主治 清热解毒,消炎止痛。主治感冒发热,头痛,咽喉肿痛,胆囊炎。

用法用量 内服:煎汤,3~6g;或研末。



选方 治急性结膜炎:角茴香 9g,菊花 9g。水煎服或泡茶喝(《青海常用中草药手册》)。

文献 《中药辞海》第二卷 1164 页。

细须翠雀花(《中国植物志》)

异名 大花飞燕草,飞燕草,冀北翠雀花(《中国药用植物志》)。临夏习称英哥草。

基原 为毛茛科植物细须翠雀花的全草。

原植物 细须翠雀花 *Delphinium siwanense* Franch.=*Delphinium leptopogon* Hand. Mazz.



细须翠雀花 *Delphinium siwanense* Franch.
=*Delphinium leptopogon* Hand. Mazz.

形态 多年生草本植物。茎直立,多分枝,株高 80~100cm,全株被柔毛。叶互生,五角形,下面被短柔毛,3 深裂,二回裂片条状披针形或披针形。伞形花序顶生,具 2~10 花;花梗近等长,中部条形;萼片 5,蓝紫色,卵形;退化雄蕊 2,瓣片蓝黑色,2 浅裂,有黄色髯毛,雄蕊多数;心皮 3。种子圆锥形,密生鳞状横翅。花期 7~8 月,果期 9 月。

分布 生于海拔 1300~2100m 的山坡草地或河滩灌丛。临夏地区有分布。

采收加工 6~7 月采集全草,晒干。

性味 辛、苦,温。

功用主治 燥湿杀虫。主治姜片虫,钩虫,蛔虫等多种肠寄生虫病。

用法用量 内服:煎汤,6~9g。

文献 《中国药用植物志》第三卷 180 页。

挂苦绣球树皮

基原 为虎耳草科绣球属植物黄脉绣球的树皮。

原植物 详见“挂苦绣球根”条。

采收加工 6~10 月剥取树皮,晒干或鲜用。

性味 苦,凉。