

家中有本草 健康无烦恼
撷英取华再现天下第一药典，全彩原色图解《本草纲目》中药

林余霖 ◆ 编著

本草纲目

原色图谱 800 例

1



灵芝

味淡，性温。有安神健胃，滋补强壮的功能。



鹿茸

味甘、咸，性温。有壮肾阳，益精血，强筋骨，托疮毒的功能。



龟甲

味咸、甘，性微寒。有滋阴潜阳，益肾强骨，养血补心的功能。



黄柏

味苦，性寒。有清热燥湿，泻火除蒸，解毒疗疮的功能。



CHS

华龄出版社
HUALING PRESS

BENCAOGANGMU YUANSETUPU 800LI

本草纲目原色图谱

800例

1卷

林余霖 编著



华龄出版社
HUALING PRESS

责任编辑：郑建军

责任印制：李未圻

图书在版编目（CIP）数据

本草纲目原色图谱 800 例：1-4 / 林余霖编著. —

北京：华龄出版社，2020.1

ISBN 978-7-5169-1488-5

I. ①本… II. ①林… III. ①《本草纲目》—图谱

IV. ①R281.3-64

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 246898 号

书 名：本草纲目原色图谱 800 例

作 者：林余霖

出 版 人：胡福君

出版发行：华龄出版社

地 址：北京市东城区安定门外大街甲 57 号 邮 编：100011

电 话：010-58122246 传 真：010-84049572

网 址：<http://www.hualingpress.com>

印 刷：德富泰（唐山）印务有限公司

版 次：2020 年 1 月第 1 版 2020 年 1 月第 1 次印刷

开 本：710×1000 1/16 印 张：52

字 数：580 千字

定 价：360.00 元（全四卷）

版权所有 翻印必究

本书如有破损、缺页、装订错误，请与本社联系调换

前言

《本草纲目》是我国明代著名医学家李时珍汇集历代中药著作之精华，更是集中国古代医学所取得的最高成就为一体。同时对所涉及的相关生物、化学、天文、地理、地质、矿物、冶金等领域也有突出的贡献，被英国生物学家达尔文誉为“中国的百科全书”。

为继承发扬中医药的精华，开发利用药物资源，方便百姓使用，我们以《本草纲目》为基础，组织知名专家编写了《本草纲目原色图谱 800 例》一书。

本书从当代用药的实际出发，以临床常用中成药为基础，以地区优势特色药物为延伸，精选出 800 味常用药物。全书按草部、木部、谷部、菜部、果部、虫部、鳞部、介部、禽部、兽部、金石部进行编排，主要内容有文字说明和中药材原植物图片组成，准确地展现了药物形态特征。文字部分系统地介绍了每味药物的名称、别名、基源、形态特征、生境分布、采收加工、性味归经、功能主治、用量用法、配伍应用、注意事项等。其中选方部分以简明实用为原则，以传统经典名方、临床有效单方和验方为主要来源，以满足广大读者自我治疗和健康保健的需求。

本书既有科学性，又有实用性，既是从事医疗、教学、科学人员的案头必备之书，也是广大中医药爱好者和寻求治病保健人群的自学参考书籍。

本书在编写过程中得到了中国医学科学院药用植物研究所知名专家的大力支持，在此深表感谢！由于时间所限，本书难免有不足之处，敬请广大读者多加指正，以便及时修订。

编 者



目 录

1

草 部

甘草	2
膜荚黄芪	3
蒙古黄芪	4
人参	5
石沙参（南沙参）	6
轮叶沙参（南沙参）	7
珊瑚菜（北沙参）	8
桔梗	9
多花黄精	10
滇黄精	11
黄精	12
玉竹	13
小玉竹	14
知母	15
肉苁蓉	16
天麻	17
锁阳	18
白术	19
茅苍术（苍术）	20
金毛狗脊	21

莢果蕨（小贯众）	22
巴戟天	23
远志	24
淫羊藿	25
大叶仙茅	26
仙茅	27
长叶地榆	28
地榆	29
玄参	30
丹参	31
紫参	32
紫草	33
白头翁	34
白及	35
三七	36
黄连	37
胡黄连	38
黄芩	39
秦艽	40
麻花艽	41
柴胡	42
小柴胡	43
前胡	44
防风	45
广防风	46

重齿当归（独活）	47
升麻	48
苦参	49
白鲜（白鲜皮）	50
延胡索	51
川贝母	52
平贝母	53
浙贝母	54
杜鹃兰（山慈菇）	55
独蒜兰（山慈菇）	56
石蒜	57
水仙	58
白茅根	59
龙胆	60
华南龙胆	61
条叶龙胆	62
鳞叶龙胆	63
细辛	64
杜衡	65
徐长卿	66
白薇	67
蔓生白薇	68
芫花叶白前（白前）	69
柳叶白前（白前）	70
鬼督邮	71

朱砂根·····72	温郁金（郁金）·····101	角蒿·····130
九管血（朱砂根）·····73	姜黄（郁金，姜黄）·····102	茺蔚（益母草）·····131
紫金牛·····74	三棱·····103	鐳菜（益母草）·····132
拳参·····75	莎草（香附）·····104	夏枯草·····133
金丝草·····76	瑞香·····105	奇蒿（南刘寄奴）·····134
当归·····77	茉莉·····106	旋覆花·····135
川芎·····78	藿香·····107	青葙（青葙子）·····136
蛇床（蛇床子）·····79	广藿香·····108	鸡冠花·····137
辽藁本（藁本）·····80	地笋（泽兰）·····109	红花·····138
蜘蛛香·····81	香薷·····110	番红花·····139
白芷·····82	石香薷（香薷）·····111	蓟（大蓟）·····140
芍药（赤芍，白芍）·····83	爵床·····112	刺儿菜（小蓟）·····141
川芍药·····84	荆芥·····113	川续断（续断）·····142
草芍药·····85	薄荷·····114	漏芦·····143
牡丹皮·····86	积雪草·····115	苎麻（苎麻根）·····144
川木香·····87	紫苏（紫苏叶）·····116	苘麻（苘麻子）·····145
藏木香（土木香）·····88	紫苏子·····117	路边青（大青）·····146
云木香·····89	水苏·····118	葫芦巴·····147
甘松·····90	菊（菊花）·····119	马蔺（马蔺子）·····148
山柰·····91	野菊（野菊花）·····120	牛蒡（牛蒡子）·····149
高良姜·····92	甘菊·····121	苍耳（苍耳子）·····150
红豆蔻·····93	蓍（蓍草）·····122	小窃衣（华南鹤虱）·····151
草豆蔻·····94	艾叶·····123	天名精（鹤虱）·····152
白豆蔻·····95	芙蓉菊·····124	芦苇（芦根）·····153
砂仁·····96	茵陈·····125	豨莶草·····154
益智·····97	猪毛蒿（茵陈）·····126	芭蕉·····155
萆薢·····98	黄花蒿（青蒿）·····127	木贼麻黄（麻黄）·····156
肉豆蔻·····99	萎蒿（红陈艾）·····128	中麻黄（麻黄）·····157
补骨脂·····100	白苞蒿（鸭脚艾）·····129	草麻黄（麻黄，麻黄根）·····158

木贼·····	159
灯心草·····	160
地黄·····	161
柳叶牛膝·····	162
牛膝·····	163
川牛膝·····	164
紫菀·····	165
麦冬·····	166
阔叶麦冬·····	167
山麦冬·····	168
黄花菜·····	169
萱草·····	170
小黄花菜·····	171
鸭跖草·····	172
淡竹叶·····	173
蜀葵·····	174
野葵（冬葵子）·····	175
天葵（天葵子）·····	176
龙葵·····	177
锦灯笼·····	178
鹿蹄草·····	179
普通鹿蹄草（鹿衔草）·····	180
黄花败酱（败酱草）·····	181
迎春花·····	182
款冬（款冬花）·····	183
鼠曲草·····	184
槐叶决明·····	185
小决明·····	186
含羞草决明·····	187

2

地肤（地肤子）·····	188
瞿麦·····	189
王不留行·····	190
长春花·····	191
播娘蒿（葶苈子）·····	192
独行菜（葶苈子）·····	193
车前·····	194
2	
大车前·····	195
平车前·····	196
马鞭草·····	197
狼把草·····	198
狗尾草·····	199
鳢肠（墨旱莲）·····	200
连翘·····	201
陆英·····	202
白接骨·····	203
蓼蓝（蓼大青叶）·····	204
菘蓝·····	205
板蓝·····	206
木蓝（青黛）·····	207
甘蓝·····	208
水红花子·····	209
圆穗蓼·····	210
珠芽蓼·····	211
水蓼·····	212

火炭母·····	213
三白草·····	214
虎杖·····	215
蒟蒻·····	216
蒺藜·····	217
谷精草·····	218
海金沙·····	219
百里香（地椒）·····	220
半边莲·····	221
紫花地丁·····	222
早开堇菜·····	223
鬼针草·····	224
金刚散·····	225
攀倒甑（败酱草）·····	226
药用大黄·····	227
掌叶大黄·····	228
商陆·····	229
瑞香狼毒·····	230
狼毒·····	231
大戟·····	232
泽漆·····	233
甘遂·····	234
千金子·····	235
天仙子·····	236
云实（云实皮）·····	237
蓖麻（蓖麻子）·····	238
常山·····	239
藜芦·····	240
乌头（附子，草乌）·····	241

关附子·····	242	使君子·····	271	茜草·····	300
露蕊乌头·····	243	木鳖（木鳖子）·····	272	粉防己·····	301
瓜叶乌头·····	244	马钱（马钱子）·····	273	广防己·····	302
北乌头（草乌，草乌叶）·····	245	马兜铃·····	274	木防己·····	303
虎掌·····	246	槭藤子·····	275	通脱木（通草）·····	304
一把伞南星（天南星）·····	247	预知子·····	276	钩藤·····	305
东北南星（天南星）·····	248	白木通·····	277	白英·····	306
异叶天南星（天南星）·····	249	牵牛子·····	278	乌菟莓·····	307
白附子·····	250	凌霄花·····	279	葎草·····	308
半夏·····	251	营实·····	280	络石藤·····	309
七叶一枝花（重楼）·····	252	月季花·····	281	薜荔果·····	310
滇重楼（重楼）·····	253	天花粉·····	282	扶芳藤·····	311
中华重楼（重楼）·····	254	中华瓜蒌·····	283	常春藤·····	312
八角莲·····	255	野葛（葛根）·····	284	忍冬（金银花）·····	313
射干·····	256	甘葛藤（葛根）·····	285	华南忍冬（金银花）·····	314
鸢尾（川射干）·····	257	天门冬（天冬）·····	286	菰腺忍冬（金银花）·····	315
玉簪·····	258	短梗天门冬·····	287	灰毡毛忍冬（金银花）·····	316
凤仙花（急性子）·····	259	百部·····	288	风龙（青风藤）·····	317
闹羊花（羊躑躅，八厘麻）·····	260	何首乌（首乌藤）·····	289	紫藤·····	318
芫花·····	261	粉背薯蓣（粉草薊）·····	290	大血藤·····	319
茺花·····	262	菝葜·····	291	藤黄·····	320
毛茛·····	263	土茯苓·····	292	千里光·····	321
牛扁·····	264	白薇·····	293	亮叶崖豆藤·····	322
海芋·····	265	女娄·····	294	三叶崖爬藤（三叶青）·····	323
菟丝子·····	266	千金藤·····	295	泽泻·····	324
五味子·····	267	山豆根·····	296	羊蹄·····	325
掌叶覆盆子（覆盆子）·····	268	黄独（黄药子）·····	297	巴天酸模·····	326
悬钩子·····	269	地不容·····	298	水菖蒲（藏菖蒲）·····	327
蛇莓·····	270	威灵仙·····	299	金钱蒲（石菖蒲）·····	328

石菖蒲····· 329
水烛（蒲黄）····· 330
紫萍（浮萍）····· 331
青萍（浮萍）····· 332
羊栖菜（海藻）····· 333
海蒿子（海藻）····· 334
海带（昆布）····· 335
石斛····· 336
美花石斛（石斛）····· 337
铁皮石斛（石斛）····· 338
中华槲蕨（骨碎补）····· 339
槲蕨（骨碎补）····· 340
石韦····· 341
景天····· 342
佛甲草····· 343
虎耳草····· 344
鹅不食草····· 345
酢浆草····· 346
地锦····· 347
金疮小草（筋骨草）····· 348
乌蕨（乌韭叶）····· 349
瓦松····· 350
卷柏····· 351
石松（伸筋草）····· 352
马勃····· 353
井口边草（凤尾草）····· 354
荔枝草····· 355
透骨草····· 356
千里香（九里香）····· 357

隔山牛皮消····· 358
墓头回····· 359

木 部

侧柏（柏子仁，侧柏叶）····· 362
华山松（油松节）····· 363
马尾松（松花粉，油松节）····· 364
油松（松花粉，油松节）····· 365
云南松（松香，松节）····· 366
金钱松（土荆皮）····· 367
罗汉松····· 368
东北红豆杉（紫杉）····· 369
红豆杉····· 370
三尖杉····· 371
肉桂（桂皮）····· 372
钝叶桂····· 373
细叶香桂····· 374
天竺桂····· 375
桂花····· 376
望春玉兰（辛夷）····· 377
玉兰（辛夷）····· 378
荷花玉兰（辛夷）····· 379
紫玉兰（辛夷）····· 380
武当玉兰（辛夷）····· 381
白木香（沉香）····· 382
丁香····· 383
檀香····· 384
降真香····· 385
樟····· 386

乌药····· 387
枫香脂····· 388
乳香····· 389
没药····· 390
血竭····· 391
安息香····· 392
苏合香····· 393
龙脑香（冰片）····· 394
樟（樟脑）····· 395
阿魏····· 396
芦荟····· 397
黄柏（关黄柏）····· 398
川黄柏（黄柏）····· 399
黄枿（黄枿叶）····· 400

3

厚朴（厚朴，厚朴花）····· 401
杜仲····· 402
香椿····· 403
椿皮····· 404
梓树····· 405
刺楸（川桐皮）····· 406
掌楸····· 407
花楸····· 408
梧桐（梧桐子）····· 409
海洲常山（臭梧桐）····· 410
鹦哥花（海桐皮）····· 411
刺桐（海桐皮）····· 412

油桐····· 413	楮····· 441	密蒙花····· 470
苦楝（苦楝皮）····· 414	枳（枳实，枳壳）····· 442	木棉（木棉花）····· 471
川楝（川楝子）····· 415	梔子····· 443	柞木····· 472
槐（槐花）····· 416	酸枣仁····· 444	匙叶黄杨（黄杨木）····· 473
水曲柳皮····· 417	蕤核（蕤仁）····· 445	雀舌黄杨（黄杨根）····· 474
白蜡树（秦皮）····· 418	山茱萸····· 446	接骨木····· 475
合欢（合欢皮）····· 419	胡颓子（胡颓子叶）····· 447	细叶小檗（三颗针）····· 476
皂荚（猪牙皂，皂角刺）····· 420	金樱子····· 448	茯苓····· 477
无患子····· 421	郁李（郁李仁）····· 449	琥珀····· 478
诃子····· 422	女贞（女贞子）····· 450	猪苓····· 479
垂柳····· 423	救必应（铁冬青）····· 451	雷丸····· 480
怪柳····· 424	毛冬青····· 452	桑寄生····· 481
旱柳····· 425	枸骨（枸骨叶）····· 453	红花寄生····· 482
毛白杨····· 426	卫矛（鬼箭羽）····· 454	广寄生（寄生）····· 483
榆树（榆白皮）····· 427	冬青卫矛····· 455	四川寄生····· 484
茺莢····· 428	五加（五加皮）····· 456	槲寄生····· 485
苏木····· 429	刺五加····· 457	南天竹····· 486
白桦（桦木皮）····· 430	宁夏枸杞（枸杞子）····· 458	淡竹（竹茹）····· 487
棕榈（棕榈皮，棕榈子）····· 431	中华枸杞（地骨皮）····· 459	天竺黄····· 488
乌桕····· 432	石楠（石楠叶）····· 460	白马骨（六月雪）····· 489
山乌桕····· 433	牡荆（牡荆叶）····· 461	地枫皮····· 490
巴豆····· 434	蔓荆（蔓荆子）····· 462	杠柳（香加皮）····· 491
海南大风子（大风子）····· 435	紫荆（紫荆皮）····· 463	苦郎树····· 492
相思子····· 436	黄荆（黄荆子）····· 464	文冠果（文冠木）····· 493
榕树（榕须）····· 437	木槿（木槿花）····· 465	苦皮藤····· 494
栾华····· 438	木芙蓉（芙蓉叶）····· 466	雷公藤····· 495
桑（桑白皮，桑叶，桑枝，桑 葚）····· 439	茶花（山茶花）····· 467	八角枫····· 496
柘（柘木白皮）····· 440	蜡梅····· 468	路边青（大青）····· 497
	虎刺····· 469	白背枫····· 498

黄兰（黄缅桂）····· 499
 衡州乌药····· 500
 枸棘（穿破石）····· 501
 苏铁····· 502
 丝棉木····· 503
 破布叶（布渣叶）····· 504
 白背叶····· 505
 夹竹桃····· 506
 中国旌节花（小通草）·· 507
 细叶十大功劳（功劳木）·· 508
 毛鸡骨草（鸡骨草）···· 509
 木本曼陀罗（洋金花）·· 510
 鹰爪花根····· 511
 粗糠柴····· 512
 白刺花····· 513
 紫薇（紫薇根）····· 514
 檣木（檣木叶）····· 515
 洩硫····· 516

谷 部

脂麻（黑芝麻）····· 518
 亚麻（亚麻子）····· 519
 大麻（火麻仁）····· 520
 浮小麦····· 521
 小麦····· 522
 小麦麸····· 523
 大麦····· 524
 雀麦····· 525
 荞麦····· 526

稻（糯米）····· 527
 粳····· 528
 稷····· 529
 黍····· 530
 玉蜀黍····· 531
 玉米须····· 532
 粱····· 533
 粟（小米，粟芽）····· 534
 薏苡（薏苡仁）····· 535
 罌粟（罌粟壳）····· 536
 黑大豆····· 537
 大豆黄卷····· 538
 黄大豆····· 539
 赤小豆····· 540
 赤豆（赤小豆）····· 541
 绿豆····· 542
 豌豆····· 543
 蚕豆····· 544
 豇豆····· 545
 扁豆（白扁豆）····· 546
 刀豆····· 547
 淡豆豉····· 548
 豆腐····· 549
 神曲····· 550
 红曲····· 551
 饴糖····· 552
 谷芽····· 553
 稻芽····· 554
 麦芽····· 555

米皮糠····· 556

菜 部

韭菜（韭菜子）····· 558
 葱（葱白）····· 559
 天蓝韭····· 560
 太白韭····· 561
 薤（薤白）····· 562
 大蒜····· 563
 石蒜····· 564
 油菜籽（芸苔子）····· 565
 菘菜····· 566
 芥（芥子）····· 567
 白芥（芥子）····· 568
 萝卜（莱菔子）····· 569
 姜（干姜，生姜）····· 570
 茺蒿····· 571
 茺荑（茺荑子）····· 572
 胡萝卜····· 573
 水芹····· 574
 旱芹····· 575
 紫堇····· 576
 丁香罗勒····· 577
 茴香（小茴香）····· 578
 白花菜（白花菜子）···· 579
 焯菜····· 580
 菠菜····· 581
 薤菜····· 582
 荠菜····· 583

蒜薹（苏败薹）	584
莧	585
马齿苋	586
苦苣	587
莧苣	588
水苦苣	589
翻白草	590
蒲公英	591
落葵	592
蕺菜（鱼腥草）	593
紫云英	594
藜	595
魔芋	596
薯蓣（山药）	597
百合	598
草石蚕	599
竹笋	600
茄（茄根）	601
葫芦	602
冬瓜（冬瓜皮，冬瓜子）	603
南瓜（南瓜子）	604
丝瓜（丝瓜络）	605
黄瓜	606

4

苦瓜	607
紫菜	608
石花菜	609

睡菜	610
赤芝（灵芝）	611
紫芝（灵芝）	612
木耳	613
蘑菇	614

果 部

李（李仁）	616
杏（苦杏仁）	617
东北杏（苦杏仁）	618
山杏（苦杏仁）	619
野杏（苦杏仁）	620
梅（乌梅）	621
梅花	622
桃（桃仁）	623
山桃（桃仁）	624
栗（栗子）	625
天师栗（娑罗子）	626
枣（大枣）	627
梨	628
木瓜	629
贴梗海棠（木瓜）	630
野山楂	631
山楂	632
山里红	633
柿蒂	634
林檎	635
君迁子（黑枣）	636
石榴（石榴皮）	637

橘（陈皮，橘红，橘核）	638
甜橙（枳壳）	639
柚（化橘红）	640
香橼	641
佛手	642
金橘	643
芒果	644
枇杷（枇杷叶）	645
樱桃（樱桃核）	646
银杏（白果，银杏叶）	647
胡桃（核桃仁）	648
柠檬	649
番木瓜	650
榛子	651
枳壳	652
荔枝（荔枝核）	653
龙眼（龙眼肉）	654
橄榄（青果）	655
乌榄	656
余甘子	657
阳桃	658
榧树（榧子）	659
海松子	660
槟榔	661
大腹皮	662
椰子	663
菠萝蜜	664
无花果	665
花椒	666

青椒（花椒）····· 667
辣椒····· 668
胡椒（白胡椒，黑胡椒）·· 669
茺澄茄····· 670
山胡椒····· 671
吴茱萸····· 672
八角（八角茴香）····· 673
酸角····· 674
茶（茶叶）····· 675
甜瓜（甜瓜蒂，甜瓜子）·· 676
西瓜（西瓜翠）····· 677
葡萄（白葡萄干）····· 678
猕猴桃（猕猴桃根）···· 679
甘蔗····· 680
莲（莲子心，藕节，莲房，莲须，荷叶）····· 681
乌菱（菱角）····· 682
芡（芡实）····· 683
荸荠····· 684
黄皮····· 685
罗汉果····· 686

虫 部

蜂蜜····· 688
蜜蜡····· 689
蜂乳····· 690
蜂房····· 691
虫白蜡····· 692
盐肤木（五倍子）····· 693

青麸杨（五倍子）····· 694
红麸杨（五倍子）····· 695
螳螂····· 696
桑螵蛸····· 697
僵蚕····· 698
原蚕蛾····· 699
蚕沙····· 700
九香虫····· 701
斑蝥····· 702
蜘蛛····· 703
全蝎····· 704
水蛭····· 705
蚱蜢····· 706
蝉蜕····· 707
蛻螂····· 708
土鳖虫····· 709
虻虫····· 710
蟾蜍····· 711
蟾酥····· 712
蛤蟆油····· 713
蜈蚣····· 714
蜗牛····· 715
地龙····· 716

鳞 部

龙骨····· 718
石龙子····· 719
壁虎····· 720
蛤蚧····· 721

蛇蛻····· 722
乌梢蛇····· 723
蕲蛇····· 724
金钱白花蛇····· 725
蝮蛇····· 726
鲤鱼····· 727
鲢鱼····· 728
鳙鱼····· 729
鲩鱼····· 730
青鱼····· 731
石首鱼····· 732
鲥鱼····· 733
鲫鱼····· 734
鲈鱼····· 735
鳊鱼····· 736
金鱼····· 737
鳗鲡鱼····· 738
鳙鱼····· 739
泥鳅····· 740
黄颡鱼····· 741
乌贼鱼····· 742
海螵蛸····· 743
海马····· 744
海虾····· 745
鱼鳔····· 746

介 部

龟甲····· 748
龟板胶····· 749

鳖甲·····	750
牡蛎·····	751
珍珠·····	752
珍珠母·····	753
石决明·····	754
海蛤·····	755
瓦楞子·····	756
紫贝·····	757
蛤蚧·····	758
淡菜·····	759
田螺·····	760

禽 部

乌骨鸡·····	762
鸡子黄·····	763
鸡内金·····	764
五灵脂·····	765
孔雀毛·····	766

兽 部

猪胆·····	768
狗肾·····	769
羊胎·····	770
牛黄·····	771
水牛角·····	772
阿胶·····	773
熊胆·····	774
羚羊角·····	775

牝牛角·····	776
鹿角霜·····	777
鹿角胶·····	778
鹿茸·····	779
鹿胎·····	780
麝香·····	781
海狗肾·····	782

金石部

铅丹·····	784
铁粉·····	785
白石英·····	786
紫石英·····	787
朱砂·····	788
轻粉·····	789
雄黄·····	790
雌黄·····	791
石膏·····	792
滑石·····	793
滑石粉·····	793
炉甘石·····	794
石灰·····	795
海浮石·····	796
阳起石·····	797
磁石·····	798
代赭石·····	799
禹余粮·····	800
胆矾·····	801
砒石·····	802

青礞石·····	803
花蕊石·····	804
大青盐·····	805
光明盐·····	806
寒水石·····	807
硼砂·····	808
硼砂·····	809
赤石脂·····	810
硫黄·····	811

草 部





甘草

【基 源】 本品为豆科植物甘草的根及根茎。

【性味功能】 味甜，性平。有补脾益气，止咳化痰，清热解毒，缓急定痛，调和药性的功能。

【主治用法】 用于脾胃虚弱，中气不足，咳嗽气短，痈疽疮毒，缓和药物烈性，解药毒。用量 1.5 ~ 9 克。清热应生用，补中宜炙用。反大戟、芫花、甘遂、海藻。

【原 植 物】 别名：乌拉尔甘草、甜草、生甘草。多年生草本。根粗壮，味甜，外皮红棕色或暗棕色。茎直立，被白色短毛和刺毛状腺体。单数羽状复叶互生；小叶卵状椭圆形，先端钝圆，基部浑圆，两面被腺体及短毛。总状花序腋生；花萼钟状，被短毛和刺毛状腺体；蝶形花冠淡红紫色。荚果条状，呈镰状以至环状弯曲，密被棕色刺毛状腺体。花期 6 ~ 7 月，果期 7 ~ 8 月。

【生境分布】 生于草原及山坡。分布于东北、华北、西北等地区。



【采收加工】 秋季采挖，分等打成小捆，于通风处风干。

【性状鉴别】 本品根呈圆柱形。外皮松紧不一。表面红棕色或灰棕色，具显著的纵皱纹、沟纹、皮孔及稀疏的细根痕。质坚实，断面略显纤维性，黄白色，粉性，形成层环明显，射线放射状，有的有裂隙。根茎呈圆柱形，表面有芽痕，断面中部有髓。气微，味甜而特殊。

【炮 制】 除去杂质，洗净，润透，切厚片，干燥。

【应 用】 同光果甘草。