

室内装饰工程 资料表单填写指南

Guide for Filling in Engineering Document
Form of Interior Decoration

王剑锋◎主编

中国建筑工业出版社

室内装饰工程资料表单 填写指南

王剑锋 主编



中国建筑工业出版社

图书在版编目(CIP)数据

室内装饰工程资料表单填写指南/王剑锋主编.
北京:中国建筑工业出版社,2019.4
ISBN 978-7-112-23275-8

I. ①室… II. ①王… III. ①室内装饰-工程施工-
技术档案-档案管理-指南 IV. ①G275.3-62

中国版本图书馆 CIP 数据核字(2019)第 026579 号

责任编辑:李玲洁 王 磊

责任设计:李志立

责任校对:张 颖

室内装饰工程资料表单填写指南

王剑锋 主编

*

中国建筑工业出版社出版、发行(北京海淀三里河路9号)

各地新华书店、建筑书店经销

北京科地亚盟排版公司制版

北京君升印刷有限公司印刷

*

开本:787×1092毫米 1/16 印张:18 $\frac{3}{4}$ 字数:466千字

2019年5月第一版 2019年5月第一次印刷

定价:68.00元

ISBN 978-7-112-23275-8

(33523)

版权所有 翻印必究

如有印装质量问题,可寄本社退换

(邮政编码 100037)

编 委 会

主 审：何静姿

主 编：王剑锋

参编人员：王剑锋 安浩亮 马 毅 范森芳 余 斌

周雨婷 孟建军 林 彦 夏 鑫 王秀芳

许炳峰 杨加普 张长庆 吴 龙

前 言

建筑工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设及竣工验收的必备条件，也是工程日后检查、维修、管理、使用、改造等工序的重要档案材料，具有十分重要的意义。而在实际工程建设尤其是室内装饰工程施工中，存在着大量工程资料完整性、及时性和有效性较差的现象，存在着大量未经系统学习和培训而上岗的资料管理人员，与资料管理的规范要求有着较大的差距。因此，本书结合室内装饰工程的实际，突出工程项目资料员的专业实践知识，通过对本书的理解、掌握，特别是对表单模板的学习，可以使资料员和其他管理岗位人员能快速掌握室内装饰工程资料管理工作的基本要领、实操要求，从而使其具备从业的岗位知识和能力。

本书分三章，首先介绍了室内装饰工程资料的分类，接着在第2章介绍了工程资料的形成和管理流程，第3章重点对室内装饰工程施工资料表单填写范例和填写要求作了具体介绍。

本书在编写过程中严格执行了国家、行业相关的标准、规范、规程的要求，特别是随着国标《建筑装饰装修工程质量验收标准》GB 50210—2018的最新发布与实施，本书均按照新版标准的内容和条文要求进行了相关资料表单的编制和填写示例。

本书内容翔实，通俗易懂，注重实用性和实践性，突出应用目标，具有较强的实操指导性。希望本书能给室内装饰施工的资料管理人员和其他技术人员提供有益的指导和帮助。

本书由浙江亚厦装饰股份有限公司王剑锋主编，限于作者水平，难免有疏漏和不当之处，敬请广大读者不吝指正。

目 录

前言

1 室内装饰工程资料的分类	1
1.1 工程资料的重要意义	1
1.2 工程资料的分类	1
1.3 室内装饰工程资料的分类和具体资料名称	1
1.4 室内装饰工程资料类别、来源及保存要求	2
2 工程资料的形成和管理流程	5
2.1 施工技术资料的形成和管理流程	5
2.2 施工物资资料的形成和管理流程	5
2.3 质量验收资料的形成和管理流程	6
3 室内装饰工程施工资料表单填写范例及填写说明	9
3.1 施工管理资料表单	9
3.1.1 施工现场质量管理检查记录	9
3.1.2 施工日志	11
3.1.3 监理工程师通知回复单	13
3.2 施工技术资料表单	14
3.2.1 工程技术文件报审表	14
3.2.2 技术交底记录	15
3.2.3 图纸会审记录	18
3.2.4 设计变更通知单	19
3.2.5 工程洽商记录	20
3.3 进度造价资料表单	21
3.3.1 工程开工报审表	21
3.3.2 工程复工报审表	22
3.3.3 施工进度计划报审表	23
3.3.4 工程延期申请表	24
3.3.5 工程款支付申请表	25
3.3.6 工程变更费用报审表	26
3.3.7 费用索赔申请表	27
3.4 施工物资资料表单	28

3.5	施工记录表单	29
3.5.1	隐蔽工程验收记录	29
3.5.2	施工检查记录	31
3.5.3	交接检查记录	32
3.5.4	防水工程试水检查记录	33
3.6	施工试验记录与检测报告用表	34
3.7	施工质量验收记录用表	35
3.7.1	基土检验批质量验收记录	35
3.7.2	灰土垫层检验批质量验收记录	37
3.7.3	砂垫层和砂石垫层检验批质量验收记录	39
3.7.4	碎石垫层和碎砖垫层检验批质量验收记录	41
3.7.5	三合土垫层和四合土垫层检验批质量验收记录	43
3.7.6	炉渣垫层检验批质量验收记录	45
3.7.7	水泥混凝土垫层和陶粒混凝土垫层检验批质量验收记录	47
3.7.8	找平层检验批质量验收记录	49
3.7.9	隔离层检验批质量验收记录	52
3.7.10	填充层检验批质量验收记录	54
3.7.11	绝热层检验批质量验收记录	57
3.7.12	水泥混凝土面层检验批质量验收记录	59
3.7.13	水泥砂浆面层检验批质量验收记录	62
3.7.14	水磨石面层检验批质量验收记录	65
3.7.15	硬化耐磨面层检验批质量验收记录	68
3.7.16	防油渗面层检验批质量验收记录	70
3.7.17	不发火(防爆)面层检验批质量验收记录	73
3.7.18	自流平面层检验批质量验收记录	75
3.7.19	涂料面层检验批质量验收记录	78
3.7.20	塑胶面层检验批质量验收记录	81
3.7.21	地面辐射供暖水泥混凝土面层检验批质量验收记录	83
3.7.22	地面辐射供暖水泥砂浆面层检验批质量验收记录	85
3.7.23	砖面层检验批质量验收记录	88
3.7.24	大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	91
3.7.25	预制板块面层检验批质量验收记录	94
3.7.26	料石面层检验批质量验收记录	97
3.7.27	塑料板面层检验批质量验收记录	100
3.7.28	活动地板面层检验批质量验收记录	103
3.7.29	金属板面层检验批质量验收记录	105
3.7.30	地毯面层检验批质量验收记录	107
3.7.31	地面辐射供暖砖面层检验批质量验收记录	110
3.7.32	地面辐射供暖大理石面层和花岗石面层检验批质量验收记录	112

3.7.33	地面辐射供暖预制板块面层检验批质量验收记录	114
3.7.34	地面辐射供暖塑料板面层检验批质量验收记录	117
3.7.35	实木地板、实木集成地板、竹地板面层检验批质量验收记录	119
3.7.36	实木复合地板面层检验批质量验收记录	122
3.7.37	浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	125
3.7.38	软木类地板面层检验批质量验收记录	128
3.7.39	地面辐射供暖实木复合地板面层检验批质量验收记录	131
3.7.40	地面辐射供暖浸渍纸层压木质地板面层检验批质量验收记录	133
3.7.41	一般抹灰检验批质量验收记录	135
3.7.42	保温层薄抹灰检验批质量验收记录	138
3.7.43	装饰抹灰检验批质量验收记录	140
3.7.44	清水砌体勾缝检验批质量验收记录	143
3.7.45	砂浆防水工程检验批质量验收记录	145
3.7.46	涂膜防水分项工程质量验收记录	147
3.7.47	透气膜分项工程质量验收记录	148
3.7.48	木门窗安装检验批质量验收记录	150
3.7.49	金属(钢)门窗安装检验批质量验收记录	154
3.7.50	金属(铝合金)门窗安装检验批质量验收记录	157
3.7.51	金属(涂色镀锌钢板)门窗安装检验批质量验收记录	160
3.7.52	塑料门窗安装检验批质量验收记录	163
3.7.53	特种门安装检验批质量验收记录	167
3.7.54	门窗玻璃安装检验批质量验收记录	171
3.7.55	整体面层吊顶检验批质量验收记录	173
3.7.56	板块面层吊顶检验批质量验收记录	176
3.7.57	格栅吊顶检验批质量验收记录	178
3.7.58	板材隔墙检验批质量验收记录	181
3.7.59	骨架隔墙检验批质量验收记录	183
3.7.60	活动隔墙检验批质量验收记录	186
3.7.61	玻璃隔墙检验批质量验收记录	188
3.7.62	石板安装检验批质量验收记录	190
3.7.63	陶瓷板安装检验批质量验收记录	193
3.7.64	木板安装检验批质量验收记录	195
3.7.65	金属板安装检验批质量验收记录	198
3.7.66	塑料板安装检验批质量验收记录	200
3.7.67	外墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	202
3.7.68	内墙饰面砖粘贴检验批质量验收记录	205
3.7.69	水性涂料涂饰检验批质量验收记录	207
3.7.70	溶剂型涂料涂饰检验批质量验收记录	211
3.7.71	美术涂饰检验批质量验收记录	214

3.7.72	裱糊检验批质量验收记录	216
3.7.73	软包检验批质量验收记录	219
3.7.74	橱柜制作及安装检验批质量验收记录	221
3.7.75	窗帘盒和窗台板制作及安装检验批质量验收记录	224
3.7.76	门窗套制作及安装检验批质量验收记录	226
3.7.77	护栏和扶手制作及安装检验批质量验收记录	228
3.7.78	花饰制作及安装检验批质量验收记录	230
3.7.79	基层铺设分项工程质量验收记录	232
3.7.80	整体面层铺设分项工程质量验收记录	233
3.7.81	板块面层铺设分项工程质量验收记录	234
3.7.82	木、竹面层铺设分项工程质量验收记录	235
3.7.83	一般抹灰/装饰抹灰分项工程质量验收记录	236
3.7.84	保温层薄抹灰分项工程质量验收记录	237
3.7.85	清水砌体勾缝分项工程质量验收记录	238
3.7.86	砂浆防水分项工程质量验收记录	239
3.7.87	涂膜防水分项工程质量验收记录	240
3.7.88	透气膜防水分项工程质量验收记录	241
3.7.89	木门窗安装分项工程质量验收记录	242
3.7.90	钢/铝合金/涂色镀锌钢板门窗安装分项工程质量验收记录	243
3.7.91	塑料门窗安装分项工程质量验收记录	244
3.7.92	特种门安装分项工程质量验收记录	245
3.7.93	门窗玻璃安装分项工程质量验收记录	246
3.7.94	整体面层吊顶分项工程质量验收记录	247
3.7.95	板块面层吊顶分项工程质量验收记录	248
3.7.96	格栅吊顶分项工程质量验收记录	249
3.7.97	板材隔墙分项工程质量验收记录	250
3.7.98	骨架隔墙分项工程质量验收记录	251
3.7.99	活动隔墙分项工程质量验收记录	252
3.7.100	玻璃隔墙分项工程质量验收记录	253
3.7.101	石板安装分项工程质量验收记录	254
3.7.102	陶瓷板安装分项工程质量验收记录	255
3.7.103	木板安装分项工程质量验收记录	256
3.7.104	金属板安装分项工程质量验收记录	257
3.7.105	塑料板安装分项工程质量验收记录	258
3.7.106	外墙饰面砖粘贴安装分项工程质量验收记录	259
3.7.107	内墙饰面砖粘贴安装分项工程质量验收记录	260
3.7.108	水性涂饰涂料分项工程质量验收记录	261
3.7.109	溶剂型涂饰涂料分项工程质量验收记录	262
3.7.110	美术涂饰分项工程质量验收记录	263

3.7.111	裱糊/软包分项工程质量验收记录	264
3.7.112	橱柜制作与安装分项工程质量验收记录	265
3.7.113	窗帘盒和窗台板制作与安装分项工程质量验收记录	266
3.7.114	门窗套制作与安装分项工程质量验收记录	267
3.7.115	护栏和扶手制作与安装分项工程质量验收记录	268
3.7.116	花饰制作与安装分项工程质量验收记录	269
3.7.117	建筑装饰装修(建筑地面)子分部工程质量验收记录	270
3.7.118	建筑装饰装修(抹灰)子分部工程质量验收记录	271
3.7.119	建筑装饰装修(外墙防水)子分部工程质量验收记录	272
3.7.120	建筑装饰装修(门窗)子分部工程质量验收记录	273
3.7.121	建筑装饰装修(吊顶)子分部工程质量验收记录	274
3.7.122	建筑装饰装修(轻质隔墙)子分部工程质量验收记录	275
3.7.123	建筑装饰装修(饰面板)子分部工程质量验收记录	276
3.7.124	建筑装饰装修(饰面砖)子分部工程质量验收记录	277
3.7.125	建筑装饰装修(涂饰)子分部工程质量验收记录	278
3.7.126	建筑装饰装修(裱糊与软包)子分部工程质量验收记录	279
3.7.127	建筑装饰装修(细部)子分部工程质量验收记录	280
3.7.128	建筑装饰装修分部工程质量验收记录	281
3.8	竣工验收资料用表	282
3.8.1	单位(子单位)工程质量竣工验收记录	282
3.8.2	单位(子单位)工程质量控制资料核查记录	284
3.8.3	单位(子单位)工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	286
3.8.4	单位(子单位)工程观感质量检查记录	288
3.9	竣工图	289
3.9.1	竣工图的绘制	289
3.9.2	竣工图图纸的折叠方法	290

1 室内装饰工程资料的分类

1.1 工程资料的重要意义

建筑工程资料是建筑工程在建设过程中形成的各种形式信息记录的统称，简称工程资料，工程资料是建设施工中的一项重要组成部分，是工程建设及竣工验收的必备条件。它是反映工程质量和施工状况的重要依据，是进行工程质量验收的重要依据，是进行工程结算、决算和审计的重要依据，也是工程日后检查、维修、管理、使用、改造等工序的重要档案材料，具有十分重要的意义。

1.2 工程资料的分类

工程资料可分为工程准备阶段文件、监理资料、施工资料、竣工图和工程竣工文件 5 类，而施工资料可分为施工管理资料、施工技术资料、施工进度及造价资料、施工物资资料、施工记录、施工试验记录及检测报告、施工质量验收记录、竣工验收资料 8 类，工程竣工文件可分为竣工验收文件、竣工决算文件、竣工交档文件、竣工总结文件 4 类。

1.3 室内装饰工程资料的分类和具体资料名称

根据室内装饰工程的特点，其施工资料的分类和包含的具体资料名称如下：

施工管理资料包括工程概况表、施工现场质量管理检查记录、分包单位资质报审表、施工检测计划、见证记录、见证试验检测汇总表、施工日志、监理工程师通知回复单等。

施工技术资料包括工程技术文件报审表、施工组织设计及施工方案、危险性较大分部分项工程施工方案专家论证表、技术交底记录、图纸会审记录、设计变更通知单、工程洽商记录（技术核定单）等。

施工进度及造价资料包括工程开工报审表、工程复工报审表、施工进度计划报审表、施工进度计划、人机料动态表、工程延期申请表、工程款支付申请表、工程变更费用报审表、费用索赔申请表等。

施工物资资料包括出厂质量证明文件及检测报告、材料构配件进场检验记录、进场复试报告等。

施工记录包括隐蔽工程验收记录、施工检查记录、交接验收记录、防水工程试水检查记录等。

施工试验记录及检测报告包括砂浆抗压强度试验报告、混凝土抗压强度试验报告、后置埋件抗拔试验报告、室内环境检测报告等。

施工质量验收记录包括检验批质量验收记录、分项工程质量验收记录、分部（子分部）质量验收记录等。

竣工验收资料包括工程竣工报告、单位（子单位）工程竣工预验收报验表、单位（子单位）工程质量竣工验收记录、单位（子单位）工程质量控制资料核查记录、单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录、单位（子单位）工程观感质量检查记录、施工决算资料、施工资料移交书、房屋建筑工程质量保修书等。

1.4 室内装饰工程资料类别、来源及保存要求

室内装饰工程资料类别、来源及保存要求见表 1.4。

室内装饰工程资料类别、来源及保存要求

表 1.4

工程资料类别	工程资料名称		工程资料来源	工程资料保存			
				施工单位	监理单位	建设单位	城建档案馆
C1 类	施工管理资料	工程概况表	施工单位	●	●	●	●
		施工现场质量管理检查记录	施工单位	○	○		
		企业资质证书及相关专业人员岗位证书	施工单位	○	○		
		分包单位资质报审表	施工单位	●	●	●	
		施工检测计划	施工单位	○	○		
		见证记录	监理单位	●	●	●	
		见证试验检测汇总表	施工单位	●	●		
		施工日志	施工单位	●			
C2 类	施工技术资料	监理工程师通知回复单	施工单位	○	○		
		工程技术文件报审表	施工单位	○	○		
		施工组织设计及施工方案	施工单位	○	○		
		危险性较大大部分项工程施工方案专家论证表	施工单位	○	○		
		技术交底记录	施工单位	○			
		图纸会审记录	施工单位	●	●	●	●
		设计变更通知单	设计单位	●	●	●	●
C3 类	施工进度及造价资料	工程洽商记录（技术核定单）	施工单位	●	●	●	●
		工程开工报审表	施工单位	●	●	●	●
		工程复工报审表	施工单位	●	●	●	●
		施工进度计划报审表	施工单位	○	○		
		施工进度计划	施工单位	○	○		
		人、机、料动态表	施工单位	○	○		
		工程延期申请表	施工单位	●	●	●	●
		工程款支付申请表	施工单位	○	○	●	
C4 类	施工物资资料	工程变更费用报审表	施工单位	○	○	●	
		费用索赔申请表	施工单位	○	○	●	
C4 类	施工物资资料	出厂质量证明文件及检测报告					
		砂、石、砖、水泥、钢筋、隔热保温、防腐材料、轻集料出厂质量证明文件	施工单位	●	●	●	●

1 室内装饰工程资料的分类

续表

工程资料类别	工程资料名称	工程资料来源	工程资料保存					
			施工单位	监理单位	建设单位	城建档案馆		
C4类	施工物资资料	其他物质出厂合格证、质量保证书、检测报告和报关单或商检证等	施工单位	●	○	○		
		材料、设备的相关检验报告、型式检测报告、3C强制认证合格证书或3C标志	采购单位	●	○	○		
		主要设备、器具的安装使用说明书	采购单位	●	○	○		
		进口的主要材料设备的商检证明文件	采购单位	●	○	●	●	
		涉及消防、安全、卫生、环保、节能的材料、设备的检测报告或法定机构出具的有效证明文件	采购单位	●	●	●		
		进场检验通用表格						
		材料、构配件进场检验记录	施工单位	○	○			
		进场复试报告						
		钢材试验报告	检测单位	●	●	●	●	
		水泥试验报告	检测单位	●	●	●	●	
		砂试验报告	检测单位	●	●	●	●	
		碎(卵)石试验报告	检测单位	●	●	●	●	
		外加剂试验报告	检测单位	●	●	○	●	
		防水涂料试验报告	检测单位	●	○	●		
		防水卷材试验报告	检测单位	●	○	●		
		砖(砌块)试验报告	检测单位	●	●	●	●	
装饰装修门窗复试报告	检测单位	●	○	●				
装饰装修人造木板复试报告	检测单位	●	○	●				
装饰装修用花岗石复试报告	检测单位	●	○	●				
装饰装修用安全玻璃复试报告	检测单位	●	○	●				
C5类	施工记录	通用表格						
		隐蔽工程验收记录	施工单位	●	●	●	●	
		施工检查记录	施工单位	○				
		交接检查记录	施工单位	○				
		专用表格						
防水工程试水检查记录	施工单位	○	○	●				
C6类	施工试验记录及检测报告	专用表格						
		砂浆抗压强度试验报告	检测单位	●	○	●	●	
		混凝土抗压强度试验报告	检测单位	●	○	●	●	
		后置埋件抗拔试验报告	检测单位	●	○	●	●	
室内环境检测报告	检测单位	●	○	●				
C7类	施工质量验收记录	检验批质量验收记录	施工单位	○	○	●		
		分项工程质量验收记录	施工单位	●	●	●		
		分部(子分部)工程质量验收记录	施工单位	●	●	●	●	

续表

工程资料类别	工程资料名称	工程资料来源	工程资料保存				
			施工单位	监理单位	建设单位	城建档案馆	
C8类	竣工验收资料	工程竣工报告	施工单位	●	●	●	●
		单位（子单位）工程竣工预验收报验表	施工单位	●	●	●	
		单位（子单位）工程质量竣工验收记录	施工单位	●	●	●	●
		单位（子单位）工程质量控制资料核查记录	施工单位	●	●	●	●
		单位（子单位）工程安全和功能检验资料核查及主要功能抽查记录	施工单位	●	●	●	●
		单位（子单位）工程观感质量检查记录	施工单位	●	●	●	●
		施工决算资料	施工单位	○	○	●	
		施工资料移交书	施工单位	●		●	
		房屋建筑工程质量保修书	施工单位	●	●	●	

注：表中工程资料名称与资料保存单位所对应的栏中“●”表示“归档保存”；“○”表示“过程保存”，是否归档保存可自行确定，且每一类别的资料编号都是由“001”开始往后编制。

2 工程资料的形成和管理流程

2.1 施工技术资料的形成和管理流程

施工技术资料应与施工进度同步，文件资料的报审应有时限性要求。施工组织设计、施工方案应在工程开工或相应工序实施前编制完成并进行报审，经监理审核通过后方可实施，然后进行施工组织设计交底、施工方案技术交底和分部、分项工程施工技术交底。施工技术资料的形成和管理流程如图 2.1 所示。




图 2.1 施工技术资料的形成和管理流程

2.2 施工物资资料的形成和管理流程

材料采购时应要求厂家/供应商提供对应的材料出厂证明文件及检测报告，进口材料应提供商检证明文件。施工材料应先报验后使用。材料进场后，应由施工单位进行自检，自检合格后再向监理单位报验，经监理审查资料并进行材料抽检合格后方可使用。按规定要进行现场取样复试的材料应先送样试验，合格后再使用。施工物资资料的形成和管理流程如图 2.2 所示。




图 2.2 施工物资资料的形成和管理流程

2.3 质量验收资料的形成和管理流程

单位工程、分部工程、分项工程和检验批的划分应符合《建筑工程施工质量验收统一标准》GB 50300—2013 和各相关专业质量验收规范的规定。施工前，由施工单位制定分部分项工程和检验批的划分方案，并由监理单位审核。

检验批质量验收合格应符合如下要求：(1) 主控项目的质量经抽样检验均合格；(2) 一般项目的质量经抽样检验合格；(3) 具有完整的施工操作依据、质量验收记录。检验批由专业监理工程师组织施工单位项目专业质量检查员、专业工长等进行验收。其流程如图 2.3-1 所示。

分项工程质量验收合格应符合如下要求：(1) 所含检验批的质量均验收合格；(2) 所含检验批的质量验收记录应完整。分项工程由专业监理工程师组织施工单位项目专业技术负责人等进行验收。其流程如图 2.3-2 所示。

分部工程质量验收合格应符合下列要求：(1) 所含分项工程的质量均验收合格；(2) 质量控制资料应完整；(3) 有关安全、节能、环保和主要使用功能的抽样检验结果应符合相应规定；(4) 观感质量应符合要求。分部工程由总监理工程师组织施工单位项目负责人和项目技术负责人等进行验收。其流程如图 2.3-3 所示。

单位工程质量验收合格应符合下列要求：(1) 所含分部工程的质量均验收合格；(2) 质




图 2.3-1 检验批质量验收流程

量控制资料应完整；(3) 有关安全、节能、环保和主要使用功能的检验资料应完整；(4) 主要使用功能的抽查结果应符合相关专业验收规范的规定；(5) 观感质量应符合要求。单位工程中的分包工程完工后，分包单位应对所承包的工程项目进行自检，并按规定进行验收，验收时，总包单位应派人参加。单位工程完工后，施工单位应组织有关人员进行自检，总监理工程师应组织各专业监理工程师对工程质量进行竣工预验收，存在施工质量问题时，由施工单位整改。整改完毕后，由施工单位向建设单位提交工程竣工报告，申请工程竣工验收。建设单位收到工程竣工报告后，应由建设单位项目负责人组织监理、施工、设计、勘察等单位项目负责人进行单位工程验收。其流程如图 2.3-4 所示。




图 2.3-2 分项工程质量验收流程