

全国硕士研究生入学考试

应试宝典



2020 考研中医综合
密押试卷

精选押题密卷

助力考前冲刺



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社



全国硕士研究生入学考试应试宝典

2020 考研中医综合密押试卷

全国考研中医综合命题研究专家组 编写



如果您有任何建议和意见，
欢迎扫码关注后留言



中国健康传媒集团
中国医药科技出版社

图书在版编目 (CIP) 数据

2020 考研中医综合密押试卷/全国考研中医综合命题研究专家组编写. —北京: 中国医药科技出版社, 2019. 3

全国硕士研究生入学考试应试宝典

ISBN 978 - 7 - 5214 - 0866 - 9

I. ①2… II. ①全… III. ①中医学 - 研究生 - 入学考试 - 习题集 IV. ①R2 - 44

中国版本图书馆 CIP 数据核字 (2019) 第 038079 号

美术编辑 陈君杞

版式设计 张 璐

出版 中国健康传媒集团 | 中国医药科技出版社

地址 北京市海淀区文慧园北路甲 22 号

邮编 100082

电话 发行: 010 - 62227427 邮购: 010 - 62236938

网址 www.cmstp.com

规格 787 × 1092mm^{1/16}

印张 10^{1/4}

字数 184 千字

版次 2019 年 3 月第 1 版

印次 2019 年 3 月第 1 次印刷

印刷 三河市腾飞印务有限公司

经销 全国各地新华书店

书号 ISBN 978 - 7 - 5214 - 0866 - 9

定价 45.00 元

版权所有 盗版必究

举报电话: 010 - 62228771

本社图书如存在印装质量问题请与本社联系调换

编委会

王芳	王玉琴	王永凤	王成海
王光恩	王海云	尤蔚	牛菲
牛广斌	牛胜德	卢纯青	申淑芳
付涛	付丽珠	吕晓红	刘凯
刘颖	刘月梅	刘葆陞	齐国海
江军亮	许兰芬	李玲	李军所
张楠	张宁宁	张彩芬	陈亚楠
邵晨燕	周萃	赵素斌	赵瑞清
胡基刚	晋丕女	贾彦彩	郭美珍
霍利敏	魏云	魏保生	

目 录

密押试卷一	1
参考答案	12
试卷全解	13
密押试卷二	26
参考答案	37
试卷全解	38
密押试卷三	53
参考答案	64
试卷全解	65
密押试卷四	80
参考答案	91
试卷全解	92
密押试卷五	107
参考答案	118
试卷全解	119
密押试卷六	133
参考答案	144
试卷全解	145

密押试卷一

- 一、A型题：1~36小题，每小题1.5分；37~81题，每小题2分，共144分。在每小题给出的A、B、C、D四个选项中，请选出一项最符合题目要求的。
- 按照十二经脉气血流注次序，心包经下交的经脉是
A. 手少阳三焦经 B. 手少阴心经
C. 足少阳胆经 D. 足厥阴肝经
 - 能够加强足三阴、足三阳经脉与心脏的联系的是
A. 奇经 B. 经别
C. 别络 D. 经筋
 - 真热假寒证产生的病机是
A. 阴盛格阳 B. 阳盛格阴
C. 阳虚则外寒 D. 表热里寒
 - 七情内伤致病，首先损伤的脏是
A. 肝 B. 心
C. 肺 D. 脾
 - 决定病证虚实变化的主要病机是
A. 阳气的盛衰
B. 脏腑功能活动的盛衰
C. 气血的盛衰
D. 正邪的盛衰
 - 气出入受阻，突然昏厥的病理变化为
A. 气滞 B. 气虚
C. 气逆 D. 气闭
 - 血燥生风的病因是
A. 生血不足或失血过多
B. 久病耗血或年老精亏
C. 热病后期，阴津亏损
D. 产后恶露日久不净
 - 应采用“急则治其标”方法的是
A. 二便不通 B. 脾虚泄泻
C. 阴虚内热 D. 阳虚外寒
 - 不属于血瘀证色脉改变的是
A. 腹壁青筋暴露
B. 皮肤有紫色斑块
C. 出血紫暗夹块
D. 舌淡胖苔腻或滑
 - 胃阴虚证在饮食方面的特征是
A. 厌食油腻 B. 不饥少食
C. 消谷善饥 D. 饥不欲食
 - 瘀血所致疼痛的特点是
A. 窜痛 B. 胀痛
C. 灼痛 D. 刺痛
 - 患者，女，40岁。失眠3年余，面唇淡白无华，失眠多梦，心悸健忘，月经量少，舌淡白，苔薄白，脉细无力。其证候是
A. 肾阴虚证 B. 心阴虚证
C. 心血虚证 D. 肝血虚证
 - “阴胜则寒”属于
A. 假寒证 B. 假热证
C. 虚寒证 D. 实寒证
 - 患者，女，13岁。发热、咳嗽3天，体



温 38.6℃，微恶风寒，咳嗽，痰黄粘稠，呼吸气粗，鼻塞流涕，舌尖红，苔薄黄，脉浮数。其证候是

- A. 风寒束肺证 B. 风热犯肺证
C. 痰热壅肺证 D. 热邪壅肺证

15. 患者，男，32岁。牙龈肿痛3天，烦热，口渴饮冷，大便3日未行，小便黄少，舌红苔黄，脉弦。其证候是

- A. 心火亢盛证 B. 胃火亢盛证
C. 阳明腑实证 D. 大肠热结证

16. 患者，男，34岁。“神经性头痛”病史3年，每月发作2~3次，每次头痛延续1~2天，头胀痛欲裂、耳鸣、目赤、口苦、烦躁易怒，溲赤便干，舌边红，苔薄黄，脉弦数。其证候是

- A. 肝经风热证 B. 肝火上炎证
C. 肝阴虚证 D. 肝阳上亢证

17. 患者，男，2岁。高热2天，现出现四肢抽搐，角弓反张，牙关紧闭，两目上视，面红目赤，舌红绛，脉弦数有力。其证候是

- A. 热极生风证 B. 肝火上炎证
C. 阴虚动风证 D. 肝阳化风证

18. 患者，男，25岁。声音嘶哑2年余，伴干咳，五心烦热，口咽干燥，颧红失眠，盗汗遗精，舌红苔少，脉细数。其证候是

- A. 肺肾阴虚证 B. 肾阴虚证
C. 肺燥津伤证 D. 肺阴虚证

19. 马钱子的每日用量是

- A. 0.3~0.6g B. 0.15~0.3g
C. 0.03~0.06g D. 0.05~0.1g

20. 延胡索的药用部位是

- A. 根茎 B. 块茎
C. 鳞茎 D. 块根

21. 不属于瓜蒌功效的是

- A. 润肺化痰 B. 清肺化痰
C. 宣肺祛痰 D. 利气宽胸

22. 多研末冲服，不入煎剂的药物是

- A. 礞石 B. 鸡内金
C. 琥珀 D. 大戟

23. 具有平肝息风，清肝明目，清热解毒功效的药物是

- A. 地龙 B. 羚羊角
C. 胆南星 D. 天麻

24. 患者突然昏倒，口噤不开，面青身凉，苔白，脉迟有力，宜首选的药物是

- A. 牛黄 B. 冰片
C. 苏合香 D. 石菖蒲

25. 葫芦巴的入药部位是

- A. 根 B. 果实
C. 种子 D. 叶

26. 不具有明目功效的药物是

- A. 菟丝子 B. 金樱子
C. 覆盆子 D. 沙苑子

27. 不属于树脂类药材的是

- A. 没药 B. 乳香
C. 苏合香 D. 五倍子

28. 《普济方》的作者是

- A. 吴又可 B. 朱肱
C. 李东垣 D. 成无己

29. 阴虚有火，发热盗汗，面赤心烦，口干唇燥，大便干结，小便黄赤，舌红苔黄，脉数者，治宜选用

- A. 清骨散 B. 秦艽鳖甲散

- C. 当归六黄汤 D. 大补阴丸
30. 黄连解毒汤与茵陈蒿汤的组成药物中均含有
A. 黄柏 B. 大黄
C. 黄芩 D. 栀子
31. 大建中汤与小建中汤组成中均含有的药物是
A. 干姜 B. 蜀椒
C. 桂枝 D. 饴糖
32. 功用为清热解毒、发汗解表的方剂是
A. 五积散 B. 石膏汤
C. 防风通圣散 D. 银翘散
33. 完带汤证的病位是
A. 肝、脾 B. 肝、肾
C. 脾、肾 D. 脾、胃
34. 桑螵蛸散证的病位是
A. 心、肾 B. 肝、肾
C. 脾、肺 D. 心、肝
35. 加减葶苈汤组成中含有的药物是
A. 黄精 B. 白薇
C. 桑叶 D. 杏仁
36. 天台乌药散与暖肝煎组成中均含有的药物是
A. 当归、枸杞子 B. 沉香、川楝子
C. 肉桂、木香 D. 乌药、小茴香
37. 患者恶寒发热，鼻塞喷嚏，咳嗽咽痒，口淡不渴，舌苔薄白，脉浮紧，治宜选用
A. 香苏散 B. 荆防败毒散
C. 葱豉桔梗汤 D. 羌活胜湿汤
38. 胸痹的基本病机是
A. 寒邪凝滞 B. 气机郁滞
C. 心气不足 D. 心脉痹阻
39. 患者饮食难下，胸膈疼痛，肌肤干燥，形体消瘦，舌质紫暗，脉弱，治宜选用
A. 凉膈散 B. 鳖甲煎丸
C. 通幽汤 D. 膈下逐瘀汤
40. 《证治汇补》强调肺胀的辨证首当区分
A. 阴阳 B. 气血
C. 寒热 D. 虚实
41. 患者形体肥胖，痰涎壅盛，与人争吵后突然昏厥，喉中痰鸣，呼吸气促，舌苔白腻，脉沉滑。治宜选用
A. 半夏白术天麻汤
B. 紫雪丹
C. 温胆汤
D. 导痰汤
42. 患者胃痛暴作，喜暖恶寒，口淡不渴，舌淡苔薄白，脉弦紧。治宜选用
A. 香砂六君子汤 B. 不换金正气散
C. 附子理中丸 D. 良附丸
43. 治疗腹痛实热壅滞证，应首选
A. 枳实丸 B. 大柴胡汤
C. 六磨汤 D. 大承气汤
44. 腹部癥块坚硬，疼痛渐重，面色黧黑，饮食大减，肌肉瘦削，神疲头晕，舌淡紫无苔，脉弦细者，治宜
A. 益气养阴，活血化痰
B. 理气活血，化痰散结
C. 理气活血，祛瘀软坚
D. 大补气血，活血化痰
45. 治疗眩晕瘀血阻窍证，应首选
A. 血府逐瘀汤 B. 通窍活血汤
C. 癫狂梦醒汤 D. 桃红四物汤
46. 壮热汗出，项背强急，手足挛急，腹满



- 便秘，口渴喜冷饮，舌质红，苔黄燥，脉弦数。治宜选用
- A. 白虎汤合增液承气汤
B. 当归六黄汤合葛根汤
C. 白虎汤合大承气汤
D. 羚角钩藤汤合葛根汤
47. 患者水肿反复发作，日轻夜重，下肢肿甚，腰膝酸软，畏寒肢冷，呼吸急促，呼多吸少，舌淡胖有齿痕，脉沉细。其治法是
- A. 温肾健脾，行气利水
B. 温肾纳气，化气行水
C. 温肺散寒，利水消肿
D. 温阳化饮，降气平喘
48. 下列各项中，不属于呕吐肝气犯胃证临床表现的是
- A. 脘肋胀痛
B. 呕吐吞酸
C. 呕吐酸腐
D. 嗳气频作
49. 患者平素饮食不多，常疲惫，每逢月经来潮两胁隐痛，乳房作胀，经行量少而不畅，脉弦细。治宜选用
- A. 失笑散
B. 逍遥散
C. 四逆散
D. 越鞠丸
50. 患者咳嗽气喘，咽喉干燥，咳痰不多，痰中带血，舌红少苔，脉象细数，治宜选用
- A. 泻白散
B. 定喘汤
C. 咳血方
D. 百合固金汤
51. 患者精神恍惚，心神不安，悲忧善哭，多疑易惊，时时欠伸。治宜选用
- A. 归脾汤
B. 甘麦大枣汤
C. 丹栀逍遥散
D. 朱砂安神丸
52. 艾灸至阴穴矫正胎位，主要体现的是
- A. 十四经穴主治的基本规律
B. 腧穴的特殊作用
C. 腧穴的近治作用
D. 腧穴的远治作用
53. 针灸治疗面瘫初期，面部腧穴宜采用的刺法是
- A. 浅刺、轻刺激
B. 深刺、重刺激
C. 深刺加电针
D. 浅刺加头针
54. 根据骨度分寸定位法，相距为5寸的腧穴是
- A. 足三里与条口
B. 神阙与关元
C. 悬钟与光明
D. 阴陵泉与地机
55. 命门穴旁开3寸的腧穴是
- A. 腰阳关
B. 肾俞
C. 稚边
D. 志室
- (56~58 题共用题干)
- 患者，男性，30岁。身热，微恶风寒，少汗，头昏心烦，口干，干咳少痰，舌红少苔，脉细数。
56. 该患者最可能属于
- A. 阴虚感冒
B. 气虚感冒
C. 风寒束表证
D. 暑湿伤表证
57. 该患者的治法是
- A. 益气解表
B. 辛温解表
C. 辛凉解表
D. 滋阴解表
58. 该患者宜选用的方剂是
- A. 新加香薷饮加減
B. 荆防败毒散加減
C. 加減葳蕤湯加減
D. 參蘇飲加減

(59~61 题共用题干)

患者，男性，55岁。心悸气短，头晕目眩，失眠健忘，面色无华，倦怠乏力，纳呆食少，舌淡红，脉细弱。

59. 该患者最可能属于

- A. 心虚胆怯证 B. 瘀阻心脉证
C. 心阳不振证 D. 心血不足证

60. 该患者的治法是

- A. 补血养心，益气安神
B. 镇惊定志，养心安神
C. 滋阴清火，养心安神
D. 清热化痰，宁心安神

61. 该患者宜选用的方剂是

- A. 归脾汤加減
B. 参附汤加減
C. 苓桂术甘汤加減
D. 天王补心丹加減

(62~64 题共用题干)

患者，男性，30岁。突然呕吐，胸脘满闷，发热恶寒，头身疼痛，舌苔白腻，脉浮缓。

62. 该患者最可能属于

- A. 外邪犯胃证 B. 食滞内停证
C. 肝气犯胃证 D. 痰饮内阻证

63. 该患者的治法是

- A. 消食导滞，和胃降逆
B. 疏肝理气，和胃降逆
C. 温中健脾，和胃降逆
D. 疏邪解表，化浊和中

64. 该患者宜选用的方剂是

- A. 四七汤加減
B. 理中汤加減
C. 藿香正气散加減

D. 香砂六君子汤加減

(65~67 题共用题干)

患者，男性，55岁。身目俱黄，黄色晦暗，或如烟熏，脘腹痞胀，纳谷减少，大便不实，神疲畏寒，口淡不渴，舌淡苔腻，脉濡缓或沉迟。

65. 该患者最可能属于

- A. 痰气郁结证 B. 寒湿阻遏证
C. 脾虚湿滞证 D. 肝脾不调证

66. 该患者的治法是

- A. 健脾养血，利湿退黄
B. 温中化湿，健脾和胃
C. 疏肝泄热，利胆退黄
D. 清热通腑，利湿退黄

67. 该患者宜选用的方剂是

- A. 茵陈蒿汤加減
B. 大柴胡汤加減
C. 茵陈四苓散加減
D. 茵陈术附汤加減

(68~70 题共用题干)

腧穴的定位对于针灸治疗至关重要。

68. 仅作为取穴定位标志的腧穴是

- A. 乳中 B. 神阙
C. 膻中 D. 攒竹

69. 位于面部颧弓下缘中央与下颌切迹之间凹陷中的穴位是

- A. 颧髎 B. 下关
C. 颊车 D. 听宫

70. 足太阳膀胱经的终止穴是

- A. 足窍阴 B. 至阴
C. 隐白 D. 厉兑

(71~73 题共用题干)

患者，男性，32岁。腰痛3个月。既



往无腰痛史和外伤史。长期久坐后渐感腰痛，右侧为重，痛处固定，无下肢痛，阴雨天加重，舌淡红，苔薄白，脉沉滑。

71. 针灸治疗应选择

- A. 阿是穴和足太阳经穴
- B. 阿是穴和足少阴经穴
- C. 督脉和足太阴脾经穴
- D. 督脉和足太阳膀胱经穴

72. 除阿是穴外，还应选用的穴位是

- A. 大肠俞、申脉、次髎、委中
- B. 腰阳关、命门、申脉、委中
- C. 夹脊穴、命门、后溪、委中
- D. 昆仑、肾俞、太溪、委中

73. 应采用的针刺方法是

- A. 毫针补法
- B. 梅花针轻扣刺法
- C. 刺络拔罐法
- D. 三棱针散刺法

74. 不属于医学伦理学原则的是

- A. 有利
- B. 公正
- C. 不伤害
- D. 克己

75. 医疗机构开展诊疗活动必须按照

- A. 核准的项目
- B. 登记的项目
- C. 核准的诊疗科目
- D. 核准登记的诊疗科目

76. 《医疗事故处理条例》规定，造成患者轻度残疾、器官组织损伤导致一般功能障碍的属于

- A. 一级医疗事故
- B. 二级医疗事故
- C. 三级医疗事故
- D. 四级医疗事故

77. 黄某2011年10月因医疗事故受到吊销医师执业证书的行政处罚，2012年9月

向当地卫生行政部门申请重新注册。卫生行政部门经过审查决定对黄某不予注册，理由是黄某的行政处罚自处罚决定之日起至申请注册之日止不满

- A. 1年
- B. 2年
- C. 3年
- D. 4年

78. 医疗事故的主体是医疗机构及其医务人员，这里所说的医务人员是指

- A. 本院的医师、护士
- B. 本院依法注册的医师、护士
- C. 本院的医师、护士以及外聘人员
- D. 本院从事医疗活动的所有有关医疗技术人员

79. 关于医德规范的叙述，错误的是

- A. 医德规范是医务人员行为的具体道德标准
- B. 医德规范是对社会上所有人行为的基本要求
- C. 医德规范是医德原则的具体体现和补充
- D. 医德规范是医德规范体系的重要组成部分

80. 一位符合安乐死条件的病人，医生使用药物结束其痛苦的生命，称为

- A. 强迫安乐死
- B. 医助安乐死
- C. 被动安乐死
- D. 主动安乐死

81. 不属于医学伦理学任务的是

- A. 确定符合时代要求的医德原则和规范
- B. 反映社会对医学职业道德的需要
- C. 直接提高医务人员的医疗技术
- D. 为医学的发展导向

二、B型题：82~105小题，每小题1.5分，共36分。A、B、C、D是其下两

- 道小题的备选项，请从中选择一项最符合题目要求的，每个选项可以被选择一次或两次。
82. 三焦为
A. 受盛之官 B. 决渎之官
C. 州都之官 D. 相傅之官
83. 肺为
A. 湿邪 B. 火邪
C. 暑邪 D. 寒邪
84. 易侵犯头面部的邪气是
85. 易侵犯人体下部的邪气是
A. 痿软舌 B. 齿痕舌
C. 胖大舌 D. 肿胀舌
86. 心脾热盛可见
87. 热邪夹酒毒上涌可见
A. 弦细脉 B. 沉缓脉
C. 浮滑脉 D. 滑数脉
88. 素体痰盛，复感外邪者，多见
89. 肝郁脾虚者，多见
A. 相须 B. 相使
C. 相反 D. 相畏
90. 黄芪配茯苓属于药物七情中的
91. 人参配五灵脂属于药物七情中的
A. 干姜 B. 萆薢
C. 花椒 D. 小茴香
92. 治疗寒疝腹痛，宜选用的药物是
93. 治疗湿疹阴痒，宜选用的药物是
A. 麻黄细辛附子汤
B. 败毒散
C. 参苏饮
D. 再造散
94. 具有助阳益气，解表散寒功用的方剂是
95. 具有益气解表，理气化痰功用的方剂是
A. 皮肤蒸热 B. 壮热烦渴
C. 身热夜甚 D. 高热惊厥
96. 属于清营汤证临床特征的是
97. 属于羚角钩藤汤证临床特征的是
A. 肝、胃、肾 B. 肝、脾、肺
C. 肝、脾、心 D. 肺、胃、肾
98. 消渴的病变脏腑主要是
99. 瘦病的病变脏腑主要是
A. 六味地黄丸 B. 麦味地黄丸
C. 左归丸 D. 大补元煎
100. 治疗眩晕肾精不足者，宜首选
101. 治疗肾虚头痛者，宜首选
A. 本经配穴法 B. 同名经配穴法
C. 前后配穴法 D. 表里经配穴法
102. 偏头痛取风池、侠溪，其配穴方法是
103. 骨痹疼痛取涌泉、昆仑，其配穴方法是
A. 内关、足三里、中脘
B. 天枢、足三里、神阙
C. 天枢、阴陵泉、上巨虚
D. 天枢、丰隆、气海
104. 治疗急性泄泻，宜选用的穴位是
105. 治疗慢性泄泻，宜选用的穴位是
- 三、X型题：106~165 小题，每小题 2 分，共 120 分。在每小题给出的 A、B、C、D 四个选项中，至少有两项是符合题目要求的。请选出所有符合题目要求的答案。多选或少选均不得分。
106. 循行到达颠顶的经脉有
A. 足太阳经 B. 足阳明经
C. 足厥阴经 D. 足太阴经
107. 属于“因人制宜”的是
A. 阳盛之体，慎用温热之品



- B. 妊娠期禁用破血、滑利之品
C. 先天禀赋不同而用药有别
D. 老幼年龄不同而用药有别
108. 下列各项中,属于中医学整体观念内容的有
A. 形与神俱 B. 因地制宜
C. 同病异治 D. 四时养生
109. 下列各项哪些符合“木曰曲直”的生理特点
A. 肝主升发 B. 肝体阴而用阳
C. 肝喜条达 D. 肝为刚脏
110. 昼夜晨昏对人体生命活动的影响有
A. 阳气朝始生 B. 阳气夜半衰
C. 病情旦慧昼安 D. 病情夕加夜甚
111. 肺与肾在生理方面的相互关系,主要表现为
A. 精气的生成
B. 呼纳的协调
C. 宣发肃降的协调
D. 水液代谢的协调
112. 下列选项中,符合元气的生理功能的有
A. 固摄精、血、津液
B. 温煦脏腑组织器官
C. 激发脏腑组织生理活动
D. 推动人体生长和发育
113. 寒邪的性质特点有
A. 易致腠理不密 B. 易致气血凝滞
C. 凝结阻滞 D. 收缩牵引
114. 形成亡阳病机的因素有
A. 过用汗法,汗出过多
B. 元气耗散,虚阳外越
C. 邪盛正衰,正不敌邪
D. 寒湿侵袭,损伤阳气
115. 经络的气血逆乱可见
A. 眩晕跌仆 B. 咽痛目赤
C. 咯血、衄血 D. 腹部剧痛
116. 目眦多见于
A. 风热外袭
B. 气血不足,经络失养
C. 中气下陷
D. 痰热内闭
117. 可导致错语的原因有
A. 痰浊 B. 瘀血
C. 气郁 D. 寒凝
118. 湿热痢疾的特点是
A. 里急后重 B. 肛门灼热
C. 下利脓血 D. 滑泻失禁
119. 属于滑脉主病的是
A. 痰饮 B. 实热
C. 食滞 D. 湿阻
120. 寒热真假,假象常表现在以下哪几个方面
A. 面色 B. 舌象
C. 肢体 D. 皮肤
121. 凉燥与温燥相同的症状是
A. 鼻塞 B. 面赤
C. 舌干 D. 脉浮
122. 津液不足证的辨证依据是
A. 口燥咽干 B. 大量饮水
C. 皮肤干燥 D. 溲少便结
123. 心阳虚证与肾虚水泛证均可见
A. 心悸怔忡 B. 唇甲青紫
C. 肢体浮肿 D. 腹部冷痛
124. 温病中焦病证的临床表现有

159. A. 口干咽燥 B. 头胀身重
C. 面目俱赤 D. 胸闷不饥
125. 下列各项中, 属于体征的有
A. 舌淡 B. 脉弦
C. 耳鸣 D. 喉中痰鸣
126. 不宜与川乌同用的药物有
A. 天花粉 B. 瓜蒌
C. 白及 D. 白薇
127. 下述药物的功效中, 错误的是
A. 桂枝调和营卫
B. 柴胡和解少阳
C. 山药平补三阴
D. 山萸肉补精助阳
128. 用治肝热目赤兼大便秘结的药物是
A. 决明子 B. 大黄
C. 芦荟 D. 熊胆
129. 下列选项中, 既能祛风湿, 又能强筋骨的药物有
A. 香加皮 B. 狗脊
C. 海风藤 D. 海桐皮
130. 石决明的主治病证是
A. 肝阳眩晕 B. 目赤肿痛
C. 视物昏糊 D. 烦躁失眠
131. 治疗阴虚盗汗的药有
A. 白芍 B. 白术
C. 柏子仁 D. 五味子
132. 能敛肺涩肠的药是
A. 乌梅 B. 诃子
C. 罂粟壳 D. 五倍子
133. 下列各项中, 有关消食药功能特点的叙述, 正确的有
A. 神曲尤宜于外感表证兼食滞者
B. 山楂善于消化淀粉类饮食积滞
C. 鸡内金善于消化各种饮食积滞
D. 莱菔子善于行气消食化滞
134. 下列各项中, 属于肉桂功效的有
A. 补火助阳 B. 引火归原
C. 温经通脉 D. 散寒止痛
135. 郁金具有的功效有
A. 散血消瘀 B. 行气解郁
C. 利胆退黄 D. 凉血清心
136. 专供外用, 不作内服的药物有
A. 轻粉 B. 砒石
C. 升药 D. 炉甘石
137. 新加香薷饮主治病证的临床表现有
A. 发热头痛 B. 恶寒无汗
C. 口渴面赤 D. 胸闷不舒
138. 麻子仁丸的组成药物中含有
A. 枳实、厚朴 B. 大黄、杏仁
C. 芍药、当归 D. 牛膝、桃仁
139. 泻黄散中配伍藿香的意义在于
A. 芳香醒脾 B. 解表化湿
C. 振复脾胃气机 D. 升散脾胃浮火
140. 吴茱萸汤的主治病证可见
A. 食谷欲吐, 胸膈满闷
B. 四肢厥逆, 恶寒蜷卧
C. 头痛, 干呕吐涎
D. 吐利, 烦躁欲死
141. 下列选项中, 含有黄芪、白术的方剂有
A. 玉屏风散 B. 牡蛎散
C. 防己黄芪汤 D. 补中益气汤
142. 暖肝煎的组成药物中含有
A. 肉桂、当归 B. 牛膝、泽泻



- C. 升麻、枳壳 D. 茯苓、沉香
143. 大黄廑虫丸的组成药物中含有
A. 红花、牛膝 B. 黄芩、杏仁
C. 黄连、当归 D. 地黄、芍药
144. 苓桂术甘汤中桂枝的配伍意义是
A. 温阳化饮 B. 化气利水
C. 平冲降逆 D. 散寒止痛
145. 下列各项中，属于紫金锭（玉枢丹）功用的有
A. 消肿止痛 B. 化痰开窍
C. 辟秽解毒 D. 溃坚透脓
146. 体虚感冒的治法是
A. 润燥解表 B. 滋阴解表
C. 益气解表 D. 助阳解表
147. 肺病恢复期，宜选用的方药有
A. 加味桔梗汤 B. 沙参清肺汤
C. 桔梗白散 D. 桔梗杏仁煎
148. 肺癆病见以下哪些证候，可认为预后不良
A. 咳嗽频剧，咳血时作
B. 男子梦遗，女子经闭
C. 大肉消瘦，大骨枯槁
D. 喑哑声嘶，肢浮便溏
149. 血证属于气不摄血者可见
A. 便血 B. 吐血
C. 咯血 D. 尿血
150. 心悸实证的病机是
A. 痰热扰心 B. 心阳不振
C. 心血瘀阻 D. 心肾不交
151. 不寐形成的原因是
A. 阴虚火旺，肝阳扰动
B. 思虑太过，劳伤心脾
C. 肝气不舒，气机失调
D. 阳不交阴，心肾不交
152. 下列选项中，符合胁痛辨证要点的有
A. 痛剧喜温者多属血寒
B. 隐痛绵绵者多属阴虚
C. 胀痛无定处者多属气郁
D. 刺痛有定处者多属血瘀
153. 治疗气滞血阻之积证的方剂可选用
A. 金铃子散合失笑散
B. 大七气汤
C. 加味逍遥散
D. 五积散
154. 患者突然昏倒，不省人事，牙关紧闭，肢体强痉，面赤身热，躁扰不宁，二便俱闭，舌苔黄腻，脉弦滑数。可
选用
A. 苏合香丸 B. 羚羊角汤
C. 局方至宝丹 D. 安宫牛黄丸
155. 用鳖甲煎丸治疗疟母日久，常应与下列哪些方剂配伍使用
A. 十全大补丸 B. 五子衍宗丸
C. 八珍汤 D. 一贯煎
156. 胃痛隐隐，饥不欲食，口干咽燥，乏力便干，舌红少津，脉细数者，治宜
选用
A. 黄芪建中汤 B. 益胃汤
C. 一贯煎 D. 香砂六君子汤
157. 痢疾的治疗禁忌有
A. 过早补涩 B. 峻下攻伐
C. 行气导滞 D. 分利小便
158. 下列特定穴中，可治疗脏腑病证的有
A. 井穴 B. 背俞穴
C. 募穴 D. 原穴

159. 十二经脉气血流注，阴经和阴经的交接部位有
- A. 肺中 B. 手指端
C. 胸中 D. 足趾端
160. 风池穴的主治病证有
- A. 头颈部病证 B. 内风所致病证
C. 胁肋部病证 D. 外风所致病证
161. 三棱针法的适应病证是
- A. 痤疮 B. 寒痹
C. 丹毒 D. 中暑
162. 用于确定下肢足三阳经穴纵向距离的骨度分寸有
- A. 耻骨联合上缘至股骨内上髁上缘
B. 胫骨内侧面下方至内踝尖
C. 股骨大转子至腓横纹
D. 腓横纹至外踝尖
163. 感冒后出现腹泻，治疗取太渊、偏历穴，其配穴法是
- A. 表里经配穴法
B. 上下配穴法
C. 子母补泻配穴法
D. 主客原络配穴法
164. 支沟穴的主治病证有
- A. 便秘 B. 瘰疬
C. 耳聋 D. 胁痛
165. 下列各项中，属于远部选穴的有
- A. 治疗鼻渊取阴陵泉、合谷
B. 治疗哮喘取尺泽、列缺
C. 治疗高热选曲池、大椎
D. 治疗耳聋选中渚、太溪

参考答案

题号	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
答案	A	B	B	B	D	D	B	A	D	D
题号	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
答案	D	C	D	B	B	B	A	A	A	B
题号	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
答案	C	C	B	C	C	B	D	B	C	D
题号	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40
答案	D	B	A	A	B	D	B	D	C	D
题号	41	42	43	44	45	46	47	48	49	50
答案	D	D	D	D	B	A	B	C	B	D
题号	51	52	53	54	55	56	57	58	59	60
答案	B	B	A	A	D	A	D	C	D	A
题号	61	62	63	64	65	66	67	68	69	70
答案	A	A	D	C	B	B	D	A	B	B
题号	71	72	73	74	75	76	77	78	79	80
答案	A	B	C	D	D	C	B	D	B	D
题号	81	82	83	84	85	86	87	88	89	90
答案	C	B	D	B	A	D	D	C	A	B
题号	91	92	93	94	95	96	97	98	99	100
答案	C	D	C	D	C	C	D	D	C	C
题号	101	102	103	104	105	106	107	108	109	110
答案	D	A	D	C	B	AC	ABCD	ABD	ABCD	ABCD
题号	111	112	113	114	115	116	117	118	119	120
答案	BD	BCD	ACD	ABC	AC	AB	ABC	ABC	ABC	ACD
题号	121	122	123	124	125	126	127	128	129	130
答案	CD	ACD	AC	ABCD	ABD	ABCD	AB	ABC	AB	ABC
题号	131	132	133	134	135	136	137	138	139	140
答案	ACD	ABCD	ACD	ABCD	BCD	CD	ABCD	AB	ACD	ACD
题号	141	142	143	144	145	146	147	148	149	150
答案	ACD	AD	BD	ABC	ABC	BCD	BD	CD	ABD	AC
题号	151	152	153	154	155	156	157	158	159	160
答案	ABD	BCD	AB	BCD	AC	BC	ABD	ABCD	AC	ABD
题号	161	162	163	164	165					
答案	ACD	CD	AD	ABCD	ABD					