

钦察汗国

元代子部書一卷

元代

史料刊
叢編
初編

泰山書社



元代子部書一卷

元

代

史料
叢刊
初編

黃山書社

小牛黃圓治心肺積熱腎臟風毒攻於皮膚時生疥癩
瘙癢難忍時出黃水及大風手足壞爛眉毛脫落一切
風疾

玄參

荊芥穗

各四兩

苦參

半觔

大川烏

宣連

各一兩

真牛黃

二錢

右為末水糊圓梧桐子大每服三十圓熟水或茶清
下一方加麻黃防風皂角末為膏入煉熟蜜為圓妙

牛黃清心圓

方見風科通治類

天麻煎治風毒入胃及心腎經絡攻注百節疼痛頭目

虛腫痰涎不利下注腰脚弱緩生瘡婦人血風男子癩

風乃風濕脚氣攻注皮膚瘙癢癰疹偏正頭風

川烏頭 淨洗灰炒 裂去皮臍 草烏頭 水浸三日洗 去皮各二兩

荆芥穗 四兩 乾薄荷 二兩 杜當歸 水浸三日曬 乾八兩切

右為末醋糊圓如梧桐子大茶清下三十圓

酒蒸黃連圓治同上 方見大方科諸氣 類米飲下三十圓

荆黃湯治惡瘡生背脇頭腦四肢要害處連進一二服

得利即效未利再服

方見大方科積熱類

當歸飲治心血凝滯內蘊風熱發於皮膚徧身瘡疥或腫或癢或膿水浸淫或發赤疹痞癩

當歸

去蘆

白芍藥

川芎

生地黄

洗

白蒺藜

炒去尖

防風

去蘆

荆芥穗

各一兩

何首烏

黃耆

去蘆

甘草

炙各半兩

川芎

當歸

地黄

甘草

芍藥

各等分

防風

荆芥

鳳尾草

酌量

加 入

右剉散每服三大錢水一盞半煎服經驗

五香連翹湯治風氣風癱瘡除升麻大黃獨活木通乳

香五味忌食冷物服後小水必通

方見前

五苓散加瞿麥大畧治同上此方得之艱用之取效

敷藥合掌散治徧身生瘡百藥不效

檳榔 五箇
為末

硫黃 五錢
生者
研細末

膩粉 半錢

右和勻每服一錢安於手心內油調夜卧時塗外腎

不得洗手但擦手令乾可也一二日瘡即愈

通治多年惡瘡不瘥爛搗馬齒莧敷之亦治反花瘡其形如花開之狀燒灰以猪脂塗敷 又方雞腸草研細取汁拂其瘡以渣蓋之或為末猪脂調敷極效赤小豆方治善惡瘡疥或赤腫無不愈者

右用赤小豆七七粒為末敷之愈或以水調敷瘡及四傍赤腫處落則再敷又方剉散每服二錢水一盞煎服仍用新汲水調藥敷緣赤豆粉粘物即乾難揭

則用苧根為末和之便不粘此法尤佳

殺蟲方

雞心檳榔 一兩 黃連

川山甲 十箇燒存性

射香 半錢

右為末用臙茶末調塗三五日後用葱湯洗

惡瘡方

苦練皮燒灰以猪脂調敷

青黛散治中部生濕瘡熱癢而痛寒熱大小便澁食亦

減身面微腫多食魚蝦發風熱物得之

馬齒莧四兩研爛入青黛一兩再研勻塗上立有神

效仍服八正散日三服

方見大方
科積熱類

洗方苦參湯

苦參

蛇床子

白礬

荆芥穗

右等分用水煎放溫洗

驅風散

紅椒

開口者
七粒

連根葱頭

七箇

右同煮水淨洗用絹衣浥乾即愈

指縫搔癢成瘡有竅出血不止多年糞桶籬篾乾燒灰

敷之即安

火氣入瘡黃栢皮為末摻之立愈薄荷煎塗亦可

方見大方

科積熱類

漆毒成瘡磨鐵槽中泥塗之即愈又方蟹黃塗之效

癩瘡神降散治走皮癩用桑寄生一小把本 桑根取

皮一握白芷黃連煎湯溫和以帛蘸洗候露出盡拭乾

傳之

滿尺皂角

去弦核
燒存性

麻竹大籜

燒存性

厚黃栢

鷹爪黃連

瓜樟葉

乾

白芷

右等分為末清油調敷神效慎勿喫醋

凍瘡以茄子根濃煎湯洗并以雀兒腦髓塗之

又方治足上凍爛生瘡黃丹為末用猪脂調敷

人面瘡用貝母為末小葦筒灌其瘡口數日成痂而愈

白癩瘡每日瘡上退白皮一升許如蛇蛻宜服解毒雄

欽定四庫全書

世醫得效方

黃圓三四服即安

方見風科
熱證類

甲疽瘡綠礬散

綠礬 半兩
炒熟

蘆薈 一錢半
麝 一字

右研如粉以絹袋盛藥納指於袋中線扎定瘡為度

月蝕瘡胡粉散

胡粉 炒微黃

白礬 煨

黃丹 煨

黃連 淨

輕粉 各二錢

胭脂 一錢

麝香 少許

右為末先以溫漿水入鹽洗拭後摻藥乾則用清油

調

癩頭瘡先用本人小便燒秤錘令紅投於小便中方與洗瘡皮皆去然後以帛拭乾用滴清五文細研用油魚三箇以盞燒成油調滴青塗之三日效

頭上風屑極癢用藜蘆根不拘多少為末先洗頭須避風候稍乾時用藥柎定須要藥入髮至皮方可緊縛兩日夜

腎臟

活血驅風散治肝腎虛為風毒所入濕痒生瘡

當歸 去尾

川芎

白芷

華陰細辛

白蒺藜 炒去刺

桃仁 浸去皮尖焙

白芍藥

半夏 洗

五靈脂

甘草 各三錢

蒼朮 炒

杜仲 去粗皮薑

汁炒斷絲

辣桂

天麻

薏苡仁

橘紅

檳榔

厚朴 去粗皮薑汁炒

枳殼 去穰切炒

各四兩

右剉散每服三錢水一盞半生薑五片棗二枚煎去

滓入乳香末少許以佐心氣使心腎相交挾熱去桂
乳香加黑豆煎服

青木香圓踈導腎經風水腎虛挾邪浮腫多用安腎圓
少用青木香圓夾和鹽湯下屢效

方見大方科諸
疝及虛損類

小牛黃圓治腎虛挾熱陰囊癢痛多瘡

方見前

烏荆圓治肝腎風癢

方見風科
通治類

神妙丹治外腎濕癢

方見風科
歷節風類

不換金正氣散踈導脾腎濕氣

方見大方
科時疫類

欽定四庫全書

世醫得效方

莖物腫爛淫汁方大腹皮一升苦參荆芥各二兩煎湯
 溫洗拭乾以津液塗潤次用油髮燒存性入白芨末少
 許敷逐日煎湯密室洗換或加乳香末仍服蠟礬圓以
 髮灰末米飲調吞下

方見前

腎臟風發瘡疥

雞心檳榔 二箇破開以黃丹三錢
 合在內用濕紙裹煨

全蝎 六箇

明硫黃 四錢

右為末入輕粉半錢麝香少許青黛末半錢於磁器

內收每用少許清油調抹兩掌揜外腎女以兩掌揜
兩乳各睡至醒次日又用經驗

又方大紅川椒去目水蘸濕半日夾生杏仁研膏擦手
如上法亦效

外腎疳瘡用抱雞卵殼鷹爪黃連輕粉各等分為末煎
過清油調敷香附子白芷五倍子煎水洗

陰莖瘡

豆粉 一分
蚯蚓 二分